

Vragen naar: Annick Opdekamp
Tel.: 016-26 75 46
E-mail: omgevingsvergunning@vlaamsbrabant.be
Ons kenmerk:
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1036-BIJ-DEP-01
Projectnummer OMV: OMV_2019133301



**VLAAMS-
BRABANT**

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT VAN 2 april 2020

BETREFT:

Het verzoek tot bijstelling ingediend door Karel Vermeiren namens Brouwerij Haacht NV, Provinciesteenweg 128, 3190 Boortmeerbeek inzake de lozingsnorm voor kobalt in oppervlaktewater, gelegen Provinciesteenweg 24-28, 3190 Boortmeerbeek, met als inrichtingsnummer 20180118-0090.

1. Wetgeving en reglementering

Het omgevingsvergunningsdecreet, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), het DABM, de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995, het decreet betreffende de kleinhandelsactiviteiten, het decreet betreffende het natuurbewoud en het natuurlijk milieu, met al hun wijzigingen en uitvoeringsbesluiten.

2. Ontvankelijkheid en volledigheid

Het verzoek tot bijstelling werd ingediend op 22 november 2019 en op 23 december 2019 ontvankelijk en volledig verklaard.

3. Aanvraag

Beschrijving van de plaats

Het goed is gelegen aan de Provinciesteenweg die Haacht met Kampenhout verbindt en doorloopt tot in Brussel. Vlakbij ligt het station van Haacht. De site sterkt zich uit tussen de spoorweg, de Wespelaarsebaan, de Fabrieksweg en de Provinciesteenweg. Ze huisvest de brouwerij Haacht. Langs de steenweg wordt deze gemarkeerd door oude kenmerkende brouwerijgebouwen.

Beschrijving van aanvraag

Het bedrijf omvat een brouwerij, een bottelarij, een vatenafdeling en een inrichting voor het bereiden van frisdranken en spuitwaters met een productiecapaciteit van 1.250.000 hl/jaar aan bier (450 ton/dag voor 278 werkdagen) en 300.000 hl/jaar aan frisdrank.

Het voorwerp van de aanvraag omvat de bijstelling van de bijzondere lozingsvoorwaarden met een bijkomende lozingsnorm voor totaal kobalt (Co).



4. Historiek

Volgende vergunningen zijn relevant:

Historiek	Omschrijving
Deputatie D/PMVC/10H31/15280 17 maart 2011 17 maart 2031	Vergunning voor het verder uitbaten en veranderen van de brouwerij
Deputatie D/PMVC/14C20/21488 10 juli 2014 17 maart 2031	Vergunning voor de uitbreiding met een wijnmagazijn en enkele wijzigingen met betrekking tot de stookinstallaties en de opslag van gasolie.
Deputatie RMT-VGN-2018-0526-AGPP-DEP-01 24 januari 2019 17 maart 2031	De bouw van een menglokaal, en de uitbreiding van de bestaande bottellijn en met het bereiden van siropen

5. Openbaar onderzoek

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

6. Adviezen

Volgende instanties werden om advies verzocht en verleenden volgende adviezen:

Adviesinstantie	Datum ontvangst	Advies
Vlaamse Milieumaatschappij	10 februari 2020	gunstig met voorwaarden
Departement Omgeving	7 februari 2020	gunstig met voorwaarden
CBS Boortmeerbeek	/	stilzwijgend gunstig advies

7. Advies POVC

De POVC bracht op 3 maart 2020 unaniem volgend advies uit:

Het verzoek tot bijstelling gunstig te adviseren, om volgende redenen:

- globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden;
- de vergunningstermijn voor de lozingsnorm wordt beperkt in de tijd (tot 31 december 2022), en er dient een doorlichting van de waterzuiveringsinstallatie te worden uitgevoerd.

8. Bespreking

De deputatie neemt kennis van het eensluidend verslag van de provinciale omgevingsvergunningscommissie van 3 maart 2020 met kenmerk: 2019-1036-BIJ-POVCD-01-Advies POVC.

a) Planologisch

Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg, noch maakt het deel uit van een niet vervallen verkaveling. Volgens het gewestplan Leuven is het goed gelegen in een industriegebied en woongebied. Artikelen 5 en 7 van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen zijn van kracht. Slechts een beperkt gedeelte van de site, gesitueerd aan de Wespelaarsebaan, is gelegen in woongebied. Hiervoor werd door de gemeente Boortmeerbeek een gunstig planologisch attest afgeleverd. Voorliggende aanvraag is echter volledig gelegen in industriegebied en is in overeenstemming met de planologische bestemmingsvoorschriften.

Het goed is deels gelegen binnen de grenzen van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Stationsomgeving Haacht, definitief vastgesteld door de deputatie op 8 november 2016. De effectieve aanvraag op het goed ligt niet binnen dit provinciale RUP.



b) Watertoets

Hoofdstuk III, afdeling I, art. 1.3.1.1 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, legt bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Art. 1.3.1.1. §5.2° stelt dat de watertoets verplicht is bij de omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten van een project, vermeld in artikel 5, 1°, c), van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning wanneer dat relevant is, gelet op het voorwerp van de vergunningsaanvraag. Deze watertoets houdt in dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van de watersystemen worden ingeschat. De voorliggende aanvraag voorziet niet in uitbreidingen aan de bebouwing of verharding, zodat er geen ruimte wordt ingenomen en de kwantitatieve toestand van de waterhuishouding (hemelwater en grondwater) ongewijzigd blijft.

c) MER

De inrichting is volgens de bijlage II van het besluit van 10 december 2004, houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage, ingedeeld onder de categorie 7.d "Bierbrouwerijen met een productiecapaciteit van 75 miljoen l/jaar of meer". De Brouwerij Haacht beschikt over een goedgekeurd projectMER-verslag (PRMER-0463-GK) van 15 juli 2010.

d) GPBV

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden. Vermits de exploitant een maximale productiecapaciteit heeft van 1 550 000 hl/jaar of 450 t/jaar op basis van 278 werkdagen, valt de inrichting onder toepassing van de RIE. In bijlage I, van door de richtlijn bedoelde activiteiten staat immers vermeld onder categorie 6: 6.4 b) De bewerking en verwerking behalve het uitsluitend verpakken, van de volgende grondstoffen, al dan niet eerder bewerkt of onbewerkt, voor de fabricage van levensmiddelen of voeder van: ii) uitsluitend plantaardige grondstoffen met een productiecapaciteit van meer dan 300 t per dag eindproducten of 600 t per dag eindproducten indien de installatie gedurende een periode van niet meer dan 90 opeenvolgende dagen in om het even welk jaar in bedrijf is. De X-rubriek 45.16.2.a is van toepassing: bewerking en verwerking, behalve het uitsluitend verpakken, van de volgende grondstoffen, al dan niet eerder bewerkt of onbewerkt, voor de fabricage van levensmiddelen of voeder van uitsluitend plantaardige grondstoffen met een productiecapaciteit van meer dan 300 t/d eindproducten (ic 560 ton/dag). De huidige aanvraag heeft geen betrekking op de GPBV activiteit.

e) BKG

De aanvraag omvat een BKG-installatie, aangezien voor volgende van toepassing zijnde rubriek de letter Y in de vierde kolom van de indelingslijst is opgenomen: Rubriek nr. 43.4 (installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW, met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijke afval, Yk). Yk heeft betrekking op de emissies van koolstofdioxide (CO₂). De huidige aanvraag heeft geen betrekking op de BKG-installatie.

f) Bijstelling lozingsvoorwaarden

De brouwerij in Haacht is momenteel (tot 17 maart 2031) vergund voor het lozen van effluent van de eigen waterzuiveringsinstallatie (bedrijfsafvalwater) in oppervlaktewater met een maximum debiet van 250 m³/u, 2.500 m³/dag, 600.000 m³/jaar. Naast de sectorale voorwaarden voor bierbrouwerijen (Vlarem II, bijlage 5.3.2 sector 3) zijn volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing:

Chloriden	300 mg/l;
Sulfaten	250 mg/l;
N-tot	15 mg/l;
P-tot	2 mg/l;
BZV	25 mg/l;
CZV	125 mg/l



Met deze aanvraag wenst de exploitant een bijkomende lozingsnorm voor kobalt (Co) van 0,003 mg/l (3 µg/l) op te laten nemen in de vergunning.

De aanwezigheid van kobalt in het afvalwater is niet toe te schrijven aan de gebruikte grondstoffen of de gebruikte technische hulpmiddelen zoals reinigingsvloeistoffen. Een mogelijke bron van kobalt is het ijzertrichloride (FeCl_3) dat gebruikt wordt in de waterzuiveringsinstallatie om fosfor uit het afvalwater te verwijderen.

Door het verlagen van de rapportagegrens voor Co in Vlare II naar 0,6 µg/l, werd in 2019 in een aantal stalen van het effluent een concentratie boven het indelingscriterium gemeten, namelijk 0,69 µg/l, 0,6 µg/l en 1,5 µg/l. In het aanvraagdossier argumenteert de exploitant dat het gebruik van FeCl_3 in de zuivering noodzakelijk is voor de brouwerij om de lozingsnorm van 2 mg/l voor P-tot te halen. Daarom wenst de exploitant een lozingsnorm voor Co te verkrijgen van 3 µg/l. Het gebruik van ijzerchloride is een erkende techniek om fosfor uit het afvalwater te verwijderen (beschreven in BBT Studie Drankenindustrie). De exploitant wijt de hoge concentraties aan Co in het afvalwater aan de noodzaak om voldoende FeCl_3 te doseren zodat voldoende P kan verwijderd worden en de bijzondere lozingsnorm van 2 mg/l kan gehaald worden. Uit de analyseresultaten van VMM (periode 2016-2019) blijkt dat de lozingsnorm voor P-tot in het effluent van de zuivering echter regelmatig overschreden wordt evenals de bijzondere lozingsnormen voor BZV, CZV, ZS, N-tot en AOX. De Leibeek/Laakbeek heeft een gemodelleerd gemiddeld debiet van 1.307 m³/u en een 10-percentiel debiet van 882 m³/uur. Dit betekent dat, rekening houdend met het vergunde uurdebet van 250 m³/u, de lozing van Brouwerij Haacht slechts 5 x verdund zal worden en dus een aanzienlijke impact kan hebben op de ontvangende waterloop. Dit bleek ook reeds uit het MER dat opgesteld werd in 2010 in het kader van de hervergunning van de brouwerij.

Rekening houdend met de herkomst van het gemeten Co, het vergunde lozingsdebet en de geringe verdunning die optreedt in het ontvangende oppervlaktewater kan enkel akkoord worden gegaan met de voorgestelde lozingsnorm indien de brouwerij ook daadwerkelijk de overige vergunde normen en meer specifiek deze voor P-tot respecteert. Het is daarom aangewezen om het vergunnen van de lozingsnorm voor Co te beperken in de tijd (tot 31 december 2021) en te koppelen aan een doorlichting van de waterzuivering. Een bijzondere voorwaarde zal hiervoor worden opgelegd.

De overwegingen in acht genomen komt de aanvraag in aanmerking voor vergunning, om volgende redenen:

- globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden;
- de vergunningstermijn voor de lozingsnorm wordt beperkt in de tijd (tot 31 december 2022), en er dient een doorlichting van de waterzuiveringsinstallatie te worden uitgevoerd.

Na het verslag gehoord te hebben van Bart Nevens, als lid van de deputatie, beslist de deputatie:

Besluit

1. Het verzoek tot bijstelling ingediend door Karel Vermeiren namens Brouwerij Haacht, Provinciesteenweg 128, 3190 Boortmeerbeek inzake de lozingsnormen in oppervlaktewater, gelegen Provinciesteenweg 24-28, 3190 Boortmeerbeek, kadastraal bekend: Boortmeerbeek: afdeling 1, sectie B, nr. 99e2 (capakey: 24014B0099/00E002) en met als inrichtingsnummer 20180118-0090, in te willigen voor bepaalde duur tot 31 december 2021 en met volgende voorwaarden:
 - naast de algemene en sectorale voorwaarden (bijlage 5.3.23 brouwerijen van Vlare II) zijn voor de lozing van behandeld bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater volgende bijzondere lozingsvoorwaarden van toepassing: BZV 25 mg/l; CZV 125 mg/l; Ntotaal 15



mg/l; Ptotaal 2 mg/l; chloriden 300 mg/l; sulfaat 250 mg/l en Co 0,003 mg/l tot 31 december 2021;

- De exploitant voert een doorlichting uit van de waterzuiveringsinstallatie en maakt hierover een rapport op dat ter goedkeuring wordt doorgestuurd aan VMM (vergunningen@vmm.be) en AGOP en ter kennisgeving aan de vergunningverlenende overheid, ten laatste op 31 december 2021. In het kader van deze doorlichting moeten maandelijks analyses (min BZV, CZV, ZS, N-tot, P-tot, Co-tot) uitgevoerd worden van het influent en het effluent van de WZI. Verder dienen mogelijke oorzaken voor de gemeten overschrijdingen in kaart gebracht en maatregelen uitgewerkt ter verbetering van de werking van de waterzuivering. De exploitant dient eveneens de concentratie aan AOX in het geloosde afvalwater te onderzoeken, de herkomst van deze parameter in kaart te brengen en mogelijke maatregelen ter preventie van AOX in het afvalwater voor te stellen en uit te werken. Deze gegevens worden eveneens opgenomen in het rapport dat zal opgemaakt worden.
2. De geactualiseerde bijzondere milieuvorwaarden omvatten:
- de installatie voor luchtkoeling op het dak van het nieuwe opslagmagazijn dient zo geplaatst te worden (zoveel mogelijk aan binnenkant van de site) dat geluidsnormen te allen tijde gerespecteerd worden;
 - in afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van Vlarem II, dient aan de voorzijde van het bedrijf geen groenscherm te worden voorzien. Langs de linker –en rechterzijde dient beplanting voorzien te worden, passend bij een goede bedrijfsvoering. Om een goede integratie te garanderen en omwille van de ecologische meerwaarde dient gekozen te worden voor streekeigen plantenmateriaal. Een combinatie van verschillende soorten (incl. hoogstam) is belangrijk om een natuurlijke en waardevolle begroeiing te laten ontwikkelen. Het landschapsplan dient uitgevoerd te worden in het eerstvolgend plantseizoen (vergunning nr. D/PMVC/14C20/21488 van 10 juli 2014);
 - naast de algemene en sectorale voorwaarden (bijlage 5.3.23 brouwerijen van Vlarem II) zijn voor de lozing van behandeld bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater volgende bijzondere lozingsvoorwaarden van toepassing: BZV 25 mg/l; CZV 125 mg/l; Ntotaal 15 mg/l; Ptotaal 2 mg/l; chloriden 300 mg/l; sulfaat 250 mg/l en Co 0,003 mg/l tot 31 december 2021;
 - de exploitant voert een doorlichting uit van de waterzuiveringsinstallatie en maakt hierover een rapport op dat ter goedkeuring wordt doorgestuurd aan VMM (vergunningen@vmm.be) en AGOP en ter kennisgeving aan de vergunningverlenende overheid, ten laatste op 31 december 2021. In het kader van deze doorlichting moeten maandelijks analyses (min BZV, CZV, ZS, N-tot, P-tot, Co-tot) uitgevoerd worden van het influent en het effluent van de WZI. Verder dienen mogelijke oorzaken voor de gemeten overschrijdingen in kaart gebracht en maatregelen uitgewerkt ter verbetering van de werking van de waterzuivering. De exploitant dient eveneens de concentratie aan AOX in het geloosde afvalwater te onderzoeken, de herkomst van deze parameter in kaart te brengen en mogelijke maatregelen ter preventie van AOX in het afvalwater voor te stellen en uit te werken. Deze gegevens worden eveneens opgenomen in het rapport dat zal opgemaakt worden;
 - in toepassing van art. 5.53.4.3 van Vlarem II mag het peil in de peilputten en het Zand van Brussel niet dalen onder 8 m-mv. In de peilputten in het Brusseliaan dienen tevens dataloggers geplaatst te worden voor continue peilregistratie. De gegevens dienen uitgelezen te worden in een formaat dat geen aanpassingen aan het bestand toelaat. Deze gegevens dienen via het IMJV gerapporteerd te worden (vergunning nr. D/PMVC/10H31/15280 van 17 maart 2011);
 - voor de winning in het Landeniaan Aquifersysteem zijn art. 5.53.4.5, art 5.53.4.6 en art. 5.53.4.7 van Vlarem II eveneens van toepassing. Gezien er evenwel geen peilputten worden opgelegd dient in art. 5.53.4.6 §1 van Vlarem II de eerste zin en de derde zin als volgt gelezen te worden "Het grondwaterpeil in al de productieputten wordt maandelijks gemeten. De jaarlijkse meting in rust dient enkel in de productieputten te worden gemeten" (vergunning nr. D/PMVC/10H31/15280 van 17 maart 2011);
 - de exploitant dient voor beide grondwaterlichamen (Landeniaan en Brusseliaan) een studie uit te voeren naar mogelijke waterbesparende maatregelen (vergunning nr. D/PMVC/10H31/15280 van 17 maart 2011);
 - de vloer van het chemielokaal zo aangepast te worden dat deze, in geval van een calamiteit, chemisch kan weerstaan aan de lekkende vloeistoffen. De vloer van het



- chemielokaal dient tevens voorzien te worden van een inkuiping zonder afvoer naar de riolering (vergunning nr. D/PMVC/10H31/15280 van 17 maart 2011);
- de conceptie van het gebouw voor de nieuwe koffiebranderij dient zo te zijn dat aan de geldende geluidsnormen voldaan wordt. Om dit te verwezenlijken dienen volgende maatregelen genomen te worden om eventuele geluidshinder naar de dichtstbij zijnde woningen te vermijden zoals voorgesteld in het MER: inplanting van de koffiebranderij zo ver mogelijk van de woningen en/of gebruik maken van de geluidsbuffering door de eigen gebouwen op het terrein; geluidsrelevante uitlaten op het dak uitrusten met gepaste geluidsdemping; geluidsrelevant ventilatieroosters in het gebouw uitrusten met akoestische roosters of geluidsdempers; zware ventilatoren in een geluidsdichte omkasting plaatsen en aanzuig- en/of perszijde uitrusten met geluidsdempers; draaiende of vibrerende machines op trillingsdempers plaatsen; openingen en toegangen in het gebouw voorzien in de gevels die weggericht zijn van de dichtste woningen. Indien na het treffen van deze maatregelen alsnog blijkt dat er geluidshinder is, dient een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden (vergunning nr. D/PMVC/10H31/15280 van 17 maart 2011).

Belangrijke bepalingen uit het omgevingsdecreet

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan beroep ingesteld worden bij de Vlaamse Regering volgens de modaliteiten vervat in hoofdstuk 3 van het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014 middels een beveiligde zending binnen een termijn van 30 dagen na:

- de betekening van de beslissing
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing.

OPGELET: Ingevolge de Coronamaatregelen vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 wordt de beroepstermijn van dertig dagen verlengd met 30 dagen, naar een totaal van 60 dagen tot 24 april 2020

Uittreksel uit het decreet

Art. 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
- 7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat. (inwerkingtreding 1/1/2018)
- 8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de *vegetatie omvat*.

Art. 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Art. 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:



- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Art. 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Art. 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de provinciale respectievelijk gewestelijke omgevingsambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de provinciale respectievelijk gewestelijke omgevingsambtenaar of de door hem gemachtigde de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1. Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Art. 58. Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:



- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;*
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;*
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.*

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.



Namens de deputatie,

