

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan B.V.B.A. FREFRACO / COLPAERT FREDERIK voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te PITTEM.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 26/05/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 250 zeugen, 5 beren, 2399 mestvarkens, 7280 m³ mest, mestverwerkingsinstallatie 5000 ton/j, 19.800 l mazout + 1 verdeelslang, lozen HA 160 m³/j, stallen 13 voertuigen, surpressor 30 kW, transfo 100 kVA, stroomgroep 100 kW, 960 kg methanol, 2100 kg azijnzuur, 200 l antischuim, grondwaterwinning 20 m³/d en 6984 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 06/07/2006 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor de afvoer dikke fractie Westfalia of Aldec en behandeling dunne fractie Greenfield voor een termijn tot 26/05/2025;

Gelet op het besluit d.d. 07/06/2007 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 250 zeugen, 5 beren, 2399 mestvarkens, 10.197 m³ mest, mestverwerking Greenfield, mestverwerkingsinstallatie Bio-Armor 15.000 ton/j, 19.400 l mazout + 1 verdeelslang, lozen HA 160 m³/j, stallen 13 voertuigen, 2 transfo's 100 kVA en 300 kVA, stroomgroep 100 kW, 200 l antischuim, grondwaterwinning 20 m³/d en 6984 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 26/05/2025;

Gelet op het besluit d.d. 26/03/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 250 zeugen, 5 beren, 2399 mestvarkens, 10.078 m³ mest, mestverwerking Greenfield, mestverwerkingsinstallatie Bio-Armor 15.000 ton/jaar, vast opgestelde motoren mestscheider 17,2 kW en turbines 66 kW, 19.800 l mazout + 1 verdeelslang, stallen 13 voertuigen, transfo 100 kVA, transfo 300 kVA, stroomgroep 100 kW, 200 l antischuim, grondwaterwinning 20 m³/d en 6984 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 26/05/2025;

Gelet op de melding gedeeltelijke overname d.d. 29/10/2009 door B.V.B.A. Frefraco tov Colpaert Eddy van de mestverwerkingsinstallatie en toebehoren;

Gelet op de melding gedeeltelijke overname d.d. 02/12/2010 door Colpaert Frederik tov B.V.B.A. Frefraco/Colpaert Eddy;

Gelet op het besluit d.d. 11/08/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor 250 zeugen, 5 beren, 2399 mestvarkens, 15.890 m³ mest, mestverwerking Greenfield, mestverwerkingsinstallatie Bio-Armor 45.000 ton/jaar, vast opgestelde motoren mestscheider 17,2 kW en turbines 66 kW, 19.400 l mazout + 1 verdeelslang, stallen 13 voertuigen, transfo 100 kVA, transfo 300 kVA, stroomgroep 100 kW, 200 l antischuim, grondwaterwinning 20 m³/d en 6984 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 26/05/2025;

Gelet op het MB. d.d. 04/04/2012 waarbij in beroep het besluit d.d. 11/08/2011 van de deputatie wordt gewijzigd mbt de bijzondere voorwaarde 13);

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 5/07/2012, ingediend door B.V.B.A. FREFRACO / COLPAERT FREDERIK, gevestigd te Verhulstenstraat 2 8740 Pittem, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Verhulstenstraat 2 te Pittem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	D	0677/G
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	D	0677/H
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	D	0677/K
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	D	0702/G
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	D	0705/L
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	D	0705/S

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 250 zeugen (incl biggen), 2 beren, 2226 mestvarkens, 2900 m³ mest, stalplaats 13 voertuigen, 19.400 l mazout + 1 verdeelslang, grondwaterwinning 20 m³/d en 6984 m³/j in het Silt van Kortemark
- uitbreiden met 200 zeugen (incl biggen) (mits mestverwerking), 1650 m³ mest, 500 l mazout, grondwaterwinning 4,12 m³/d en 1818 m³/j in het Silt van Kortemark
- verminderen met 3 beren, 173 mestvarkens, mestverwerking Greenfield

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 2678 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	

9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2226 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 13 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 19900 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 of in 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: 4550 kubieke meter)	2		0	N		N	

53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 8802 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
--------	---	---	---	---	---	--	---	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	beren (varkens)	2 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	zeugen	450 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestvarkens	2226 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	2226 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	13 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 2500 liter bovengronds	2500 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 2 enkelwandige tanks van 1200 liter bovengronds, ingekuipt	2400 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 5000 liter bovengronds	5000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 2 enkelwandige tanks van 5000 liter bovengronds, ingekuipt	10000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.2	mest	4550 kubieke meter
53.8.2	Verbuisde boorput op 7 m, uit Silt van Kortemark (0910), voor drinken dieren	
53.8.2	Verbuisde boorput op 9 m, uit Silt van Kortemark (0910), voor drinken dieren	
53.8.2	Steenput op 5 m, uit Silt van Kortemark (0910), voor drinken dieren	
53.8.2	Filterput op 7 m, uit Silt van Kortemark (0910), voor drinken dieren	
53.8.2	Filterput op 7 m, uit Silt van Kortemark (0910), voor drinken dieren	
53.8.2	Filterput op 7 m, uit Silt van Kortemark (0910), voor drinken dieren	
53.8.2	Filterput op 7 m, uit Silt van Kortemark (0910), voor drinken dieren	
53.8.2	Filterput op 7 m, uit Silt van Kortemark (0910), voor drinken dieren	
53.8.2	Filterput op 7 m, uit Silt van Kortemark (0910), voor drinken dieren	

53.8.2	Filterput op 7 m, uit Silt van Kortemark (0910), voor drinken dieren	
53.8.2	Filterput op 7 m, uit Silt van Kortemark (0910), voor drinken dieren	
53.8.2	Filterput op 7 m, uit Silt van Kortemark (0910), voor drinken dieren	

Een varkensfokkerij en mestverwerkingsinstallatie met :

Op naam van Frefraco BVBA:

- 2 transformatoren: 300 kVA en 100 kVA
- 200 l antischuimmiddel
- 12.990 m³ dierlijke mestopslag (7.180 m³ bij de mestverwerking en 5.810 m³ effluentbekken)
- vast opgestelde motoren: mestscheider 17,2 kW en turbines 66 kW
- stroomgroep 100 kW
- mestverwerkingsinstallatie Bio Armor met een max. verwerkingscapaciteit van 45.000 ton per jaar (omvattende: mestscheider (centrifuge Westfalia) en biologische zuivering)

Op naam van Colpaert Frederik:

- stallen voor het houden van max. 2678 varkens (2226 mestvarkens, 2 beren en 450 zeugen en 2390 biggen)
- bergplaats voor 13 voertuigen en/of aanhangwagens
- 19.900 l mazoutopslag
- 1 brandstofverdeelslang mazout
- 4550 m³ dierlijke mest in de stallen (op naam van Colpaert)
- grondwaterwinning max. 8802 m³/jaar via 2 verbuisde boorputten, een steenputten en 9 filterputten
- Grondwaterwinning max. 24,12 m³/dag en 8.802 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning:boorputten, steenput, filterputten

Aantal:2 BP- 1 SP – 9 FP

Diepte van de winning:BP 7 m en 9 m BP, ST 5 m, FP elk 7 m

Watervoerende laag: Silt van Kortemark

HCOD-code:0910

Gebruik: drinkwater voor dieren

Gelet op het feit dat op datum van 19/07/2012 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.29/08/2012 waaruit blijkt dat 4 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op : geurhinder, luchtkwaliteit, aanvoer met grote tractoren op smalle wegen, bijkomende transporten, gezondheidsproblemen, geluidshinder, ontbreken van ontsmettingsinstallatie van vrachtwagens, barsten en scheuren in reservoirs, meer controle op huidige verwerking, waardevermindering van omliggende eigendommen.

Gelet op het gunstig advies dd. 5/09/2012 van het College van Burgemeester en Schepenen mits

- het voorzien van een nageschakelde techniek (bv biobed), naast de reeds voorziene biologische luchtwasser op de nieuwe zeugenstal, teneinde de geuremissie te milderen
- het opleggen van de voorwaarde dat werkzaamheden en transportbewegingen (waaronder toelevering door leveranciers van oa mest, voeders, dieren, ...) enkel mogen plaatsvinden van 7u tot 19u en niet op zon-en feestdagen.

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het horen van omwonenden door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 26/09/2012 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig advies dd. 20/09/2012 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 28/09/2012 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied
van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de vergunning voor de varkenshouderij in functie van de investering die gepaard gaat met de bouw van één of meerdere nieuwe stallen. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

De varkenshouderij staat op naam van Colpaert Frederik en vormt één geheel met de mestverwerking op naam van bvba Frefraco. Er wordt een vroegtijdige hernieuwing gevraagd van de varkenshouderij maar aan de mestverwerkingsinstallatie wordt er niets gewijzigd. De vergunningen kunnen niet losgekoppeld worden van elkaar. De exploitant wordt erop gewezen dat de mestverwerking en varkenshouderij één geheel blijft al hebben beide een andere eindtermijn.

Het bedrijf valt onder bijlage II van het besluit van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage. Voor voorliggende aanvraag werd een ontheffingsrapport goedgekeurd d.d. 23/4/2012.

Er is een vergunning voor 250 zeugen, 5 beren, 2399 mestvarkens.

De exploitant wenst een vergunning voor 450 zeugen, 2 beren, 2226 mestvarkens.

De exploitant wenst dus uit te breiden met 200 zeugen en te verminderen met 3 beren, 173 mestvarkens.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2000 mestvarkens of meer dan 750 zeugen). De globale Vlarem-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarem II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande varkenshouderij met een verhoging van max. 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de verbods- en afstandsregels niet van toepassing.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarem. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning: Op $\pm$ 145 m tot 200 m van de mestverwerkingsinstallatie bevinden er zich enkele vreemde woningen. De afstand ten overstaan van de varkensstallen bedraagt meer dan 200 m. Daartussen, aan de overzijde van de straat bevindt zich het varkensbedrijf van Eddy Colpaert. Verder zijn er ten westen en ten oosten van de inrichting 2 glasbouwbedrijven. Ten noordwesten is er nog een andere veehouderij.

Er wordt een nieuwe zeugenstal gebouwd in het kader van de wijzigende wetgeving rond groepshuisvesting van zeugen. De bestaande zeugenstal wordt heringericht als biggenbatterij.

Er wordt een nieuwe zeugenstal zal uitgevoerd worden conform stalnummer S-1. (biologische luchtwasser) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Op de inrichting werd een vleesvarkenstal reeds ammoniakemissiearm uitgevoerd conform het systeem V-4.7. ("mestkelders met water- en mestkanaal, de laatste met schuine putwand(en) en met andere dan metalen driekantroosters") van de lijst van de toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie uit varkens- en pluimveestallen (19 maart 2004);

Qua milieuimpact op de omgeving vormt het bedrijf Frefraco / Colpaert Frederik een cluster met het naastliggende bedrijf van dichte familie van de exploitant, namelijk Eddy Colpaert. Dit bedrijf beschikt bij besluit van de deputatie van 04/08/2011 over een vergunning voor het houden van 2990 vleesvarkens.

Het ontheffingsrapport wijst uit dat de geuremissie in de vergunde situatie 90.028 OUE/s bedraagt en in de toekomstige situatie 106.042 OUE/s. Dit is een stijging met 17,8% ten overstaan van de vergunde situatie en houdt in dat de nieuwe zeugenstal zou voorzien worden van een biologische luchtwasser met een geurreductievermogen van 40%. Het rapport geeft, gelet op de omgevingsomstandigheden van het bedrijf, de aanbeveling met een biobed of een combiwasser te werken. Indien daarmee een geurreductierendement van >80% kan gehaald worden, zou de geuremissie verder kunnen afnemen tot 93.452 OUE/s, wat slechts een zeer lichte stijging van de geurbron zou betekenen ten overstaan van de vergunde situatie. Uit onderzoek van het dossier is gebleken dat ondanks deze milderende maatregel de geurconcentraties ter hoogte van vreemde woningen hoog blijven en de streefwaarde voor agrarisch gebied ruimschoots overschrijden.

De exploitant werd hierop gewezen en er vond op 25/09/2012 een bijkomend overleg plaats tussen de Afdeling Milieuvergunningen en de afgevaardigde van de exploitant (studiebureau Creafarm). Ook de omwonenden vragen op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie bijkomende maatregelen op de bestaande stallen.

Op basis van het overleg werden bijkomende maatregelen voorgesteld en werd een nieuwe geurstudie opgemaakt door het studiebureau. Deze nota werd bezorgd op de provinciale milieuvergunningscommissie. Ook de omwonenden hebben een exemplaar ontvangen.

In dit nieuw voorstel wordt de nieuwe zeugenstal voorzien van een combiluchtwasser met een geurreductievermogen van 70%.

De bestaande zeugenstal die volgens de aanvraag omgevormd wordt naar biggenstal wordt eveneens aangepast en voorzien van een combiluchtwasser met een rendement van 70%.

Deze maatregelen zouden volgens de geurstudie voor een daling van de geurbron zorgen van 90.028 naar ± 83.216 OUE/s. Dit is een daling met $\pm 7,5\%$ ten overstaan van de vergunde situatie. Met deze aanpassing blijft de inrichting binnen de lopende vergunningstermijn beneden de huidige emissie.

Omwille van de nog steeds hoge geurconcentratie ter hoogte van vreemde woningen, is een bijkomende mildering aangewezen op langere termijn. Om dit te bewerkstelligen zal de exploitant tegen de vervaldatum van de momenteel lopende vergunning (2025) een bijkomende inspanning doen, meer bepaald het voorzien van een biobed tussen de twee bestaande vleesvarkensstallen (2 x 450 vleesvarkens). Hiermede zou de geuremissie nog verder dalen naar 56.936 OUE/s. Dit is een daling met $\pm 37\%$ ten overstaan van de vergunde situatie.

De impact van het bedrijf ter hoogte van de woning van bovengenoemde bezwaardindiener zou dan verder dalen (individuele emissie) naar 6,97 OUE/m³ en 27,87 OUE/m³ in cluster. Dit betekent dat de betrokkene voornamelijk onder invloed is van andere clusterbedrijven.

Dit betekent dat er enerzijds onmiddellijk milderende maatregelen worden voorzien (combiwasser op nieuwe zeugenstal en bestaande biggenstal) die reeds een reductie van de geurimpact genereren en dat er anderzijds nog een bijkomende sanering wordt doorgevoerd tegen het jaar 2025. Onder deze omstandigheden is de aanvraag aanvaardbaar.

Omdat het hier gaat om een bedrijf met meer dan 2500 varkens met mengmest, moeten conform art. 5.9.7.1 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) of evenwaardige maatregelen op oordeelkundige wijze worden aangebracht. In de aanvraag werden vermeld dat een plan met de gepaste maatregelen zal worden opgemaakt en ter overleg voorgelegd aan de daartoe bevoegde overheid. Met een bijzondere voorwaarde wordt dit tekort verholpen.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloestofdicht dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied.

Volgens dit artikel loost het bedrijf niet op riolering en het toont aan dat BBT toegepast is of wordt. Er wordt een totaal van 1308 m³/jaar aan hemelwater opgevangen en ingezet voor bedrijfsdoeleinden (reinigingswater stallen, reiniging voertuigen/gebouwen, luchtwasser).

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsverhoging.

Het betreft dezelfde 2 boorputten (7 en 9m) en steenput (5m) als vroeger vergund. Daarnaast wenst de exploitant 9 in reeks geplaatste filterputten van elk 7m diep te laten vergunnen. Op al deze dieptes wordt het grondwater onttrokken aan het Silt van Kortemark.

Het grondwater wordt gebruikt als drinkwater dieren. Leidingwater is aanwezig op het bedrijf en wordt aangewend voor huishoudelijke toepassingen. Regenwater afkomstig van de loods nabij de mestverwerkingsinstallatie wordt opgevangen in een citerne van 20m³. Regenwater van een andere loods, stal 4 en 5 en de nieuwe stal wordt opgevangen in een opvang van 250m³. Dit water zal gebruikt worden als reinigingswater voor de dieren (693m³), voor allerlei reinigingsdoeleinden (15m³) en voor de luchtwasser (600m³). Het overige regenwater (789m³) infiltreert of wordt geloosd.

Volgens het aanvraagdossier zijn de boorputten niet uitgerust met een peilbuis. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit nochtans verplicht is conform Vlare art. 5.53.2.2. Hij dient zich dan ook in regel te stellen.

Aanvrager vraagt een afwijking van art. 5.53.2.2 betreffende de aanleg van een peilbuis. Deze verplichting bestaat voor alle grondwaterwinningen tenzij het peil zonder gevaar voor meetapparatuur kan worden gemeten. Dit betreft o.a. winningen een met grote diameter en geringe diepte (vijvers, steenputten).

Voor wat betreft de steenput (diameter 1m) kan dit worden toegestaan.

Voor wat betreft de filterputten geldt het volgende. Indien de pomp zich niet in het boorgat zelf bevindt zodat het grondwaterpeil zonder gevaar voor beschadiging van de peilmeetapparatuur kan gemeten worden zonder dat dit de aanleg van een peilbuis vereist, kan overeenkomstig artikel 5.53.2.2. van Vlare II in de milieuvergunning een vrijstelling worden verleend voor de aanleg van een peilbuis. Een aftapkraantje en debietmeter dient wel nog te worden voorzien bij alle putten. Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen. De capaciteit van de watervoerende laag van het Silt van Kortemark komt niet in het gedrang.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken.

Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 1796m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 250m³, wat voldoende is voor een oppervlakte van 5050m².

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de mestverwerking wordt niet aangevraagd; er werd een ontheffing opgesteld met enkel maatregelen op de nieuwe stallen; er werd verder gekeken welke maatregelen nog mogelijk zijn; er werd een nieuwe geurstudie gemaakt; de te verbouwen stal is een biggenbatterij; er zou een combiwater 70% geurreductie geplaatst worden; dit zorgt voor een daling van de geurbron tot 82.216 OUE/s; de exploitant is bereid om in de bestaande mestvarkensstallen een biobed te installeren voor 2025 (einddatum lopende vergunning); er zijn dan nog 2 stallen die niet AEA-arm zijn; de geur bij de omwonenden daalt van 10 tot 9 OUE/m³ en na 2025 tot 6,97 OUE/m³; de batterijstal zal aangepast worden als de zeugenstal opgevuld wordt; de Raad van State-procedure is afgerond; de door het CBS vooropgestelde transporturen zijn niet realistisch, niet haalbaar en ook niet zinvol.

Overwegende dat de elementen aangebracht door omwonenden, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: er worden nieuwe stallen gevraagd; de oude stallen moeten volgens ons ook aangepast worden; er zitten al varkens genoeg in de omgeving; we wensen dat er gecontroleerd wordt wanneer er aan-en afgevoerd wordt (voor de mestverwerking);

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen. T.a.v. de door het gemeentebestuur vooropgestelde transportbeperkingen wordt erop gewezen dat de transportimpact in de eerste plaats toe te wijzen valt aan het nu niet in deze aanvraag vervatte mestverwerkingsdossier; het bijkomende transport dat met dit dossier gepaard gaat moet dan ook gerelativeerd worden. Voorts betreft transport gerelateerd aan een varkensstal hinder eigen aan het klassieke landbouwgebeuren en daarover heeft de Raad van State al herhaaldelijk geoordeeld dat wie in het agrarisch gebied woont hieromtrent een hogere tolerantie aan de dag moet leggen. De deputatie heeft nog nooit een dergelijke voorwaarde opgelegd tav stallen in het agrarisch gebied en er valt ook niet in te zien waarom dit hier (met het dichtste woongebied op 900 m) zou moeten opgelegd worden.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A. FREFRACO / COLPAERT FREDERIK, gevestigd te Verhulstenstraat 2 8740 Pittem wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Verhulstenstraat 2 te Pittem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	D	0677/G
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	D	0677/H
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	D	0677/K

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	D	0702/G
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	D	0705/L
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	D	0705/S

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 250 zeugen (incl biggen), 2 beren, 2226 mestvarkens, 2900 m3 mest, stalplaats 13 voertuigen, 19.400 l mazout + 1 verdeelslang, grondwaterwinning 20 m3/d en 6984 m3/j in het Silt van Kortemark
- uitbreiden met 200 zeugen (incl biggen) (mits mestverwerking), 1650 m3 mest, 500 l mazout, grondwaterwinning 4,12 m3/d en 1818 m3/j in het Silt van Kortemark
- verminderen met 3 beren, 173 mestvarkens, mestverwerking Greenfield

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 2678 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2226 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 13 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 19900	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	liter)							
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 of in 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: 4550 kubieke meter)	2		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 8802 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	beren (varkens)	2 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	zeugen	450 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestvarkens	2226 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	2226 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	13 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 2500 liter bovengronds	2500 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 2 enkelwandige tanks van 1200 liter bovengronds, ingekuipt	2400 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 5000 liter bovengronds	5000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 2 enkelwandige tanks van 5000 liter bovengronds, ingekuipt	10000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.2	mest	4550 kubieke meter
53.8.2	Verbuisde boorput op 7 m, uit Silt van Kortemark (0910), voor drinken dieren	
53.8.2	Verbuisde boorput op 9 m, uit Silt van Kortemark (0910), voor drinken dieren	
53.8.2	Steenput op 5 m, uit Silt van Kortemark (0910), voor drinken dieren	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
53.8.2	Filterput op 7 m, uit Silt van Kortemark (0910), voor drinken dieren	
53.8.2	Filterput op 7 m, uit Silt van Kortemark (0910), voor drinken dieren	
53.8.2	Filterput op 7 m, uit Silt van Kortemark (0910), voor drinken dieren	
53.8.2	Filterput op 7 m, uit Silt van Kortemark (0910), voor drinken dieren	
53.8.2	Filterput op 7 m, uit Silt van Kortemark (0910), voor drinken dieren	
53.8.2	Filterput op 7 m, uit Silt van Kortemark (0910), voor drinken dieren	
53.8.2	Filterput op 7 m, uit Silt van Kortemark (0910), voor drinken dieren	
53.8.2	Filterput op 7 m, uit Silt van Kortemark (0910), voor drinken dieren	
53.8.2	Filterput op 7 m, uit Silt van Kortemark (0910), voor drinken dieren	

Een varkensfokkerij en mestverwerkingsinstallatie met :

Op naam van Frefraco BVBA:

- 2 transformatoren: 300 kVA en 100 kVA
- 200 l antischuimmiddel
- 12.990 m³ dierlijke mestopslag (7.180 m³ bij de mestverwerking en 5.810 m³ effluentbekken)
- vast opgestelde motoren: mestscheider 17,2 kW en turbines 66 kW
- stroomgroep 100 kW
- mestverwerkingsinstallatie Bio Armor met een max. verwerkingscapaciteit van 45.000 ton per jaar (omvattende: mestscheider (centrifuge Westfalia) en biologische zuivering)

Op naam van Colpaert Frederik:

- stallen voor het houden van max. 2678 varkens (2226 mestvarkens, 2 beren en 450 zeugen en 2390 biggen)
- bergplaats voor 13 voertuigen en/of aanhangwagens
- 19.900 l mazoutopslag
- 1 brandstofverdeelslang mazout
- 4550 m³ dierlijke mest in de stallen (op naam van Colpaert)
- grondwaterwinning max. 8802 m³/jaar via 2 verbuisde boorputten, een steenputten en 9 filterputten
- Grondwaterwinning max. 24,12 m³/dag en 8.802 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning:boorputten, steenput, filterputten

Aantal:2 BP- 1 SP – 9 FP

Diepte van de winning:BP 7 m en 9 m BP, ST 5 m, FP elk 7 m

Watervoerende laag: Silt van Kortemark

HCOD-code:0910

Gebruik: drinkwater voor dieren

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

die aanvangt op 08/11/2012

en **die eindigt op** 08/11/2032

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

de mestverwerkingsinstallatie Bio-Armor 45.000 ton/jaar, 12.990 m³ mest, vast opgestelde motoren mestscheider 17,2 kW en turbines 66 kW, transfo 100 kVA, transfo 300 kVA, stroomgroep 100 kW, 200 l antischuim blijft vergund tot 26/05/2025

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V66A Verwerking van dierlijke mest:
Afdeling 5.28.3
- V93 Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarde:

1. Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant aan de deputatie een kopie te bezorgen van de brief van de VLM waarbij de NER-MVW worden toegekend.
2. Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;
3. Bouw nieuwe stal
2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie
 - afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2
 - een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van vlarem 2
4. Maatregelen geurreductie:
Voordat de nieuwe zeugenstal met dieren wordt bezet, dient de biggenstal (voormalige zeugenstal om te vormen naar biggenstal) te zijn voorzien van een luchtwasser met minimaal 70% geurreductie.
Vóór 26/05/2025 dienen de twee bestaande vleesvarkensstallen (2 x 450 vleesvarkens) te zijn voorzien van een biobed of een hieraan evenwaardige techniek.

5. Bijkomende gegevens inzake bodembescherming mestopslag

Binnen de 4 maand na het verkrijgen van de vereiste vergunning(en) dienen de nodige gegevens inzake de aanpak van de voorkoming van bodemverontreiniging overeenkomstig de bepalingen in artikel 5.9.7.1. voor overleg opgestuurd te worden aan de toezichthoudende overheid - dienst West-Vlaanderen.

6. Aangepast plan

Binnen de 3 maand na het verkrijgen van de vergunning dient de exploitant een aangepast plan in te dienen bij de vergunnende overheid in 3 exemplaren

7. Grondwaterwinning

- De boorputten moeten voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC - peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis;
- Overeenkomstig art. 5.53.2.2 kan aanvaard worden dat voor elke bestaande steenput geen peilbuis aanwezig dient te zijn;
- Indien de pomp in de filterputten zich niet bevindt in het boorgat zelf zodat het grondwaterpeil zonder gevaar voor beschadiging van de peilmeetapparatuur kan gemeten worden zonder dat dit de aanleg van een peilbuis vereist kan daarom, overeenkomstig artikel 5.53.2.2. van Vlarem II, in de milieuvergunning een vrijstelling worden verleend van de aanleg van een peilbuis. Een aftapkraantje na de debietmeter dient wel te worden voorzien. Indien de pomp vervangen wordt door een pomp in de put moet een peilbuis worden geplaatst.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
en Guido Decorte, leden
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 08/11/2012

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.