

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 14/05/2020

Aanwezig: NAEYAERT Bart, voorzitter;
DE BETHUNE Jean, LAHAYE-BATTHEU Sabien, VANLERBERGHE Jurgen, leden;
ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 26.

OMV 2019111361 (37017/97/1/A/8) - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een textielweverij, gelegen te Wielsbeke

37017/97/1/A/8

Dossiernummer omgevingsloket : 2019111361

Inrichtingsnummer: 20181005-0073

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan N.V. MONKS INTERNATIONAL voor een inrichting gelegen te WIELSBEKE.

De aanvraag ingediend door N.V. MONKS INTERNATIONAL, gevestigd te Grote Molstenstraat 21 8710 Wielsbeke, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Grote Molstenstraat 21 te Wielsbeke,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 27/11/2019 en vervolledigd op 13/01/2020

De aanvraag werd op datum van 16/01/2020 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

- stedenbouwkundige handelingen: plaatselijk verhogen dak van 9 tot 12m (opp 180m² thv nieuwe machine), 4 buitensilo's , regularisatie 4 reclamepanelen tegen de gevel
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten: uitbreiden van een textielbedrijf met een nieuwe extrusie/texturatieafdeling

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979, deels gewijzigd d.d. 15/12/1998) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakatiewoningen Interfluvium"

2. Historiek

Stedenbouwkundige vergunningen

CBS 19/5/1999: bouwen van een textielbedrijf met aanhorigheden

CBS 9/5/2001: aanleggen en bouwen van een waterzuiveringsinstallatie

CBS 19/4/2016: uitbreiden van een bestaand bedrijf bouwen van een magazijn voor de opslag van textiel; regularisatie van lokalen voor onderzoek en ontwikkeling

Omgevingsvergunning

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 29/8/2019 waarbij een vergunning verleend wordt voor het hernieuwen, uitbreiden en wijzigen van een textielbedrijf voor een termijn van onbepaalde duur.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Het bedrijf omvat een weverij, ververij, veredeling (apprêt), breierij en controle- en inpakafdeling. De voornaamste activiteiten zijn het weven of breien en veredelen van matrastijk, verven van stukken en garens, en het veredelen van meubelstoffen. De meubelstoffen worden niet on-site vervaardigd. Het grootste gedeelte van de productie is bestemd voor export. Verder is er ook een trading activiteit onder merknaam Symphony Mills.

Beschrijving van de plaats

De aanvraag betreft een groot en volledig vergund bedrijf gelegen tussen de Grote Molstenstraat en de Expressweg (N382). Het bedrijf is gegroeid in fases waarbij de nieuwe gebouwen telkens aansloten op de bestaande bebouwing waardoor het geheel van bedrijfsgebouwen vertaald wordt in één samenhangend geheel. De bedrijfsgebouwen passen zich hierdoor naadloos in het bestaande industrieel landschap langs de Expressweg in zowel qua schaal als qua uitzicht. De naburige omgeving wordt gekenmerkt door industriebedrijven van een gelijkaardige schaal of groter. Deze industriezones worden verder afgewisseld met wei -en akkerlanden. De hoogtes van de bestaande bedrijfsgebouwen variëren tussen de 9 en 12 m.

De overzijde van het kanaal kenmerkt zich door een industriële omgeving. Aan de overzijde van de Grote Molstenstraat ter hoogte van de KMO-zone op het gewestplan, bevindt zich een nieuw gebouw met KMO-units. Iets meer oostwaarts bevindt zich een leegstaande boerderij. Ten westen van het bedrijf, vlak ernaast, ligt een bestaande boerderij (weliswaar in industriegebied). Ten zuiden van deze boerderij en ten westen van de waterzuivering bevindt zich een nieuwe parking voor vrachtwagentrailers. Ten westen van de boerderij bevinden zich woningen langs de Verbindingsstraat.

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Nieuwe publiciteitsinrichting (met inbegrip van vernieuwen van een bestaande vergunning)	Het goed (RO)	Grote Molstenstraat 21, Wielsbeke
Nieuwe publiciteitsinrichting (met inbegrip van vernieuwen van een bestaande vergunning)	Het goed (RO)	Grote Molstenstraat 21, Wielsbeke
Gevel-, dak-, instandhoudings- en renovatiewerken binnen een gebouw, zonder volume- of oppervlaktewijziging	Het goed (RO)	Grote Molstenstraat 21, Wielsbeke
Nieuwe publiciteitsinrichting (met inbegrip van vernieuwen van een bestaande vergunning)	Het goed (RO)	Grote Molstenstraat 21, Wielsbeke
Gevel-, dak-, instandhoudings- en renovatiewerken binnen een gebouw, zonder volume- of oppervlaktewijziging	Het goed (RO)	Grote Molstenstraat 21, Wielsbeke
Nieuwe publiciteitsinrichting (met inbegrip van vernieuwen van een bestaande vergunning)	Het goed (RO)	Grote Molstenstraat 21, Wielsbeke

De huidige structuur, bebouwing, gevels enz. blijft ongewijzigd. Dit betreft enkel het plaatselijk verhogen van het dak. Deze verhoging is noodzakelijk gezien de komst van een nieuwe machine die een inwendige vrije hoogte wenst van 11 m. Hierdoor wordt een deel van het dak, ter hoogte van deze nieuwe machine, plaatselijk verhoogd van 9 m (bestaande hoogte dak) naar 12 m hoogte. De dakdeel waarvan sprake meet 180m² (één module van 6 m x 30 m).

In een tweede onderdeel van deze aanvraag worden 4 buitensilo's aangevraagd die links van het bedrijf tegen de linkerzijgevel worden voorzien. Dit betreffen 4 silo's met een diameter van 3,60 m en een hoogte van 8 m. Deze 4 silo's worden geplaatst op een betonnen funderingsplaat van 5 m bij 16 m. Met deze aanvraag wenst het bedrijf ook 4 reclamepanelen op de gevel te regulariseren. Dit betreft 3 panelen van 20m x 8m (160 m²) en 1 paneel van 12m x 6m (72m²). Dit op de gevels (achtergevel en linkerzijgevel) zichtbaar vanaf de N382. De reclamepanelen worden uitwendig verlicht.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Monks International wenst de exploitatie uit te breiden met een nieuwe extrusie-/texturatiedeling. Deze uitbreiding gebeurt in het kader van een verhuis van de activiteiten van Oostrotex te Deinze naar Monks International te Wielsbeke. De nieuwe extrusie-/texturatiedeling zal ingeplant worden in de bestaande gebouwen van Monks International, namelijk in de hal naast de verfafdeling. Om de ingenomen ruimte te compenseren zal het bedrijf in een volgende fase voorzien in een verdere uitbreiding van de gebouwen. Daarvoor is in eerste instantie een aanvraag voor een planologisch attest in voorbereiding.

Het voorwerp van de aanvraag als gevolg van de nieuwe extrusie-/texturatiedeling omvat o.a. de uitbreiding van :

- Opslag polypropyleenpellets in 4 silo's –
- Opslag masterbatches (vaste hooggepigmenteerde kleurstofkorrels, die gebruikt worden om de niet gekleurde kunststoffen in extrusieprocessen te kleuren)
- 2 Extrusiemachines
- 2 Texturatiemachines

Naast de procesinstallaties en de nodige opslag voor de productie van garen, worden ook volgende ondersteunende activiteiten aangevraagd:

- Batterijladers
- Labo
- Compressoren, luchtdrogers en een ijswatermachine (ter vervanging van de oude ijswatermachine)
- Hoogspanningstransformator
- Ultrasoonbaden en uitbrandoven (uitgerust met naverbrander) voor het reinigen van de spinplaten.
- Opslag van gas in gasflessen
 - 3x 112 l propaan voor de naverbrander van de uitbrandoven
 - 3x 50 l acetyleen voor laswerkzaamheden in de onderhoudswerkplaats
- Opslag van spinolie in een vaste houder.
- Opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen

Bij het omgevingsvergunningsbesluit d.d. 29 augustus 2019 werden enkele rubrieken anders vergund dan aangevraagd. Voor deze zaken wordt dan ook een administratieve rechtzetting aangevraagd. Het betreft volgende toestellen/inrichtingen :

- 2 labo's waar afvalwater wordt gegenereerd
- 1 ontstrenger –
- 2 verfmachines en 1 laboverfmachine

Monks International is een GPBV-bedrijf. Er worden geen wijzigingen aangevraagd die verband houden met de X-rubriek 41.10.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.2.2°	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA. (Totale eenheden: 1650 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.3.2°	Accumulatoren: Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 15 kilo watt)	3		0				
16.3.2°b)	Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 443 kilo watt)	2		1				
17.1.2.1.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 300 liter tot en met 1.000 liter (Totale eenheden: 486 liter)	3		0				

17.3.4.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 8,95 Ton)	2		0				
17.4.	Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48 en gevarenpictogram GHS01), in verpakk. met inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 60 liter)	3		0				
23.2.2°a)	Inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, muv rubriek 41, met totale geïnst drijfkracht van: >200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 420 kilo watt)	2	A	1				
23.3.1°a)	Kunststoffen: Opslag van voorwerpen uit kunststoffen, m.u.v. rubriek 41 en 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton tot en met 200 ton in een lokaal voor een inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 30 Ton)	3		0				
23.3.1°b)	Kunststoffen: Opslag van voorwerpen uit kunststoffen, m.u.v. rubriek 41 en 48, met een capaciteit van meer dan 100 ton tot en met 800 ton in openlucht voor een inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 108 Ton)	3		0				

24.2.	Laboratoria: Geïntegreerde, kleine laboratoria gericht op interne controle van eigen productieprocessen en bijhorende in- en uitgaande stromen of eigen waterzuiveringsinstallatie, en waar afvalwater eigen aan laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt (Totale eenheden: 3 Stuks (aantal))	3		0				
29.5.2.1°a)	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen (muv deze bedoeld in rubriek 29.5.1), inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 4,5 kilo watt)	3		0				
29.5.10.1°	Metalen: Thermisch reinigen metalen voorwerpen d.m.v. pyrolyseovens en andere, met een totaal thermisch vermogen tot en met 0,2 MW waarbij geen halogeen houdende stoffen, rubbers, viscose houdende producten of asbestcontaminanten verwijderd worden (Totale eenheden: 4,5 kilo watt)	3		0				
33.4.1°a)	Papier: Opslag van papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton (uitz.: rubriek 48) met capaciteit van > 20 ton t.e.m. 200 ton in een lokaal als inrichting volledig in een industriegebied ligt (Totale eenheden: 29 Ton)	3		0				
41.1.2°a)	Textiel: Inrichtingen voor het mechanisch behandelen van textiel met geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied (Totale eenheden: 286,6 kilo watt)	2	A	0				

41.4.3°a)	Textiel: Inrichtingen voor chemisch reinigen, voorbehandelen en behandelen van textiel, alsook textielveredeling, met geïnstalleerde totale drijfkraft van meer dan 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied (Totale eenheden: 67 kilo watt)	1	A M R	0	B	P		
43.1.3°	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 4,5 kilo watt)	1	A M R	0	B	P		

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.2.2°	transformator	1650 kilo Volt-Ampere
12.3.2°	batterijladers	15 kilo watt
16.3.2°b)	koelinstallaties en compressoren	443 kilo watt
17.1.2.1.1°	gassen	486 liter
17.3.4.2°a)	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	8,95 Ton
17.4.	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	60 liter
23.2.2°a)	extrusiemachines	420 kilo watt
23.3.1°a)	kunststoffen	30 Ton
23.3.1°b)	polypropyleenkorrels	108 Ton
24.2.	laboratoria	3 Stuks (aantal)
29.5.2.1°a)	metaalbewerkingsmachines	4,5 kilo watt
29.5.10.1°	ovens	4,5 kilo watt
33.4.1°a)	papier en karton	29 Ton
41.1.2°a)	textielbewerkingsmachines	286,6 kilo watt
41.4.3°a)	verfmachines	67 kilo watt
43.1.3°	naverbranders	4,5 kilo watt

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 25/1/2020 tot en met 23/2/2020. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Adviezen

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies heeft volgend advies uitgebracht: Geen advies

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 9/4/2020 volgend advies uitgebracht. voorwaardelijk gunstig.

Het college van Burgemeester en Schepenen van Wielsbeke heeft op 11-03-2020 volgend advies uitgebracht: Gunstig
Subadvies brandweer: voorwaardelijk gunstig

Agentschap Wegen en Verkeer (Kortrijk) heeft op 10-02-2020 volgend advies uitgebracht: gunstig.

Vlaams Energieagentschap heeft op 03-03-2020 volgend advies uitgebracht: Gunstig

Provinciale Dienst Waterlopen heeft volgend advies uitgebracht: Geen advies

Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht heeft op 05-03-2020 volgend advies uitgebracht: Gunstig

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 10-04-2020 volgend advies uitgebracht : voorwaardelijk gunstig

6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming volgens het gewestplan.

b) Wegenis :

Het Agentschap Wegen en Verkeer verleent gunstig advies betreffende voorliggende aanvraag gezien de aanvraag in overeenstemming is met de algemene en volgende bijzondere voorwaarden

Vastlegging ten opzichte van de bestaande as van de gewestweg (N3820001 van 17.4 +0 tot 17.7 +0):

- de grens van het openbaar domein is geschat op 15.6 meter.
- de rooilijn ligt op 15.6 meter volgens plan 1M3D8J G 100492 06.
- de rooilijn valt samen met grens openbaar domein.
- de zone van achteruitbouw bedraagt 8 meter.
- de minimaal te respecteren bouwlijn ligt op 23.6 meter
- Aangezien gevraagd wordt te bouwen op meer dan 50 meter.

Publiciteit:

- Afmeting: 160 m², boodschap: We want you, verlicht: uitwendig, inplanting: tegen de voorgevel, t.o.v. rooilijn: achter de bouwlijn
- Afmeting: 160 m², boodschap: We create home fabrics that people love, verlicht: uitwendig, inplanting: tegen de voorgevel, t.o.v. rooilijn: achter de bouwlijn
- Afmeting: 160 m², boodschap: We want you, verlicht: uitwendig, inplanting: tegen de zijgevel, t.o.v. rooilijn: achter de bouwlijn
- Afmeting: 72 m², boodschap: We Want You, verlicht: uitwendig, inplanting: tegen de zijgevel, t.o.v. rooilijn: achter de bouwlijn

c) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Het bedrijf is gegroeid in fases waarbij de nieuwe gebouwen telkens aansloten op de bestaande bebouwing waardoor het geheel van bedrijfsgebouwen vertaald wordt in één samenhangend geheel. De bedrijfsgebouwen passen zich hierdoor naadloos in het bestaande industrieel weefsel langs de Expressweg in zowel schaal als uitzicht.

De naburige omgeving wordt gekenmerkt door industriebedrijven van een gelijkaardige schaal of groter. Deze industriezones worden verder afgewisseld met wei -en akkerlanden.

De hoogtes van de bestaande bedrijfsgebouwen variëren tussen de 9 en 12 m.

Gezien geen gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, geen bijzonder plan van aanleg of geen behoorlijk vergunde, niet vervallen verkavelingsvergunning van toepassing is of het een

verkaveling of een BPA van minstens 15 jaar oud betreft waarbij de aanvraag afwijkt van de stedenbouwkundige voorschriften, dient de aanvraag getoetst aan de algemeen binnen de gemeente gehanteerde regels, de specifieke omgevingsomstandigheden van de site, de beleidsmatig gewenste ontwikkelingen en de bijdrage van het aangevraagde aan de verhoging van het ruimtelijk rendement.

De toetsing aan de elementen bepaald in het artikel 4.3.1§2 van de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke ordening geeft volgend resultaat:

Het aangevraagde past zich in de bestaande straatwand en het gabarit van de gebouwen uit zijn omgeving. De schaal van de aanvraag is overeenstemmend met deze van de omgeving. Het betreft een aanvraag in een ambachtelijke of industriële omgeving en dus is het aangewezen dat de grond optimaal gebruikt wordt en naar maximale verdichting wordt gestreefd. De aanvraag voldoet hieraan. Het betreft een aanvraag in een ambachtelijke of industriële omgeving en dan primeert de functionaliteit van de gebruikte materialen, niet zozeer het esthetisch aspect. In dat opzicht kan de aanvraag aanvaard worden.

d) Watertoets

Het perceel is niet gelegen binnen van nature overstroombare gebieden, zoals in kaart gebracht door de diensten van het Vlaams Gewest. Het terrein niet gelegen binnen een risicozone overstromingen, zoals in kaart gebracht door de diensten van het Vlaams Gewest. Het is ook niet gelegen in een zone waar in het recente verleden overstromingen zijn vastgesteld. Het project neemt geen omvangrijke bijkomende oppervlakte in en er dient dan ook in alle redelijkheid geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding ten gevolge van de werken beperkt is.

e) Archeologienota

Volgens de kaarten van de Vlaamse overheid (loket onroerend erfgoed) is het project buiten een "archeologische site of zone" gelegen. Gezien de beperkte oppervlakte van de bodemingreep dient er **geen archeologienota** opgemaakt te worden.

f) Mobiliteit-Mober (transport en verkeersveiligheid)

Momenteel treden volgende transportbewegingen op:

- Inkomende goederen: 130/maand – 32/week – 7/dag
- Uitgaande afgewerkte goederen: 600/maand – 60/week – 12/dag
- Uitgaande afvalstromen (slib, afvalwater, vast afval,...): 48/maand – 10/week – 3/dag

Ten gevolge van de nieuwe extrusie-/texturatieafdeling wordt er een beperkte stijging verwacht, namelijk maximaal:

- Inkomende goederen: 25/maand – 7/week – 2/dag
- Uitgaande afgewerkte goederen: 25/maand – 7/week – 2/dag
- Uitgaande afvalstromen (slib, afvalwater, vast afval,...): 5/maand – 1/week – 0/dag

De magazijnen zijn geopend van 7u tot 19u. Het grootste gedeelte van de transportbewegingen bevindt zich dan ook tijdens deze periode. Tijdens de weekends worden normaliter geen vrachtwagens geladen of gelost op de site.

De vrachtwagens gebruiken de Molstenstraat-Verbindingsstraat-N382 om goederen aan te voeren en weg te brengen. Met deze route worden woonzones maximaal vermeden.

Op de site is voorzien in voldoende parkeermogelijkheden voor vrachtwagens. Er is een duidelijke aanduiding van laad/losplaatsen voor bezoekende chauffeurs. Overnachten door bezoekende chauffeurs op de site wordt niet toegelaten.

Er kan worden aangenomen dat er geen onaanvaardbare verkeershinder zal zijn voor de omgeving.

g) Milieutechnische aspecten

Geluid

De meest relevante geluidsbronnen bij deze aanvraag zijn de compressoren, de texturatiemachines en het lossen van de polypropyleenpellets in de silo's. De machines zijn binnen opgesteld en alle productieactiviteiten worden binnen de gebouwen uitgevoerd, enkel de waterzuivering is een niet overdekte activiteit. De deuren en poorten worden gesloten gehouden.

Het texturisiatiemechanisme dat zal worden toegepast door Monks International is het "air jet systeem". In de texturatiemachine wordt de draad of draden aangevoerd en door middel van perslucht in een texturatiejet een bepaalde textuur gegeven. Dit betekent dat de geluidsproductie inherent een stuk lager zal zijn dan de "traditionele" machines.

De twee nieuwe frequentiegestuurde compressoren zullen binnen worden opgesteld in het stoomlokaal. De afstand tot de omwonenden is voldoende groot, zodat er geen geluidshinder te verwachten valt van deze compressoren.

Ook de silo's met de polypropyleenpellets bevinden zich ten oosten van gebouw op voldoende afstand van omwonenden. Het laden en lossen van goederen, waaronder ook de polypropyleenpellets, gebeurt tussen 7u en 19u.

Er wordt geen abnormale geluidshinder verwacht voor de omgeving ten gevolge van de gevraagde veranderingen.

Lucht

De nieuwe uitbrandoven wordt elektrisch verwarmd, waardoor deze installatie geen luchtemissies veroorzaakt op de site. De afgassen worden gereinigd met een naverbrander. De naverbrander wordt gasgestookt en zal periodiek onderhouden worden. De gasvlam staat in direct contact met de te reinigen lucht van de uitbrandoven. Er is geen emissiepunt naar buiten toe. De gereinigde gassen komen in de productiehal terecht. De emissies zijn minimaal en bevatten hoofdzakelijk waterdamp en restproducten van de verbranding van polypropyleenresten op de spinplaten.

Er zullen geen bijkomende geuremissies ontstaan naar buiten toe ten gevolge van de nieuwe extrusie/texturatieafdeling.

Afvalwater

De ultrasoonbaden maken gebruik van een gesloten systeem, waardoor er bijna geen afvalwater wordt gecreëerd. Om de paar maanden zullen de ultrasoonbaden ververs worden en zal er ongeveer 100 liter geloosd worden samen met het bedrijfsafvalwater naar de eigen waterzuivering. Het afvalwater afkomstig van de ultrasoonbaden bevat geen toegevoegde gevaarlijke stoffen.

Verder is er ook afvalwater afkomstig van de texturatiemachines. Er wordt water onder hoge druk (10 bar perslucht) geblazen op de filamentendraad waardoor de filamenten opengaan. Hierdoor krijgt de draad een voller volume (wollig effect). Het water wordt achteraf opgevangen en bevat spinolie die tijdens extrusieproces erop werd aangebracht. Aangezien het afvalwater afkomstig van de texturatie in Oostrotex te Deinze nu ook al verwerkt wordt in de waterzuiveringsinstallatie van Monks International en deze texturatieafdeling integraal verhuist, zal er dus geen bijkomende productie van afvalwater zijn.

Ultrasoonbaden

Er wordt gevraagd om de ultrasoonbaden te vergunnen onder rubriek 29.5.2.1^a).

De ultrasoonbaden worden gebruikt om de metalen spinplaten van de extrusiemachines te reinigen: een spinplaat bevat een paar honderd gaatjes waardoor filamenten worden geperst. Restproduct dat achterblijft moet verwijderd worden, want het is van belang dat de gaatjes allemaal dezelfde vorm en afmeting hebben. Eerst worden de spinplaten uitgebrand in een

uitbrandoven, daarna verder gereinigd in een ultrasoonbad. Het reinigingseffect in een ultrasoon bad ontstaat doordat (voor de mens niet waarneembare) geluidsgolven door de vloeistof worden gestuurd. Hierdoor ontstaan tienduizenden luchtbelletjes die door de geluidsgolven in elkaar klappen. Deze implosies hebben een veelvoud aan kleine stromingen door de vloeistof tot gevolg. Deze stromingen functioneren als een borstel en weken het vuil los van het voorwerp. Het betreft hier dus in feite geen fysische of mechanische behandeling van metalen, maar er zijn ook geen andere subrubrieken onder rubriek 29 die beter passen. Het is bijv. niet vergelijkbaar met een ontvettingsbad zoals onder rubriek 29.5.7. De afdeling GOP milieu kan ermee akkoord gaan om volledigheidshalve deze baden toch mee op te nemen onder rubriek 29.5.2.1°a) zodat het duidelijk is dat men vergund is voor deze baden. Niettegenstaande wordt weinig hinder verwacht ten gevolge van deze baden.

Bodem

Er wordt een vergunning gevraagd voor een bovengrondse dubbelwandige houder voor de opslag van spinolie die werd aangelengd met demiwater. Deze spinolie-emulsie wordt aangebracht tijdens extrusie om tijdens het verstrekkingsproces de juiste eigenschappen te geven aan de filamenten. De nodige periodieke beperkte en algemene onderzoeken zullen worden uitgevoerd op de houder. De conformiteitsattesten en de keuringsattesten worden bijgehouden op de exploitatiezetel. De opslag van gevaarlijke producten gebeurt boven lekbakken. De nieuwe oliegekoelde transformator is van een vloeistofdichte inkuiping voorzien.

De overige gevraagde veranderingen zijn ofwel regularisaties of hebben een beperkte milieu-impact.

Energie

Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen, is Monks International te Grote Molstenstraat 21, Wielsbeke verplicht om bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning volgens de bepalingen onder addendum C6.7 een energiestudie en/of volgens de bepalingen onder addendum C6.8 een energieplan toe te voegen. Voor dit energieplan en/of deze energiestudie zijn de bepalingen van Titel VI, Hoofdstuk V, Afdeling I van het Energiebesluit van 19 november 2010 van toepassing.

De bij de omgevingsvergunningsaanvraag toegevoegde energiestudie toont op voldoende wijze aan dat de in bedrijf te nemen extrusie en texturatie de meest energie-efficiënte inrichting is die economisch haalbaar is. Er werden vier bijkomende maatregelen onderzocht. Hiervan zullen er twee uitgevoerd worden. Andere maatregelen die de energie-efficiëntie nog kunnen verhogen zijn niet economisch haalbaar.

Monks International is voor haar vestiging te Grote Molstenstraat 21, Wielsbeke toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (niet-VER-bedrijven). Aan de verplichting van een energieplan wordt dus voldaan.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

7. Conclusie

Uit de verklaring van de exploitant blijkt dat er kan voldaan worden aan de voorwaarden inclusief deze van de brandweer.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Alle partijen werden uitgenodigd voor de POVC van 10/4/2020. Gelet op de maatregelen in het kader van het Coronavirus werd de POVC schriftelijk georganiseerd.

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : Monks International kan zich vinden in de verleende adviezen en zal geen replieknota opstellen voor de geformuleerde voorwaarden.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. MONKS INTERNATIONAL, gevestigd te Grote Molstenstraat 21 8710 Wielsbeke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Grote Molstenstraat 21 te Wielsbeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE	B	0117/N
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE	B	0118/K
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE	B	0118/L

met als voorwerp :

bouw : plaatselijk verhogen dak van 9 tot 12m (opp 180m² thv nieuwe machine), 4 buitensilo's , regularisatie 4 reclamepanelen tegen de gevel

milieu : uitbreiden van een textielbedrijf met een nieuwe extrusie/texturatieafdeling

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.2.2°	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA. (Totale eenheden: 1650 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.3.2°	Accumulatoren: Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 15 kilo watt)	3		0				
16.3.2°b)	Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 443 kilo watt)	2		1				

17.1.2.1.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 300 liter tot en met 1.000 liter (Totale eenheden: 486 liter)	3		0				
17.3.4.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 8,95 Ton)	2		0				
17.4.	Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48 en gevarenpictogram GHS01), in verpakk. met inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 60 liter)	3		0				
23.2.2°a)	Inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, muv rubriek 41, met totale geïnst drijfkracht van: >200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 420 kilo watt)	2	A	1				
23.3.1°a)	Kunststoffen: Opslag van voorwerpen uit kunststoffen, m.u.v. rubriek 41 en 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton tot en met 200 ton in een lokaal voor een inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 30 Ton)	3		0				

23.3.1°b)	Kunststoffen: Opslag van voorwerpen uit kunststoffen, m.u.v. rubriek 41 en 48, met een capaciteit van meer dan 100 ton tot en met 800 ton in openlucht voor een inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 108 Ton)	3		0				
24.2.	Laboratoria: Geïntegreerde, kleine laboratoria gericht op interne controle van eigen productieprocessen en bijhorende in- en uitgaande stromen of eigen waterzuiveringsinstallatie, en waar afvalwater eigen aan laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt (Totale eenheden: 3 Stuks (aantal))	3		0				
29.5.2.1°a)	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen (muv deze bedoeld in rubriek 29.5.1), inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 4,5 kilo watt)	3		0				
29.5.10.1°	Metalen: Thermisch reinigen metalen voorwerpen d.m.v. pyrolyseovens en andere, met een totaal thermisch vermogen tot en met 0,2 MW waarbij geen halogeen houdende stoffen, rubbers, viscose houdende producten of asbestcontaminanten verwijderd worden (Totale eenheden: 4,5 kilo watt)	3		0				
33.4.1°a)	Papier: Opslag van papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton (uitz.: rubriek 48) met capaciteit van > 20 ton t.e.m. 200 ton in een lokaal als inrichting volledig in een industriegebied ligt (Totale eenheden: 29 Ton)	3		0				

41.1.2°a)	Textiel: Inrichtingen voor het mechanisch behandelen van textiel met geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied (Totale eenheden: 286,6 kilo watt)	2	A	0				
41.4.3°a)	Textiel: Inrichtingen voor chemisch reinigen, voorbehandelen en behandelen van textiel, alsook textielveredeling, met geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied (Totale eenheden: 67 kilo watt)	1	A M R	0	B	P		
43.1.3°	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 4,5 kilo watt)	1	A M R	0	B	P		

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.2.2°	transformator	1650 kilo Volt-Ampere
12.3.2°	batterijladers	15 kilo watt
16.3.2°b)	koelinstallaties en compressoren	443 kilo watt
17.1.2.1.1°	gassen	486 liter
17.3.4.2°a)	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	8,95 Ton
17.4.	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	60 liter
23.2.2°a)	extrusiemachines	420 kilo watt
23.3.1°a)	kunststoffen	30 Ton
23.3.1°b)	polypropyleenkorrels	108 Ton
24.2.	laboratoria	3 Stuks (aantal)
29.5.2.1°a)	metaalbewerkingsmachines	4,5 kilo watt
29.5.10.1°	ovens	4,5 kilo watt
33.4.1°a)	papier en karton	29 Ton
41.1.2°a)	textielbewerkingsmachines	286,6 kilo watt
41.4.3°a)	verfmachines	67 kilo watt
43.1.3°	naverbranders	4,5 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten:
Een textielbedrijf met:

Rubriek	Omschrijving	Hoeveelheid
2.3.3.a)2°	Opslag en biologische zuivering van externe afvalwaters afkomstig van de textielindustrie	30 m³/d
3.6.3.2°	Zuivering van bedrijfsafvalwater in een biologische waterzuiveringsinstallatie met lozing in oppervlaktewater	45 m³/u 840 m³/d
6.4.1°	Opslag van smeermiddelen in vaten	2.300 l
12.2.1°	Transformator	630 kVA
12.2.2°	Transformatoren	8.550 kVA (1.250 kVA, 1.650 kVA, 2.500 kVA, 3.150 kVA)
12.3.2°	Batterijlaadtoestellen	209 kW
16.3.2°b)	Koelinstallaties, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties	1.843,42 kW
17.1.2.1.1°	Opslag van gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten	486 l
17.3.2.1.1.1°b)	Opslag fuel voor sprinklerpomp in een bovengrondse tank (1.200 l)	1 ton
17.3.2.1.2.1°	Opslag van overige ontvlambare vloeistoffen van gevaarencategorie 3 (GHS02)	3,695 ton
17.3.3.1°a)	Opslag van oxiderende stoffen (GHS03)	0,85 ton
17.3.4.2°a)	Opslag van bijtende stoffen (GHS05)	29,64 ton
17.3.5.1°a)	Opslag giftige stoffen (GHS06)	375 kg
17.3.6.2°a)	Opslag van schadelijke stoffen (GHS07)	20,542 ton
17.3.7.1°a)	Opslag van stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid (GHS08)	6,115 ton
17.3.8.2°	Opslag van stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu (GHS09)	7,3 ton
17.4	Opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen	380 l
23.2.2°a)	Extrusiemachines	420 kW
23.3.1°a)	Opslag van kunststoffen in een lokaal	75,5 ton
23.3.1°b)	Opslag van polypropyleen pellets in silo's	108 ton
24.2	3 labo's	3 stuks
24.4	Labo apprêt met mechanische/fysische testen (zonder afvalwater)	1 stuk
29.5.2.1°a)	Diverse metaalbewerkingsmachines en 3 ultrasoonbaden	13,3 kW
29.5.10.1°	Uitbrandoven	0,0045 MW
33.4.1°a)	Opslag van papier/karton, verpakkingsmateriaal in een lokaal	57 ton
39.1.3°	Stoomgenerator	18.750 l
39.2.1°	Diverse warmtewisselaars op stoom voor verwarming van de verfmachines	2.438,1 l
41.1.2°a)	Diverse machines voor de mechanische behandeling van textiel	637,8 kW
41.2.2°a)	Diverse weefgetouwen en rondbreimachines	640 kW
41.4.3°a)	Diverse bobijnverfmachines, stukverfmachines en veredelingsapprêteerlijnen	2.920,8 kW
41.5.	Opslag van textiel	2.336 ton
41.10.	Textielveredeling	27 ton/d
43.1.3°	Stookinstallaties	116.004,5 kW

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur
die aanvangt op 14/05/2020

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden

en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindieners, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindieners geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindieners is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De voorzitter
Bart Naeyaert

Handtekening(en)