

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. DECOSTER voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te DAMME.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006, van 22 december 2006, van 9 november 2007 en van 7 december 2007;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 11 januari 2008, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008 en bij besluit 6 juni 2008 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008 en bij besluit 6 juni 2008;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 29/09/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 2279 mestvarkens, 4599 m³ mest, 13.3000 l mazout, mobiele mestscheider 4000 ton/jaar, lozen HA 150 m³/j, grondwaterwinning 15 m³/d en 4976 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 9/07/2008, ingediend door N.V. DECOSTER, gevestigd te Korenbloemstraat 52 8820 Torhout, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Ruischer 1 te Moerkerke (Damme),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
DAMME 6 AFD (MOERKERKE)	B	1035/M
DAMME 6 AFD (MOERKERKE)	B	1038/D

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 2279 mestvarkens, 4599 m³ mest, 13.300 l mazout, lozen HA 150 m³/j, grondwaterwinning 15 m³/d en 4976 m³/j in het paniseliaan zand
- uitbreiden met 681 mestvarkens (via mestverwerking), grondwaterwinning 4,2 m³/d en 2024 m³/j in het paniseliaan zand
- verminderen met mobiele mestscheider 4000 ton/jaar

tot een varkensfokkerij met 2960 mestvarkens, 4599 m³ mest, 13.300 l mazout, lozen HA 150 m³/j, grondwaterwinning 19,2 m³/d en 7000 m³/j in het Paniseliaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: 150 kubieke meter per jaar)	3		0	N		N	
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	1	A L L R	0	N		N	

9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 2960 Stuks (aantal))	1	A L L R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2960 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N		J,R	X
17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 13300 liter)	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5.000 m3 (Totale eenheden: 4599 kubieke meter)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 7000 kubieke meter per jaar)	2	W W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2	huishoudelijk afvalwater	150 kubieke meter per jaar
9.4.1.c.2	mestvarkens	2960 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestscheider	-1 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	2960 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 3300 liter bovengronds	3300 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 10000 liter ondergronds	10000 liter
28.2.c.1	mest	4599 kubieke meter
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 40 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinkwater dieren, reinigings- en huishoudelijke doeleinden	19,2 m ³ /dag, 7000 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een varkensbedrijf

- Lozen van 150 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater
- Stallen voor het houden van max. 2.960 vleesvarkens
- 13.300 l mazoutopslag
- 4.599 m³ dierlijke mestopslag
- grondwaterwinning max. 19.2m³/ dag en 7000m³/jaar

kenmerken:

aard van de winning: boorput

aantal winningen: 1

diepte van de winning: 40m

watervoerende laag:ieperiaan zand

HCOD-code:0600

gebruik:drinken dieren, reinigings-, huishoudelijke doeleinden

Gelet op het feit dat op datum van 23/07/2008 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.30/08/2008 waaruit blijkt dat 5 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op : geurhinder, lawaaihinder, ligging dicht bij sterk groeiende woonkern Den Hoorn;

Gelet op het gunstig advies dd. 16/09/2008 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarden :

- de mazouttank die buiten gebruik is gesteld en niet verwijderd kan worden, dient geledigd, gereinigd en gevuld te worden met zand, schuim of een gelijkwaardig inert materiaal
- het bouwafval en oud ijzer dienen verwijderd te worden
- er mag geen lawaaihinder zijn tussen 21 u en 7 u, noch van vrachtwagens die laden (slachtrijpe varkens, mest) en lossen (biggen, voeders), noch van andere bedrijfsactiviteiten
- de aanwezige groenstructuren moeten verder goed onderhouden worden om de geluidshinder voor de buurt te beperken

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 10/09/2008 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap R-O Vlaanderen;

Gelet op het gunstig advies dd. 4/09/2008 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 3/10/2008 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Brugge-Oostkust (d.d. 07/04/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de investering die gepaard gaat met de aanpassingswerken aan de bestaande infrastructuur (verbouwen van zeugenstal naar vleesvarkensstal). Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18 §3 van het milieuvergunningendecreet.

Op 22 december 2006 heeft de Vlaamse Regering een nieuw decreet houdende de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen goedgekeurd (BS 29/12/2006). Hierdoor wordt art. 33 ter van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming tegen de verontreiniging door meststoffen, vervangen bij het decreet van 11 mei 1999, opgeheven vanaf 31 december 2007. Concreet betekent dit dat vanaf 1 januari 2008 niet langer een toetsing dient te gebeuren van het mestdecreet in het kader van de Vlare procedure.

Er is een vergunning voor 2279 mestvarkens. De exploitant wenst een vergunning voor 2960 mestvarkens. De exploitant wenst dus uit te breiden met 681 mestvarkens. De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen. Er wordt op gewezen dat uitbreiding mits mestverwerking op vandaag nog niet realiseerbaar is.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 2000 mestvarkens). De globale Vlare-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlare II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande varkenshouderij met verhoging van de vergunde mestproductie van de varkens op inrichtingsniveau uitgedrukt in de productie van fosfaat (P_2O_5). Volgens de bepalingen van art. 5.9.4.4 geldt de algemene overgangsregeling van afdeling 3.2.2 hier niet. Bijgevolg dienen de verbods- en afstandregels verder onderzocht (art. 5.9.4.5).

Er zijn 2960 varkensseenheden en het aantal waarderingspunten moet meer zijn dan 50. Hieraan kan de inrichting voldoen. De vereiste minimale afstand voor inrichtingen meer dan 2625 varkensseenheden bedraagt 400 m (bij 50-100 waarderingspunten). Hieraan kan voldaan worden. De stallen en/of mestopslagplaatsen zijn gelegen op meer dan 1000 meter van hindergevoelige gebieden. De inrichting voldoet aan de verbods- en afstandsregels.

In toepassing van het mestdecreet dient het bedrijf vanaf 31/12/2011 over voldoende mestopslagcapaciteit te beschikken om een periode van respectievelijk 9 maanden (mengmest) te overbruggen, uitgenomen voor wat de dieren betreft met buitenloop en tenzij de uitbater kan aantonen dat elke hoeveelheid mest boven de werkelijke capaciteit op een voor het leefmilieu onschadelijke wijze zal verwijderd worden. De mestopslagcapaciteit binnen het bedrijf is voldoende om te voldoen aan de vlare-voorschriften (bijlage 5.9.) en het mestdecreet voor de periode na 31/12/2011.

De inrichting is gelegen in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning: 2 woningen op ca. 60 m en 80 m ten zuidwesten van de dichtste stal en 1 woning op ca 95 m ten zuidoosten van de inrichting. Het bedrijf is evenwel gelegen op 140 m van woongebied met landelijk karakter.

Uit het dossier blijkt dat er geen nieuwe stallen worden gebouwd of dat er geen grondige verbouwingen worden uitgevoerd. De bijkomende dieren zullen gehuisvest worden in een bestaande zeugenstal die omgebouwd wordt tot vleesvarkenstal. In de bestaande stallen gebeurt een herschikking van de dieren.

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, (dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren), deze verbouwing conform de omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer er een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Alles wijst erop dat door het bedrijf maar een deel van de gevraagde grondoppervlakte (volgens de perceelsgegevens) zal gebruikt worden. De gevraagde grondoppervlakte staat niet in verhouding met het aangevraagde en er is geen motivatie waarom dit aangevraagd wordt. Hiermede kan de hinder niet voldoende ingeschat worden. Dit stemt ook niet overeen met BBT. Een aangepast plan met de correcte afbakening, dient opgemaakt.

Bij het laden en lossen van varkens wordt dezelfde dag nog de erfverharding gereinigd en de mest verwijderd. De stallen worden op mechanische wijze verlucht (met verticale uitstoot), waarbij de kokers zo hoog mogelijk in de nok zijn geplaatst; de kokers leiden de stallucht sneller en hoger in de buitenlucht waardoor er een betere vermenging ontstaat tussen stallucht en buitenlucht. Door het bedrijf zo net mogelijk te houden – o.a. door het net houden van de roostervloeren van de varkensstallen met een snelle afvoer van mest naar de mestkelder, wordt de hinder zo beperkt mogelijk gehouden. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

De voeders zijn opgeslagen in silo's. Tijdens het vullen van de silo's is er altijd een stofzak voorzien aan de ontluchtingsbuis waardoor de stofproductie beperkt wordt. Er kan aangenomen worden dat er geen abnormale stofhinder zal zijn naar de omgeving toe.

De mestkelders zijn waterdicht. Er is een verharding aangebracht vóór de stallen. Op de plaats waar de mestkelder geledigd wordt en waar de dieren geladen en gelost worden, is er een betonverharding. Eén mazouttank (3.300 l) is bovengronds en dubbelwandig opgesteld; één tank van 10.000 l is ondergronds opgesteld en werd reeds vergund op 18/05/1989. Deze tank wordt niet meer gebruikt. Vanwege instortingsgevaar kan deze tank niet verwijderd worden en dient m.a.w. geledigd, gereinigd en gevuld te worden met zand, schuim of een gelijkwaardig inert materiaal. De verwarmingsinstallatie zelf is wel reeds verwijderd.

De varkensstallen worden op mechanische wijze verlucht, maar door het goede onderhoud en de oordeelkundige plaatsing wordt de geluidshinder tot een minimum beperkt. De ventilatoren zijn axiaalventilatoren en produceren een minimum aan geluid. De stallen zijn goed geïsoleerd waardoor eventueel lawaai van de dieren moeilijk naar buiten doordringt.

Het verhandelen van de dieren gebeurt zo veel mogelijk tussen of binnen de gebouwen. De afstand tussen de vrachtwagen en de stal wordt zo beperkt mogelijk gehouden. De transporten van mengmest en voeders gebeuren tijdens de kantooruren en in grote hoeveelheden (bulk), waardoor het aantal momenten waarop hinder kan ontstaan, beperkt blijven. Deze beperking wordt opgelegd als bijzondere voorwaarde.

Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van de sanitaire installaties en wordt geloosd in oppervlaktewater. De exploitant dient de nodige maatregelen te treffen opdat voldaan zou zijn aan de van toepassing zijnde voorwaarden voor het lozen van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater. Het debiet van HA bedraagt 150 m³/j (< 20 IE) en is ingevolge een Vlaremwijziging dd. 1/08/2008 niet meer vergunningsplichtig.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning (40 m), gekoppeld aan een debietsverhoging tot maximaal 7.000 m³/j en 19,2 m³/dag. De diepte van de boorput werd verkeerd meegedeeld in het aanvraagdossier en bedraagt 40 m i.p.v. 12 m. De boorput is gelegen in de watervoerende laag van het Paniseliaan zand in plaats van het Ieperiaan zand (zoals aangevraagd en vergund).

Het grondwater wordt gebruikt als drinkwater dieren en voor reinigings- en huishoudelijke doeleinden.

De exploitant wordt er op gewezen dat ingevolge artikel 4.1.2.1. van Vlarem II steeds de best beschikbare technieken dienen toegepast te worden. Dit impliceert dat hij als normaal zorgvuldig persoon dient te zorgen voor het maximaal aanwenden van grondwaterbesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld lage drukregeling water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger,

Exploitant wordt er tevens op gewezen dat hemelwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

Er dient maximaal hemelwater benut te worden voor laagwaardige toepassingen.

Momenteel wordt geen hemelwater gebruikt op het bedrijf. Art. 4.2.1.3. §5 van Vlarem II stelt : "Onverminderd andere wettelijke bepalingen, milieuvoorwaarden uit dit reglement of milieuvergunningsvoorwaarden, moet voor de afvoer van hemelwater de voorkeur gegeven worden aan de afvoerwijzen zoals hierna in afnemende graad van prioriteit vermeld :

- 1° opvang voor hergebruik;
- 2° infiltratie op eigen terrein;
- 3° buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;
- 4° lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat.

Slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in de openbare riolering.",

Het bedrijf loost niet volgens dit artikel, maar ook niet kan aantonen dat BBT toegepast is of wordt,

Het is aangewezen dat een grondig onderzoek wordt uitgevoerd in hoeverre niet-verontreinigd hemelwater in de bedrijfsvoering kan worden geïmplementeerd.

De capaciteit van de watervoerende laag van het Paniseliaan zand komt niet in het gedrang.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken van de Brugse Polders.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: er woont niemand bij het bedrijf; ivm de gracht zullen maatregelen genomen worden; er komen geen stallen bij; de klacht ivm geluid is volgens mij onterecht; het groenscherm zal aangevuld worden; met voorwaarden ivm laden en lossen tussen 7 en 21 uur kunnen we leven; er zijn geen hemelwaterputten;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. DECOSTER, gevestigd te Korenbloemstraat 52 8820 Torhout wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Ruischer 1 te Moerkerke (Damme),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
DAMME 6 AFD (MOERKERKE)	B	1035/M
DAMME 6 AFD (MOERKERKE)	B	1038/D

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 2279 mestvarkens, 4599 m³ mest, 13.300 l mazout, lozen HA 150 m³/j, grondwaterwinning 15 m³/d en 4976 m³/j in het paniseliaan zand
 - uitbreiden met 681 mestvarkens (via mestverwerking), grondwaterwinning 4,2 m³/d en 2024 m³/j in het paniseliaan zand
 - verminderen met mobiele mestscheider 4000 ton/jaar
- tot een varkensfokkerij met 2960 mestvarkens, 4599 m³ mest, 13.300 l mazout, lozen HA 150 m³/j, grondwaterwinning 19,2 m³/d en 7000 m³/j in het Paniseliaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: 150 kubieke meter per jaar)	3		0	N		N	
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	1	A L L R	0	N		N	
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 2960 Stuks (aantal))	1	A L L R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2960 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N		J,R	X
17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 13300 liter)	3		0	N		N	

28.2.c.1	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m ³ tot en met 5.000 m ³ (Totale eenheden: 4599 kubieke meter)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 7000 kubieke meter per jaar)	2	W W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2	huishoudelijk afvalwater	150 kubieke meter per jaar
9.4.1.c.2	mestvarkens	2960 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestscheider	-1 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	2960 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 3300 liter bovengronds	3300 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 10000 liter ondergronds	10000 liter
28.2.c.1	mest	4599 kubieke meter
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 40 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinkwater dieren, reinigings- en huishoudelijke doeleinden	19,2 m ³ /dag, 7000 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een varkensbedrijf

- Lozen van 150 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater
- Stallen voor het houden van max. 2.960 vleesvarkens
- 13.300 l mazoutopslag
- 4.599 m³ dierlijke mestopslag
- grondwaterwinning max. 19.2m³/ dag en 7000m³/jaar

kenmerken:

aard van de winning: boorput

aantal winningen: 1

diepte van de winning: 40m

watervoerende laag:ieperiaan zand

HCOD-code:0600

gebruik:drinken dieren, reinigings-, huishoudelijke doeleinden

Het besluit van de deputatie d.d. 29/09/2005 wordt opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 730 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar

1. **die aanvangt op** 04/11/2008 behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. **die eindigt op** 04/11/2028 behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V93 Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden:

- Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant de benodigde mestverwerkingscertificaten voor te leggen aan de deputatie;
- De mazouttank die buiten gebruik is gesteld en niet verwijderd kan worden, dient geledigd, gereinigd en gevuld te worden met zand, schuim of een gelijkwaardig inert materiaal;
- Het bouwafval en oud ijzer dienen verwijderd te worden
- Er mag geen lawaaihinder zijn tussen 21 u en 7 u, noch van vrachtwagens die laden (slachtrijpe varkens, mest) en lossen (biggen, voeders), noch van andere bedrijfsactiviteiten;
- De aanwezige groenstructuren moeten verder goed onderhouden worden om de geluidshinder voor de buurt te beperken;

- De exploitant dient te onderzoeken in hoeverre niet-verontreinigd hemelwater in de bedrijfsvoering kan worden geïmplementeerd. Dit omvat het nagaan van de mogelijkheden betreffende respectievelijk opvang (regenwaterputten,...), infiltratie (infiltratieputten, vijvers,...), buffering (groendak, gebufferde lozing op riool,...) en maximaal gebruik (koelwater, productiewater,...). Regenwater of recupwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening of sanitaire doeleinden. Binnen een periode van 12 maanden na het verkrijgen van de milieuvergunning wordt aan de vergunningverlenende overheid, de LNE - afdeling Milieuvergunningen en afdeling Milieu-inspectie , de VMM en het College van Burgemeester en Schepenen kennis gegeven van de te ondernemen actiepunten en wordt door de exploitant de termijn opgegeven binnen dewelke de voorgestelde actiepunten zullen uitgevoerd worden.
- Inzake het gebruik van de percelen dient er binnen de drie maanden aan de vergunningverlenende overheid een aangepast inplantingsplan bezorgd te worden, met aanduiding van de afbakening van het bedrijf, zijnde het terrein dat werkelijk nodig is voor de uitbating. In principe wordt een zone van 5 tot 10 meter rond de inrichting(en) van het bedrijf als aanvaardbaar geacht;
- Binnen de 4 maanden na het verkrijgen van de vereiste vergunningen dienen de nodige gegevens inzake de waarnemingsbuizen (peilputten) of controle-inrichtingen overeenkomstig de bepalingen van art. 5.9.7.1 voor overleg worden opgestuurd aan de afdeling milieuvergunningen dienst West-Vlaanderen;

Grondwaterwinning

- de boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 mm te bedragen. Voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis
- indien het opgepompte water gebruikt wordt voor beregening in de maanden juli, augustus en september, dan is dit slechts toegelaten van 17 u 's avonds tot 10 u 's morgens

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000 , bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, , bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008 en bij besluit 6 juni 2008.

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 04/11/2008

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Dirk DE FAUW, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, de heer Gunter PERTRY, de heer Bart NAEYAERT, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De provinciegouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.