

MLAV1/0900000226/MIGE

## BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER STIJN VAN DER VELDEN MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF, GELEGEN TE 2310 RIJKEVORSEL, HEESBEEKWEG 29, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 8 mei 2009 ingediend door de heer Stijn Van Der Velden, gevestigd te 2321 Hoogstraten (Meer), Maxburgdreef 6, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een varkensbedrijf, gelegen te 2310 Rijkevorsel, Heesbeekweg 29, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-G-150n, 1-G-150p, verder in bedrijf te houden en te veranderen door uitbreiding, zodat het thans zou omvatten :

- stallen met plaatsen voor 3.000 andere varkens met inbegrip van een mobiele mestscheider voor het scheiden van 1.344 m<sup>3</sup> varkensmest/jaar (uitbreiding met 1.278 andere varkens – 9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1);
- een grondwaterwinning op een diepte van 163 m met een debiet van 21,6 m<sup>3</sup>/dag en 6.480 m<sup>3</sup>/jaar (uitbreiding met 4,1 m<sup>3</sup>/dag en 1.230 m<sup>3</sup>/jaar – 53.8.2).

Volgende klasse 3-inrichting wordt gemeld:

- de opslag van 3.021 m<sup>3</sup> dierlijke mest, waarvan 3.021 m<sup>3</sup> mengmest (toename met 590 m<sup>3</sup> – 28.2.c.1).

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1 – 28.2.c.1 – 53.8.2

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van de voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- Besluit nr. MLAV1/08-531 d.d. 26 februari 2009 van de deputatie houdende vergunning tot het verder exploiteren na verandering door wijziging en uitbreiding van een varkensbedrijf voor een termijn verstrijkend op 26 februari 2029;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 8 mei 2009; op het feit dat op datum van 19 mei 2009 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek d.d. 3 juli 2009 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 2 juli 2009 van het college van burgemeester en schepenen van Rijkevorsel (kenmerk -1.77751/451); op volgende elementen uit dit advies :

1. De inrichting is volgens het gewestplan Turnhout gelegen in een agrarisch gebied.
2. De regenwatercisternes zullen aangelegd worden met een gezamenlijke inhoud van 60.000 liter. In de toekomst zal het opgevangen water gebruikt worden als reinigingswater.
3. Volgens het aanvraagdossier worden verschillende preventieve maatregelen genomen om enige hinder voor het leefmilieu of de omgeving te voorkomen en/of te beperken.
4. De inrichting ligt buiten de grenzen van een Recent Overstroomd Gebied of een Nature Overstroombaar Gebied en er wordt bijgevolg geen substantieel schadelijk effect verwacht ten gevolge van de aangevraagde verandering.

Gelet op het gunstig advies d.d. 17 juli 2009 van de afdeling van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) (kenmerk AMV/A/09/5105); op volgende elementen uit dit advies :

1. Het voorwerp van onderhavige aanvraag betreft in hoofdzaak het verder exploiteren na uitbreiding en wijziging van een varkensbedrijf.
2. Het bedrijf is vergund voor 1.722 andere varkens met inbegrip van een mobiele mestscheider voor het scheiden van 1.344 m<sup>3</sup> varkensmest/jaar. Begin dit jaar werd een hernieuwing van de milieuvergunning toegekend voor de bouw van een nieuwe biggenstal. Deze zal niet worden gebouwd. Het bedrijf zal zich in Rijkevorsel enkel toespitsen op de kweek van mestvarkens. Daarvoor wordt het bedrijf uitgebreid met een nieuwe vleesvarkensstal. Er wordt een uitbreiding met 1.278 andere varkens aangevraagd om te komen tot plaatsen voor 3.000 andere varkens.
3. Er wordt opnieuw een mobiele mestscheider voor het scheiden van 1.344 m<sup>3</sup> varkensmest/jaar aangevraagd. Het toestel is niet permanent aanwezig op het bedrijf, maar een aantal dagen per jaar kan het aanwezig zijn tijdens de mestscheiding als dit economisch verantwoord is om mestscheiding toe te passen op het eigen bedrijf. Het toestel wordt enkel overdag gebruikt en maximaal 20 dagen per jaar.
4. In de lopende vergunning werden een aantal bijzondere voorwaarden opgelegd met betrekking tot de mestscheider:
  - a) De afdeling Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij in Antwerpen dient minstens 24 uur vooraf ingelicht te worden van de periodes waarin de installatie in werking is.
  - b) De dikke fractie dient binnen 24u na de mestscheidingscampagne te worden afgevoerd in een gesloten container. In geval van opslag op het bedrijf dient de opslag te gebeuren conform de voorschriften voor de opslag van vaste mest zoals beschreven in Vlarem II (afdeling 5.9) met als bijkomende voorwaarde dat de opslag wordt afgedekt.Deze bijzondere voorwaarden dienen opnieuw opgelegd te worden.
5. Voor wat betreft de mestscheider worden er voldoende maatregelen genomen om geurhinder en verontreiniging naar de bodem en het oppervlaktewater te vermijden (zie GPBV-evaluatie).
6. De bestaande stal 2 is een niet-ammoniakemissiearme stal met een ventilatie < 0,5 m boven nok zonder pet. Stal 1 is een ammoniakemissiearme stal met een ventilatie < 0,5 m boven nok zonder pet.
7. De nieuwe vleesvarkensstal wordt ammoniakemissiearm uitgevoerd. Systeem V-4.7 'mestkelders met water- en mestkanaal, de laatste met schuine putwanden en met andere dan metalen driekantroosters' zal toegepast worden in de nieuw te bouwen stal. De nieuwe ammoniakemissiearme stal heeft een ventilatie < 0,5 m boven nok zonder pet.
8. De stallen staan in onderdruk zodat de geur- en ammoniakemissies enkel kunnen gebeuren door de geleide uitlaat van de ventilatoren.

9. De exploitant vraagt om af te wijken van artikel 5.9.7.1, §1 voor de nieuwe stal. Er zullen drainagebuizen op regelmatige afstand onder de nieuwe stal gelegd worden in plaats van peilputten. In artikel 5.9.7.1, §2 staat vermeld dat het mogelijk is, in overleg met de Afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen, om de waarnemingsbuizen (peilputten) te vervangen door gelijkwaardige controlevoorzieningen die rekening houden met de hydrogeologische gegevens van de bodem. De drainagebuizen die onder de stal zullen aangelegd worden, zijn een meer permanente en betere oplossing bij nieuwbouw. Er dient tevens geen rekening gehouden te worden met de stromingsrichting van het grondwater. Elk lek zal onmiddellijk gedetecteerd worden. De Afdeling milieuvergunningen kan akkoord gaan met de voorgestelde controlevoorziening. De drainagebuizen dienen uit een materiaal te bestaan dat door de opgeslagen vloeistoffen niet kan worden aangetast. Ze worden uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap zoals weergegeven in bijlage 5.9. bij dit besluit of volgens een andere evenwaardige code van goede praktijk.
10. Het varkensbedrijf heeft na de uitbreiding 3.000 andere varkens. Dit komt overeen met 3.000 varkensseenheden. De bestaande niet-ammoniakemissiearme stal krijgt 110 stalwaarderingspunten. De bestaande en de nieuwe ammoniakemissiearme stal krijgen elk 200 stalwaarderingspunten. Het gemiddelde aantal waarderingspunten is 170. De inrichting dient gelegen te zijn op een afstand van 300 m van elk op het gewestplan aangegeven hindergevoelig gebied. Het bedrijf voldoet aan de geldende verbod- en afstandsregels.
11. De inrichting met mengmest dient te beschikken over één of meerdere opslagplaatsen met een totale capaciteit die voldoende is om ten minste de hoeveelheid mest te stockeren die gedurende 6 maanden geproduceerd wordt door de dieren die op basis van het aantal dierplaatsen in de inrichting kunnen gehouden worden.

| Diersoort                                   | # dier-<br>plaatsen | opslagcapaciteit mengmest<br>per dierplaats in m <sup>3</sup> | Totaal mengmest<br>in m <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Vleesvarkens<br>drinkwaterbesparend systeem | 3.000               | 0,6                                                           | 1.800                                |
| Totaal                                      |                     |                                                               | 1.800                                |

Er is een uitbreiding met 590 m<sup>3</sup> opslag van mengmest. Er is een totale opslag van 3.021 m<sup>3</sup> dierlijke mest (mengmest). Gelet op bovenstaande berekening kan gesteld worden dat er voldoende opslag voor dierlijke mest in de inrichting voorzien is. Tegen 1 januari 2012 dient er een mestopslagcapaciteit voorzien te worden, voldoende om de mest gedurende minstens 9 maanden op te slaan. De waarde dient tegen 1 januari 2012 met de helft vergroot te worden. Het bedrijf beschikt hiervoor reeds over voldoende mestopslagcapaciteit.

12. Er wordt een uitbreiding van de grondwaterwinning (diepte 163 m) met een debiet van 1.230 m<sup>3</sup>/jaar gevraagd om te komen tot een opgepompt debiet van maximaal 21,6 m<sup>3</sup>/dag en 6.480 m<sup>3</sup>/jaar. De grondwaterwinning situeert zich in een varkensbedrijf in de gemeente Rijkevorsel. Het gewonnen water wordt aangewend als drinkwater voor de dieren en voor de reiniging van de stallen. De beoogde kwaliteit van de grondwaterwinning is drinkwater. De berekening van het benodigde debiet van de grondwaterwinning kan op onderstaande manier gebeuren:

| Bestemming     | Drinkwater + reinigingswater<br>per dier m <sup>3</sup> /jaar | Aantal<br>dieren/personen | Verbruik m <sup>3</sup><br>per jaar |
|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Andere varkens | 2,32                                                          | 3.000                     | 6.960                               |
| TOTAAL         |                                                               |                           | 6.960                               |

Gelet op bovenstaande berekening kan een gunstig advies verleend worden voor het gevraagde debiet van 6.480 m<sup>3</sup>/jaar.

13. Voor wat betreft het effect van deze grondwaterwinning op het grondwaterpeil in de omgeving van de inrichting wordt verwezen naar het advies van de afdeling Water van VMM.

14. GPBV-evaluatie: Doordat voor de exploitatie van 3.000 vleesvarkens rubriek 9.4.1.d.1 van toepassing is, is de inrichting geklasseerd als GPBV-bedrijf.
- Voor deze bedrijfssector wordt gebruikgemaakt van de BREF 'Intensive Rearing of Poultry and Pigs' die dateert van juli 2003 en van de BBT-studie 'Veeteelt' die dateert van februari 2006. Er is ook een GPBV-checklist 'Veeteelt' op basis van deze BREF opgesteld. De prioritaire milieu-items voor de Vlaamse veeteeltsector zijn: water en afvalwater, nutriëntenemissies, geur en stof. Overige milieuaandachtspunten zijn: energie, afval, chemicaliën, geluid en trillingen.
- a) Afvalstoffen (productieafval, ander bedrijfsafval, verpakkingsafval, voorkoming ...)
- In de BREF worden volgende BBT-technieken aangehaald voor het reduceren van afval: afvalstromen minimaliseren en volgens de meest aangewezen opties afvoeren.
  - De belangrijkste afvalstof geproduceerd op de inrichting is mest van de varkens. Het beheer en het afvoeren van de mest wordt geregeld via het meststoffendecreet.
  - Voor de aangehaalde BBT-technieken in de BREF betreffende de mestopslag en aanwending wordt doorverwezen naar het compartiment lucht en geur.
  - De best beschikbare technieken op vlak van huisvesting, voeding en dierenwelzijn worden toegepast om uitval (kadavers) te vermijden.
  - In geval er toch diersterfte optreedt, worden de kadavers binnen de 24 uur opgehaald door een hiertoe erkend destructiebedrijf. Met dit bedrijf werd een contract afgesloten.
  - In Vlarem I artikel 43ter staat vermeld dat "overeenkomstig het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen; waar dit niet gebeurt, moeten die stoffen nuttig worden toegepast of aangewend worden als secundaire grondstof of, wanneer dat technisch en economisch onmogelijk is, zodanig worden verwijderd dat milieueffecten worden voorkomen of beperkt".
  - Naast artikel 43ter in Vlarem I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het beheer van afvalstoffen (afdeling 4.1.6).
  - Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment afvalstoffen.
- b) Lucht & geur (geleide-, diffuse- en atmosferische emissies, Benchmarking Convenant ...)
- Dieren gebruiken voeder en scheiden via de mest het grootste deel van de nutriënten terug uit. Deze nutriënten kunnen via verdamping in de lucht terechtkomen (NH<sub>3</sub>, N<sub>2</sub>O, CH<sub>4</sub>) of via de bodem in het grond- en oppervlaktewater.
  - In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van de emissies van nutriënten naar water, bodem en lucht:
    - het opstellen van een nutriëntenbalans
    - toepassen van precisievoeding
    - vloerbevuilding zoveel mogelijk voorkomen
    - voldoende mestopslagcapaciteit voorzien
    - optimaliseren van stallen en/of mestopslagplaatsen binnen de bedrijfslocatie
    - toepassen van ammoniakemissiearme stalsystemen voor varken en pluimvee
    - mestaanwending afstemmen op de betrokken landbouwgrond, gewasbehoefte en klimatologische omstandigheden
    - mest emissiearm aanwenden, nauwkeurig doseren en gelijkmatig uitspreiden
    - stallucht afzuigen en behandelen met een gaswasser
  - Op het bedrijf zijn momenteel reeds 2 vleesvarkensstallen aanwezig, waarvan 1 traditioneel gebouwd en 1 ammoniakemissiearm. Aan de bestaande stallen wijzigt er niets. Er wordt een nieuwe vleesvarkensstal gebouwd. De nieuwe stal zal ammoniakemissiearm worden uitgevoerd. Volgende staltechniek zal toegepast worden in de nieuw te bouwen stal: systeem V-4.7.: mestkelders met water- en mestkanaal, de laatste met schuine putwanden en met andere dan metalen driekantroosters.
  - Het toepassen van ammoniakemissiearme stalsystemen is volgens de BBT-studie enkel Best Beschikbare Techniek bij nieuwbouwstallen voor varkens. In artikel 5.9.2.1bis§1 van

Vlarem II staat vermeld dat "de nieuw te bouwen stallen ammoniakemissiearm dienen te worden gebouwd indien er voor de betreffende diercategorie een techniek is opgenomen in de lijst van ammoniakemissiearme stallen vastgesteld bij besluit van de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu."

- Vooraan de stallen werd een betonverharding aangebracht. De toegangsweg is in kiezelverharding.
- Alle mest afkomstig van de varkens wordt opgeslagen in een mestkelder onder de stal. De inrichting zal beschikken over een mestopslagcapaciteit van 3.021 m<sup>3</sup>. Bijgevolg is de opslagcapaciteit ruim voldoende om de mengmest voor een periode van 9 maanden op te slaan. Door de ruime mestopslagcapaciteit wordt voorkomen dat er mest op de cultuurgronden wordt gebracht in periodes dat de gewassen de meststoffen niet optimaal kunnen benutten. Het beheer en het afvoeren van de mest wordt geregeld via het Mestdecreet.
- Er wordt tevens aan mestscheiding gedaan.
  - De scheiding gebeurt in een afgesloten ruimte.
  - De exploitant laat tijdens elke periode waarin de installatie op het bedrijf actief is minstens 1 maal stikstof- en fosfaatanalyses uitvoeren door een erkend laboratorium.
  - De hoeveelheid ingaande mest wordt gemeten via een geijkte debietmeter. De vaste fractie wordt gewogen. De bepaling van de hoeveelheid geproduceerde dunne fractie gebeurt via een debietmeter.
  - De nodige voorzieningen worden getroffen om de eventueel gemorste mest op te vangen. De exploitant neemt alle noodzakelijke maatregelen teneinde te voorkomen dat reinigingswater, percolaat of mest kan terechtkomen op de bodem en zeker niet kan terechtkomen in afvoeren die bestemd zijn voor de afvoer van hemelwater.
  - De exploitant houdt een werkingsboek bij tijdens de draaiperiode.
  - De exploitant brengt de Vlaamse Landmaatschappij minstens 24u vooraf op de hoogte van de periodes waarin de installatie in werking is.
  - De geproduceerde dunne en dikke fractie wordt na scheiding afgezet conform de afzet- en vervoersreglementering zoals bepaald in het Mestdecreet.
  - De dikke fractie wordt onmiddellijk afgevoerd of opgeslagen conform de voorschriften voor de opslag van vaste mest zoals beschreven in Vlarem (afdeling 5.9).
- Volgende bijzondere voorwaarden worden opgenomen met betrekking tot de mestscheiding:
  - De afdeling Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij in Antwerpen dient minstens 24 uur vooraf ingelicht te worden van de periodes waarin de installatie in werking is.
  - De dikke fractie dient binnen 24u na de mestscheidingscampagne te worden afgevoerd in een gesloten container. In geval van opslag op het bedrijf dient de opslag te gebeuren conform de voorschriften voor de opslag van vaste mest zoals beschreven in Vlarem II (afdeling 5.9) met als bijkomende voorwaarde dat de opslag wordt afgedekt.
- Voor wat betreft de mestscheider worden er voldoende maatregelen genomen om geurhinder en verontreiniging naar de bodem en het oppervlaktewater te vermijden.
- Met betrekking tot mestopslag en aanwending wordt er beroep gedaan op het Mestdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten (o.a. uitrijregeling...). In het Mestdecreet artikel 47§1 staat vermeld: 'De landbouwer dient de meststoffen op een milieukundig verantwoorde wijze en overeenkomstig de bepalingen van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten af te zetten.'
- Gelet op de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3).
- Daarnaast zijn er de sectorale voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd met betrekking tot constructievoorschriften voor stallen en mestopslagplaatsen (afdeling 5.9.2), m.b.t. de beperking van milieuhinder (voorkoming van geur- en stofhinder, dierlijke mest en algemene milieuhygiënische maatregelen artikel 5.9.8.1 & 2&3&4) en m.b.t. bestaande stallen en mestopslagplaatsen (afdeling 5.9.10).

- Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er, met uitzondering van de bijzondere voorwaarde voor de mestscheiding, geen extra bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment lucht en geur.
- c) Geluid en trillingen
  - Over geluid wordt in de BREF o.a. het volgende vermeld: voorafgaand werd er niet veel aandacht geschonken aan geluidshinder, dit zou wel eens kunnen veranderen aangezien het platteland populairder wordt en geluidshinder meer relevant wordt. Er worden enkele voorstellen gedaan om geluidsemissies te reduceren: plannen van activiteiten in bedrijfslokalen, gebruik maken van natuurlijke barrières, toepassen van geluidsarme apparatuur, opvragen van technische metingen van apparaten, opvragen van extra geluidsvermindering metingen.
  - Specifieke maatregelen ter voorkoming/beperking van hinder door geluid en trillingen in de veehouderij kwamen niet aan de orde in het kader van de BBT-studie.
  - De aanvoer en afvoer van varkens is beperkt en gebeurt op frequente basis en overdag. De varkens worden zoveel mogelijk centraal op het bedrijf gelost en geladen. Het voeder wordt overdag geleverd.
  - De stallen worden op mechanische wijze verlucht, maar door het goede onderhoud en de oordeelkundige plaatsing van de ventilatoren wordt geluidshinder tot een minimum beperkt.
  - De stallen voor het huisvesten van de varkens zijn goed geïsoleerd zodanig dat het lawaai afkomstig van de dieren en voederinstallaties tot een minimum wordt herleid.
  - Er zijn geen trillingen aanwezig op de inrichting.
  - Voor geluid en trillingen dient voldaan te worden aan de voorwaarden en geluidsrichtwaarden van Vlare II.
- d) Energie (energieverbruik, thermisch, elektrisch, beperking...)
  - In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van energie:
    - opstellen van een energiebalans
    - gebruikmaken van natuurlijke ventilatie waar mogelijk
    - optimaliseren van het ontwerp van het ventilatiesysteem in mechanisch geventileerde stallen
    - regelmatige controle en reiniging van leidingen en ventilatoren in mechanisch geventileerde stallen
  - Alle varkensstallen zijn goed geïsoleerd en berekend op 0,4 W/m<sup>2</sup> K. Door de goede isolatie en de warmteafgifte van de varkens is er geen verwarming nodig in de stal.
  - De ventilatoren worden goed onderhouden.
  - In Vlare I artikel 43ter staat vermeld dat "de energie op doelmatige wijze wordt gebruikt". Naast artikel 43 ter in Vlare I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) en naar de meet- en registratieverplichtingen (afdeling 4.1.1).
  - Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment energie.
- e) Grondstoffenverbruik
  - Wat betreft de grondstoffen, staat er in de BREF niks vermeld.
  - Specifieke maatregelen ter beperking van het chemicaliëngebruik in de veehouderij kwamen niet aan de orde in het kader van deze BBT-studie.
  - Het voederverbruik wordt beperkt door het gebruik van voederbakken met een lage vermorsingsgraad.
  - De reiniging van de stallen gebeurt met een hogedrukreiniger en er worden biologisch afbreekbare inweekmiddelen gebruikt.
- f) Water
  - Verbruik

- Het meeste water wordt gebruikt voor drinkwater en voor reinigingswater van de stallen en machines. In de BREF worden volgende BBT-technieken aangehaald voor het reduceren van waterverbruik:
  - (a) een waterbalans opmaken
  - (b) grof vuil verwijderen door droog reinigen
  - (c) goed gebruikmaken van drinkwatervoorzieningen
  - (d) gebruikmaken van alternatieve waterbronnen
  - (e) gebruikmaken van hogedrukreinigers na elke productie
  - (f) afvalwater dat mestdeeltjes bevat, opvangen en uitrijden op het land.
- Het water is afkomstig van de vergunde grondwaterwinning. Op jaarbasis wordt ongeveer 5% van het opgepompte grondwater gebruikt voor het reinigen van de stallen en ongeveer 95% wordt gebruikt als drinkwater voor de dieren en voor huishoudelijk gebruik.
- De drinkgelegenheden zijn zo uitgevoerd dat er zo weinig mogelijk water wordt vermorst.
- Het reinigingswater wordt beperkt door bij reiniging een hogedrukreiniger te gebruiken.
- Het regenwater afkomstig van het dak van de nieuwe stal en de helft van het dak van de bestaande stallen zal opgevangen worden in 6 regenwatercisternes van elk 2.000 l en zal worden hergebruikt als reinigingswater in de stallen.
- Het reinigingswater van de stallen wordt opgevangen in de onderliggende mestkelders en uitgespreid op de cultuurgronden volgens de regels van het meststoffendecreet of naar een verwerkingsinstallatie gebracht.
- Lozing
  - In het productieproces wordt geen afvalwater geproduceerd.
  - Gelet op de algemene voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) en naar de meet- en registratieverplichtingen (afdeling 4.1.4). Daarnaast zijn er de sectorale voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de algemene milieuhygiënische maatregelen (artikel 5.9.8.4§1), naar afvalwater (artikel 5.9.8.5 en artikel 5.3.2.3§1) en naar de voorwaarden met betrekking tot het toezicht (artikel 5.9.9.1).
  - Hieruit blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning opgelegd dienen te worden.
- g) Bodem
  - In de BREF worden verschillende BBT aangehaald voor het reduceren van de emissies van nutriënten naar water, bodem en lucht. Hiervoor wordt terug verwezen naar het compartiment lucht en geur.
  - Er is geen ingedeelde opslag van gevaarlijke producten op de inrichting.
  - De aanwezige mestopslagplaatsen zijn uitgevoerd conform de bepalingen van Vlare II, zodat ze geen verontreiniging van bodem en grondwater veroorzaken.
  - Alle bereden oppervlakken zijn verhard. Alle voeders zijn opgeslagen in silo's.
  - Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment bodem.
- h) Preventie tegen ongevallen
  - De stallen en gebouwen zijn niet toegankelijk voor derden. Bezoekers dienen zich aan te melden bij de bedrijfsleider om de stallen te mogen betreden. Het dragen van bedrijfseigen kledij of aangepaste beschermingskledij is verplicht.
  - In Vlare I artikel 43ter staat vermeld dat "de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken." Artikel 22 van het milieuvergunningendecreet stelt daarenboven: "De exploitant van een inrichting is verplicht de milieuvoorwaarden na te leven. Ongeacht de verleende vergunning moet hij steeds de nodige maatregelen treffen om schade, hinder en zware ongevallen te

voorkomen en, om bij ongeval de gevolgen ervan voor de mens en het leefmilieu zo beperkt mogelijk te houden.”

- i) Preventieve maatregelen tegen verontreiniging
  - Buiten de algemene en sectorale voorwaarden inzake preventieve maatregelen, die in Vlarem opgelegd zijn, staat in Vlarem I artikel 43ter vermeld dat “alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen, met name door toepassing van de beste beschikbare technieken.”
  - Hieruit blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden.
- j) Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden
  - In de BREF wordt aangehaald om een noodprocedure voor onvoorziene emissies en incidenten te voorzien.
  - Gelet op de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) dienen er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning opgelegd te worden.
- k) Maatregelen bij stopzetting
  - Daar de hernieuwing van de vergunning voor een periode van 20 jaar gevraagd wordt, is er van een eventuele stopzetting van het bedrijf momenteel geen sprake.
  - In Vlarem I artikel 43ter staat vermeld dat “bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar voor verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen.”
  - Naast artikel 43ter in Vlarem I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het buiten gebruik stellen van installaties (afdeling 4.1.6).
  - Hieruit kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden.
  - Gelet op de preventieve voorzieningen opgesomd in de aanvraag kan de hinder van de inrichting tot een aanvaardbaar niveau beperkt worden.

15. Er wordt een vroegtijdige hernieuwing van de milieuvergunning aangevraagd in het kader van een belangrijke investering. Er wordt een nieuwe ammoniakemissiearme vleesvarkensstal gebouwd.

De hernieuwing van de milieuvergunning kan toegestaan worden.

16. De inrichting ligt op 440 m van het habitatrichtlijngebied “Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop”. Er is geen subadvies door het agentschap Natuur en Bos uitgebracht. Het advies van het agentschap Natuur en Bos wordt geacht gunstig te zijn.
17. Er kan besloten worden dat de hinder en de risico’s bij het hernieuwen en veranderen van de vergunning door wijziging en uitbreiding onder voorgestelde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap RO-Vlaanderen (ARO);

Gelet op het gunstig advies dd. 8 juli 2009 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater (AW) (kenmerk WAT/A/GW1/2193/vl); op volgende elementen uit dit advies :

1. De aanvraag betreft de vroegtijdige hernieuwing van de vergunning voor een bestaande grondwaterwinning.
2. De grondwaterwinning bestaat uit 1 winningput die, op een diepte van 163 m, met een maximumdebiet van 17,5 m<sup>3</sup>/dag en 5.250 m<sup>3</sup>/jaar, grondwater onttrekt uit het zand van Berchem (HCOV-code: 0254). Het betreft een afgesloten watervoerende laag. De grondwaterwinning werd op 26 februari 2009 door de deputatie vergund voor een termijn van 20 jaar.

3. Het grondwater wordt hoofdzakelijk aangewend voor de drinkwatervoorziening van dieren. Daarnaast wordt het grondwater ook nog gebruikt voor de reiniging van stallen.
4. Rekening houdend met de gemiddelde gebruikswaarden voor veeteelt, inclusief reinigingswater, zoals gepubliceerd door het Bestuur Land- en Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw (1990) en de brochure Melkveehouderij van VMM (2006), kan het totale verbruik worden geraamd op 6.480 m<sup>3</sup>/jaar.
5. Onder verwijzing naar artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid werd voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt. Als besluit kan worden gesteld dat het schadelijk effect van de winning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is en dat gunstig advies kan worden verleend.
6. Gelet op het voorgaande wordt er een gunstig advies gegeven voor de vroegtijdige hernieuwing van de vergunning voor een bestaande grondwaterwinning klasse 2, bestaande uit 1 boorput met een diepte van 163 m, met de maximumdebieten van 22 m<sup>3</sup>/dag en 6.480 m<sup>3</sup>/jaar, voor een termijn van 20 jaar, mits naleving van de algemene en de sectorale voorwaarden van Vlare.

Gelet op het gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen van Rijkvorsel in het kader van de watertoets d.d. 2 juli 2009;

Gelet op het gunstig advies d.d. 11 augustus 2009 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies :

1. Omschrijving en rubrieken
  - De omschrijving en de rubrieken werden correct aangevraagd en kunnen bijgevolg behouden blijven.
2. Stedenbouwkundige verenigbaarheid
  - Het advies van het ARO werd niet ontvangen en wordt stilzwijgend gunstig geacht.
  - De AMV stelt in haar advies dat de inrichting volgens het gewestplan Turnhout gelegen is in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Volgens advies van het college van burgemeester en schepenen is de inrichting echter gelegen in agrarisch gebied. Ter zitting wordt door de AMV bevestigd dat de inrichting volgens het gewestplan Turnhout wel degelijk gelegen is in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
  - De PMVC is van oordeel dat de inrichting principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
  - In het kader van het openbaar onderzoek werden er geen schriftelijke of mondelinge bezwaren ingediend.
4. Milieutechnische evaluatie
  - De PMVC stelt voor om in de overwegingen van het besluit op te nemen dat het Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant de nodige nutriëntenemissierechten verkregen heeft alvorens hij kan exploiteren.
  - Er wordt een uitbreiding met 1.278 andere varkens aangevraagd, maar de hoeveelheid varkensmest die door de mobiele mestscheider wordt gescheiden blijft dezelfde, nl. 1.344 m<sup>3</sup>/jaar, zoals opgenomen in het deputatiebesluit met kenmerk MLAV1/08-531.
    - De PMVC merkt op dat er in het voorwerp van deze aanvraag een mobiele mestscheider voor het scheiden van 1.344 m<sup>3</sup> varkensmest/jaar vermeld wordt, zodat de exploitant slechts deze vergunde hoeveelheid mag verwerken. Als de exploitant meer mest wil scheiden, dan dient hij een uitbreiding van zijn vergunning aan te vragen.
  - In het advies van AMV staat het volgende: De exploitant vraagt om af te wijken van artikel 5.9.7.1,§1 voor de nieuwe stal. Er zullen drainagebuizen op regelmatige afstand onder de nieuwe stal gelegd worden in plaats van peilputten. In artikel 5.9.7.1,§2 staat vermeld dat het mogelijk is, in overleg met de Afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen, om de waarnemingsbuizen (peilputten) te vervangen door gelijkwaardige controlevoorzieningen die rekening houden met de hydrogeologische gegevens van de bodem. De drainagebuizen die

onder de stal zullen aangelegd worden zijn een meer permanente en betere oplossing bij nieuwbouw. Er dient tevens geen rekening gehouden te worden met de stromingsrichting van het grondwater. Elk lek zal onmiddellijk gedetecteerd worden. De AMV kan akkoord gaan met de voorgestelde controlevoorziening. De drainagebuizen dienen uit een materiaal te bestaan dat door de opgeslagen vloeistoffen niet kan worden aangetast. Ze worden uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap zoals weergegeven in bijlage 5.9. bij dit besluit of volgens een andere evenwaardige code van goede praktijk.

- Deze afwijking dient niet opgenomen te worden als bijzondere voorwaarde, aangezien het een Vlarembepaling betreft waarbij niet vermeld wordt "tenzij anders vermeld in de milieuvergunning...". De bepalingen van het bewuste artikel stellen juist dat het aan de AMV wordt overgelaten om al dan niet akkoord te gaan met de door de exploitant voorgestelde alternatieve controlevoorzieningen. Zoals blijkt uit het advies van de AMV kan deze akkoord gaan met de voorgestelde controlevoorziening.
- De AW is gunstig voor een maximaal dagdebiet van 22 m<sup>3</sup>/dag terwijl er maar een dagdebiet van 21,6 m<sup>3</sup>/dag wordt aangevraagd. De AW licht ter zitting toe dat het een afronding betreft van het gevraagde dagdebiet. De PMVC weerhoudt het gevraagde dagdebiet.
- De PMVC volgt de gunstige adviezen.

#### 5. Watertoets

- Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat voor de aspecten m.b.t. grondwaterwinning naar het Vlarembepaling wordt verwezen. Zoals vermeld in het advies van de AW werd door haar, onder verwijzing naar artikel 8 van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt. Er werd vastgesteld dat het effect van de winning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.
- Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat de gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze mogelijk relevant zijn (vergunningsplichtige constructies met een oppervlaktetoename > 0,1 ha) voor wat betreft de invloed op het watersysteem en dat het wateradvies van het college van burgemeester en schepenen van Rijkvorsel en de afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM (AW) vereist is.
  - Het advies van het college van burgemeester en schepenen is gunstig.
  - Het advies van de AW spreekt zich enkel uit over de grondwaterwinning. De overige aspecten werden in het kader van de watertoets niet behandeld. Artikel 8,§3 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid stelt dat indien binnen de voorziene termijn geen advies werd ontvangen, aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan. Hieruit kan – mits geen tegenindicaties – geconcludeerd worden dat aan de bepalingen van het decreet op integraal waterbeleid voldaan is.

#### 6. Termijn

- De vergunning kan verleend worden voor een termijn van 20 jaar met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.
- Akte wordt genomen van de klasse 3-inrichtingen.
- Na realisatie van de veranderingen dienen de lopende vergunningen opgeheven te worden.

#### 7. Voorwaarden

##### a. Algemene voorwaarden

- Algemeen: [hoofdstukken 4.1 \(algemene voorschriften\), 4.6 \(licht\), 4.7 \(beheersing van asbest\) en 4.9 \(energieplanning\)](#)
- Bodem en grondwater: hoofdstuk 4.3 (beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging)  
Deze door de AMV voorgestelde bijkomende algemene voorwaarde is volgens de PMVC wel degelijk van toepassing op deze aanvraag.
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)  
Deze door de AMV voorgestelde bijkomende algemene voorwaarde is volgens de PMVC wel degelijk van toepassing op deze aanvraag.

- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- b. Sectorale voorwaarden
  - Dieren: hoofdstuk 5.9
  - Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53
- c. Bijzondere voorwaarden
  - De AMV legt volgende bijzondere voorwaarden op met betrekking tot de mestscheider. Deze voorwaarden werden reeds opgelegd in de huidige vergunning (MLAV1/08-531) en kunnen ook hier weerhouden worden:
    - De afdeling Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij in Antwerpen dient minstens 24 uur vooraf ingelicht te worden van de periodes waarin de installatie in werking is.
    - De dikke fractie dient binnen 24u na de mestscheidingscampagne te worden afgevoerd in een gesloten container. In geval van opslag op het bedrijf dient de opslag te gebeuren conform de voorschriften voor de opslag van vaste mest zoals beschreven in Vlarem II (afdeling 5.9) met als bijkomende voorwaarde dat de opslag wordt afgedekt.

Gelet op de ligging van de inrichting in landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Turnhout;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat de exploitant de nodige nutriëntenemissierechten verkregen heeft alvorens hij kan exploiteren;

Overwegende dat de exploitant de opslag van 3.021 m<sup>3</sup> mest meldt, wat volgens de aanvraag een uitbreiding zou betekenen van 590 m<sup>3</sup> t.o.v. de bestaande opslag van 2.431 m<sup>3</sup>; dat bij deputatiebesluit nr. MLAV1/08-531 dd. 26 februari 2009 echter akte werd genomen van mestopslagplaatsen met een gezamenlijke capaciteit van 2.727 m<sup>3</sup>; dat in voormelde vergunning echter ook de bouw van een nieuwe biggenstal vervat zat, die evenwel niet werd gebouwd; dat de voor die stal geakteerde mestopslagcapaciteit dan ook niet gerealiseerd is en daarmee is komen te vervallen; dat de omschrijving m.b.t. rubriek 28.2.c.1 in die zin dient te worden aangepast;

Overwegende dat de sectorale voorwaarden van de hoofdstukken 4.3 (beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging), 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen) niet van toepassing zijn op de activiteiten die de exploitant door deze aanvraag wenst vergund te krijgen;

Overwegende voor de toetsing van de aanvraag aan het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, wordt verwezen naar het advies van het college van burgemeester en schepenen; dat hieruit voldoende blijkt dat de gevraagde activiteiten, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden, geen nadelige gevolgen hebben voor het watersysteem; dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

**MLAV1/0900000226**  
**Van Der Velden Stijn**

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 3 september 2029;

## **B E S L U I T**

### ARTIKEL 1 - Voorwerp

- §1 Aan de heer Stijn Van Der Velden, gevestigd te 2321 Hoogstraten (Meer), Maxburgdreef 6, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend om een varkensbedrijf, gelegen te 2310 Rijkevorsel, Heesbeekweg 29, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-G-150n, 1-G-150p, verder in bedrijf te houden en te veranderen door uitbreiding, zodat het thans zou omvatten :
- stallen met plaatsen voor 3.000 andere varkens met inbegrip van een mobiele mestscheider voor het scheiden van 1.344 m<sup>3</sup> varkensmest/jaar (uitbreiding met 1.278 andere varkens – 9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1);
  - een grondwaterwinning op een diepte van 163 m met een debiet van 21,6 m<sup>3</sup>/dag en 6.480 m<sup>3</sup>/jaar (uitbreiding met 4,1 m<sup>3</sup>/dag en 1.230 m<sup>3</sup>/jaar – 53.8.2).

Akte wordt genomen van de volgende klasse 3-inrichting :

- de opslag van 3.021 m<sup>3</sup> dierlijke mest, waarvan 3.021 m<sup>3</sup> mengmest (bijkomende opslag van 590 m<sup>3</sup>, 296 m<sup>3</sup> van rechtswege vervallen - 28.2.c.1).

Vlarem-rubricering: 9.4.1.C.2 - 9.4.1.D.1 - 28.2.C.1 - 53.8.2

- §2 Vanaf realisatie van de veranderingen worden de eerder verleende vergunningen opgeheven.

### ARTIKEL 2 – Koppeling aan de bouwvergunning

- §1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een bouwvergunning als bedoeld in art. 43 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996, of een stedenbouwkundige vergunning als bedoeld in art. 99, §1, 1° van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, vereist is en deze bouw- of stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend.

Deze schorsing duurt tot de bouw- of stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de bouw- of stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

- §2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de bouw- of stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.
- §3 De bouw- of stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend.
- §4 Deze geschorste bouw- of stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

### ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

#### §1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

#### §2. Sectorale:

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

#### §3. Bijzondere:

- De afdeling Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij in Antwerpen dient minstens 24 uur vooraf ingelicht te worden over de periodes waarin de installatie in werking is.
- De dikke fractie dient binnen 24 uur na de mestscheidingscampagne te worden afgevoerd in een gesloten container. In geval van opslag op het bedrijf dient de opslag te gebeuren conform de voorschriften voor de opslag van vaste mest zoals beschreven in Vlarem II (afdeling 5.9) met als bijkomende voorwaarde dat de opslag wordt afgedekt.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link :  
[http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningen/recente\\_wijzigingen](http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningen/recente_wijzigingen)

### ARTIKEL 4 - Termijn voorafgaand aan ingebruikname

De in artikel 1 vergunde verandering dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege voor wat de verandering betreft.

### ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
  - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de bouw- of stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de bouw- of stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
  - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 3 september 2029.

**MLAV1/0900000226**  
**Van Der Velden Stijn**

ARTIKEL 6

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18<sup>de</sup> en de 12<sup>de</sup> maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 3 september 2009.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, Gouverneur-Voorzitter, de heren K. Helsen, M. Wellens, mevrouw I. Verhaert, de heer B. De Nijn, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: Jos Geuens

In opdracht:  
De Provinciegriffier,

□□□□□

D. Toelen

□□□□□

De Voorzitter,

□□□□□

Cathy Berx