

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer TRYSSESOONE LIEVEN voor het veranderen van een inrichting gelegen te HOUTHULST.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 30/06/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 204 zeugen (incl biggen), 2 beren, 1820 mestvarkens, 4407 m³ mest, stalplaats 5 voertuigen, 11.000 l mazout + 1 verdeelslang, 1100 l propaangas, grondwaterwinning 15 m³/d en 4457 m³/j in het kwartair dek voor een termijn van 20 jaar en grondwaterwinning 9 m³/d en 1700 m³/j in het landenaan zand voor een termijn van 1 jaar op proef;
De proefvergunning voor het diep grondwater wordt opgestart op 11/2/2012.

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 25/10/2011, ingediend door De heer TRYSSESOONE LIEVEN, wonende te Heulegoedstraat 4 8650 Merkem, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Heulegoedstraat 4 te Merkem (Houthulst),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
HOUTHULST 2 AFD/MERKEM/	B	0778/A 2
HOUTHULST 2 AFD/MERKEM/	B	0778/H 2
HOUTHULST 2 AFD/MERKEM/	B	0778/K 2
HOUTHULST 2 AFD/MERKEM/	B	0783/B
HOUTHULST 2 AFD/MERKEM/	B	0783/C

met als voorwerp : een varkens- en kalkoenfokkerij te veranderen door het uitbreiden en toevoegen met 10.000 kalkoenen, 20 m³ mest, 3000 l petroleum, grondwaterwinning 5 m³/d en 1200 m³/j in het kwartair dek

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 10000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (muv rubriek 48), met totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5000 l (Totale eenheden: 3000 liter)	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m ³ tot en met 5000 m ³ (Totale eenheden: 20 kubieke meter)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 1200 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.5.c.2	kalkoenen	10000 Stuks (aantal)
17.3.5.1	petroleum Opslag: 1 dubbelwandige tank van 3000 liter bovengronds	3000 liter
28.2.c.1	mest	20 kubieke meter
53.8.2	Vijver op 20 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	5 m ³ /dag, 1200 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten een

Varkens- en kalkoenenbedrijf

- Stallen van 204 zeugen (en 1568 biggen < 10 weken), 2 beren en 1 820 mestvarkens en 10.000 kalkoenen
- Bergplaats voor 5 voertuigen/aanhangwagens
- 1 100 l gasopslag
- 3.000 L petroleumopslag
- 11 000 l mazoutopslag
- 1 brandstofverdeelslang
- 4.427 m³ dierlijke mestopslag
- grondwaterwinning max. 20 m³/dag en max. 5657 m³/jaar
kenmerken:
aard van de winning: vijver
aantal: 1
diepte: 6m
watervoerende laag: kwartair dek
HCO_D – code: 0100
Gebruik: drinkwater voor de dieren
- grondwaterwinning max. 9 m³/dag en max. 1700 m³/jaar in het land en in zand

Gelet op het feit dat op datum van 3/11/2011 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.23/12/2011 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het niet binnen de gestelde termijn uitbrengen van het advies door het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 16/01/2012 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig advies dd. 16/01/2012 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 20/01/2012 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied
van het gewestplan Diksmuide-Torhout (d.d. 05/02/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische *gebieden* zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Er is een vergunning voor 204 zeugen, 2 beren, 1820 mestvarkens.
De exploitant wenst een vergunning voor 204 zeugen, 2 beren, 1820 mestvarkens, 10.000 kalkoenen.
De exploitant wenst dus uit te breiden met 10.000 kalkoenen.
De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande pluimveehouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.).
De inrichting omvat meerdere pluimveestallen en is geheel in agrarisch gebied gelegen. Gelet op de ligging en gelet op het aantal stuks pluimvee, moeten, ongeacht het aantal waarderingspunten, de stallen en/of de mestopslag gelegen zijn op meer 150 m van de hindergevoelige gebieden in de categorie 5001-10.000 stuks. De inrichting is gelegen op 440 m van het dichtse hindergevoelig gebied. Bijgevolg is voldaan aan voormelde afstandsregel.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarem. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 440 m van woongebied ander dan woongebied met landelijke karakter, 630 van woonuitbreidingsgebied en meer dan 1500 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving is er geen vreemde bewoning gelegen.

Uit het dossier blijkt dat er geen nieuwe varkensstallen worden gebouwd of dat er geen grondige verbouwingen worden uitgevoerd.

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Voor de uitbreiding zal een nieuwe pluimveestal gebouwd worden op het toegevoegd perceel 778a2. Deze stal wordt traditioneel gebouwd gezien er voor kalkoenstallen nog geen AEA stalsystemen weerhouden zijn in de lijst van emissiearme staltechnieken. Volgens de aanvraaggegevens zal de kalkoenstal op mechanische wijze verlucht worden. Op de kopgevels zullen de nodige ventilatoren in ventilatiekasten worden ingebouwd zodanig dat de uitgestoten lucht niet rechtstreeks in de richting van de dichtstbijgelegen woningen terecht komt. De afstand tussen dit nieuwe emissiepunt en de meest nabijgelegen woning (veeteeltbedrijf) is ± 210 m.

Gelet op de ruimtelijke scheiding, wordt geen abnormale bijkomende hinder voor de omgeving verwacht.

Gelet op het feit dat er tevens geen bezwaren werden ingediend, zijn er verder geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

Volgens de aanvraaggegevens en op plan is de nieuwe petroleumtank bovengronds, dubbelwandig en buiten opgesteld, conform VLAREM II.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een collectief te optimaliseren buitengebied.

Uit de aanvraaggegevens blijkt dat er hemelwater wordt opgevangen in 2 citernes en de open put. Jaarlijks zal circa 585 m³/jaar hergebruikt worden als reinigingswater voor stallen en voor huishoudelijke toepassingen.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een uitbreiding gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning.

De exploitant wenst een jaardebiet van 5657 m³. Er wordt geen dagdebiet aangevraagd, dit wordt ambtshalve vastgelegd op 20 m³. Het betreft dezelfde vijver als vroeger vergund.

Het grondwater wordt gebruikt als drinkwater dieren. Leidingwater is aanwezig en wordt gebruikt voor huishoudelijke doeleinden. Regenwater wordt opgevangen in 2 citernes van elk 10 m³, 2 citernes van elk 15 m³ en in de vijver. De citernes worden niet vermeld op het uitvoeringsplan. Het is aangewezen dat er een nieuw uitvoeringsplan met juiste aanduiding van de regenwateropvang wordt bezorgd. Jaarlijks wordt 585 m³ regenwater aangewend voor het reinigen van de stallen.

De boorput is niet uitgerust met een aftapkraantje na de debietmeter. Dit is nochtans verplicht.

Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken. Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het kwartaire dek komt niet in het gedrang.

De diepe winning maakt geen deel uit van de huidige aanvraag. Er is nog een proefvergunning lopende voor de diepe grondwaterwinning. De bijkomende dieren namelijk de kalkoenen mogen niet gebruikt worden om de behoefte aan diep grondwater te motiveren.

MER-screening

Een onderzoek naar het al of niet verplicht opmaken van een MER is nodig, daar de activiteit niet valt onder rubriek (hierna vermeld) van Bijlage II van het Project- MER- Besluit van 10 december 2004. De vermelde drempelwaarde wordt niet overschreden; Volgens de omzendbrief inzake MER-screening van 2011 wordt gevraagd hierover elementen aan te reiken. Uit het onderzoek hiervoor vermeld blijkt dat het aangevraagde in het licht van zijn concrete kenmerken, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten, hiervoor besproken geen aanzienlijke milieueffecten zal hebben voor wat betreft de mogelijke impact van de veehouderij op de natuur, het leefmilieu en de bewoning in de nabije omgeving. Bijgevolg kan besloten worden dat er geen MER moet opgemaakt worden.

watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het IJzerbekken.

Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 2510m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 6614m³ (open put 6594 en citernes 20 m³), wat voldoende is voor een oppervlakte van 132330m².

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de aanvraag heeft gevraagd om gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie maar zich heeft verontschuldigd;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer TRYSSESOONE LIEVEN, wonende te Heulegoedstraat 4 8650 Merkem wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Heulegoedstraat 4 te Merkem (Houthulst),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
HOUTHULST 2 AFD/MERKEM/	B	0778/A 2
HOUTHULST 2 AFD/MERKEM/	B	0778/H 2
HOUTHULST 2 AFD/MERKEM/	B	0778/K 2
HOUTHULST 2 AFD/MERKEM/	B	0783/B
HOUTHULST 2 AFD/MERKEM/	B	0783/C

met als voorwerp : een varkens- en kalkoenfokkerij te veranderen door het uitbreiden en toevoegen met 10.000 kalkoenen, 20 m3 mest, 3000 l petroleum, grondwaterwinning 5 m3/d en 1200 m3/j in het kwartair dek

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 10000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (muv rubriek 48), met totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5000 l (Totale eenheden: 3000 liter)	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 20 kubieke meter)	3		0	N		N	

53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 1200 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
--------	---	---	---	---	---	--	---	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.5.c.2	kalkoenen	10000 Stuks (aantal)
17.3.5.1	petroleum Opslag: 1 dubbelwandige tank van 3000 liter bovengronds	3000 liter
28.2.c.1	mest	20 kubieke meter
53.8.2	Vijver op 20 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	5 m ³ /dag, 1200 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten een

Varkens- en kalkoenenbedrijf

- Stallen van 204 zeugen (en 1568 biggen < 10 weken), 2 beren en 1 820 mestvarkens en 10.000 kalkoenen
 - Bergplaats voor 5 voertuigen/aanhangwagens
 - 1 100 l gasopslag
 - 3.000 L petroleumopslag
 - 11 000 l mazoutopslag
 - 1 brandstofverdeelslang
 - 4.427 m³ dierlijke mestopslag
 - grondwaterwinning max. 20 m³/dag en max. 5657 m³/jaar
- kenmerken:
- aard van de winning: vijver
- aantal: 1
- diepte: 6m
- watervoerende laag: kwartair dek
- HCOD – code: 0100
- Gebruik: drinkwater voor de dieren
- grondwaterwinning max. 9 m³/dag en max. 1700 m³/jaar in het land en in zand

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 16/02/2012

en **die eindigt op** 30/06/2031, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 30/06/2011, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9

- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4,
5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V93 Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarde:

1. Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant aan de deputatie een kopie te bezorgen van de brief van de VLM waarbij de NER-
MVW worden toegekend.
2. Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;
3. Binnen een termijn van 1 maand na beslissing van de deputatie dient de exploitant een uitvoeringsplan met aanduiding van de regenwaterstromen en opvang te bezorgen aan de vergunningverlenende overheid, LNE milieuvergunningen en VMM operationeel waterbeheer.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl DECALUWÉ, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
en Guido Decorte, leden
de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 16/02/2012

De provinciegriffier,
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.