



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op de aanvraag volgens de vereenvoudigde vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg van Tenneco Automotive Europe bvba, Schurhovenveld 1037, 3800 Sint-Truiden (inrichtingsnummer 20170925-0027) voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, voor het project Tenneco verandering stoomgenerator te 3800 Sint-Truiden, ter plaatse Schurhovenveld 1037;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

Omschrijving van het project

Gelet op de aanvraag van Tenneco Automotive Europe bvba, Schurhovenveld 1037, 3800 Sint-Truiden voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project "Tenneco verandering stoomgenerator" voor het veranderen van een inrichting voor het produceren van schokdempers en onderdelen, opslag van afgewerkte

producten en testruimtes schokdempers (met inrichtingsnummer 20170925-0027), waarvoor volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten van toepassing zijn:

- (rubriek 39.1.3°) : andere stoomgeneratoren dan lagedrukstoomgeneratoren
vergund: een stoomketel van 15.000 liter, een stoomketel van 11.800 liter en een stoomketel van 102 liter – totaal 26.902 liter
verandering: een stoomketel van 102 liter wordt vervangen door een dubbele gekoppelde stoomketel van 2x 75 liter (= uitbreiding met 48 liter)
totaal na verandering: een stoomketel van 15.000 liter, een stoomketel van 11.800 liter en een dubbele stoomketel van 2x 75 liter – totaal 26.950 liter (klasse 1)
- (rubriek 43.1.3.) : het stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines.
vergund: 10 stookinstallaties met een totaal vermogen van 13.755 kW: stookinstallatie aan frontzijde METC 300 kW, stookinstallatie aan achterbouw METC 835 kW, stookinstallatie warehouse 465 kW, stookinstallatie warehouse 580 kW, stoomgenerator Clayton 255 kW, droogoven verfinstallatie 1.900 kW, stookinstallatie Meura 4.270 kW, stookinstallatie Mathy 4.150 kW en stookinstallatie chroomritters 1.000 kW (2x 500 kW)
verandering: een stoomgenerator Clayton van 255 kW wordt vervangen door een dubbele stoomgenerator jumag van 2x 300 kW (= uitbreiding met 345 kW)
totaal na verandering: 11 stookinstallaties met een totaal vermogen van 14.100 kW: stookinstallatie aan frontzijde METC 300 kW, stookinstallatie aan achterbouw METC 835 kW, stookinstallatie warehouse 465 kW, stookinstallatie warehouse 580 kW, stoomgenerator jumag 2x 300 kW, droogoven verfinstallatie 1.900 kW, stookinstallatie Meura 4.270 kW, stookinstallatie Mathy 4.150 kW en stookinstallatie chroomritters 1.000 kW (2x 500 kW) (klasse 1)

gelegen te Sint-Truiden, 2^{de} afdeling, Sectie D, nrs 307/T2, 307/S2, 210/H, 307/P2 en 307/V2

Historiek

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de hierboven vermelde ingedeelde inrichtingen of activiteiten reeds werden genomen:

- milieuvergunningen en meldingen:
- besluit van de deputatie, d.d. 24 oktober 2012 tot verdere exploitatie en verandering van een inrichting voor het produceren van schokdempers en onderdelen, voor de opslag van afgewerkte producten en voor het uitvoeren van testen op de schokdempers, voor een termijn van 20 jaar;
- besluit van de deputatie, d.d. 23 oktober 2014 tot wijziging van de lozingsnormen;
- aktenaam van de deputatie d.d. 26 januari 2017 van de mededeling van verandering van de vergunde inrichting, voor een termijn eindigend op 24 oktober 2032;

Procedureverloop

Gelet op de indiening van bovenvermelde aanvraag per beveiligde zending op 2017-11-28, laatst vervolledigd op 2017-12-18, bij de deputatie van de provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor deze aanvraag omdat het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van de aanvraag op 2017-12-21, door de gemachtigde ambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 37 en volgende van het OVD en artikel 80 en volgende van het OVB;

Overwegende dat de omgevingsvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van het Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 (B.S. 29 april 2013), inzake de nadere regels van de project-MER-screening;
dat het aanvraagdossier daarom tijdens het volledig- en ontvankelijkheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM);
dat geoordeeld werd dat over het project geen milieueffectrapport moet worden opgesteld;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2017-12-21 van de gemachtigde ambtenaar aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 37 van het OVB;

Adviezen

Gelet op het gunstig advies d.d. 2018-01-19 van het college van burgemeester en schepenen van Sint-Truiden, waaruit het volgende blijkt:

Gelet op de adviesvraag van Directie Omgeving, Dienst omgevingsvergunningen namens de deputatie van de provincie Limburg dd. 18 december 2017 betreffende een aanvraag van een omgevingsvergunning (vereenvoudigde aanvraagprocedure) van de bvba Tenneco Automotive Europe, Schurhovenveld 1037 te 3800 Sint-Truiden voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van de vergunde inrichting (inrichtingsnummer 20170925-0027), op de kadastrale percelen, 2e afdeling, Sectie D, nrs. 210/h en 307/p2-s2-t2-v2 van de stad Sint-Truiden, ter plaatse Schurhovenveld 1037.

De aanvraag omhelst:

- het veranderen van een ingedeelde inrichting klasse 1 zijnde een inrichting voor het produceren van schokdempers en onderdelen, de opslag van afgewerkte producten en een inrichting voor het uitvoeren van test op de schokdempers (milieutechnische aspect).

Gelet op de documenten en plannen bij de aanvraag;

Gelet op ons advies:

DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE PERCELEN WAAROP DE VERGUNNING BETREKKING HEEFT:

Op het perceel gelden volgende bestemmingsvoorschriften:

Gewestplan Sint-Truiden-Tongeren (KB d.d. 05-04-1977 en latere wijzigingen)

Volgens het van kracht zijnde gewestplan is de aanvraag gelegen in industriegebied.

BPA/RUP

Het perceel is gelegen binnen de grenzen van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) afbakening Structuurondersteunend Kleinstedelijk Gebied Sint-Truiden, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit op 23-12-2008.

DE BESCHRIJVING VAN DE BESTEMMING DIE AAN DE OMGEVING IN EEN STRAAL VAN 500 METER ROND

HET PROJECT IS GEGEVEN CONFORM DE PLANNEN VAN AANLEG EN DE RUIMTELIJKE

UITVOERINGSPLANNEN:

Binnen een straal van 500m komen volgende bestemmingen voor:

Gewestplan:

- Industriegebied;
- Gebieden voor ambachtelijke bedrijven en KMO's;
- Woongebied (met culturele, historische en/of esthetische waarde);
- Woonuitbreidingsgebied;
- Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut;
- Buffergebied;
- Agrarisch gebied;

Volgens de van kracht zijnde BPA's en RUP's zijn bestemmingen in de volgende gebiedscategorieën vastgelegd

- BPA Binnenstad: Lijninfrastructuur, wonen
- BPA Schurhoven Industriezone: wonen, Lijninfrastructuur, overig groen
- RUP Speelhof-Begijnhof-Veemarkt: wonen, lijninfrastructuur, gemeenschaps- en nutsvoorzieningen, landbouw, overig groen
- RUP Gedeeltelijke herziening verruimd BPA Binnenstad: /
- RUP 2^{de} gedeeltelijke herziening verruimd BPA Binnenstad: /
- RUP Afbakening Structuurondersteunend Kleinstedelijk Gebied Sint-Truiden: /

EEN GEMOTIVEERDE BEOORDELING VAN DE VERENIGBAARHEID VAN HET AANGEVRAAGDE MET DE OMGEVING EN DE GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING:

De voorgenomen handelingen zijn te situeren in industriegebied volgens het van kracht zijnde gewestplan.

De voorliggende aanvraag omvat geen handelingen die ruimtelijk zijn van aard, maar heeft enkel betrekking op het wijzigen van een bestaande vergunde indeling klasse I.

Vanuit ruimtelijk oogpunt bestaat er geen bezwaar tegen de voorgestelde wijzigingen omdat deze niet ruimtelijk zijn van aard. Principieel zijn de voorgestelde wijzigingen met andere woorden inpasbaar voor zover de geldende milieuregelgeving wordt gevolgd.

IN VOORKOMEND GEVAL, EEN GEMOTIVEERDE BEOORDELING VAN DE AANVAARDBAARHEID VAN DE INGEDEELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT OP HET VLAK VAN HINDER EN RISICO'S VOOR DE MENS EN HET MILIEU:

Gelet op de adviesvraag van Directie Omgeving, Dienst omgevingsvergunningen namens de deputatie van de provincie Limburg dd. 21 december 2017 betreffende een aanvraag van een omgevingsvergunning vereenvoudigde aanvraagprocedure van de bvba Tenneco Automotive Europe, Schurhovenveld 1037 te 3800 Sint-Truiden, voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van de vergunde inrichting, op de kadastrale percelen, 2e afdeling, Sectie D, nrs. 210/h en 307/p2-s2-t2-v2 van de stad Sint-Truiden, ter plaatse Schurhovenveld 1037.

Gelet op het onderzoek door de dienst omgeving waaruit het volgende blijkt:

Beschrijving van de inrichting:

Kenmerk

124.02.01/V2017N030653

Dossier

OMV_2017007215

Bijlagen

De bvba Tenneco Automotive Europe exploiteert een inrichting voor het produceren van schokdempers en onderdelen, de opslag van afgewerkte producten en een inrichting voor het uitvoeren van test op de schokdempers.

Historiek:

Het betreft de verandering van een vergunde inrichting.

Er werd op 24 oktober 2012 door de bestendige deputatie van de provincie Limburg de basisvergunning verleend voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor het produceren van schokdempers en onderdelen, de opslag van afgewerkte producten en een inrichting voor het uitvoeren van test op de schokdempers, voor een periode van 20 jaar;

Voorwerp van de aanvraag:

De aanvraag omhelst:

het veranderen van een ingedeelde inrichting klasse 1 zijnde een inrichting voor het produceren van schokdempers en onderdelen, de opslag van afgewerkte producten en een inrichting voor het uitvoeren van test op de schokdempers.

Het bedrijf wenst de bestaande Clayton stoomgenerator van de afdeling sintered metal te vervangen door een stoomgenerator die op dezelfde locatie komt te staan.

De nieuwe stoomgenerator bestaat uit twee gekoppelde ketels waarvan één ketel in werking is en de andere als backup wordt opgesteld met wekelijks een automatische switch over zodat beide branders/ketels ongeveer evenveel draaiuren zullen hebben.

Elke ketel heeft zijn eigen emissiepunt.

De milieutechnische aspecten handelen over de verandering van de volgende vergunde activiteiten:

- een stoomketel van 102 liter wordt vervangen door een dubbele gekoppelde stoomketel van 2x 75 liter (=uitbreiding met 48 liter);
- een stoomgenerator Clayton van 255 kW wordt vervangen door een dubbele stoomgenerator jumag van 2x 300 kW (= uitbreiding met 345 kW);

Productieproces:

Een flowsheet van het proces van het gehele bedrijf is als afzonderlijke bijlage bijgevoegd in het dossier.

Huidige aanvraag betreft een verandering zijnde het vervangen van een oude stoomgenerator door een nieuwe stoomgenerator die bestaat uit twee gekoppelde ketels.

De stoomgenerator heeft als doel stoom op te wekken voor gebruik in de afdeling sintered metal.

Energiebesparende maatregelen:

De nieuwe stoomgenerator betreft een energiebesparende maatregel met een besparing van 15 à 20% tegenover het huidige verbruik. Aangezien deze stoomgenerator maar één van de zovele energiegebruikers van het bedrijf betreft, gaat dit niet zichtbaar zijn in het totale energieverbruik.

Energiebesparende maatregelen:

- de nieuwe ketels zijn proportionele geregelde branders t.o.v. de oude ketel die een on/off brander was.
- de nieuwe ketels hebben een 'economiser' in de schouw t.o.v. de oude ketel niet.
- de voedingswaterpompen zijn frequentie geregelde pompen i.f.v. afname, terwijl de oude ketel voorzien was van een volumetrische membraampomp die ongeacht de afname blijft doorpompen.
- de nieuwe voedingswatertank is voorzien van stoominjectie voor een optimale ontgassing en een eerste opwarming tot +/-90°C (geen terugloop van de ketels en bijgevolg geen flash off), t.o.v. de oude ketel die steeds door de volumetrische pompen water van de ketel naar de voedingswatertank blijft pompen met een continue flash off van "stoom" tot gevolg.

Getroffen maatregelen in het kader van materialenbeheer:

Er worden geen materialen verbruikt.

Er wordt enkel water verbruikt om stoom aan te maken.

Behoudens een kleine hoeveelheid spui is er geen afvalwater.

Het afvalwater wordt geloosd in de waste-water-plant (waterzuivering).

Effecten op de omgeving:

Aspect lucht:

Het betreft een dubbele stookinstallatie die alternerend werkt als onderdeel van een stoomgenerator. Ze is voorzien van low-NOx-branders, die voldoen aan de normen van het Vlare II voor nieuwe kleine stookinstallaties.

Vermits de installatie slechts een thermisch vermogen heeft van 2 x 300 kW, heeft dit geen effect op de luchtkwaliteit.

Bovendien betreft het een vervanging van een oude stoomgenerator die wat betreft emissies, energieverbruik en waterverbruik minder performant was dan de nieuwe installatie.

Aspect water:

Kenmerk

124.02.01/V2017N030653

Dossier

OMV_2017007215

Bijlagen

De installatie heeft als doel stoom op te wekken voor gebruik in de afdeling sintered metal. Alle stoom wordt uiteindelijk verbruikt en verdampt.

Er wordt dagelijks ca. 5 m³ gedemineraliseerd grondwater aangewend en dit over 365 dagen per jaar.

Er wordt een kleine hoeveelheid spui geloosd via de waste water plant.

Volgende maatregelen worden genomen om het waterverbruik te beperken:

Bij de oude installatie werd de stoom aangeleverd m.b.v. een tegendrukregelaar, die opent onder voldoende druk en dan eigenlijk de volledige capaciteit van de generator door de leidingen blaast en de niet gebruikte stoom via de condensatretour terug naar de voedingswatertank stuurt. De nieuwe installatie is voorzien van een 'economiser' die het water gaat voorverwarmen tot +/-140°C en de stoom wordt aangeleverd via een proportionele klep die enkel de stoom levert die nodig is en er geen retour kan zijn.

De nieuwe ketels zijn voorzien van geleidbaarheidsmeters en gaan enkel spuien indien nodig.

Overwegende dat:

De aanvraag kadert in het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor:

het veranderen van een ingedeelde inrichting klasse 1 zijnde een inrichting voor het produceren van schokdempers en onderdelen, de opslag van afgewerkte producten en een inrichting voor het uitvoeren van test op de schokdempers (milieutechnische aspect)

waarvoor de stad Sint-Truiden advies dient te verlenen;

de milieutechnische aspecten handelen over:

- een stoomketel van 102 liter wordt vervangen door een dubbele gekoppelde stoomketel van 2x 75 liter (= uitbreiding met 48 liter);
- een stoomgenerator Clayton van 255 kW wordt vervangen door een dubbele stoomgenerator jumag van 2x 300 kW (= uitbreiding met 345 kW);

er door de aanvrager in het dossier een verduidelijking wordt gegeven inzake de verandering van de vergunde inrichting en dat aan de milieuvoorwaarden van Vlarem II wordt voldaan;

vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en -gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde verandering, mits naleving van de opgelegde milieuvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

adviseert de dienst omgeving de aanvraag voor een omgevingsvergunning, via de vereenvoudigde aanvraagprocedure, van de bvba Tenneco Automotive Europe, Schurhovenveld 1037 te 3800 Sint-Truiden voor het veranderen van de vergunde inrichting (inrichtingsnummer 20170925-0027) op de kadastrale percelen, 2e afdeling, Sectie D, nrs. 210/h en 307/p2-s2-t2-v2 van de stad Sint-Truiden, ter plaatse Schurhovenveld 1037:

GUNSTIG, mits naleving van:

- de algemene milieuvoorwaarden van VLAREM;
- de geëigende sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM;

BESLUIT:

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies betreffende de aanvraag van een omgevingsvergunning (vereenvoudigde aanvraagprocedure) van de bvba Tenneco Automotive Europe, Schurhovenveld 1037 te 3800 Sint-Truiden (inrichtingsnummer 20170925-0027), voor het veranderen door uitbreiding van de inrichting voor het produceren van schokdempers en onderdelen, de opslag van afgewerkte producten en een inrichting voor het uitvoeren van test op de schokdempers, op de kadastrale percelen, 2e afdeling, Sectie D, nrs. 210/h en 307/p2-s2-t2-v2 van de stad Sint-Truiden, ter plaatse Schurhovenveld 1037, mits naleving van de volgende voorwaarden:

- de algemene VLAREM II voorwaarden
- de geëigende sectorale VLAREM II voorwaarden, op de van toepassing zijnde rubrieken;

Gelet op het gunstig advies d.d. 2018-01-25 van het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieuvergunningen – Limburg, waaruit het volgende blijkt:

Aanvraag

De site Tenneco te Sint-Truiden omvat 3 entiteiten: Tenneco Automotive Europe bvba: Plant (productie van schokdempers en onderdelen), Monroe Packaging nv (opslag van afgewerkte producten) en Tenneco Automotive Europe bvba: Monroe Europe Technical Center (METC).

Voorliggende aanvraag beoogt de vervanging van een stoomketel met een individuele inhoud van 102 liter door twee gekoppelde stoomketels van elk 75 l, waarvan één ketel in werking is en de andere als back-up wordt opgesteld. Wekelijks is er een automatische switch zodat beide branders/ketels ongeveer evenveel draaiuren zullen hebben.

Uit nazicht van de aanvraag blijkt dat de beoogde verandering als beperkt kan worden beschouwd zoals bedoeld in art. 12 van het Omgevingsvergunningsbesluit. De vereenvoudigde vergunningsprocedure kan toegepast worden.

Beoordeling aanvaardbaarheid van de hinder en de risico's voor mens en milieu

Ligging en toestand omgeving

De inrichting is volgens het gewestplan Sint-Truiden-Tongeren (K.B. van 05/04/1977) gelegen in een industriegebied, grenzend aan een woongebied en een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.

Er bevinden zich binnen een straal van 100 m ca. 65 woningen en 8 gebouwen andere dan woningen.

De inrichting bevindt zich op ca. 350 m van een onderwijsinrichting.

De inrichting is eveneens gelegen op een afstand van meer dan 10.000 m van het Vogelrichtlijngebied V23 en op 2350 m van het Habitatrichtlijngebied H21.

Effecten van de beoogde verandering

Betreffende de effecten naar lucht: de stoomketels zijn voorzien van low-NO_x-branders en worden zo ontworpen dat de emissies voldoen aan de voorwaarden voor nieuwe kleine stookinstallaties. Van de 2 nieuwe stookinstallaties zal er steeds maar één (wisselend) in gebruik zijn. Bovendien zijn deze installaties voorzien van de nieuwste technieken. Er wordt dan ook geen bijkomende impact naar lucht verwacht.

Betreffende de effecten naar andere disciplines kan gesteld worden dat, gelet op de zeer beperkte uitbreiding, de beoogde verandering geen significante bijkomende hinder zal veroorzaken.

Rekening houdende met de beoogde exploitatie, de voorziene technische maatregelen en de ligging t.o.v. woongebieden en kwetsbare locaties zijn we van oordeel dat de beoogde verandering niet leidt tot een significante vergroting van de hinder en geen betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu.

Voorstel

Er wordt voorgesteld aan de bvba Tenneco Automotive Europe de gevraagde vergunning voor de exploitatie van een inrichting met inrichtingsnummer 20170925-0027 gelegen te 3800 Sint-Truiden, Industriezone Schurhovenveld 1037, te verlenen.

De plannen en het aanvraagdossier waarop dit besluit gebaseerd zijn, maken er integraal deel van uit.

De omgevingsvergunning wordt verleend voor een termijn verstrijkend op 24-10-2032, zijnde de eindtermijn van de basisvergunning verleend aan de bvba Tenneco Automotive Europe.

De omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de reeds opgelegde voorwaarden.

Gelet op het gunstig advies d.d. 2018-01-16 van de Vlaamse Milieumaatschappij, waaruit het volgende blijkt:

Deelaspect water:

Het bedrijf vraagt een oude stoomgenerator te vervangen door een nieuwe. Deze wijziging heeft geen impact op het aspect lozen van afvalwater. Het advies van VMM met betrekking tot dit aspect is dan ook niet vereist.

Deelaspect lucht:

Navolgend deeladvies 'emissie van afvalgassen in de atmosfeer' werd in akkoord met het verantwoordelijk personeelslid voor de vergunningenadvisering luchtmissie van de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie. Voor een omgevingsvergunningsadvies inzake lucht geeft de Vlaamse Milieumaatschappij conform artikel 21§6.2 van Vlarem I een gemotiveerde beoordeling van de verenigbaarheid van de gevraagde emissie met de kwaliteit van de omgevingslucht.

De omgevingsvergunningsaanvraag van Tenneco Automotive heeft betrekking op een beperkte wijziging van de bestaande vergunning. Relevant voor lucht is de uitbreiding van het vermogen van de stookinstallaties met 345 kW, te vergunnen onder rubriek 43.1.3.

De gevraagde uitbreiding is het gevolg van de vervanging van de huidige stoomgenerator door een dubbele gekoppelde stoomgenerator en zal geen significant effect hebben op de emissietoestand van het bedrijf.

Voor de omgevingsvergunningsaanvraag van het bedrijf Tenneco te Sint-Truiden kan voor lucht een gunstig advies worden verleend.

Beoordeling

Overwegende dat de inrichting gelegen is in een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan, "afbakening Structuurondersteunend Kleinstedelijk Gebied Sint-Truiden", goedgekeurd bij Ministerieel besluit op 2008-12-23;

Overwegende dat de inrichting gelegen is in een industriegebied volgens het gewestplan; dat de voorliggende aanvraag niet in strijd is met de planologische bestemmingsvoorschriften van het industriegebied;

Overwegende dat de inrichting niet gelegen is binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg

Overwegende dat de geplande veranderingen, vermeld onder de rubriek(en) 39.1.3, 43.1.3, slechts een beperkte verandering inhouden van een vergund project;
Dat de geplande veranderingen dan ook niet van die aard zijn dat ze een bijkomend risico zouden inhouden of het milieu en de hinder significant zouden vergroten;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en –gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat, omwille van hogervermelde argumenten, de gevraagde vergunning voor de verandering van de stoomgenerator en stookinstallaties (rubrieken 39.1.3 en 43.1.3) kan worden verleend;

Gehoord het verslag van Ludwig Vandenhove, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1 Aan Tenneco Automotive Europe bvba, Schurhoven 1037, 3800 Sint-Truiden wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning **verleend** voor het project Tenneco verandering stoomgenerator (met inrichtingsnummer 20170925-0027), waarvoor volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten van toepassing zijn:

- (rubriek 39.1.3°) : andere stoomgeneratoren dan lagedrukstoomgeneratoren
vergund: een stoomketel van 15.000 liter, een stoomketel van 11.800 liter en een stoomketel van 102 liter – totaal 26.902 liter
verandering: een stoomketel van 102 liter wordt vervangen door een dubbele gekoppelde stoomketel van 2x 75 liter (= uitbreiding met 48 liter)
totaal na verandering: een stoomketel van 15.000 liter, een stoomketel van 11.800 liter en een dubbele stoomketel van 2x 75 liter – totaal 26.950 liter
(klasse 1)
- (rubriek 43.1.3.) : het stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines.
vergund: 10 stookinstallaties met een totaal vermogen van 13.755 kW: stookinstallatie aan frontzijde METC 300 kW, stookinstallatie aan achterbouw METC 835 kW, stookinstallatie warehouse 465 kW, stookinstallatie warehouse 580 kW, stoomgenerator Clayton 255 kW, droogoven verfinstallatie 1.900 kW, stookinstallatie Meura 4.270 kW, stookinstallatie Mathy 4.150 kW en stookinstallatie chroomritters 1.000 kW (2x 500 kW)
verandering: een stoomgenerator Clayton van 255 kW wordt vervangen door een dubbele stoomgenerator jumag van 2x 300 kW (= uitbreiding met 345 kW)
totaal na verandering: 11 stookinstallaties met een totaal vermogen van 14.100 kW: stookinstallatie aan frontzijde METC 300 kW, stookinstallatie aan achterbouw METC 835 kW, stookinstallatie warehouse 465 kW, stookinstallatie warehouse 580 kW, stoomgenerator jumag 2x 300 kW, droogoven verfinstallatie 1.900 kW, stookinstallatie Meura 4.270 kW, stookinstallatie Mathy 4.150 kW en stookinstallatie chroomritters 1.000 kW (2x 500 kW)
(klasse 1)

gelegen te Sint-Truiden, 2^{de} afdeling, Sectie D, nrs 307/T2, 307/S2, 210/H, 307/P2 en 307/V2

§2. De plannen, gevoegd als bijlagen bij dit besluit, maken er een integraal deel van uit.

Artikel 2 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 24 oktober 2032, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 24 oktober 2012.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten, onder volgende voorwaarden:

- de algemene en sectorale voorwaarden van Vlare II

Artikel 4 §1 Van de in artikel 1 bedoelde vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het OVD.

§2 De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de gevallen, vermeld in artikel 55, tweede lid van het OVD.

Artikel 5 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:

- 1) de vergunningsaanvrager, met name TENNECO AUTOMOTIVE EUROPE bvba, Schurhovenveld 1037, 3800 SINT-TRUIDEN
- 2) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van TENNECO AUTOMOTIVE EUROPE bvba, Schurhovenveld 1037, 3800 SINT-TRUIDEN
- 3) het college van burgemeester en schepenen van 3800 SINT-TRUIDEN
- 4) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieuvergunningen - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- 5) de adviesinstanties, vermeld in artikel 37 die advies verlenen in eerste aanleg
- 6) het departement Omgeving, Afdeling Milieu-inspectie Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- 7) het studiebureau, m.n. Herwig SNEYERS, Bremstraat 36, 2520 RANST

Artikel 6 De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVb), bekendgemaakt door:

- 1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;
- 2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;
- 3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;
- 4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;
- 5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63;

Artikel 7 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 52 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVb) en artikel 86 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVb), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, gericht aan de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
- 2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
- 3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 87 van het OVb. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een

aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.

Aanwezig: Frank Smeets voorzitter wd; Ludwig Vandenhove,
Igor Philtjens, Erik Gerits, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors, leden;
Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2018-02-08

De verslaggever,
get. Ludwig Vandenhove

De provinciegriffier,
get. Renata Camps

De voorzitter wd.,
get. Frank Smeets

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier


Fabienne Masset
directeur Omgevingsvergunning



