

MLAV1/1100000006/kadc.

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER COOLS HERMAN MET BETREKKING TOT EEN GEMENGD VEEBEDRIJF, GELEGEN TE 2910 ESSEN, BREDESTRAAT 3.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 14 januari 2011 ingediend door de heer Cools Herman, gevestigd Bredestraat 3 te 2910 Essen strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een gemengd veenbedrijf, gelegen te 2910 Essen, Bredestraat 3, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-B-547/B, 1-B-548/B, verder te exploiteren na verandering door uitbreiding en wijziging, zodat het voortaan zou omvatten :

- Stallen met plaatsen voor 75.000 slachtkuikens en 134 runderen waarvan 70 melkkoeien, 45 runderen < 1 jaar en 19 runderen 1-2 jaar (uitbreiding met 35.000 stalplaatsen voor slachtkuikens in nieuwe stal – reorganisatie stalplaatsen) (9.3.1.d – 9.5.c.2);
- Opslag van 2.600 m³ groenvoeders in sleufsilo's (45.14.3);
- Grondwaterwinning op een diepte van 150 m met een max. opgepompt debiet van 5 m³/uur, 30 m³/dag en 8.900 m³/jaar (uitbreiding met 10 m³/dag en 2.700 m³ jaar) (53.8.2);

Gelet op de melding van volgende klasse 3-inrichtingen :

- Stallen van 15 landbouwvoertuigen (15.1.1);
- Melkkoeltank met een vermogen van 7,5 kW (16.3.1.1);
- Opslag van 16.500 l P3-producten (toename met 5.000 l) (17.3.6.1.b):
 - 9.000 l stookolie in 2 ondergrondse houders van elk 4.500 l
 - 2.500 l mazout in een bovengrondse houder
 - 5.000 l petroleum in een bovengrondse houder (nieuw);
- Verdeelslang bij de mazouttank van 2.500 l (17.3.9.1);
- Opslag van 400 l reinigingsproducten in kleine verpakkingen (17.4);
- Opslag van 1.500 m³ mengmest en 87 m³ spoelwater (toename met 82 m³ spoelwater) (28.2.c.1);
- Motor horende bij een noodstroomaggregaat met een nominaal vermogen van 40 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 360 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) (31.1.1.b);
- Opslag van 6,18 ton melk (45.4.e.1);

Vlarem rubricering volgens aanvrager : 9.3.1.d – 9.5.c.2 - 15.1.1 - 16.3.1.1 - 17.3.6.1.b - 17.3.9.1 - 17.4 - 28.2.c.1 - 31.1.1.b - 45.4.e.1 - 45.14.3 - 53.8.2

Gelet op het feit dat in afwijking van de bepalingen van art. 5.53.2.2 van Vlarem II gevraagd wordt om geen peilbuis aan te leggen;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van de voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- Besluit nr. MLAV1/08-65 d.d. 29 mei 2008 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren na verandering door uitbreiding van een gemengd veebedrijf, voor een termijn verstrijkend op 29 mei 2028;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 4 januari 2011 en werd vervolledigd op 14 januari 2011; op het feit dat op datum van 25 januari 2011 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek d.d. 13 maart 2011 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 16 maart 2011 van het college van burgemeester en schepenen van Essen (kenmerk 456/I); op volgende elementen uit dit advies :

1. Verbods- en afstandsregels:

a) Rundveestallen

Overeenkomstig art. 5.9.6.1,§2 van Vlarem II is het verboden inrichtingen omvattende 1 of meer rundveestallen, ongeacht het aantal dieren dat in de inrichting wordt gehouden, te exploiteren die geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in een waterwingebied en/of een beschermingszone type I, II of III. Aangezien de inrichting alhier niet gelegen is in voormelde gebieden waarvoor de verbodsbepalingen gelden, is voldaan aan art. 5.9.6.1,§2 van Vlarem II. Tevens merken we op dat er voor rundveestallen geen afstandregels zijn opgenomen in Vlarem II.

b) Pluimveehouderij

Overeenkomstig art. 5.9.5.3,§5 van Vlarem II dient tussen elke stal en/of opslag van dierlijke mest of mengmest van een inrichting, gelegen in agrarisch gebied enerzijds en elk op het gewestplan aangegeven woonuitbreidingsgebied, natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat, bosreservaat, gebied voor verblijfsrecreatie en woongebied ander dan woongebied met landelijk karakter anderzijds, in functie van het aantal stuks gevogelte dat in de inrichting wordt gehouden en van het overeenkomstig artikel 5.9.5.2 berekend aantal waarderingspunten, ten minste de volgende afstand te bestaan:

	Vereiste minimumafstand in m bij aantal stuks gevogelte						
Waarderingspunten toegekend a/d inrichting	≤5.000	5.001 – 10.000	10.001 – 20.000	20.001 – 40.000	40.001 – 60.000	60.000 – 80.000	>80.000
< 50	100	150	200	300	400	verbod	Verbod
75 - 150	75	100	150	225	300	verbod	Verbod
151 – 200	50	75	100	150	200	250	300
> 200	50	75	100	150	200	225	250

- c) Het is verboden in een inrichting, omvattende een of meer pluimveestallen, die geheel gelegen is in een agrarisch gebied, meer kippen of stuks gevogelte te houden dan het aantal dat in functie van voormelde criteria en afstandsregels is toegelaten.

- d) Zoals vermeld in het aanvraagdossier bedraagt het aantal waarderingspunten voor de kippenstal 140.
 - e) Volgens voormelde tabel is er een verbod voor de exploitatie van een kippenstal voor 75.000 slachtkuikens met 140 waarderingspunten.
 - f) Artikel 3.2.2.2.§ 2 Vlare II stelt echter dat voor onderdelen van de bestaande inrichtingen die na 1 januari 1993 werden of worden veranderd (gewijzigd, uitgebreid of toegevoegd), zonder dat de vergroting meer dan 100% bedraagt, de voorschriften van Vlare II voor nieuwe inrichtingen gelden, met uitzondering van de inplantingsregels (verbods- en afstandsregels). Zodoende is voormelde verbodsbepaling hier niet van toepassing en kan de kippenstal voor 75.000 slachtkuikens worden geëxploiteerd.
2. Mestopslagcapaciteit voor dierlijke mest
- Pluimvee
- a) Overeenkomstig art. 5.9.2.2.§5 Vlare II dient voor de opslag van vaste mest een opslagcapaciteit aanwezig te zijn voor 9 maanden. Het volume hiervan dient berekend te worden op basis van de richtlijnen voor opslagcapaciteit van dierlijke mest vermeld in bijlage 5.9 Hoofdstuk 7 Vlare II.
 - b) Aan deze bepalingen wordt eveneens geacht voldaan te zijn wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt opgebracht.
 - c) Uit de bijkomende opgevraagde informatie blijkt dat de dierlijke mest op regelmatige tijdstippen wordt afgevoerd door een erkend vervoerder zodat is voldaan aan voormeld art 5.9.2.2.§5 Vlare II.
- Rundvee
- d) Overeenkomstig art 5.9.2.2.§5 en art. 5.9.2.3.§1 Vlare II dient voor de opslag van mengmest en stalmest een opslagcapaciteit aanwezig te zijn voor respectievelijk 6 maanden en 3 maanden. Het volume hiervan dient berekend te worden op basis van de richtlijnen voor opslagcapaciteit van dierlijke mest vermeld in bijlage 5.9 Hoofdstuk 7 Vlare II. Aan deze bepalingen wordt eveneens geacht voldaan te zijn wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt opgebracht.
 - e) Overeenkomstig bijlage 5.9 Hoofdstuk 7 Vlare II dient voor de gevraagde inrichting een minimale opslagcapaciteit aanwezig te zijn van 749 m³ mengmest (6 maanden) en 45 m³ stalmest (3 maanden).
 - f) Aangezien deze aanvraag een opslag beoogt van 1.500 m³ mengmest is ruimschoots voldaan aan art 5.9.2.3.§1 Vlare II.
 - g) Aangezien tijdens de periode van uitrijverbod een deel van de stalmest onder de dieren in de ingestrooide boxen blijft liggen (zijnde niet-ingedeelde opslag) en een deel van de stalmest rechtstreeks wordt afgevoerd naar de kopakker, is eveneens ruimschoots voldaan aan art. 5.9.2.2.§5 Vlare II.
3. Motivering voor de aanvraag van afwijking van sectorale milieuvoorwaarden
- a) De exploitant vraagt ter afwijking van artikel 5.53.2.2 Vlare II geen peilbuis te moeten plaatsen.
 - b) Hij motiveert zijn aanvraag als volgt: "Het grondwaterpeil kan gemeten worden met een peillint in het boorgat, en dit zonder gevaar voor beschadiging van de peilmeetapparatuur."
 - c) Wij verlenen enkel gunstig advies m.b.t. de aangevraagde afwijking indien de VMM -Afdeling Water gunstig advies verleent (zie verder: bijzondere milieuvoorwaarde);

Gelet op het gunstig advies d.d. 25 maart 2011 van de afdeling van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) (kenmerk AMV/A/11/6973); op volgende elementen uit dit advies :

1. Het voorwerp van de aanvraag in hoofdzaak betreft in hoofdzaak de hermachtiging (+uitbreiding) van een gemengd veebedrijf.
2. De inrichting beschikt momenteel over een vergunning voor het stallen van 40.000 slachtkippen en 134 runderen en de uitbater wenst uit te breiden tot plaatsen voor 75.000 slachtkuikens; het aantal runderen blijft hetzelfde.
3. De bijkomende 35.000 slachtkuikens komen in een nieuwe pluimveestal:

Stal	Vergund	aangevraagd
1	20.000	20.000
2	20.000	20.000
3	/	35.000
Totaal	40.000	75.000

4. De inrichting met mengmest dient te beschikken over één of meerdere mestopslagplaatsen met een totale capaciteit die voldoende is om ten minste de hoeveelheid mest te stockeren die gedurende 6 maanden geproduceerd wordt door de dieren die op basis van het aantal dierplaatsen in de inrichting kunnen gehouden worden

DIERSOORT	AANTAL	m ³ mengmest/6 maand	Totaal meng 6/9
melkvee	70	9	630 m ³
jongvee	34	3.5	119 m ³
TOTAAL			749/1.124 m³

(30 stuks rundvee komen in een volledig ingestrooide potstal.)

Met de gevraagde mengmestopslag van 1.500 m³ is hieraan voldaan.

De stalmest wordt rechtstreeks afgevoerd naar de kopakker. De mest van de kippen wordt na elke ronde rechtstreeks afgevoerd naar een verwerker. Het spoelwater van de stallen wordt opgevangen in citernes van 5 m³ en 82 m³.

De mestkelders werden uitgevoerd conform bijlage 5.9 hoofdstuk 1 van Vlarem II.

5. Volgens de gegevens van de aanvraag komt men voor de inrichting aan 140 waarderingspunten. Gelet op Art. 5.9.5.3 van Vlarem II betekent verbod tot exploitatie. Aangezien het hier gaat over een uitbreiding van minder dan 100% t.o.v. de situatie op 1/1/1993 zijn de afstandsregels niet van toepassing. De exploitant verklaart echter dat alle stallen zullen uitgerust worden met milieukokers van > 0,5 m boven de nok. Het aantal waarderingspunten zal dan tussen 151-200 liggen en dan is een afstand van min. 250 m vereist tot aan het eerste hindergevoelige gebied. Het eerste hindergevoelige gebied ligt op meer dan 1 km.
De nieuwe stal zal bijkomend worden uitgerust met plafondventilatie; een systeem dat volgens de VLM als A.E.-arm in aanmerking zal komen bij een eventuele herziening van de lijst van A.E.-arme stalsystemen voor slachtkuikens.

6. Brongerichte aanpak zoals het gebruik van laag eiwit- en fosfor voeding en meerfasen voederprogramma's, beperken de productie van ammoniak en de emissies hiervan.
7. Verder wordt een grondwaterwinning met een debiet van 30 m³/dag en 8.900 m³/jaar aangevraagd. Het gewonnen water wordt aangewend als drinkwater voor de dieren, reinigingswater voor de stallen en in het huishouden.

8. De berekening van het benodigde debiet:

Bestemming	WATERVERBRUIK per dier/persoon	Aantal dieren/personen	Verbruik m ³ per jaar
melkkoeien	22 m ³ /jaar	70	1.540
Jongvee 1-2 jr	9 m ³ /jaar	19	171
Jongvee < 1 jr	5,7 m ³ /jaar	45	256,5
slachtkippen	0,084 m ³ /jaar	75.000	6.300
melkinstallatie	8,3 m ³ /jaar	70	581
reserve	70,7 m ³ /jaar		70,7
Totaal			8.919,2

9. Er is opvang van regenwater voorzien aan de nieuwe kippenstal.
Gelet op het gebruik van het grondwater voor het sanitair, drinkwater en de reiniging kan gesteld worden dat het voorgestelde debiet realistisch is.
M.b.t. deze grondwaterwinning sluit de afdeling Milieuvergunningen zich aan bij het advies van de afdeling Water van VMM.
10. Er wordt een afwijking gevraagd van artikel 5.53.2.2 i.v.m. de aanleg van een peilbuis: het grondwaterpeil kan gemeten worden met een peillint en dit zonder gevaar voor beschadiging van de peilmeetapparatuur. De gevraagde afwijking kan toegestaan worden, het voorstel van de afdeling water om een peillint ter beschikking te houden, wordt overgenomen.
11. Er worden voldoende maatregelen getroffen om de hinder te beperken wat betreft geluid, geur- en stofhinder.
12. Gelet op de bouw van een nieuwe slachtkuikenstal wordt een vroegtijdige hernieuwing van de vergunning aangevraagd, hierop kan ingegaan worden.
13. Door de exploitatie van stalplaatsen voor 75.000 slachtkuikens onder rubriek 9.3.1.d is de inrichting geklasseerd als GPBV-bedrijf.
Voor deze bedrijfssector wordt gebruik gemaakt van de BREF "Intensive Rearing of Poultry and Pigs" die dateert van juli 2003 en van de BBT-studie "Veeteelt" die dateert van februari 2006. Er is ook een GPBV checklist "Veeteelt" op basis van deze BREF opgesteld. De prioritaire milieu-items voor de Vlaamse veeteeltsector zijn: water en afvalwater, nutriëntenemissies en, geur en stof. Overige milieuaandachtspunten zijn: energie, afval, chemicaliën, geluid en trillingen.
 - a) Afvalstoffen (productieafval, ander bedrijfsafval, verpakkingsafval, voorkoming, ...)
 - In de BREF wordt volgende BBT technieken aangehaald voor het reduceren van afval: afvalstromen minimaliseren en volgens de meest aangewezen opties afvoeren.
 - De mest van de kippen wordt onder de dieren opgeslagen en na iedere ronde afgevoerd conform de regels van het mestdecreet. Het bedrijf heeft een abonnement bij rendac. De aanvoer van ééndagskuikens en de afvoer van de afgemeste dieren geschiedt in herbruikbare recipiënten. De voeders worden in bulk geleverd en op het bedrijf opgeslagen in gesloten silo's. De verpakkingen van het ontsmettingsmiddel kunnen via de organisatie Phytofar-Recover van het bedrijf verwijderd worden. Overschotten van medicijnen en lege verpakkingen ervan dienen bij een apotheek te worden ingeleverd. Het plastic afval van de sleufsilo's wordt naar het containerpark gebracht.
 - In Vlarem I artikel 43ter staat vermeldt dat "overeenkomstig het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen; waar dit niet gebeurt, moeten die stoffen nuttig worden toegepast of aangewend worden als secundaire grondstof of, wanneer dat technisch en economisch onmogelijk is, zodanig worden verwijderd dat milieu-effecten worden voorkomen of beperkt".
 - Naast artikel 43ter in Vlarem I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het beheer van afvalstoffen (afdeling 4.1.6).
 - Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment afvalstoffen.
 - b) Lucht & geur
 - In de BREF worden volgende BBT-technieken aangehaald voor het reduceren van de emissies van nutriënten naar water, bodem en lucht: optimaliseren van stallen en/of mestopslagplaatsen binnen de bedrijfslocatie;
 - Het toepassen van ammoniakemissiearme stalsystemen is volgens de BBT-studie Best Beschikbare Techniek bij nieuwbouwstallen voor varkens en pluimvee; volgens de specificaties gegeven in bijlage I van het MB van 19/03/2004. Gelet op artikel 5.9.2.1bis §1 van Vlarem II dat aantoont dat "de nieuw te bouwen stallen ammoniakemissiearm dienen te worden gebouwd indien er voor de betreffende diercategorie een techniek is opgenomen in de lijst van ammoniakemissiearme stallen vastgesteld bij besluit van de

Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu.”

Voor slachtkuikens zijn (nog) geen of enkel onvoldoende aan de praktijk getoetste emissiearme stalsystemen op de markt. Voor deze categorieën is de traditionele stal momenteel nog steeds de beste techniek en dus toegestaan.

De stallucht afzuigen en behandelen met een gaswasser is volgens de BBT-studie enkel Best Beschikbare techniek indien het mechanisch geventileerde nieuwbouwstallen betreft waarvoor nog geen AEA-stelsysteem in het MB van 19/03/2004 zijn opgenomen en indien naast de emissie vanuit de stal bijkomende emissiebronnen aangepakt moeten worden.

- Volgens de BREF 'Intensive Rearing of Poultry and pigs' 2003, chapter 5, 5.3.2 Air emissions from poultry housing
5.3.2.2 housing systems for broilers is Bat:
 - The naturally ventilated house with a fully littered floor and equipped with non-leaking drinking systems or
 - the well-insulated fan ventilated house with a fully littered floor and equipped with non-leaking drinking systems. (p.292).
- Alle stallen zullen na de uitbreiding voorzien worden van milieukokers. Deze zorgen voor een verticale uitstoot aan hoge snelheid, zodat een betere dispersie bekomen wordt. De nieuwe stal zal bijkomend worden uitgerust met plafondventilatie; een systeem dat volgens de VLM als A.E.-arm in aanmerking zal komen bij een eventuele herziening van de lijst van A.E.-arme stalsystemen voor slachtkuikens.
- De dieren worden gehuisvest op een volledig met stro ingestrooide vloer die door zijn absorberend vermogen de NH₃- emissies in zekere mate beperkt. Gecombineerd met een goed ventilatiesysteem en een voedersysteem met anti-morscups worden zo de uitwerpselen van de slachtkuikens zo droog mogelijk gehouden. Door deze maatregelen vermijdt men het anaërobe afbraak proces van de uitwerpselen, welke de voornaamste oorzaak zijn van geuremissie naar de omgeving.
- De dode kippen worden dagelijks verwijderd en opgeslagen in een gesloten kadaverhut zodat ook hierdoor geen geuremissies ontstaan.
- Er wordt gebruik gemaakt van stofzakken bij het vullen van de silo's.
- Gelet op de algemene voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3). Daarnaast zijn er de sectorale voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd met betrekking tot constructievoorschriften voor stallen en mestopslagplaatsen, m.b.t. de ligging van pluimveestallen, m.b.t. de beperking van milieuhinder (voorkoming van geur- en stofhinder, dierlijke mest en algemene milieuhygiënische maatregelen) en m.b.t. bestaande stallen en mestopslagplaatsen.
- Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment lucht en geur.

c) Geluid en trillingen

- Over geluid wordt in de BREF o.a. het volgende vermeld: voorafgaand werd er niet veel aandacht geschonken aan geluidshinder, dit zou wel eens kunnen veranderen aangezien het platteland populairder wordt en geluidshinder meer relevant wordt. Er worden enkele voorstellen gedaan om geluidsemissies te reduceren: plannen van activiteiten in bedrijfslokalen, gebruik maken van natuurlijke barrières, toepassen van geluidsarme apparatuur, opvragen van technische metingen van apparaten, opvragen van extra geluidsvermindering metingen.
- Specifieke maatregelen ter voorkoming/beperking van hinder door geluid en trillingen in de veehouderij kwamen niet aan de orde in het kader van de BBT-studie.
- Bij het uitvoeren van de verschillende activiteiten en de keuze van de geluidsproducerende toestellen en hun inplanting houdt de exploitant er rekening mee dat geluidsoverlast voor de omwonenden wordt voorkomen. Het noodstroomaggregaat wordt binnen een gebouw geplaatst.

- Voor geluid en trillingen dient voldaan te worden aan de voorwaarden en geluidsrichtwaarden van Vlare II.
- d) Energie (energieverbruik, thermisch-, electrisch-, beperking, ...)
 - In de BREF worden volgende BBT technieken aangehaald voor het reduceren van energie:
 - opstellen van een energiebalans
 - gebruik maken van natuurlijke ventilatie waar mogelijk
 - optimaliseren van het ontwerp van het ventilatiesysteem in mechanische geventileerde stallen
 - regelmatig controle en reiniging van leidingen en ventilatoren in mechanisch geventileerde stallen
 - Isoleren van pluimveestallen in gebieden met een lage omgevingstemperatuur
 - Binnen afzienbare tijd worden op de daken van de kippenstallen zonnepanelen geïnstalleerd.
 - De exploitant staat persoonlijk in voor de handmatige fijnregeling van de ventilatie.
 - In Vlare I art. 43ter staat vermeld dat "de energie op doelmatige wijze wordt gebruikt". Naast artikel 43ter in Vlare I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) en naar de meet- en registratieverplichtingen (afdeling 4.1.4).
- e) Grondstoffenverbruik
 - Wat betreft de grondstoffen, staat er in de BREF niets vermeld.
 - Specifieke maatregelen ter beperking van het chemicaliëngebruik in de veehouderij kwamen niet aan de orde in het kader van deze BBT-studie.
 - Door selectie, een gepast voederrantsoen en een goede stalrichting wordt er steeds naar gestreefd om het verbruik van energie, water, grondstoffen en hulpstoffen tot een minimum te beperken. Door droogkuis wordt het waterverbruik zoveel mogelijk beperkt.
 - Het voederverbruik van de kippen kan geschat worden op ca. 1.666 ton/jaar. Op het bedrijf wordt grondwater gebruikt voor drinkwater dieren en regenwater om de stallen te kuisen.
 - Het medicijnenverbruik op het bedrijf is zeer beperkt, aangezien de kippen enkel curatief behandeld worden.
- f) Water
Verbruik
 - Het meeste water wordt gebruikt voor drinkwater.
 - In de BREF worden volgende BBT technieken aangehaald voor het reduceren van waterverbruik:
 - een waterbalans opmaken
 - grof vuil verwijderen door droog reinigen
 - goed gebruik maken van drinkwatervoorzieningen
 - gebruik maken van alternatieve waterbronnen
 - gebruik maken van hogedrukreinigers na elke productie
 - afvalwater dat mestdeeltjes bevat opvangen en uitrijden op het land
 - Op het bedrijf Cools Herman wordt er water van de eigen grondwaterwinning gebruikt. Het opgepompt grondwater wordt gebruikt als drinkwater voor de dieren; als reinigingswater wordt zoveel mogelijk regenwater gebruikt.
- Lozing
 - Reinigingswaters van de stallen worden opgevangen in de mestput (runderen) en in de opvangcisternes (pluimvee).
 - Gelet op de algemene voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) en naar de meet- en registratieverplichtingen (afdeling 4.1.4). Daarnaast zijn er de sectorale voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de algemene milieuhygiënische

maatregelen (art. 5.9.8.4. §1), naar afvalwater (art. 5.9.8.5 en art. 5.3.2.3§1) en naar de voorwaarden met betrekking tot het toezicht (art. 5.9.9.1).

- Hieruit blijkt dat er geen extra bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden.

g) Bodem

- In de BREF worden verschillende BBT technieken aangehaald voor het reduceren van de emissies van nutriënten naar water, bodem en lucht. Hiervoor wordt terug verwezen naar het compartiment lucht en geur.
- De opslag van gevaarlijke producten moeten voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 5.17 van Vlare II. Hierin worden de nodige maatregelen getroffen naar verontreiniging van de bodem, zoals dubbelwandige houders met lekdetectie of enkelwandige houders in inkuipingen. Hier wordt aan voldaan.
- Alle stallen en gebouwen werden gebouwd uit duurzame en degelijke materialen, volgens een code van goede praktijk. De opslag van stookolie en petroleum gebeurt in 2 ondergrondse enkelwandige tanks en 2 bovengrondse tanks waarvan 1 nieuwe van 5.000 l. De keuringsattesten zijn aanwezig op de inrichting.
- Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment bodem.

h) Preventie tegen ongevallen

- Accidentele gebeurtenissen die een weerslag zouden kunnen hebben buiten het bedrijfsterrein zijn vrijwel uitgesloten. Er worden geen activiteiten ontwikkeld of producten opgeslagen in dermate grote hoeveelheden dat er een echt veiligheidsrisico bestaat voor de omwonenden
- Het is dan ook niet verwonderlijk dat op het bedrijf enkel maatregelen zijn getroffen die de interne bedrijfszekerheid waarborgen. Gelet op het feit dat met levende dieren wordt gewerkt kan een korte storing in de normale functies van de infrastructuur immers zeer zware gevolgen hebben. Er worden geen activiteiten ontwikkeld of producten opgeslagen in dermate grote hoeveelheden dat er een echt veiligheidsrisico bestaat voor de omwonenden.
- In Vlare I artikel 43ter staat vermeldt dat "de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken".
- Art. 22 van het milieuvergunningendecreet stelt daarenboven dat: "De exploitant van een inrichting is verplicht de milieuvoorwaarden na te leven. Ongeacht de verleende vergunning moet hij steeds de nodige maatregelen treffen om schade, hinder en zware ongevallen te voorkomen en, om bij ongeval de gevolgen ervan voor de mens en het leefmilieu zo beperkt mogelijk te houden."

i) Preventieve maatregelen tegen verontreiniging

- Het beheer van de inrichting gebeurt op een vakkundige en bedreven manier. Zo wordt er altijd voor gezorgd dat de inrichting, de te houden dieren en de directe (eigen) omgeving in goede hygiënische toestand worden gehouden.
- De verdeelinstallatie bevindt zich in een hangaar. De nodige absorptiemiddelen zullen voorradig zijn om in geval van incident de gemorste vloeistoffen te neutraliseren.
- De aanvraag voldoet aan alle verbods- en afstandsregels en het bedrijf ligt volledig in agrarisch gebied.
- Naast bovenstaande maatregelen zijn er de specifieke maatregelen die vermeld worden in ieder milieucompartiment.
- Buiten de algemene en sectorale voorwaarden inzake preventieve maatregelen, die in Vlare opgelegd zijn, staat in Vlare I artikel 43ter vermeldt dat "alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen, met name door toepassing van de beste beschikbare technieken".
- Hieruit blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden.

j) Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden

- In de BREF wordt aangehaald om een noodprocedure voor onvoorziene emissies en incidenten te voorzien.
 - Gelet op de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de Hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3).
 - Hieruit blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden.
- k) Maatregelen bij stopzetting
- De vergunning van het bedrijf wordt gemachtigd zodat van een eventuele stopzetting van het bedrijf momenteel geen sprake is.
 - In Vlarem I artikel 43ter staat vermeldt dat "bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen".
 - Naast artikel 43ter in Vlarem I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het buiten gebruik stellen van installaties (afdeling 4.1.6).
 - Hieruit kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het agentschap Ruimte en Erfgoed (ARE);

Gelet op het gunstig advies d.d. 22 maart 2011 van de afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM (AOW) (kenmerk WAT/A/GW1/2682/vl); op volgende elementen uit dit advies :

1. De aanvraag betreft de hernieuwing van de grondwaterwinning gekoppeld aan een debietsuitbreiding.
2. De grondwaterwinning bestaat uit 1 winningsput die, op een diepte van 150 m, grondwater onttrekt uit het Zand van Berchem en/of Voort (HCOV-code: 0254). Het betreft een gespannen watervoerende laag.
3. De aanvrager wenst een debiet van 30 m³ per dag en 8.900 m³ per jaar t.o.v. 20 m³ per dag en 6.200 m³ per jaar eerder vergund. Het grondwater wordt hoofdzakelijk aangewend voor de drinkwatervoorziening van dieren, als reinigingswater voor de stallen en voor huishoudelijke doeleinden. Rekening houdend met de gemiddelde gebruikswaarden voor veeteelt, inclusief reinigingswater en water voor huishoudelijk gebruik, zoals gepubliceerd door het Bestuur Land- en Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw (1990) en de brochure Melkveehouderij van VMM (2006), kan het verbruik worden geraamd op 8.849 m³/jaar. Het aangevraagde debiet, 8.900 m³ per jaar, is bijgevolg aanvaardbaar.
4. Naast grondwater wordt leidingwater aangewend voor huishoudelijke doeleinden. Hemelwater (975 m³/j) wordt aangewend voor reiniging van de rundveestallen.
5. De exploitant vraagt een vrijstelling tot aanleg van een peilbuis voor de bestaande boorput. Deze vrijstelling kan gunstig geadviseerd worden op voorwaarde dat de exploitant een meetlint ter beschikking heeft van toezichthoudende ambtenaren.
6. Onder verwijzing naar artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid werd voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt. Er werd vastgesteld dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem beperkt is en dat gunstig kan worden geadviseerd.
7. Gelet op het voorgaande wordt er een gunstig advies gegeven voor de hernieuwing van de vergunning voor een bestaande grondwaterwinning klasse 2, bestaande uit een boorput met een diepte van 150 meter, met het maximum debiet van 30 m³/dag en 8.900 m³/jaar, voor een termijn van 20 jaar, mits naleving van de algemene en de sectorale voorwaarden van titel II van het VLAREM;

Gelet op het gunstig advies d.d. 17 maart 2011 van de provinciale dienst Waterbeleid in het kader van de watertoets;

Gelet op het gunstig advies d.d. 19 april 2011 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies :

1. Omschrijving en rubrieken

- Ingevolge de wijziging van artikel 4§3 van het Milieuvergunningendecreet (decreet d.d. 23 december 2010, B.S. 18 februari 2011) is een onderdeel van een inrichting, die in de eerste of tweede klasse is ingedeeld, en waarbij dat onderdeel op zich in de derde klasse is ingedeeld, ook vergunningsplichtig (i.p.v. meldingsplichtig) geworden sinds 28 februari 2011. Er wordt bijgevolg niet meer apart akte genomen van de klasse 3-inrichtingen. Het voorwerp wordt hieraan aangepast.
- Voor het overige werden de omschrijving en rubrieken correct aangevraagd en kunnen ze behouden blijven.
- De AMV vermeldt perceel 1-B-548b niet. Dit is niet correct, zowel uit het dossier als uit de vorige vergunningen blijkt dat de inrichting gelegen is op de percelen 1-B-547b en 1-B-548b.

2. Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- het advies van ARE werd nog niet ontvangen. Dit wordt stilzwijgend gunstig geacht. De aanvraag betreft het verder exploiteren na verandering door uitbreiding en wijziging van een gemengd veebedrijf, gelegen in agrarisch gebied. Er werden in het verleden reeds stedenbouwkundige vergunningen verleend door het college van burgemeester en schepenen. De PMVC is bijgevolg van oordeel dat de inrichting principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden geen bezwaren ingediend.

4. Milieutechnische evaluatie

- De PMVC volgt de gunstige adviezen.
- De PMVC stelt voor om in de overwegingen van het besluit op te nemen dat het Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant de nodige nutriëntenemissierechten bekomen heeft alvorens hij kan exploiteren.

5. Watertoets

- Uit de toepassing van de beoordelingsschema's blijkt dat voor de aspecten m.b.t. de grondwaterwinning naar het Vlareem wordt verwezen. Zoals vermeld in het advies van de AOW werd door haar, onder verwijzing naar artikel 8 van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt. Er werd vastgesteld dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem beperkt is.
- Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat de overige activiteiten van die aard zijn dat ze mogelijk relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem en dat het wateradvies van de AOW en de provinciale dienst Waterbeleid vereist is.
 - Het advies van de provinciale dienst Waterbeleid is gunstig, mits naleving van de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater.
 - Het advies van de AOW bevat geen elementen m.b.t. deze aspecten. Artikel 8§3 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid stelt dat indien binnen de voorziene termijn geen advies werd ontvangen, aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan. Hieruit kan – mits geen tegenindicaties-geconcludeerd worden dat aan de bepalingen van het decreet integraal waterbeleid voldaan is.

6. Termijn

- De vergunning kan verleend worden voor een termijn van 20 jaar vanaf datum vergunningsbeslissing.
- Vanaf de realisatie van de verandering kan de lopende vergunning worden opgeheven.

7. Voorwaarden

- a. Algemene voorwaarden

- Algemeen: [hoofdstukken 4.1 \(algemene voorschriften\), 4.6 \(licht\), 4.7 \(beheersing van asbest\) en 4.9 \(energieplanning\)](#)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- b. Sectorale voorwaarden
 - Dieren: hoofdstuk 5.9
 - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
 - Gassen – gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
 - Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
 - Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
 - Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
 - Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.17.5
 - Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
 - Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53
- c. Bijzondere voorwaarden
 - In toepassing van art.5.53.2.2 van titel II van Vlarem wordt er vrijstelling van de aanleg van een peilbuis verleend op voorwaarde dat de exploitant een meetlint ter beschikking heeft voor de toezichthoudende ambtenaren.
 - Het schepencollege stelt volgende bijzondere voorwaarde voor:
 - De opslag van groenvoeders dient zodanig te gebeuren dat perssappen noch in de bodem en het grondwater, noch in het oppervlaktewater kunnen terechtkomen.De PMVC weerhoudt deze voorwaarde niet, maar stelt voor om dit op te nemen in de overwegingen van het besluit.

Gelet op de ligging van de inrichting in agrarisch gebied van het gewestplan Turnhout;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat het Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant de nodige nutriëntenemissierechten bekomen heeft alvorens hij kan exploiteren;

Overwegende dat de opslag van groenvoeders zodanig dient te gebeuren dat perssappen noch in de bodem en het grondwater, noch in het oppervlaktewater kunnen terechtkomen;

Overwegende dat uit de toepassing van de beoordelingsschema's blijkt dat voor de aspecten m.b.t. de grondwaterwinning naar het Vlarem wordt verwezen; dat zoals vermeld in het advies van de AOW door haar, onder verwijzing naar artikel 8 van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, voor deze aanvraag werd onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt; dat er werd vastgesteld dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem beperkt is; dat uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat de overige activiteiten van die aard zijn dat ze mogelijk relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem en dat het wateradvies van de AOW en de provinciale dienst Waterbeleid vereist is; dat het advies van de provinciale dienst Waterbeleid is gunstig, mits naleving van de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater; dat het advies van de AOW geen elementen bevat m.b.t. deze aspecten; dat artikel 8§3 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid stelt dat indien binnen de voorziene termijn geen advies werd ontvangen, aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan; dat hieruit – mits geen tegenindicaties- geconcludeerd kan worden dat aan de bepalingen van het decreet integraal waterbeleid voldaan is;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 12 mei 2031;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan de heer Cools Herman, gevestigd Bredestraat 3 te 2910 Essen wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend om een gemengd veebedrijf, gelegen te 2910 Essen, Bredestraat 3, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-B-547/B, 1-B-548/B verder te exploiteren na verandering door uitbreiding en wijziging, zodat het voortaan omvat :

- stallen met plaatsen voor 75.000 slachtkuikens en 134 runderen waarvan 70 melkkoeien, 45 runderen < 1 jaar en 19 runderen 1-2 jaar (uitbreiding met 35.000 stalplaatsen voor slachtkuikens in nieuwe stal – reorganisatie stalplaatsen) (9.3.1.d – 9.5.c.2);
- stallen van 15 landbouwvoertuigen (15.1.1);
- melkkoeltank met een vermogen van 7,5 kW (16.3.1.1);
- opslag van 16.500 l P3-producten (uitbreiding met 5.000 l) (17.3.6.1.b):
 - 9.000 l stookolie in 2 ondergrondse houders van elk 4.500 l
 - 2.500 l mazout in een bovengrondse houder
 - 5.000 l petroleum in een bovengrondse houder (nieuw);
- verdeelslang bij de mazouttank van 2.500 l (17.3.9.1);
- opslag van 400 l reinigingsproducten in kleine verpakkingen (17.4);
- opslag van 1.500 m³ mengmest en 87 m³ spoelwater (uitbreiding met 82 m³ spoelwater) (28.2.c.1);
- motor horende bij een noodstroomaggregaat met een nominaal vermogen van 40 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 360 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) (31.1.1.b);
- opslag van 6,18 ton melk (45.4.e.1);
- opslag van 2.600 m³ groenvoeders in sleufsilo's (45.14.3);
- grondwaterwinning op een diepte van 150 m met een max. opgepompt debiet van 5 m³/uur, 30 m³/dag en 8.900 m³/jaar (uitbreiding met 10 m³/dag en 2.700 m³ jaar) (53.8.2);

Vlaremrubricering: 9.3.1.d – 9.5.c.2 – 15.1.1 – 16.3.1.1 – 17.3.6.1.b – 17.3.9.1 – 17.4 – 28.2.c.1 – 31.1.1.b – 45.4.e.1 – 45.14.3 – 53.8.2

§2 Vanaf de realisatie van de verandering wordt de lopende vergunning opgeheven.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht,

niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.
De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

- §2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.
- §3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.
- §4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Gassen – gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.17.5
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

§3. Bijzondere:

- In toepassing van art.5.53.2.2 van titel II van Vlarem wordt er vrijstelling van de aanleg van een peilbuis verleend op voorwaarde dat de exploitant een meetlint ter beschikking heeft voor de toezichthoudende ambtenaren.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link :
http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningende/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Termijn voorafgaand aan ingebruikname

De in artikel 1 vergunde verandering dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege voor wat de verandering betreft.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 12 mei 2031 zijnde 20 jaar vanaf de datum van vergunningsbeslissing.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 12 mei 2011.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, Gouverneur-Voorzitter, de heren L. Helsen, R. Röttger, M. Wellens, mevrouw I. Verhaert, de heer B. De Nijn, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

□□□□□

D. Toelen

□□□□□

De Voorzitter,

□□□□□

Cathy Berx