

37017/66/4/A/1

Dossiernummer omgevingsloket : 2017001735

Inrichtingsnummer: 20170425-0003

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan N.V. CROP'S VEGETABLES/CROP'S COLD STORE voor een inrichting gelegen te WIELSBEKE.

De aanvraag ingediend door N.V. CROP'S VEGETABLES/CROP'S COLD STORE, gevestigd te Oostrozebeeksestraat 148 8710 Wielsbeke, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Oostrozebeeksestraat 148 te Ooigem (Wielsbeke),

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 28/08/2017 en vervolledigd op 21/09/2017.

De aanvraag werd op datum van 3/10/2017 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

\*stedenbouwkundige handelingen : bijkomende verharding, aanpassen van verharding, oprichten van een refter, vellen hoogstammige bomen

\*de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : uitbreiden van een diepvriesgroentenverwerkend bedrijf

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

## **1. Stedenbouwkundige basisgegevens**

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een gebied voor milieubelastende industrie en deels in een agrarisch gebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

### **2. De industriegebieden :**

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Gelet op de ligging van de inrichting in het GRUP "Kanaalzone West" d.d. 30/07/2009), waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : industriegebied (art1)

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen – Interfluvium".

#### Verordeningen

Stedenbouwkundige verordening i.v.m. de landschappelijke inkleding van bedrijfsgebouwen bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning

De verordening is van toepassing bij deze aanvraag.

Het beplantingsplan bijgevoegd bij de aanvraag voldoet aan deze verordening.

Stedenbouwkundige verordening voor maatregelen ter instandhouding van het openbaar domein bij werken door derden en voor aansluiting op de openbare riolering.

De verordening is van toepassing bij deze aanvraag.

## **2. Historiek**

#### milieuvergunningen

Gelet op het besluit dd. 02/06/2016 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en wijzigen van een bedrijf voor verwerken en verpakken van diepvriesfruit, -groenten en -maaltijden voor een termijn tot 02/06/2036;

Gelet op de melding overname d.d. 20/10/2016 door N.V. Crop's Vegetables/Crop's Cold Store tov N.V. Crop's;

Gelet op het MB d.d. 12/12/2016 waarbij in beroep het besluit dd. 02/06/2016 van de deputatie wordt gewijzigd mbt de voorwaarden;

Gelet op het besluit 28/09/2017 van de deputatie waarbij de omgevingsvergunning verleend wordt voor het ophogen en nivelleren van een stuk braakliggend terrein, afwerken met steenslag en inrichten als autoparking + bijhorende technische werken.

## stedenbouwkundige vergunningen

|                                       |            |                                                                             |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| College van burgemeester en schepenen | 01/10/2012 | Bouwen van een diepvrieshal – extra loskades – aanleggen vrachtwagenparking |
|                                       | 10/09/2012 | Aanleg parking personenwagens                                               |
|                                       | 03/03/2015 | Uitbreiden kantoorgebouw                                                    |
|                                       | 24/02/2015 | Regularisatie parking personenwagens                                        |
|                                       | 24/02/2015 | Regularisatie stockagemagazijn                                              |
|                                       | 14/04/2015 | Kleine uitbreiding productiehal                                             |
|                                       | 21/04/2015 | Plaatsen koelsysteem                                                        |
|                                       | 01/09/2015 | Plaatsen 2 tijdelijke bureelcontainers                                      |
|                                       | 08/03/2016 | Bouwen technische gebouw en waterzuivering                                  |
|                                       | 12/04/2016 | Plaatsen 2 tijdelijke bureelcontainers                                      |
|                                       | 27/09/2017 | Plaatsen tijdelijke bureelcontainer                                         |
|                                       | 31/01/2017 | Bouwen leveringssas                                                         |
|                                       | 31/01/2017 | Bouwen productiehal                                                         |

### **3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag**

#### Beschrijving van de plaats

De aanvraag is gelegen ten noorden van de deelgemeente Ooigem. Ze bevindt zich in de buurt van het kanaal Roeselare-Leie. Langs het kanaal bevinden zich grootschalige economische activiteiten. Parallel met het kanaal wordt een nieuwe weg aangelegd, die het zwaar verkeer uit de kern van Ooigem dient te weren.

Op de percelen bevindt zich een grootschalige industriële activiteit die bestaat uit meerdere grootschalige gebouwen.

#### Beschrijving activiteiten en proces

Bij Crop's worden diepgevroren groente- en fruitmengelingen en kant- en klare maaltijden gemaakt.

Belangrijk is hierbij dat er in het bedrijf geen verse groente of fruit verwerkt worden. Alle binnenkomende grondstoffen zijn diepgevroren.

Naast het aanmaken van deze mengelingen worden tevens sauzen en soepen gemaakt om bij de kant- en klaarmaaltijden te worden gemengd.

Het merendeel van de ingrediënten (ca. 75 %) ondergaat een voorbehandeling. De mogelijke voorbehandelingen zijn:

- premix: het mengen van de diepgevroren grondstoffen waarbij in de meeste gevallen een dressing (saus) en een kruiding over de ingrediënten gemengd wordt.
- tumbler: de ingrediënten worden gecoat met een saus door de buitenkant te "korstvriezen" door toevoeging van stikstof en er een saus op te spuiten. Dit wordt verschillende keren herhaald tot er voldoende saus op aangebracht is.

De sauzen, gebruikt in deze beide voorbehandelingen, worden bereid in de warme of koude sauskeuken. Alle sauzen worden eerst afgekoeld tot 5 °C, alvorens in de bereidingen te worden gebruikt. Sauzen worden behalve in de voorbehandeling ook gebruikt rechtstreeks op de afvullijnen voor groetenschalen of kant en klare maaltijden. Halffabricaten van premix en tumbler gaan naar de diepvriesstockage.

Na de uiteindelijke productie tot afgewerkt product (in de 'fillingzone') gaan deze afgewerkte producten naar de diepvriesstockage. Voor de eindverpakking 3 verpakkingscategorieën te onderscheiden (zakgoed, kleine zakjes in moederzak en schalen).

#### Beschrijving van de aanvraagde stedenbouwkundige handelingen

Het betreft bijkomende verharding, aanpassen van verharding, oprichten van een refter, vellen hoogstammige bomen.

- 1) Terreinaanlegwerken (in- en uitrit, inrit personenwagenparking, vrachtwagenparking, vellen bomen)  
Voor de in- en uitrit wordt er voorzien in bijkomende verharding van ca. 2.388 m<sup>2</sup> in beton. De aanleg van de in- en uitrit is essentieel voor het bedrijf om zo een efficiëntere circulatie te kunnen bekomen. Hierdoor dient het vrachtverkeer niet meer om te rijden via het naastgelegen bedrijf Vanden Avenne, en krijgt het bedrijf zijn eigen toegang tot de nieuw aangelegde openbare weg.

Ter hoogte van de vrachtwagenparking wordt ca. 330 m<sup>2</sup> in beton verhard, dit om de passage langs de geparkeerde voertuigen efficiënter en veiliger te laten verlopen. Door de aanleg van de ontsluitingsweg van de gemeente wordt de inrit van de personenwagenparking, aan de overzijde van de fabriek, lichtjes gewijzigd. Er worden 11 parkeerplaatsen verwijderd en 4 nieuwe aangelegd (50 m<sup>2</sup> in waterdoorlatende verharding).

- 2) Restaurant  
De refter heeft een footprint van 607,5 m<sup>2</sup> en een nuttige (binnen)oppervlakte van 525,7 m<sup>2</sup>. Het gebouw wordt deels op een sokkel (16,75 TAW) voorzien die wordt geïntegreerd in het bestaande reliëf. Het gebouw is op het hoogste punt 5,85 m hoog (ten opzichte van de sokkel). Het grootste deel heeft een hoogte van 4,45 m.

De refter bestaat hoofdzakelijk uit beton en glas, de aanvrager wenst zo transparantie en licht te garanderen.

- 3) Vellen bomen  
Voor de aangevraagde verhardingswerken dienen in totaal 11 hoogstammige bomen te worden geveld.

Langs het kanaal staat een dubbele rij populieren, parallel met het kanaal en jaagpad. Voor de bouw van het nieuwe restaurant dienen er twee hoogstammige bomen te worden geveld. Het betreft bomen uit de rij populieren die het dichtste bij het bestaande gebouwencomplex van Crop's staan.

- 4) U-zone  
De U-zone was voorwerp van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag die reeds werd beslist. Er wordt niet verder ingegaan op het stedenbouwkundig aspect van deze U-zone.

#### Beschrijving van de aanvraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De geplande vernieuwingen zijn terug te brengen tot 2 onderdelen:

- een nieuwe refter met keuken voor het personeel (genoemd 'refter/paviljoen'): in het nieuwe gebouw wordt een warmtepomp voorzien
- de uitbreiding van de productie met 3 extra afvullijnen en een nieuw gedeelte voor het bereiden van de sauzen (genoemd de 'U-zone, daar dit gerealiseerd zal worden door het dichtbouwen van een U-vormige zone aan de voorzijde van het gebouw).

Bij de productie-uitbreiding wordt in een extra magazijn bijkomende opslag voorzien voor karton, verpakkingsfolie, voor vlees, vis en zuivel. Met deze uitbreiding van het productievermogen stijgt ook de productiecapaciteit: van 200 ton/dag naar 320 ton/dag (50 ton fruit, 160 ton groenten, 110 ton kant-en-klare maaltijden). Dit geeft op jaarbasis een productie van 115 ton/jaar.

Kleinere milieutechnische aanpassingen betreffen de uitbreiding van de gasopslag (nu ingedeeld) en van het stallen van de voertuigen.

De gevraagde activiteiten houden ook rekening met de door de gemeente geplande aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg voor het bedrijventerrein. Deze weg komt dwars door het bedrijfsterrein van CROP's te liggen tussen de vrachtwagenparking en de personeelsparking. Met deze nieuwe weg wordt de verkeerscirculatie op het terrein aangepast: in het bijzonder zullen in de toekomst de toegang tot Vanden Avenue en tot CROP's van elkaar gescheiden zijn (nu verloopt het verkeer voor en van CROP's over het terrein Vanden Avenue).

Concreet betreft het uitbreiden van een productiebedrijf van diepgevroren groenten, - fruit en -kant en klare maaltijden met

- stallen 3 voertuigen
- warmtepomp 15 kW
- opslag 522 l gassen in flessen
- opslag 34 ton verpakkingsfolie
- opslag 50 ton verpakkingskarton
- opslag 61 ton vlees, 22 ton vis en 15 ton zuivel
- diverse toestellen sauskeuken 31 kW
- 3 nieuwe productielijnen 214,42 kW
- productiecapaciteit met 120 ton/dag

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

| Rubriek   | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
| 15.1.2°   | Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 3 Stuks (aantal)) | 2   |        | 0     |       |       |     |   |
| 16.3.1.2° | Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 15 kilo watt)                                                           | 2   |        | 0     |       |       |     |   |

| Rubriek     | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                      | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
| 17.1.2.1.1° | Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 300 liter tot en met 1.000 liter (Totale eenheden: 522 liter) | 3   |        | 0     |       |       |     |   |
| 23.3.1°a)   | Kunststoffen: Opslag van voorwerpen uit kunststoffen, m.u.v. rubriek 41 en 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton tot en met 200 ton in een lokaal voor een inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 34 Ton)          | 3   |        | 0     |       |       |     |   |
| 33.4.2°c)   | Papier: Opslag van papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton (uitz.: rubriek 48) met capaciteit meer dan 20 ton in een lokaal, als inrichting voll. of ged. in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 50 Ton)        | 2   |        | 1     |       |       |     |   |
| 45.4.e)2°   | Voedings/genotmiddelenindustrie: Inrichtingen voor behandelen andere producten dierlijke oorsprong: Opslagplaatsen producten van dierlijke oorsprong met uitz. van producten vermeld in rubriek 48, van meer dan 50 ton (Totale eenheden: 98 Ton) | 2   | G      | 1     |       |       |     |   |
| 45.6.a)1°a) | Voedings/genotmiddelenindustrie: De bewerking en verwerking van zuivelproducten met geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW t.e.m. 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied (Totale eenheden: 31 kilo watt)        | 3   |        | 0     |       |       |     |   |

| Rubriek      | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
| 45.13.d)3°a) | Voedings/genotmiddelen in industrie: Groenten e.a.: Inricht. vr behandelen, bewerken v groenten e.a. vruchten, granen, zaden of andere prod. v plantaard. oorsprong, met geïnst. totale drijfkracht v: > 1000 kW, als de inr. voll. gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 214,42 kilo watt) | 1   | A R    | 0     | B     |       |     |   |
| 45.16.3°     | Voedings/genotmiddelen in d.: De be- en verwerking (muv uitsl. verpakken) vr de fabricage v levensmid. of voeder v dierl. en plantaard. grondst.: als productiecap. in ton/dag a) 75 als A = of > 10 OF b) 300 - (22,5 x A) in andere gevallen overschrijdt (Totale eenheden: 120 Ton per dag)     | 1   | A R    | 0     | A     |       |     | X |

| Rubriek      | Product                                                         | Hoeveelheid      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| 15.1.2°      | voertuigen                                                      | 3 Stuks (aantal) |
| 16.3.1.2°    | warmtepompen                                                    | 15 kilo watt     |
| 17.1.2.1.1°  | gassen                                                          | 522 liter        |
| 23.3.1°a)    | verpakkingsfolies                                               | 34 Ton           |
| 33.4.2°c)    | verpakkingskarton                                               | 50 Ton           |
| 45.4.e)2°    | zuivel                                                          | 15 Ton           |
| 45.4.e)2°    | vis                                                             | 22 Ton           |
| 45.4.e)2°    | vlees                                                           | 61 Ton           |
| 45.6.a)1°a)  | zuivelverwerkingsinstallaties                                   | 31 kilo watt     |
| 45.13.d)3°a) | productielijnen                                                 | 214,42 kilo watt |
| 45.16.3°     | levensmiddelen op basis van dierlijke en plantaardige oorsprong | 120 Ton per dag  |

#### 4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 16/10/2017 tot 15/11/2017. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er 6 bezwaarschriften ontvangen, die betrekking hebben op het uitbreiden van vrachtwagenparking, geluidshinder van draaiende frigomotoren en aan- en afrijdende vrachtwagens, geurhinder, belofte dat de vrachtwagens aan de achterkant gingen gesteld worden om de geluidshinder te beperken. Elia meldt dat ze geen bezwaar hebben.

Op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie licht de omwonende de bezwaren nog eens toe: De voornaamste bekommernis is geluid. Wij vragen ons af of er geen geluidsberm of scherm kan aangelegd worden.

## **5. Adviezen**

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- het College Van Burgemeester en Schepenen
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten Directie omgevingsprojecten - milieu
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten Directie omgevingsprojecten – stedenbouw
- Het agentschap Zorg en Gezondheid
- Waterwegen en Zeekanaal – afdeling Bovenschelde

Het College Van Burgemeester en Schepenen heeft gunstig advies uitgebracht mits volgende bijzondere voorwaarden

- op de uitgebreide vrachtwagenparking mag er tussen 19.00 uur en 7.00 uur geen vrachtwagens gestald worden. Indien er toch vrachtwagens gestald worden tijdens de periode van 7.00 uur tot 19.00 uur moeten ze gebruik maken van elektriciteit waardoor de dieselmotoren op de vrachtwagens kunnen uitgeschakeld worden.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten Directie omgevingsprojecten - milieu heeft gunstig advies uitgebracht.

Het agentschap Zorg en Gezondheid heeft gunstig advies uitgebracht mits voorwaarden.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten Directie omgevingsprojecten – stedenbouw heeft geen advies uitgebracht en is dus stilzwijgend gunstig.

Waterwegen en Zeekanaal – afdeling Bovenschelde heeft geen advies uitgebracht en is dus stilzwijgend gunstig

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 18/12/2017 gunstig advies uitgebracht.

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvrager en zijn raadgevers, omwonende.

## **6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier**

### **a) Planologische toets**

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan en het GRUP "Kanaalzone West.

### **b) Goede ruimtelijke ordening**

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Het is een bestaand bedrijventerrein waar men een deel van het terrein wenst te verharderen en een bedrijfsrestaurant wenst te bouwen. Als gevolg van deze werken dienen 13 bomen te worden gerooid.



De aangevraagde terreinaanlegwerken vloeien voort uit de werken die momenteel door de gemeente worden uitgevoerd als gevolg van de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg, toekomstige 'Zwaantjesstraat'. Op vandaag wordt de toegang tot het bedrijf gerealiseerd via de toegang van het aanpalend bedrijf Vanden Avenne. De aanvrager wenst deze activiteiten nu volledig te scheiden en te voorzien in een eigen in- en uitrit, daarnaast dient de toegang van de bestaande personeelsparking te worden aangepast.

Het aangevraagde bedrijfsrestaurant wordt voorzien tussen het Kanaal Roeselare – Ooigem en het bestaande bedrijfsgebouw. Voor de bouw van het bedrijfsrestaurant wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de aanwezige groenelementen aan deze zijde van het kanaal.

Door de gekozen materialen wordt de openheid langs het kanaal en jaagpad behouden, het betreft een transparant gebouw dat past binnen de omgeving.

Het aangevraagde bedrijfsrestaurant voldoet aan de voorschriften van het geldende GRUP Kanaalzone West en is ruimtelijk te verantwoorden.

Het rooien van bomen als gevolg van het aanleggen van een nieuwe inrit voor de personeelsparking is te verantwoorden, deze bomen hebben een beperkte bufferende werking voor het bedrijf.

Voor de bouw van het bedrijfsrestaurant werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de bestaande groenvoorzieningen langs het kanaal. Het gebouw wordt zoveel als mogelijk rond de bestaande bomen voorzien, het aantal te rooien bomen werd hierdoor beperkt tot 2 stuks.

Het rooien van de bomen voldoet aan de voorschriften van het geldende GRUP Kanaalzone West en is ruimtelijk te verantwoorden.

De aanvraag kan ruimtelijk aanvaard worden.

#### c) **Watertoets**

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Kanaal Roeselare-Leie.

#### d) **Milieutechnische aspecten**

##### GPBV-installatie

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

*Van toepassing zijnde X-rubriek: 45.16.3*

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| <i>vergund</i>  | 200 ton/dag (X-bedrijf vanaf 113,25 ton/dag met A=8,3 %)) |
| <i>gevraagd</i> | 320 ton/dag                                               |

Hiervoor is de volgende BREF van toepassing  
- BREF "Food, drink and milk industries" (2006)

Met deze aanvraag wordt een uitbreiding van de productie gevraagd met 120 ton/dag. N.a.v. de aanvraag tot hernieuwing van de milieuvergunning in 2016 werden de GPBV-checklists ingevuld en bij de aanvraag gevoegd. Deze zijn ook voor de huidige aanvraag relevant, de BBT's werden sindsdien niet gewijzigd.

Het productieproces is sedert deze recente evaluatie niet gewijzigd, noch zijn er relevante wijzigingen gebeurd van de omgevingsfactoren.

De conclusies kunnen dan ook behouden blijven.

Het bedrijf wendt de best beschikbare technieken aan in de verschillende onderdelen van het productieproces en komt tegemoet aan de doelstellingen en beoogde resultaten van de BREF.

#### energie-intensieve inrichting

Het bedrijf is een bestaande energie-intensieve inrichting (primair energieverbruik > 0,1 PJ/jaar). Het jaarlijks primair energieverbruik bedraagt 0,1267 PJ/jaar (2016).

Het gaat hier om een verandering van een inrichting met een totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, en die verandering brengt een jaarlijks primair meerverbruik van minder dan 10 TJ met zich mee (hierbij wordt gekeken naar het energieverbruik van de nieuwe installatie(s) op zich): een energiestudie is niet vereist.

#### afvalstoffen & materialen

Afalstromen worden gesorteerd en gescheiden opgehaald (organisch afval, karton, hout,...). Dit wordt ter plaatse opgevolgd en georganiseerd door Vanheede Environmental Logistics.

#### externe veiligheid

Op het terrein zijn voldoende blusmiddelen aanwezig. Crop's beschikt over een branddetectiesysteem. De inrichting is voorzien van meerdere brandcompartimenten. Het bedrijf beschikt over een eigen interventieploeg. Er is een noodplan en jaarlijks wordt een evacuatie-oefening gehouden. Regelmatig wordt in samenspraak met de brandweer oefeningen gehouden. Voor deze uitbreiding is overleg gevoerd met de plaatselijke brandweer (08.03.2017).

Mits zorgvuldige bedrijfsvoering is het risico voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau beperkt.

#### geluid en trillingen

Bij deze aanvraag zijn voor geluid relevant de nieuwe productie-installaties in de gebouwen (aan de U-zone). Er wordt op het bedrijf volcontinu geproduceerd: 24/24 en 7/7.

Het bedrijf is gelegen in een industriegebied met de meest nabije woningen vanaf ca. 50 m in de woonlinten langs de Oostrozebeeksestraat en de Guido Gezellestraat.

De richtwaarden voor deze woningen zijn de richtwaarden voor (woon)gebieden op minder dan 500 m gelegen van een industriegebied: 50 dB(A) voor de dagperiode en 45 dB(A) voor de avond- en nachtperiode.

De inrichting is een bestaande inrichting. De uitbreiding met de U-zone wordt beschouwd als een nieuwe inrichting. Het omgevingsgeluid ligt lager dan de richtwaarden (blijkt uit eerdere metingen); de toepasbare norm voor uitbreidingen wordt bijgevolg bepaald door de richtwaarde te verlagen met 5 dB(A).

Bij de aanvraag werd een geluidsonderzoek (30 juni 2017) gevoegd om de geluidsimpact van de voorziene uitbreiding op de omgeving te kunnen evalueren, de studie werd uitgevoerd door een erkend deskundige geluid (Andante, Luc Geens).

De installaties bevinden zich binnen in de gebouwen. Het geluid naar de woningen in de omgeving wordt bepaald als het geluid dat vanuit de gebouwen naar de omgeving afstraalt. Voor de nieuwe afdeling werd het geluid bepaald op basis van de metingen voor de analoge bestaande afdelingen en rekening houdend met de geluidsisolatie van nieuwe gebouw.

Het geluidsvermoggenniveau van door het de gevel afgestraald geluidsniveau voor de U-zone bedraagt maximaal en afgerond 64 dB(A).

Het specifiek geluid voor dit nieuwe gebouw bedraagt dan ter hoogte van de perceelsgrens van de achterzijde van de dichtste woning (op ca. 15 m) maximaal 12,6 dB(A).

De studie besluit dan ook dat: 'de geluidsimpact ten gevolge van de voorziene uitbreiding met de U-zone is dermate laag dat er aan de vigerende normen zal worden voldaan en er geen enkele merkbare invloed van deze uitbreiding te verwachten is.'

Er is dan ook als gevolg van deze verandering geen geluidsimpact van betekenis te verwachten voor de woningen in de omgeving.

Ondertussen is de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg voor het industrieterrein Kanaal-West in uitvoering.

Met deze weg verdwijnt het talud tussen de vrachtwagenparking en de personeelsparking. Er is ook nog een talud tussen personeelsparking en woongebied.

Om na te gaan of met het verdwijnen van het talud tussen beide parkings de geluidsnormen voor het bedrijf blijvend kunnen worden gerespecteerd, is in het ministerieel besluit van 12.12.2016 in een bijzondere voorwaarde een geluidsmeting opgelegd:

*"8. Indien de plannen voor de nieuwe ontsluitingsweg worden gerealiseerd, wordt ten laatste zes maanden na de ingebruikname van de nieuwe ontsluitingsweg een nieuwe controlegeluidsmeting uitgevoerd door een erkend milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen, deeldomein geluid, ter hoogte van de meest kritische plaatsen voor geluidshinder; de resultaten hiervan worden ten laatste zeven maanden na de ingebruikname van de nieuwe weg bezorgd aan de afdeling Milieuvergunningen en de afdeling Milieu-inspectie."*

#### waterverbruik

Voor de bedrijfsactiviteiten wordt enkel leidingwater gebruikt. In 2016 bedroeg het waterverbruik 64.472 m<sup>3</sup>. Hemelwater kan om niet gebruikt worden in de productie. Er wordt voorzien om - na de realisatie van de nieuwe waterzuivering - een deel van het regenwater op te vangen om te hergebruiken voor het reinigen van het technisch lokaal van de WZI. Dit staat ook opgenomen als bijzondere voorwaarde in de M.B.

#### lozing

Het bedrijf is vergund voor de lozing van 70.000 m<sup>3</sup> bedrijfsafvalwater per jaar. In 2016 werd 37.306 m<sup>3</sup> geloosd. Er is een nieuwe waterzuivering voorzien (realisatie 2018), de lozing zal dan gebeuren op het kanaal Roeselare-Leie.

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit: reinigingswater van de procesinstallaties, spuiwater van de compressoren en koelinstallaties en potentieel verontreinigd hemelwater van het containerpark. Het huishoudelijk afvalwater van de sanitaire installaties en van de refter en keuken gaat naar het bufferbekken van de waterzuiveringsinstallatie om gezuiverd en geloosd te worden via de meetgoot.

Met deze uitbreidingen zullen er geen wijzigingen zijn met betrekking tot de lozing, het jaarvergunde lozingsdebiet van 70.000 m<sup>3</sup> volstaat ook met de verhoogde productiecapaciteit.

### mobilititeit

Na de uitbreidingen zullen er op het bedrijf ca. 345 personen tewerkgesteld zijn, deze maken voor het grootste deel gebruik van de eigen wagen. Tijdens de ploegwissel (3 ploegen van telkens ongeveer 60 mensen) is de grootste piek voor het personenautoverkeer: ca. 120 personenwagens in de week, ca. 80 tijdens het weekend. Op het bedrijfsterrein is een voldoende grote personeelsparking voorzien.

Alle goederenverkeer verloopt via de weg, er wordt op heden geen gebruik gemaakt van het water.

Voor het vrachtwagentransport (van grondstoffen en afgewerkte producten) kan het aantal vrachtwagens per dag geschat worden op gemiddeld ca. 70 vrachtwagens (25 voor de aanvoer en ca. 45 voor de afvoer). Dit is ten opzichte van de huidige situatie een toename met 10 vrachtwagens per dag.

Het magazijn afgewerkte producten is voor ladingen die komen van buitenlandse CROPS-vestigingen, open 24/24 en 5/7, de kades bevinden zich aan de kanaalzijde, dit is weg van de bewoning.

De afvoer van afgewerkte goederen (of verhuis van goederen naar 3 externe diepvriesstockages) verloopt in hoofdzaak van 5u tot 19u.

Het grondstoffenmagazijn is geopend van 6u tot 17u, 5/7. Er zijn gemiddeld 20 vrachten per dag.

Als gevolg van de nieuwe weg is binnen het bedrijfsterrein de organisatie van het verkeer over het terrein herdacht, zo ook met scheiding van de verkeerstroom personenwagens van het koelwagentransport. **Voor de vrachtwagens wordt de parking uitgebreid met 3 plaatsen.** Voor de koelwagens zijn er 12 aansluitingspunten op het elektriciteitsnet voor de koelgroepen zodat het geluid van stationair draaiende vrachtwagens vermeden kan worden. Binnen het bedrijf is er ook extra controle op de vrachtwagenparking (door de portiersfunctie), zo ook wordt erover gewaakt dat wachtende koelwagens aangesloten zijn op het elektriciteitsnet. Een goede toepassing van deze organisatorische maatregelen moet de geluidshinder van deze koelwagens voor de omgeving te beperken. Zoals hoger vermeld is er ook nog een geluidscontrolemeting voorzien.

Het transport vanaf het bedrijfsterrein zal in de toekomst over de nieuwe weg verlopen, de Zwaantjesstraat, om zo via het rondpunt de kanaalbrug en verder de N382 en de E17 te bereiken. Om zo de aansluiting met de N382 te bereiken worden geen woonzones doorkruist.

Het CBS en toezicht volksgezondheid stellen voor om volgende voorwaarden op te nemen:

- De mogelijkheid wordt voorzien om gekoelde vrachtwagens te kunnen aansluiten op het elektriciteitsnet en er voor wordt gezorgd dat de chauffeurs van deze vrachtwagens dit ook doen.
- Op de vrachtwagenparking mogen er tussen 19.00 uur en 7.00 uur geen vrachtwagens gestald worden. Indien er vrachtwagens gestald worden tijdens de periode van 7.00 uur tot 19.00 uur moeten ze gebruik maken van elektriciteit waardoor de dieselmotoren op de vrachtwagens kunnen uitgeschakeld worden.

Uit het dossier blijkt dat het eerste voorzien wordt. De exploitant deelt mee dat er 12 aansluitpunten zijn voor de koelwagens. In de tweede voorwaarde zit een foutje; indien er toch vrachtwagens gestald worden tussen 19.00 uur en 7 uur moeten ze gebruik maken van elektriciteit waardoor de dieselmotoren op de vrachtwagens kunnen uitgeschakeld worden.

De exploitant deelt mee dat hieraan kan voldaan worden. Er is ook een nieuw borgingssysteem. De vrachtwagens moeten inboeken. Dit gaat naar een planner die alles organiseert. Hierdoor zijn er veel minder vrachtwagen die moeten wachten.

De exploitant verklaart op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat de nieuwe ontsluitingsweg in maart 2018 zal afgewerkt zijn, nadien wordt deze helemaal in het groen ingekleed. De exploitant deelt mee dat de plannennog aan de burens zullen worden voorgelegd en toegelicht.

Er is geen abnormale omgevingshinder te verwachten als gevolg van het extern vrachtwagenverkeer.

#### overige aspecten

Met deze aanvraag worden geen wijzigingen in opslag gevaarlijke vloeistoffen/ vaste stoffen gevraagd. De opslag gevaarlijke stoffen is sowieso eerder beperkt. Er zijn geen bijzondere risico's op verontreiniging van bodem of grondwater.

Er zijn geen wijzigingen met betrekking tot de stookinstallaties; de gevraagde veranderingen hebben bijgevolg geen impact op de luchtemissies.

Er is geen aanleiding tot relevante straling-of lichtemissies. Bij de verlichting van de (vrachtwagen)parking zal er mee rekening moeten worden gehouden dat deze minimaal lichthinder veroorzaakt.

#### actualisering

Conform artikel 48,§2 van het Omgevingsvergunningenbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden. Bijzondere voorwaarden zijn opgenomen in het besluit van de deputatie dd.02.06.2016 en van de minister dd.12.12.2016:

Beslissing deputatie dd. 02.06.2016 (ref. 37017/66/2/A/7).

1. Voor de lozing van bedrijfsafvalwater via het bestaande lozingspunt gelden volgende normen voor een termijn tot melding **volledige** ingebruikname nieuwe waterzuiveringsinstallatie en uiterlijk tot 31/12/2018 : onverminderd Vlare II gelden huidige lozingsnormen aangevuld met volgende lozingsnormen:

| Parameter        | Lozingsnorm |
|------------------|-------------|
| P <sub>tot</sub> | 3 mgP/l     |
| N <sub>it</sub>  | 0,075 mg/l  |
| Zn               | 0,5 mg/l    |
| Vanadium         | 0,005 mg/l  |
| AOX              | 0,4 mg/l    |

2. Voor de lozing van bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater (kanaal Roeselare-Leie) gelden vanaf de **volledige** ingebruikname van de nieuwe waterzuiveringsinstallatie onverminderd Vlare II volgende bijzondere lozingsnormen:

| Parameter        | Lozingsnorm             |
|------------------|-------------------------|
| ZS               | 30 mg/l                 |
| BZV              | 15 mgO <sub>2</sub> /l  |
| CZV              | 125 mgO <sub>2</sub> /l |
| Cl-              | 1500mg/l                |
| SO <sub>4</sub>  | 750mg/l                 |
| N <sub>tot</sub> | 15 mgN/l                |
| P <sub>tot</sub> | 2 mgP/l                 |

Volgende lozingsnormen gelden voor een termijn van 1 jaar na de **volledige** ingebruikname van de nieuwe waterzuiveringsinstallatie:

| Parameter | Lozingsnorm |
|-----------|-------------|
| Nit       | 0,075 mg/l  |
| Zn        | 0,5 mg/l    |
| Vanadium  | 0,005 mg/l  |
| AOX       | 0,4 mg/l    |

3. De exploitant deelt aan de deputatie, het College van Burgemeester en Schepenen, de ~~afdeling Milieuvergunningen~~ **afdeling GOP - directie Omgevingsprojecten - Milieu - West-Vlaanderen**, de **afdeling Handhaving West-Vlaanderen** ~~afdeling Milieu-inspectie~~ en aan VMM – Afdeling Ecologisch Toezicht mee
  - a. de datum van de ingebruikstelling van de afvalwaterzuiveringsinstallatie
  - b. de datum wanneer alle afvalwater door de nieuwe waterzuiveringsinstallatie behandeld wordt (met aanduiding op aangepast rioleringsplan van exacte lozings situatie naar en op het kanaal Roeselare-Leie)
4. Het eerste jaar na **volledige** ingebruikstelling van de WZI (alle afvalwater wordt behandeld door de nieuwe WZI) dienen maandelijkse metingen uitgevoerd te worden op het effluent voor de vergunde parameters.
5. Het bedrijf dient binnen de 15 maand na **volledige** ingebruikstelling van de WZI een nota door erkend deskundige water te bezorgen met:
  - o De uitgevoerde analyse en aftoetsing aan de lozingsnormen.
  - o Evaluatie van de werking van de waterzuivering.
 Deze gegevens dienen binnen eenzelfde termijn bezorgd te worden aan de deputatie, de ~~afdeling Milieuvergunningen~~ **afdeling GOP - directie Omgevingsprojecten - Milieu - West-Vlaanderen**, het College van Burgemeester en Schepenen, de **afdeling Handhaving – West-Vlaanderen** ~~Milieu-inspectie~~ en aan VMM – Afdeling Ecologisch Toezicht
6. De aan-en afvoer van grondstoffen en afgewerkte producten gebeurt 24 u op 24u, inbegrepen zon- en feestdagen.
7. De exploitant zorgt in samenwerking met de gemeente voor een goede communicatie met de omwonenden met bijzondere aandacht voor de klacht met betrekking tot laagfrequent geluid. De betrokken partijen informeren elkaar en het bedrijf communiceert over uitgevoerde acties en eventueel geplande acties.

Ministerieel Besluit dd. 12.12.2016

8. Indien de plannen voor de nieuwe ontsluitingsweg worden gerealiseerd, wordt ten laatste zes maanden na de ingebruikname van de nieuwe ontsluitingsweg een nieuwe controlegeluidsmeting uitgevoerd door een erkend milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen, deeldomein geluid, ter hoogte van de meest kritische plaatsen voor geluidshinder; de resultaten hiervan worden ten laatste zeven maanden na de ingebruikname van de nieuwe weg bezorgd aan de afdeling GOP - directie Omgevingsprojecten - Milieu - West-Vlaanderen ~~afdeling Milieuvergunningen~~ en **de afdeling Handhaving West-Vlaanderen** ~~afdeling Milieu-inspectie~~.
9. KWS-afscheider:
  - de KWS-afscheider is voldoende groot gedimensioneerd, voorzien van een automatische afsluiter (of equivalent systeem) en voorzien van een coalescentiefilter;
  - de KWS-afscheider wordt regelmatig gereinigd; de afvalstoffen die hierbij vrijkomen, worden opgehaald door een daartoe erkende inzamelaar / handelaar / makelaar en worden afgevoerd naar een vergunde verwerker; de overeenstemmende attesten worden bijgehouden en ter beschikking gehouden van de toezichthouder;

- de exploitant inspecteert minstens om de drie maanden de KWS-afscheider en houdt een logboek bij van de inspecties, dat op de site ter inzage wordt gehouden van de toezichthouder; de exploitant kan ook een alarmsysteem voorzien om de goede werking van de KWS-afscheider op te volgen.

10. Naast de reeds aanwezige regenwaterbuffers van 70 m<sup>3</sup> en bestaande bufferbuizen van 312 m<sup>3</sup> wordt bij de waterzuiveringsinstallatie een regenwateropvang van 15 m<sup>3</sup> voorzien; dit opgevangen regenwater wordt onder andere gebruikt voor het reinigen van de waterzuiveringsinstallatie.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

## **7. Conclusie**

De vergunning voor de aanvraag kan verleend worden voor een termijn tot 02/06/2036.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de omwonende, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : geluid is onze voornaamste bekommernis; we wensen niet in de weg te leggen; is een geluidsscherm of berm geen optie om hier te plaatsen; wat gebeurt er met de site D'Hoop;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : met de site D'Hoop hebben we geen plannen; we gaan akkoord met het advies van GOP; tussen 19 uur en 7 uur komen er nu al geen vrachtwagens op de extra parking; deze voorwaarde is geen meerwaarde; Crop's heeft veel maatregelen genomen voor geluid; erwerden hekkens geplaatst met portier; er zijn 12 aansluitpunten voor koelwagens; sinds eind vorig jaar is er overgegaan naar een nieuw borgingssysteem; de vrachtwagens moeten inboeken; dit gaat naar een planner die alles organiseert; dit werkt heel goed en beperkt ook de hinder; de portier begeleidt de vrachtwagens mbt de aansluiting en laden/lossens; er komt ook een nieuwe ontsluitingsweg; in maart 2018 al de weg af zijn; dit wordt dan helemaal ingekleed met groen; er zal wel met groene glooiing gewerkt worden; de plannen zullen we voorleggen aan de bureu; al het zwaar verkeer zal geweerd worden; we hebben ook nog bijzondere voorwaarden van het ministerieel besluit; na realisatie van de weg moeten we geluidsmetingen uitvoeren; door de aanleg van de weg is er een berm moeten verwijderd worden; een berm rond de vrachtwagenparking zal niet mogelijk zijn; dit zal een scherm moeten worden; we hebben heel veel audits met strenge normen; een controlemeting zal uitgevoerd worden; de koelwagen wordt aangesloten; er is een communicatieplan; Tony is onze contactpersoon en heeft een goede verhouding met de bureu;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

## BESLUIT

### **Artikel 1**

Aan N.V. CROP'S VEGETABLES/CROP'S COLD STORE, gevestigd te Oostrozebeeksestraat 148 8710 Wielsbeke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Oostrozebeeksestraat 148 te Ooigem (Wielsbeke),

kadastraal bekend :

| Afdeling               | Sectie | Perceelnummer |
|------------------------|--------|---------------|
| WIELSBEKE 2 AFD/OOIGEM | A      | 0011/G        |
| WIELSBEKE 2 AFD/OOIGEM | A      | 0011/N        |
| WIELSBEKE 2 AFD/OOIGEM | A      | 0011/R        |
| WIELSBEKE 2 AFD/OOIGEM | A      | 0011/X        |
| WIELSBEKE 2 AFD/OOIGEM | A      | 0011/Y        |
| WIELSBEKE 2 AFD/OOIGEM | A      | 0011/Z        |
| WIELSBEKE 2 AFD/OOIGEM | A      | 0015/B 2      |
| WIELSBEKE 2 AFD/OOIGEM | A      | 0047/F        |
| WIELSBEKE 2 AFD/OOIGEM | A      | 0048/L        |
| WIELSBEKE 2 AFD/OOIGEM | A      | 0048/M        |
| WIELSBEKE 2 AFD/OOIGEM | A      | 0057/T        |
| WIELSBEKE 2 AFD/OOIGEM | A      | 0057/W        |

met als voorwerp :

bouw

bijkomende verharding, aanpassen van verharding, oprichten van een refter, vellen hoogstammige bomen.

milieu

het uitbreiden van een productiebedrijf van diepgevroren groenten, -fruit en -kant en klare maaltijden



| Rubriek     | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
| 15.1.2°     | Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 3 Stuks (aantal)) | 2   |        | 0     |       |       |     |   |
| 16.3.1.2°   | Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 15 kilo watt)                                                           | 2   |        | 0     |       |       |     |   |
| 17.1.2.1.1° | Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 300 liter tot en met 1.000 liter (Totale eenheden: 522 liter)                                      | 3   |        | 0     |       |       |     |   |
| 23.3.1°a)   | Kunststoffen: Opslag van voorwerpen uit kunststoffen, m.u.v. rubriek 41 en 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton tot en met 200 ton in een lokaal voor een inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 34 Ton)                                               | 3   |        | 0     |       |       |     |   |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |     |   |   |  |  |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|---|--|--|--|
| 33.4.2°c)    | Papier: Opslag van papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton (uitz.: rubriek 48) met capaciteit meer dan 20 ton in een lokaal, als inrichting voll. of ged. in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 50 Ton)                                                     | 2 |     | 1 |   |  |  |  |
| 45.4.e)2°    | Voedings/genotmiddelenin dustrie: Inrichtingen voor behandelen andere producten dierlijke oorsprong: Opslagplaatsen producten van dierlijke oorsprong met uitz. van producten vermeld in rubriek 48, van meer dan 50 ton (Totale eenheden: 98 Ton)                                             | 2 | G   | 1 |   |  |  |  |
| 45.6.a)1°a)  | Voedings/genotmiddelenin dustrie: De bewerking en verwerking van zuivelproducten met geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW t.e.m. 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied (Totale eenheden: 31 kilo watt)                                                    | 3 |     | 0 |   |  |  |  |
| 45.13.d)3°a) | Voedings/genotmiddelenin dustrie: Groenten e.a.: Inricht. vr behandelen, bewerken v groenten e.a. vruchten, granen, zaden of andere prod. v plantaard. oorsprong, met geïnst totale drijfkracht v: > 1000 kW, als de inr. voll. gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 214,42 kilo watt) | 1 | A R | 0 | B |  |  |  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |     |   |   |  |  |   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|---|--|--|---|
| 45.16.3° | Voedings/genotmiddelen in d.: De be- en verwerking (muv uitsl. verpakken) vr de fabricage v levensmid. of voeder v dierl. en plantaard. grondst.: als productiecap. in ton/dag a) 75 als A = of > 10 OF b) 300 - (22,5 x A) in andere gevallen overschrijdt (Totale eenheden: 120 Ton per dag) | 1 | A R | 0 | A |  |  | X |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|---|--|--|---|

| Rubriek      | Product                                                         | Hoeveelheid      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| 15.1.2°      | voertuigen                                                      | 3 Stuks (aantal) |
| 16.3.1.2°    | warmtepompen                                                    | 15 kilo watt     |
| 17.1.2.1.1°  | gassen                                                          | 522 liter        |
| 23.3.1°a)    | verpakkingsfolies                                               | 34 Ton           |
| 33.4.2°c)    | verpakkingskarton                                               | 50 Ton           |
| 45.4.e)2°    | zuivel                                                          | 15 Ton           |
| 45.4.e)2°    | vis                                                             | 22 Ton           |
| 45.4.e)2°    | vlees                                                           | 61 Ton           |
| 45.6.a)1°a)  | zuivelverwerkingsinstallaties                                   | 31 kilo watt     |
| 45.13.d)3°a) | productielijnen                                                 | 214,42 kilo watt |
| 45.16.3°     | levensmiddelen op basis van dierlijke en plantaardige oorsprong | 120 Ton per dag  |

zodat deze voortaan zou omvatten

een productiebedrijf van diepgevroren groenten, -fruit en -kant en klare maaltijden met

| Rubriek         | Product                                         | Hoeveelheid                   |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| 3.6.3.2         | waterzuiveringsinstallaties                     | 70.000 kubieke meter per jaar |
| 6.4.1           | oliën                                           | 8000 liter                    |
| 12.2.1          | transformator                                   | 630 kilo Volt-Ampere          |
| 12.2.2          | transformatoren                                 | 3.250 kilo Volt-Ampere        |
| 12.3.2          | batterijladers                                  | 148,4 kilo watt               |
| 15.1.2          | voertuigen en/of aanhangwagens                  | 36 Stuks (aantal)             |
| 16.3.1.2        | koelinstallaties en compressoren                | 2014,24 kW                    |
| 17.1.2.2.3      | stikstof                                        | 18.0730 liter                 |
| 17.1.2.1.1      | gassen in flessen                               | 522 liter                     |
| 17.3.2.1.1.1. b | mazout                                          | 12.495 kilogram               |
| 17.3.4.1.a      | bijtende vloeistoffen en vaste stoffen GHS05    | 19440 kilogram                |
| 17.3.6.1.a      | schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen GHS07 | 8520 kilogram                 |

|             |                                                                 |                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 17.4        | gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen                      | 4425 liter         |
| 23.3.1.a    | verpakkingsfolies                                               | 190 Ton            |
| 24.2        | laboratoria                                                     | 1 Stuks (aantal)   |
| 29.5.2.1.a  | metaalbewerkingsmachines                                        | 8 kilo watt        |
| 33.4.2.a    | verpakkingskarton                                               | 280 Ton            |
| 39.1.1      | stoomketels                                                     | 74 liter           |
| 43.1.1.a    | verwarmingsinstallaties                                         | 1082,4 kilo watt   |
| 45.4.e.2    | vlees en vis en zuivel                                          | 580 Ton            |
| 45.6.a.1.a  | zuivelverwerkingsinstallaties                                   | 153 kilo watt      |
| 45.13.d.3.a | verpakkingsafdelingen                                           | 1.705,62 kilo watt |
| 45.16.3     | levensmiddelen op basis van dierlijke en plantaardige oorsprong | 320 Ton per dag    |

## **Artikel 2**

de vergunning bedoeld in artikel 1 wordt verleend onder de volgende voorwaarden:

|                                                                                                     |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9                                                                        | - 2017Algemene milieuvoorwaarden - algemeen                                                                     |
| hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6                 | - Algemene milieuvoorwaarden - geluid                                                                           |
| hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2. | - Algemene milieuvoorwaarden - lucht                                                                            |
| hoofdstuk 4.6.                                                                                      | - Algemene milieuvoorwaarden - licht                                                                            |
| hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4                                       | - Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater                                                                 |
| hoofdstuk 5.15                                                                                      | - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen                                     |
| afdeling 5.16.1                                                                                     | - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen                                                                        |
| afdeling 5.16.3.                                                                                    | - Gassen - installaties voor het fysisch behandelen van gassen                                                  |
| afdeling 5.17.1                                                                                     | - Opslag van gevaarlijke producten – <b>gemeenschappelijke bepalingen</b>                                       |
| subafdeling 5.17.3.1 en bijlage 5.17.5                                                              | - Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen – <b>algemene bepalingen</b>        |
| subafdeling 5.17.3.2 en bijlage 5.17.1                                                              | - Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in <b>verplaatsbare recipiënten</b> |
| hoofdstuk 5.23                                                                                      | - Kunststoffen                                                                                                  |
| hoofdstuk 5.33                                                                                      | - Papier                                                                                                        |
| afdeling 5.45.1                                                                                     | - Voedingsnijverheid en -handel - <b>algemene bepalingen</b>                                                    |
| hoofdstuk 2.1                                                                                       | - Algemene voorschriften                                                                                        |
| hoofdstuk 2.2                                                                                       | - Bodem                                                                                                         |
| hoofdstuk 2.3                                                                                       | - Monitoring en Informatieplicht                                                                                |

geactualiseerde vergunningsvoorwaarden

1. Voor de lozing van bedrijfsafvalwater via het bestaande lozingspunt gelden volgende normen voor een termijn tot melding volledige ingebruikname nieuwe waterzuiveringsinstallatie en uiterlijk tot 31/12/2018 : onverminderd Vlare II gelden huidige lozingsnormen aangevuld met volgende lozingsnormen:

| Parameter        | Lozingsnorm |
|------------------|-------------|
| P <sub>tot</sub> | 3 mgP/l     |
| N <sub>it</sub>  | 0,075 mg/l  |
| Zn               | 0,5 mg/l    |
| Vanadium         | 0,005 mg/l  |
| AOX              | 0,4 mg/l    |

2. Voor de lozing van bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater (kanaal Roeselare-Leie) gelden vanaf de volledige ingebruikname van de nieuwe waterzuiveringsinstallatie onverminderd Vlare II volgende bijzondere lozingsnormen:

| Parameter        | Lozingsnorm             |
|------------------|-------------------------|
| ZS               | 30 mg/l                 |
| BZV              | 15 mgO <sub>2</sub> /l  |
| CZV              | 125 mgO <sub>2</sub> /l |
| Cl-              | 1500mg/l                |
| SO <sub>4</sub>  | 750mg/l                 |
| N <sub>tot</sub> | 15 mgN/l                |
| P <sub>tot</sub> | 2 mgP/l                 |

Volgende lozingsnormen gelden voor een termijn van 1 jaar na de volledige ingebruikname van de nieuwe waterzuiveringsinstallatie:

| Parameter       | Lozingsnorm |
|-----------------|-------------|
| N <sub>it</sub> | 0,075 mg/l  |
| Zn              | 0,5 mg/l    |
| Vanadium        | 0,005 mg/l  |
| AOX             | 0,4 mg/l    |

3. De exploitant deelt aan de deputatie, het College van Burgemeester en Schepenen, de afdeling GOP - directie Omgevingsprojecten - Milieu - West-Vlaanderen, de afdeling Handhaving West-Vlaanderen en aan VMM – Afdeling Ecologisch Toezicht mee
- de datum van de ingebruikstelling van de afvalwaterzuiveringsinstallatie
  - de datum wanneer alle afvalwater door de nieuwe waterzuiveringsinstallatie behandeld wordt (met aanduiding op aangepast rioleringsplan van exacte lozingssituatie naar en op het kanaal Roeselare-Leie)
4. Het eerste jaar na volledige ingebruikstelling van de WZI (alle afvalwater wordt behandeld door de nieuwe WZI) dienen maandelijkse metingen uitgevoerd te worden op het effluent voor de vergunde parameters.
5. Het bedrijf dient binnen de 15 maand na volledige ingebruikstelling van de WZI een nota door erkend deskundige water te bezorgen met:
- De uitgevoerde analyse en aftoetsing aan de lozingsnormen.
  - Evaluatie van de werking van de waterzuivering.

Deze gegevens dienen binnen eenzelfde termijn bezorgd te worden aan de deputatie, de afdeling GOP - directie Omgevingsprojecten - Milieu - West-Vlaanderen, de afdeling Handhaving West-Vlaanderen, het College van Burgemeester en Schepenen en aan VMM – Afdeling Ecologisch Toezicht.

6. De aan-en afvoer van grondstoffen en afgewerkte producten gebeurt 24 u op 24u, inbegrepen zon- en feestdagen.
7. De exploitant zorgt in samenwerking met de gemeente voor een goede communicatie met de omwonenden met bijzondere aandacht voor de klacht met betrekking tot laagfrequent geluid. De betrokken partijen informeren elkaar en het bedrijf communiceert over uitgevoerde acties en eventueel geplande acties.
8. Indien de plannen voor de nieuwe ontsluitingsweg worden gerealiseerd, wordt ten laatste zes maanden na de ingebruikname van de nieuwe ontsluitingsweg een nieuwe controlegeluidsmeting uitgevoerd door een erkend milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen, deeldomein geluid, ter hoogte van de meest kritische plaatsen voor geluidshinder; de resultaten hiervan worden ten laatste zeven maanden na de ingebruikname van de nieuwe weg bezorgd aan de afdeling GOP - directie Omgevingsprojecten - Milieu - West-Vlaanderen, de afdeling Handhaving West-Vlaanderen.
9. KWS-afscheider:
  - de KWS-afscheider is voldoende groot gedimensioneerd, voorzien van een automatische afsluiter (of equivalent systeem) en voorzien van een coalescentiefilter;
  - de KWS-afscheider wordt regelmatig gereinigd; de afvalstoffen die hierbij vrijkomen, worden opgehaald door een daartoe erkende inzamelaar / handelaar/ makelaar en worden afgevoerd naar een vergunde verwerker; de overeenstemmende attesten worden bijgehouden en ter beschikking gehouden van detoezichthouder;
  - de exploitant inspecteert minstens om de drie maanden de KWS-afscheider en houdt een logboek bij van de inspecties, dat op de site ter inzage wordt gehouden van de toezichthouder; de exploitant kan ook een alarmsysteem voorzien om de goede werking van de KWS-afscheider op te volgen.
10. Naast de reeds aanwezige regenwaterbuffers van 70 m<sup>3</sup> en bestaande bufferbuizen van 312 m<sup>3</sup> wordt bij de waterzuiveringsinstallatie een regenwateropvang van 15 m<sup>3</sup> voorzien; dit opgevangen regenwater wordt onder andere gebruikt voor het reinigen van de waterzuiveringsinstallatie.
11. Op de uitgebreide vrachtwagenparking mag er tussen 19.00 uur en 7.00 uur geen vrachtwagens gestald worden. Indien er toch vrachtwagens gestald worden tijdens de periode van 19.00 uur tot 7.00 uur moeten ze gebruik maken van elektriciteit waardoor de dieselgroepen op de vrachtwagens kunnen uitgeschakeld worden.

### **Artikel 3**

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 25/01/2018

en **die eindigt op 02/06/2036**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 02/06/2016, verleend door de deputatie

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter  
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;  
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, **25-01-2018**

De provinciegriffier,  
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,  
Carl DECALUWÉ

#### Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via [www.omgevingsloket.be](http://www.omgevingsloket.be), per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV\_nummer)".

#### **Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

**Artikel 99. § 1.** De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

**Artikel 100.** De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

**Artikel 101.** De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

#### **Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

**Artikel 52.** De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.



**Artikel 53.** Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

**Artikel 54.** Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

**Artikel 55.** Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

**Artikel 56.** Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

**Artikel 57.** De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

#### **Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
  - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
  - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

### **Mededeling**

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.