



p

r

o

v

in

Directie

Ruimte

Dienst

Milieuvergunningen

De deputatie van de provincie Limburg

Gelet op de mededeling van verandering van de GmbH OPHARDT BELGIEN PROD., Driebekeweg 3 te 3680 Maaseik (ondernemingsnr. 0453.926.544.), ontvangen op het provinciebestuur op 7 januari 2013, waarbij bovenvermelde mededeelt dat hij de hem verleende milieuvergunning (zie hierna) voor het exploiteren van een metaalbewerkingsbedrijf, op de kadastrale percelen van en te 3680 Maaseik, Afdeling 1, Sectie A, nr. 1863/P, ter plaatse Driebekeweg 3, te veranderen door uitbreiding/wijziging van/met volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlarem I:

- (rubriek 3.4.1.a.) : het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van bedrijfsafvalwater dat geen van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het Vlarem
(uitbreiding met het lozen van spuiwater --- na verandering: het lozen van 0,25 m³/uur - 2 m³/dag - 450 m³/jaar spuiwater afkomstig van de waterbehandeling (omgekeerde osmose) in de openbare riolering) (klasse 3) (uitbreiding --- nieuwe rubriek)
- (rubriek 3.6.3.1.b.) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het Vlarem, met uitzondering van de in rubriek 3.6.5. ingedeelde inrichtingen (het hieronder vergunde wordt stopgezet) (rubriek vervalt)
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
(verminderen met 1 transfo --- na verandering: 2 transformatoren met elk een individueel vermogen van 400 kVA) (klasse 3) (wijziging --- vergund: 3 transfo's van elk 400 kVA)
- (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties
(verandering van de koelgroepen --- na verandering: compressoren en koelgroepen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 63,20 kW, nl. compressor van 15 kW (annex luchtdroger 0,69 kW), compressor van 5,5 kW, compressor van 3 kW, koelgroep van 28,6 kW, koelgroep van 7,3 kW, koelgroep van 1,2 kW, koelgroep van 1 kW en koelgroep van 0,91 kW) (klasse 3) (wijziging/uitbreiding --- vergund: compressoren en koelgroepen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 104,74 kW)

Kenmerk

1/15

124.04.20/V2013N027300

Dossier

750.71/A/2012.346

Bijlagen

/

- (rubriek 17.3.3.2.a.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, volledig gelegen in een industriegebied
(vermindering van bepaalde opslagplaatsen + uitbreiding met een opslag voor poleerzuur --- na verandering: opslagplaats voor 48 076 kg dergelijke producten, waarvan 46 196 kg in bovengrondse houders en 1 880 kg in verplaatsbare recipiënten:
 - houders: 11 000 kg afgewerkt zwavelzuur, 5 600 kg zuiver zwavelzuur, 9 576 kg zuiver natriumhydroxide, 11 220 kg afgewerkt natriumhydroxide en 8 800 kg poleerzuur
 - recipiënten: 1 008 kg fosforzuur/zwavelzuur mengsel, 464 kg zoutzuur, 275 kg salpeterzuur, 62 kg Surtec092 en 72 kg aceton) (klasse 2) (wijziging/uitbreiding --- vergund: 45 617 kg)

- (rubriek 17.3.4.1.a.) : opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, volledig gelegen in een industriegebied
(wijziging opgeslagen producten --- na verandering: opslagplaats voor 180 liter licht ontvlambare vloeistoffen, nl. 90 liter aceton en 90 liter ethanol) (klasse 3) (wijziging --- vergund: opslagplaats voor 190 liter licht ontvlambare vloeistoffen, nl. 90 liter aceton en 100 liter methanol)
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen en/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
(bijkomende opslagplaats voor producten in kleine verpakkingen --- na verandering: opslagplaats voor 100 liter reinigingsproducten en 75 liter analysevloeistoffen in kleine verpakkingen) (klasse 3) (uitbreiding --- nieuwe rubriek)
- (rubriek 19.6.1.b.) : opslagplaatsen voor hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtige gedeelte), stro of soortgelijke producten), met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en rubriek 19.8., volledig gelegen in een industriegebied, opgeslagen in open lucht
(de hieronder vergunde opslagplaats komt te vervallen) (rubriek vervalt)
- rubriek 29.5.2.1.a.) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied
(wijzigingen en verhoging van het vermogen --- na verandering: metaalbewerkingstoestellen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 126,57 kW) (klasse 3) (wijziging/uitbreiding --- vergund: 103,17 kW)
- (rubriek 43.1.1.a.) : verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie : stookinstallaties, e.d., volledig gelegen in een industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen, aardgas of vloeibaar gemaakt gas
(vermindering van het warmtevermogen --- na verandering: 3 verwarmingsketels met een totaal warmtevermogen van 370 kW, nl. 1 ketel van 293 kW, 1 ketel van 56 kW en 1 ketel van 21 kW) (klasse 3) (wijziging --- vergund: 4 verwarmingsketels met een totaal warmtevermogen van 474 kW);

Gelet op de terzake van toepassing zijnde reglementering, t.w.:

- het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 27;
- het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaamse Reglement betreffende de Milieuvergunning (hierna afgekort als Vlarem I) en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op hoofdstuk III bis (artikelen 6bis, 6ter, 6quater);
- het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van bovenvermelde mededeling van toepassing zijn:

- besluit, d.d. 4 februari 2010, van de deputatie, houdende het verlenen van een milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een metaalbewerkingsbedrijf (termijn: 20 jaar, dus tot 4 februari 2030);

Gelet op het schrijven d.d. 18 januari 2013, waarbij de indiener van de mededeling van verandering in kennis werd gesteld dat zijn mededeling volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brieven d.d. 18 januari 2013, waarbij conform artikel 6 quater §3 van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg
- het college van burgemeester en schepenen van de stad Maaseik (stedenbouwkundige aspecten);

Gelet op de brieven d.d. 18 januari 2013, waarbij een afschrift van bovenvermelde mededeling van verandering werd gestuurd naar de belanghebbende overheden, vermeld in artikel 35,5, c van Vlarem I, met het verzoek hun eventuele opmerkingen en bezwaren i.v.m. de mededeling, binnen 30 kalenderdagen te laten kennen;

Gelet op het advies van de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, d.d. 11 februari 2013, waaruit het volgende blijkt:

- volgende activiteiten worden uitgevoerd: werkplaats voor metaalbewerking, oppervlaktebehandeling van metalen (anodiseren/electropoleren) en opslag van als gevaarlijk ingedeelde producten;
- de aanvraag beoogt het bekomen van een milieuvergunning bij wijze van aktenaam voor de volgende veranderingen:
 - uitbreiding met de lozing van ca. 0,25 m³/dag spuiwater afkomstig van de waterbehandeling (omgekeerde osmose) in de openbare riolering;
 - stopzetting van de lozing van bedrijfsafvalwater afkomstig van het anodisatieproces na behandeling in een waterzuiveringsinstallatie;
 - buitengebruikstelling van een transformator;
 - wijzigingen in de geïnstalleerde drijfkracht van de rubriek 16.3.1.;
 - uitbreiding van de opslag van gevaarlijke stoffen ingedeeld in rubriek 17.3.3.2.a.;
 - vermindering en wijziging van de opslag van gevaarlijke stoffen ingedeeld in rubriek 17.3.4.1.a.;
 - uitbreiding met een opslag van 175 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (rubriek 17.4.);
 - stopzetting van de exploitatie van de vergunde houtopslagplaats;
 - uitbreiding van de geïnstalleerde drijfkracht van de metaalbewerkingsmachines met 23,4 kW;
 - wijziging van het geïnstalleerde warmtevermogen van de stookinstallaties, zodat het totaal warmtevermogen vermindert;
- de gemelde veranderingen betreffen in klasse 2- en 3-ingedeelde activiteiten;
- in klasse 2-ingedeelde inrichtingen (rubrieken 3.6.3.1.b en 17.3.3.2.a):
 - het betreft een vergunde inrichting van klasse 1, die een verandering wil doorvoeren binnen de vergunde percelen en binnen als hinderlijk geachte inrichtingen van klasse 2, die reeds in de vergunning zijn opgenomen;
 - het betreft hier een verandering door stopzetting van vergunde activiteiten: was vergund voor een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van afvalwater afkomstig van het anodisatieproces met inbegrip van het lozen van bedrijfsafvalwater;
 - verder betreft het een wijziging en uitbreiding van de vergunde opslag van oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen met 2 459 kg;
 - de veranderingen houden geen bijkomend risico in, houden geen aantasting van het leefmilieu in of zullen de bestaande hinder niet vergroten;
- in de klasse 3-ingedeelde inrichtingen (overige rubrieken):
 - het betreft een vergunde inrichting van klasse 1, die een verandering wil doorvoeren binnen de vergunde percelen en die wijzigingen wil doorvoeren in rubrieken die reeds in de vergunning zijn opgenomen (rubrieken 12.2.1; 16.3.1.1; 17.3.4.1.a, 19.6.1.b, 29.5.2.1.a en 43.1.1.a) of die wil uitbreiden met in de derde klasse ingedeelde inrichtingen / activiteiten die nog niet in de vergunning werden opgenomen (rubrieken 3.4.1.a en 17.4.);
 - de exploitatie van een aantal vergunde activiteiten zal stopgezet worden: een transformator van 400 kVA en een houtopslagplaats;
 - de geïnstalleerde drijfkracht / het warmtevermogen van de installaties vergund onder de rubrieken 16.3.1.1; 29.5.2.1.a en 43.1.1.a wordt gewijzigd, vermindert of lichtjes uitgebreid;
 - de opslag van gevaarlijke stoffen ingedeeld onder rubriek 17.3.4.1.a wordt vermindert;
 - verder wordt er uitgebreid met een aantal nieuwe voorheen niet vergunde activiteiten: het lozen van spuiwater en een opslag van gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen;

- al deze veranderingen houden geen bijkomend risico in, houden geen aantasting van het leefmilieu in of zullen de bestaande hinder niet vergroten;
- vermits de medegedeelde veranderingen geen bijkomend risico inhouden, geen aantasting van het leefmilieu inhouden of de bestaande hinder zullen vergroten en vermits de veranderingen minder dan 50 % bedragen van de vergunde hoeveelheden kunnen al deze veranderingen via aktename verleend worden;

Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen van de stad Maaseik, d.d. 18 februari 2013, waaruit het volgende blijkt:

- aspect afvalwater:
 - de nieuwe activiteit voor het lozen van spuiwater in de openbare riolering zonder voorafgaande behandeling is vermoedelijk gelinkt aan de stopzetting van de activiteiten onder rubriek 3.4.1.a.; het bedrijventerrein is ingetekend als centraal gebied volgens het zoneringsplan opgesteld door de VMM, wat betekent dat er een bestaande aansluiting bestaat op een zuiveringsstation, met name het zuiveringsstation aan de Kinrooierdijk; de riool waterzuiveringsinstallatie aan de Kinrooierdijk heeft momenteel voldoende restcapaciteit om de aansluiting van dit project te kunnen verantwoorden;
- aspect opslagplaatsen:
 - enkele kleine wijzigingen van het aantal opgeslagen gevaarlijke producten: toename opslagplaats poleerzuur, toename opslag ethanol, stopzetten opslag methanol, toename opslag analysevloeistoffen en reinigingsproducten, stopzetten opslagplaats hout;
- aspect geïnstalleerde vermogens:
 - afname oppervlaktebehandeling metalen, afname verwarmingsketels, buiten gebruikt stellen transformator, afname koelinstallaties, ...;
- het advies van de dienst stedenbouw op 6 februari 2013 luidt:
 - het goed is gesitueerd in industriegebied volgens het gewestplan Limburgs Maasland;
 - het perceel is niet gelegen in een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling en niet binnen de perimeter van een goedgekeurd Bijzonder Plan van Aanleg;
 - het perceel is gelegen in een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan ('Regionaal Bedrijventerrein Jagersborg' Maaseik, goedgekeurd op 17 oktober 2005;
 - er werden stedenbouwkundige vergunningen verleend; de laatste op 6 juni 2006 door het college van burgemeester en schepenen voor een regularisatie;
 - het grondplan bij het mededelingsdossier komt met uitzondering van de opslag van gasen overeen met de plannen gevoed bij de stedenbouwkundige vergunning van 2006;
- het advies van de dienst leefmilieu is gunstig;
- het advies voor de mededeling van verandering is gunstig;

Gelet op het schrijven d.d. 19 februari 2013, van de VMM, waaruit het volgende blijkt:

- de verandering door wijziging en uitbreiding wordt aangevraagd; het betreft een bedrijf dat zich door de jaren heen gespecialiseerd heeft in het vervaardigen van zeepdispensers, paperdispensers, vuilbakken en een serie van gespecialiseerde apparatuur; het gamma wordt vervaardigd uit aluminium, inox, ijzer en kunststof, geanodiseerd of gelakt; ongeveer 95% van deze producten is bestemd voor de medische sector; het bedrijf is opgedeeld in 3 grote productie-zones: fabricage, anodisatie en assemblage; met deze aanvraag wordt o.a. de lozing van spuiwater van de omgekeerde osmose (zonder gevaarlijke stoffen) in riolering meegedeeld en ook het stopzetten van de activiteiten vergund onder rubriek 3.6.3.1°b);
- de lozing van 0,25 m³/uur – 2 m³/dag – 450 m³/jaar bedrijfsafvalwater in riolering (nieuwe activiteit) wordt meegedeeld;
- het bedrijfsafvalwater is afkomstig van spuiwater van de waterbehandeling (omgekeerde osmose) en wordt geloosd via een toezichtspuit in de riolering van de Driebekenweg;
- na telefonisch contact met de milieucoördinator wordt gesteld dat wordt afgezien van de plaatsing van een waterzuiveringsinstallatie omdat de norm voor Sulfaten (zoals opgelegd in de vergunning) niet kan gehaald worden; daarom wordt geadviseerd om het water van de belastende behandelbaden (ca. 100 m³/jaar) op te vangen en laten op te halen door een verwerker; het aangevraagde bedrijfsafvalwater (rubriek 3.4.1°a) is afkomstig van restanten van het osmosewater dat gebruikt wordt voor het aanmaken van de behandelbaden en van de overloop van het laatste spoelbad;

Kenmerk

7/15

124.04.20/V2013N027300

Dossier

750.71/A/2012.346

Bijlagen

/

- de inrichting is overeenkomstig het definitief vastgesteld zoneringsplan gelegen in centraal gebied, oranje (zuiveringszone A, zuiveringsgebied Neeroeteren);
- er werd door het bedrijf al een haalbaarheidsstudie opgesteld maar nog niet goedgekeurd door VMM; de nodige aanpassingen hieraan moeten nog gebeuren;
- het advies van de VMM is gunstig voor de lozing van 0,25 m³/uur, 2 m³/dag en 450 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering (rubriek 3.4.1°a)) indien voldaan wordt aan de algemene voorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater in riool en voor de schrapping van rubriek 3.6.3.1°b);

Overwegende dat de geplande veranderingen, vermeld onder de rubrieken 3.6.3.1.b. en 19.6.1.b, stopzettingen betreffen van de vergunde activiteiten; dat van deze stopzettingen akte kan worden genomen;

Overwegende dat de geplande verandering, vermeld onder de rubriek 17.3.3.2.a., veranderingen betreffen binnen de vergunde percelen en binnen een als hinderlijk geachte inrichting van klasse 2, die reeds in de vergunning is opgenomen; dat deze verandering een wijziging en uitbreiding betreft; dat de uitbreiding minder dan 50 % bedraagt van de vergunde hoeveelheid;

Overwegende dat de geplande veranderingen, vermeld onder de rubrieken 3.4.1.a., 12.2.1., 16.3.1.1., 17.3.4.1.a., 17.4., 29.5.2.1.a. en 43.1.1.a., veranderingen betreffen binnen de vergunde percelen en binnen als hinderlijk geachte inrichtingen van klasse 3; dat het wijzigingen betreffen in rubrieken die reeds in de vergunning zijn opgenomen (rubrieken 12.2.1; 16.3.1.1; 17.3.4.1.a, 19.6.1.b, 29.5.2.1.a en 43.1.1.a.) of uitbreiden met klasse 3-activiteiten die nog niet in de vergunning werden opgenomen (rubrieken 3.4.1.a en 17.4);

Overwegende dat de geplande veranderingen, vermeld onder de rubrieken 3.4.1.a., 3.6.3.1.b., 12.2.1., 16.3.1.1., 17.3.3.2.a., 17.3.4.1.a., 17.4., 19.6.1.b., 29.5.2.1.a., 43.1.1.a., niet van die aard zijn dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhouden of de bestaande hinder zouden vergroten; dat daarom akte kan worden genomen van de mededeling aangaande deze rubrieken;

Gehoord het verslag van Ludwig Vandenhove, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Hierbij wordt AKTE GENOMEN van bovenvermelde mededeling van de GmbH OPHARDT BELGIEN PROD., Driebekenweg 3 te 3680 Maaseik, waarbij wordt meegedeeld dat hij de hem verleende milieuvergunning (zie hiervoren), voor het exploiteren van een metaalbewerkingsbedrijf, te 3680 Maaseik, Afdeling 1, Sectie A, nr. 1863/P, ter plaatse Driebekenweg 3, te veranderen door uitbreiding/wijziging van/met volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlarem I:

- (rubriek 3.4.1.a.) : het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van bedrijfsafvalwater dat geen van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het Vlarem
(uitbreiding met het lozen van spuiwater --- na verandering: het lozen van 0,25 m³/uur - 2 m³/dag - 450 m³/jaar spuiwater afkomstig van de waterbehandeling (omgekeerde osmose) in de openbare riolering) (klasse 3) (uitbreiding --- nieuwe rubriek)
- (rubriek 3.6.3.1.b.) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het Vlarem, met uitzondering van de in rubriek 3.6.5. ingedeelde inrichtingen (het hieronder vergunde wordt stopgezet) (rubriek vervalt)

- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
(verminderen met 1 transfo --- na verandering: 2 transformatoren met elk een individueel vermogen van 400 kVA) (klasse 3) (wijziging --- vergund: 3 transfo's van elk 400 kVA)
- (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties
(verandering van de koelgroepen --- na verandering: compressoren en koelgroepen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 63,20 kW, nl. compressor van 15 kW (annex luchtdroger 0,69 kW), compressor van 5,5 kW, compressor van 3 kW, koelgroep van 28,6 kW, koelgroep van 7,3 kW, koelgroep van 1,2 kW, koelgroep van 1 kW en koelgroep van 0,91 kW) (klasse 3) (wijziging/uitbreiding --- vergund: compressoren en koelgroepen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 104,74 kW)

- (rubriek 17.3.3.2.a.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, volledig gelegen in een industriegebied
(vermindering van bepaalde opslagplaatsen + uitbreiding met een opslag voor poleerzuur --- na verandering: opslagplaats voor 48 076 kg dergelijke producten, waarvan 46 196 kg in bovengrondse houders en 1 880 kg in verplaatsbare recipiënten:
 - houders: 11 000 kg afgewerkt zwavelzuur, 5 600 kg zuiver zwavelzuur, 9 576 kg zuiver natriumhydroxide, 11 220 kg afgewerkt natriumhydroxide en 8 800 kg poleerzuur
 - recipiënten: 1 008 kg fosforzuur/zwavelzuur mengsel, 464 kg zoutzuur, 275 kg salpeterzuur, 62 kg Surtec092 en 72 kg aceton) (klasse 2) (wijziging/uitbreiding --- vergund: 45 617 kg)
- (rubriek 17.3.4.1.a.) : opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, volledig gelegen in een industriegebied
(wijziging opgeslagen producten --- na verandering: opslagplaats voor 180 liter licht ontvlambare vloeistoffen, nl. 90 liter aceton en 90 liter ethanol) (klasse 3) (wijziging --- vergund: opslagplaats voor 190 liter licht ontvlambare vloeistoffen, nl. 90 liter aceton en 100 liter methanol)
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen en/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlare bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
(bijkomende opslagplaats voor producten in kleine verpakkingen --- na verandering: opslagplaats voor 100 liter reinigingsproducten en 75 liter analysevloeistoffen in kleine verpakkingen) (klasse 3) (uitbreiding --- nieuwe rubriek)
- (rubriek 19.6.1.b.) : opslagplaatsen voor hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtige gedeelte), stro of soortgelijke producten), met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en rubriek 19.8., volledig gelegen in een industriegebied, opgeslagen in open lucht
(de hieronder vergunde opslagplaats komt te vervallen) (rubriek vervalt)
- rubriek 29.5.2.1.a.) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied
(wijzigingen en verhoging van het vermogen --- na verandering: metaalbewerkingstoestellen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 126,57 kW) (klasse 3) (wijziging/uitbreiding --- vergund: 103,17 kW)
- (rubriek 43.1.1.a.) : verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie : stookinstallaties, e.d., volledig gelegen in een industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen, aardgas of vloeibaar gemaakt gas
(vermindering van het warmtevermogen --- na verandering: 3 verwarmingsketels met een totaal warmtevermogen van 370 kW, nl. 1 ketel van 293 kW, 1 ketel van 56 kW en 1 ketel van 21 kW)
(klasse 3) (wijziging --- vergund: 4 verwarmingsketels met een totaal warmtevermogen van 474 kW);

§2. Het aan dit besluit gehecht plan maakt eveneens deel uit van de basisvergunning, verleend bij besluit d.d. 4 februari 2010.

Deze akteneming geldt als milieuvergunning voor een termijn die vervalt gelijktijdig met de basisvergunning, hetzij op 4 februari 2030.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde akteneming, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde akteneming van rechtswege.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

- 1) de voorwaarden opgelegd in de basisvergunning (vorige vergunningsbesluiten)
- 2) de hierna vermelde bijkomende voorwaarden van Vlarem II:
 - Algemene milieuvoorwaarden – algemeen (Hfdst. 4.1, 4.7, 4.9 en bijl. 4.1.9.1.6, 4.1.9.2.3.1, 4.1.9.2.3.2, 4.1.9.2.3.4 en 4.8)
 - Algemene milieuvoorwaarden – geluid (Hfdst. 4.5 en bijl. 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6)
 - Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater (Hfdst. 4.2 en bijl. 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4)
 - Algemene milieuvoorwaarden – lucht (Hfdst. 4.4 en bijl. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 en 4.10)
 - Algemene milieuvoorwaarden – licht (Hfdst. 4.6)
 - Bedrijfsafvalwaters (Afd. 5.3.2 en bijl. 5.3.2)
 - Elektriciteit (Hfdst. 5.12)
 - Gassen – gemeenschappelijke bepalingen (Afd. 5.16.1 en bijl. 5.16.5)
 - Gassen – installaties voor het fysisch behandelen van gassen onder andere koelinstallaties, compressoren (Afd. 5.16.3)
 - Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen (Afd. 5.17.1 en bijl. 5.17.1)
 - Opslag van gevaarlijke producten – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders (Afd. 5.17.3 en bijl. 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4 en 5.17.7)
 - Metalen (Hfdst. 5.29)
 - Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen – Algemene bepalingen en immissiecontroleprocedures (Afd. 5.43.1 en 5.43.4)
 - Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen – Stookinstallaties, met uitzondering van gasturbines en stoom- en gasturbine-installaties – Kleine installaties (Subafd. 5.43.2.3).

Artikel 4 Alle andere bepalingen van deze basisvergunning zijn eveneens van toepassing op deze akteneming.

Artikel 5 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te 3680 MAASEIK, samen met een exemplaar van het aangehecht plan

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van VLAREM I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de indiener-exploitant, met name de GmbH OPHARDT BELGIEN PROD., Driebekenweg 3 te 3680 MAASEIK, samen met een exemplaar van het aangehecht plan
- b) de Afdeling Milieu-inspectie – Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van het aangehecht plan
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3680 MAASEIK
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) Ruimte Vlaanderen, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) de FOD WASO, Toezicht op het Welzijn op het Werk – Directie Limburg, Koning Albertstraat 16B te 3290 DIEST
- k) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
- l) de Directie Financiën – Dienst Belastingen – van het provinciebestuur

Kenmerk

13/15

124.04.20/V2013N027300

Dossier

750.71/A/2012.346

Bijlagen

/

m) het studiebureau, m.n. MENSURA EDPB, Taxandria Center, Gouverneur Roppesingel 25 te 3500 HASSELT.

Artikel 6 §1. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van VLAREM I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

§2. De vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, voor een inrichting waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd.

Wordt de milieuvergunning evenwel definitief geweigerd in de zin van artikel 5 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, dan vervalt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van rechtswege.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Ludwig Vandenhove,
Igor Philtjens, Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors, leden;
Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2013-03-20

De verslaggever,
get. Ludwig Vandenhove

De provinciegriffier,
get. Renata Camps

De gouverneur-voorzitter,
get. Herman Reynders

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

Kenmerk
124.04.20/V2013N027300
Dossier
750.71/A/2012.346
Bijlagen
/

14/15

Frank Vranken
bestuursdirecteur

Kenmerk
124.04.20/V2013N027300
Dossier
750.71/A/2012.346
Bijlagen
/

15/15