



Departement Leefmilieu
Dienst Milieuvergunningen

Besluit

MLAV1-2013-0118/HS

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN BVBA VAN GILS-FRANCKEN MET BETREKKING TOT EEN SLACHTKUIKENHOUDERIJ, GELEGEN IN 2960 BRECHT, LABOUREUR Z/N.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en hoofdstuk 3 van het decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 11 maart 2013 ingediend door bvba Van Gils-Francken, gevestigd De Breem 2 te 2350 Vosselaar, strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een slachtkuikenhouderij, gelegen Laboureur z/n te 2960 Brecht, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 4-B-97B, te exploiteren, omvattend:

- 2 stallen met plaatsen voor 85.000 slachtkuikens (9.3.1.c.2 – 9.3.1.d);
- een transformator met een individueel nominaal vermogen van 200 kVA (12.2.1);
- het stallen van 5 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- de opslag van 10.000 liter petroleum in een bovengrondse tank (17.3.5.2.b);
- de opslag van 2.000 liter mazout in een bovengrondse tank (17.3.6.1.b);
- 1 brandstofverdeelslang bij de mazouttank (17.3.9.1);
- de opslag van 200 m³ houtkrullen in een loods (19.6.2.a);
- de opslag van 120 m³ gier (28.2.c.1);
- een noodstroomgenerator met een nominaal vermogen van 40 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 360 bedrijfsuren per kalenderjaar) (31.1.1.b);
- stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 600 kW (8x75 kW) (43.1.2.b);
- een grondwaterwinning op een diepte van 150 m met een opgepompt debiet van 40 m³/dag en 7.300 m³/jaar (53.8.2);

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 9.3.1.c.2 – 9.3.1.d – 12.2.1 – 15.1.1 – 17.3.5.2.b – 17.3.6.1.b – 17.3.9.1 – 19.6.2.a – 28.2.c.1 – 31.1.1.b – 43.1.2.b – 53.8.2;

Gelet op het verzoek van de exploitant om in afwijking van artikel 5.53.2.2 van Vlarem II geen peilbuis te moeten voorzien in het boorgat van de grondwaterwinning; dat het grondwaterpeil rechtstreeks in de put gemeten kan worden;

Gelet op het feit dat het een nieuwe inrichting betreft;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 11 maart 2013; op het feit dat op datum van 22 maart 2013 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek in de gemeente Brecht d.d. 29 april 2013 waaruit blijkt dat er 1 bezwaarschrift werd ingediend met betrekking tot volgende aspecten:

- schending van de open ruimte, ruimte die dient om gewassen te telen maar niet om gebouwen in neer te zetten;
- langs de zuidwestelijke zijde staat de stal te dicht bij een woning gelet op de overheersende windrichting;
- risico op geurhinder en overlast door vliegen;
- de aanplakking gebeurde niet op het perceel waar de kippenstal wordt gepland;

Gelet op het gunstige advies d.d. 6 mei 2013 van het college van burgemeester en schepenen van Brecht; op volgende elementen uit dit advies:

1. De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting kunnen tot een aanvaardbaar niveau beperkt worden.
2. In het kader van het openbaar onderzoek werd er 1 bezwaarschrift uitgebracht met betrekking tot volgende aspecten;
 - a) open ruimte dient om landbouwgewassen te telen en niet om gebouwen neer te zetten;
 - b) nieuw gebouw staat te dicht bij de naastgelegen woning;
 - c) geurhinder;
 - d) aanplakking niet aanwezig op perceel.
3. Het uitgebrachte bezwaar wordt als volgt weerlegd:
 - a) De bouw van de pluimveestallen in agrarisch gebied is verenigbaar met de bestemming volgens het gewestplan.
 - b) De afstandsregels worden bepaald door Vlarem en stedenbouwkundige regelgeving (de woning van de klager betreft een zonevreemde woning eveneens gelegen in agrarisch gebied op ca. 130 m van de exploitatieplaats).
 - c) Het betreft ammoniakemissiearme stallen wat de geur tot een minimum moet beperken. Verder zijn er preventieve maatregelen opgenomen inzake mest- en voederopslag.
4. De intergemeentelijke milieudienst IGEAN heeft op 11 april 2013 een gunstig advies uitgebracht.
5. Met de gevraagde afwijking van artikel 5.53.2.2 van Vlarem II kan enkel worden ingestemd indien de VMM-afdeling Water hiermee akkoord gaat;

Gelet op het gunstige advies d.d. 28 mei 2013 van Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/13/9238); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het voorwerp van de aanvraag betreft in hoofdzaak de exploitatie van een nieuw slachtkippenbedrijf.
De aanvraag omvat 2 stallen voor elk 42.500 slachtkippen.
Deze stallen zullen voorzien worden van warmtewisselaars (ammoniakemissiearm systeem P-6.4).
2. De inrichting zal beschikken over 170 waarderingspunten; met 85.000 stuks pluimvee betekent dit een minimale afstand van 300 m tot aan de in artikel 5.9.5.3 Vlarem II aangegeven gebieden. Hieraan is voldaan.
De mest van de vleeskippen wordt onmiddellijk na iedere ronde afgevoerd, volgens de regels van het Mestdecreet. Het reinigingswater van de stallen wordt opgevangen in een citerne van

120 m³; deze opslag is echter niet ingedeeld en kan verwijderd worden uit het voorwerp van de aanvraag.

3. De petroleum, die gebruikt wordt voor de verwarming van de stallen, zal worden opgeslagen in een bovengrondse, dubbelwandige tank van 10.000 liter.

Verder komt er nog een bovengrondse, dubbelwandige tank voor 2.000 liter mazout; aan deze tank wordt een verdeelslang voorzien. Er zal worden getankt in een loods, waar ook de noodstroomgroep komt.

De stallen worden verwarmd door 8 petroleumkachels van elk 75 kW.

4. Ten slotte wordt het exploiteren van een grondwaterwinning aangevraagd voor drinkwater voor de dieren. Het betreft een grondwaterwinning op een diepte van 150 m en met een debiet van 7.300 m³/jaar. Er is 110 m³ regenwateropslag voorzien dat gebruikt zal worden als kuiswater. Berekening debiet: 85.000 slachtkuikens x 0,084 m³/dierplaats.jaar = 7.140 m³/jaar + 150 m³ huishoudelijk verbruik.

Voor wat betreft het effect van deze grondwaterwinning op het grondwaterpeil in de omgeving van de inrichting wordt verwezen naar het advies van de afdeling Water van VMM.

Er wordt een afwijking gevraagd van artikel 5.53.2.2 van Vlarem II betreffende de peilbuis; het grondwaterpeil kan gemeten worden in de put zelf.

De gevraagde afwijking kan toegestaan worden, het voorstel van de afdeling Water om een peillint ter beschikking te houden, wordt overgenomen.

5. In een straal van 1.500 m rond de inrichting bevindt zich enkel agrarisch gebied. In het kader van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag is een erfbeplantingsplan opgemaakt, er is voorzien om de volledige inrichting te omgeven door een groenscherm.

De jaarlijkse ammoniakuitstoot zal 1.785 kg bedragen, wat eerder beperkt kan genoemd worden; er zijn ook weinig veeteeltbedrijven in de (wijde) omgeving. Er zijn geen speciale beschermingszones op minder dan 1,5 km. Het Agentschap voor Natuur en Bos bracht geen advies uit zodat dit gunstig geacht wordt. Er werd gekozen voor het plaatsen van een warmtewisselaar op beide nieuw te bouwen stallen. Dit geeft een NH₃-daling van 0,08 naar 0,021 kg per dierplaats per jaar, wat de meeste NH₃-reductie is van alle erkende ammoniakemissiearme stalsystemen voor slachtkuikens.

Gelet op de grote afstand tot hindergevoelig gebied in de omgeving van de inrichting, zijn er geen aanzienlijke effecten te verwachten wat betreft NH₃-emissie.

De stallen zijn voorzien van lengteventilatie. Rondom het gehele bedrijf zal een groenscherm voorzien worden. In de kippensector zijn de erkende ammoniakemissiearme systemen tot op heden nog niet doorgemeten naar geur. Er wordt dus voor al de systemen verwacht dat ze evenveel geur uitstoten als een traditionele stal, alhoewel door het plaatsen van een warmtewisselaar er een drogere strooisellaag met een lagere geuruitstoot kan verwacht worden. In een straal van 500 meter rond het bedrijf zijn er 2 woningen gelegen. Geen van deze woningen bevindt zich in de overheersende windrichting van het bedrijf en de ventilatie bevindt zich aan de achterkant van de stallen, weg van de woningen. Ten noordoosten van de stallen (dus in de windrichting) is de dichtste woning gelegen op ca. 600 m. Verder wordt in een aanvullende nota vermeld dat de exploitant rekening zal houden met de omzendbrief betreffende milderende maatregelen naar geuremissies (optimaliseren ventilatiedebiet, intensief en regelmatig reinigen van de stal).

Wat betreft stofemissies, wordt in de aanvullende nota gesteld dat ter hoogte van de ventilatoren een groenscherm voorzien wordt dat zal bestaan uit hoogstammige, inheemse bomen. Achter de stallen bevindt zich nog 75 m eigendom van de exploitant waarop het eventuele stof dat vrijkomt bij lengteventilatie kan neerdalen.

6. De aanvraag heeft betrekking op een activiteit, die voorkomt op de lijst van bijlage II bij de Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (zgn. MER-richtlijn); de aanvraag valt bijgevolg onder het toepassingsgebied van de Omzendbrief LNE 2011/1-milieueffectenbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage III bij voormelde MER-richtlijn (overgenomen in bijlage II bij het DABM); er werd vastgesteld dat in het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële effecten er geen aanzienlijke milieueffecten verwacht moeten worden, zoals blijkt uit het verslag hierboven; bijgevolg moet voor onderhavige aanvraag geen milieueffectenrapport worden opgemaakt.

7. Door de exploitatie van stalplaatsen voor 85.000 slachtkuikens onder rubriek 9.3.1.d is de inrichting geklasseerd als GPBV-bedrijf.

Voor deze bedrijfssector wordt gebruikgemaakt wordt van de BREF "Intensive Rearing of Poultry and Pigs" die dateert van juli 2003 en van de BBT-studie "Veeteelt" die dateert van februari 2006. Er is ook een GPBV-checklist "Veeteelt" op basis van deze BREF opgesteld.

De prioritaire milieu-items voor de Vlaamse veeteeltsector zijn: water en afvalwater, nutriëntenemissies en, geur en stof. Overige milieuaandachtspunten zijn: energie, afval, chemicaliën, geluid en trillingen.

- a) AFVALSTOFFEN (productieafval, ander bedrijfsafval, verpakkingsafval, voorkoming, ...)

In de BREF wordt volgende BBT aangehaald voor het reduceren van afval: afvalstromen minimaliseren en volgens de meest aangewezen opties afvoeren.

De mest van de kippen wordt onder de dieren opgeslagen en na iedere ronde afgevoerd conform de regels van het mestdecreet. Het poetswater van de stallen wordt opgevangen in 1 citerne van 120 m³ en afgevoerd.

Kadavers worden opgehaald door Rendac.

In Vlarem I artikel 43ter staat vermeld dat 'materialen overeenkomstig het decreet van 23 december betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, beheerd worden'. Naast artikel 43ter in Vlarem I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het beheer van afvalstoffen (afdeling 4.1.6).

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd voor het milieucompartiment afvalstoffen.

- b) LUCHT & GEUR

- In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van de emissies van nutriënten naar water, bodem en lucht: optimaliseren van stallen en/of mestopslagplaatsen binnen de bedrijfslocatie; toepassen van ammoniakemissiearme stalsystemen.
- De aanvraag omvat 2 slachtkuikenstallen voor elk 42.500 slachtkippen.
- De stallen zullen voorzien worden van warmtewisselaars (ammoniakemissiearm systeem P-6.4).
- De inrichting zal beschikken over 170 waarderingspunten; met 85.000 stuks pluimvee betekent dit een minimale afstand van 300 m tot aan de in artikel 5.9.5.3 Vlarem II aangegeven gebieden. Hieraan is voldaan.
- In een straal van 1.500 m rond de inrichting bevindt zich enkel agrarisch gebied. In het kader van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag is een erfbeplantingsplan opgemaakt, er is voorzien om de volledige inrichting te omgeven door een groenscherm.
- De jaarlijkse ammoniakuitstoot zal 1.785kg bedragen, wat eerder beperkt kan genoemd worden; er zijn ook weinig veeteeltbedrijven in de (wijde) omgeving. Er zijn geen speciale beschermingszones op minder dan 1,5 km. Het Agentschap voor Natuur en Bos bracht geen advies uit zodat dit gunstig geacht wordt. Er werd gekozen voor het plaatsen van een warmtewisselaar op beide nieuw te bouwen stallen. Dit geeft een NH₃-daling van 0,08 naar 0,021 kg per dierplaats per jaar, wat de meeste NH₃-reductie is van alle erkende systemen bij slachtkuikens.
- Gelet op de grote afstand tot hindergevoelig gebied in de omgeving van de inrichting, zijn er geen aanzienlijke effecten te verwachten wat betreft NH₃-emissie.
- De stallen zijn voorzien van lengteventilatie. Rondom het gehele bedrijf zal een groenscherm voorzien worden. In de kippensector zijn de erkende ammoniakemissiearme

systemen tot op heden nog niet doorgemeten naar geur. Er wordt dus, voor al de systemen verwacht dat ze evenveel geur uitstoten als een traditionele stal, alhoewel door het plaatsen van een warmtewisselaar er een drogere strooisellaag met een lagere geuruitstoot kan verwacht worden.

- In een straal van 500 meter rond het bedrijf zijn er 2 woningen gelegen. Geen van deze woningen bevindt zich in de overheersende windrichting van het bedrijf en de ventilatie bevindt zich aan de achterkant van de stallen, weg van de woningen. Ten noordoosten van de stallen (dus in de windrichting) is de dichtste woning gelegen op ca. 600 m. Verder wordt in een aanvullende nota vermeld dat de exploitant rekening zal houden met de omzendbrief betreffende milderende maatregelen naar geuremissies (optimaliseren ventilatiedebiet, intensief en regelmatig reinigen van de stal).
- Wat betreft stofemissies, wordt in de aanvullende nota gesteld dat ter hoogte van de ventilatoren een groenscherm voorzien wordt dat zal bestaan uit hoogstammige inheemse bomen. Achter de stallen bevindt zich nog 75 m eigendom van de exploitant waarop het eventuele stof dat vrijkomt bij lengteventilatie kan neerdalen.
- Bij het vullen van de voedersilo's wordt het voeder onder druk in de silo geblazen en om de uitstoot van stof te beperken, gebruikt men stofzakken. Het voeder bereikt de dieren via een gesloten buizensysteem, waardoor de uitstoot van stof vanuit het voeder maximaal wordt beperkt.
- Gelet op de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3). Daarnaast zijn er de sectorale voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd met betrekking tot constructievoorschriften voor stallen en mestopslagplaatsen, met betrekking tot de ligging van pluimveestallen, met betrekking tot de beperking van milieuhinder (voorkoming van geur- en stofhinder, dierlijke mest en algemene milieuhygiënische maatregelen) en met betrekking tot bestaande stallen en mestopslagplaatsen.
- Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd voor het milieucompartiment lucht en geur.

c) GELUID EN TRILLINGEN

- Over geluid wordt in de BREF o.a. het volgende vermeld: voorafgaand werd er niet veel aandacht geschonken aan geluidshinder, dit zou wel eens kunnen veranderen aangezien het platteland populairder wordt en geluidshinder meer relevant wordt. Er worden enkele voorstellen gedaan om geluidsemissies te reduceren: plannen van activiteiten in bedrijfslokalen, gebruikmaken van natuurlijke barrières, toepassen van geluidsarme apparatuur.
- Specifieke maatregelen ter voorkoming/beperking van hinder door geluid en trillingen in de veehouderij kwamen niet aan de orde in het kader van de BBT-studie.
- Bij Van Gils-Francken hebben we te maken met afgesloten stallen, waardoor de geluidshinder beperkt is. Het geluid van de vrachtwagens is slechts periodiek. De vrachten voor het afvoeren van de krenten worden beperkt door de krenten koel en afgesloten te bewaren. Er zullen volwassen hanen gehouden worden (*sic*), het laden van de dieren gebeurt in het donker en de kippen worden continu gevoederd, zodat het geluid afkomstig van de dieren beperkt is. Het laden van de mest wordt uitgevoerd met grote wagens, zodat alles in één keer wordt meegenomen en het aantal transporten beperkt blijft.

d) ENERGIE (energieverbruik, thermisch, elektrisch, beperking, ...)

- In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van energie:
 - opstellen van een energiebalans;
 - gebruikmaken van natuurlijke ventilatie waar mogelijk;
 - optimaliseren van het ontwerp van het ventilatiesysteem in mechanische geventileerde stallen;
 - regelmatig controle en reiniging van leidingen en ventilatoren in mechanisch geventileerde stallen;

- isoleren van pluimveestallen in gebieden met een lage omgevingstemperatuur.
- De stallen worden verwarmd door computergestuurde kachels en de stallen zullen worden geïsoleerd.
- In Vlarem I artikel 43ter staat vermeld dat "de energie op doelmatige wijze wordt gebruikt". Naast artikel 43ter in Vlarem I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) en naar de meet- en registratieverplichtingen (afdeling 4.1.4).
- e) GRONDSTOFFENVERBRUIK
 - Wat betreft de grondstoffen, staat er in de BREF niets vermeld.
 - Specifieke maatregelen ter beperking van het chemicaliëngebruik in de veehouderij kwamen niet aan de orde in het kader van deze BBT-studie.
 - Via een gesloten voederlijn wordt het voeder gelijkmatig verdeeld over de voederpannen in de stal. Om morsen te voorkomen, zijn de voederpannen voorzien van een morsrand.
 - Op het bedrijf wordt grondwater gebruikt voor drinkwater dieren en beperkt voor de reiniging van de stallen. Voor de reiniging van de stallen wordt er ook regenwater gebruikt.
 - Het medicijnenverbruik op het bedrijf is zeer beperkt, aangezien de kippen enkel curatief behandeld worden, wanneer de dierenarts dit noodzakelijk acht.
- f) WATER
 - Verbruik
 - Het meeste water wordt gebruikt als drinkwater en als reinigingswater voor stallen en machines.
 - In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van waterverbruik: een waterbalans opmaken, grof vuil verwijderen door droog reinigen, goed gebruikmaken van drinkwatervoorzieningen, gebruikmaken van alternatieve waterbronnen, gebruikmaken van hogedrukreinigers na elke productie, afvalwater dat mestdeeltjes bevat opvangen en uitrijden op het land.
 - Op het bedrijf van Van Gils-Francken wordt er water van de eigen grondwaterwinning gebruikt. Het water wordt verdeeld via pvc-buizen, voorzien van nippels.
 - De stallen worden na iedere ronde gereinigd met behulp van een hogedrukreiniger. De stallen zijn zodanig uitgevoerd (gladde oppervlakken) dat er met een minimum aan water gereinigd kan worden.
 - Lozing
 - Er komt geen lozing van afvalwater voor op het bedrijf. Reinigingswater van de stallen worden opgevangen in daartoe opgerichte opvangput met een opslagcapaciteit van 120 m³.
 - Deze waters worden afgevoerd volgens de regels van het Mestdecreet.
 - Gelet op de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) en naar de meet- en registratieverplichtingen (afdeling 4.1.4). Daarnaast zijn er de sectorale voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de algemene milieuhygiënische maatregelen (artikel 5.9.8.4. §1), naar afvalwater (artikel 5.9.8.5 en artikel 5.3.2.3§1) en naar de voorwaarden met betrekking tot het toezicht (artikel 5.9.9.1).
 - Hieruit blijkt dat er geen extra bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd.
- g) BODEM
 - In de BREF worden verschillende BBT aangehaald voor het reduceren van de emissies van nutriënten naar water, bodem en lucht. Hiervoor wordt terug verwezen naar het compartiment lucht en geur.
 - De opslag van gevaarlijke producten moet voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 5.17 van Vlarem II. Hierin worden de nodige maatregelen getroffen naar verontreiniging van de bodem, zoals dubbelwandige, bovengrondse houders met lekdetectie of enkelwandige houders in inkuipingen. Hier wordt aan voldaan.

- Bodemverontreiniging wordt ook voorkomen door een waterdichte citerne en de constructie van dichte vloeren.
 - Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd voor het milieucompartiment bodem.
- h) PREVENTIE TEGEN ONGEVALLEN
- Er worden geen activiteiten ontwikkeld of producten opgeslagen in dermate grote hoeveelheden dat er een echt veiligheidsrisico bestaat voor omwonenden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat op het bedrijf enkel maatregelen zijn getroffen die de interne bedrijfszekerheid waarborgen. Gelet op het feit dat met levende dieren wordt gewerkt kan een korte storing in de normale functies van de infrastructuur immers zeer zware gevolgen hebben. Het klimaat in de stallen wordt geregeld door middel van een klimaatcomputer. Op basis van de stalklimaatgegevens die in de computer worden bijgehouden kan de bedrijfsleider op elk ogenblik nagaan of alle systemen optimaal werken. Om de bedrijfsleider te verwittigen bij eventuele abnormaaliteiten zijn er alarmen ingesteld voor onverwachte temperaturen, defecten aan de waterbevoorrading en bij eventuele stroomuitval.
 - In Vlare I artikel 43ter staat vermeld dat "de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken".
 - Artikel 22 van het Milieuvergunningendecreet stelt daarenboven: "De exploitant van een inrichting is verplicht de milieuvoorwaarden na te leven. Ongeacht de verleende vergunning moet hij steeds de nodige maatregelen treffen om schade, hinder en zware ongevallen te voorkomen en, om bij ongeval de gevolgen ervan voor de mens en het leefmilieu zo beperkt mogelijk te houden."
- i) PREVENTIEVE MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING
- De inrichting, de dieren en de naaste, eigen omgeving worden in een goede hygiënisch verantwoorde toestand gehouden. Een degelijke watertoevoer is verzekerd. Het maximale aantal dieren in elke stal is volgens landbouwtechnische normen begrensd door het type en de grootte van de stal. Doeltreffende bestrijdingsmaatregelen worden getroffen ter voorkoming van ongedierte zoals ratten, muizen en insecten. Besmettelijke ziektes worden voorkomen. De krenten worden onmiddellijk afgezonderd van de gezonde dieren.
 - Bodem- en waterverontreiniging wordt voorkomen door waterdichte citernes. De mest wordt afgevoerd na iedere ronde, volgens de regels van het Mestdecreet. De dieren worden gehuisvest in reine en afgesloten stallen waardoor de hinder ten opzichte van mens en milieu zeer beperkt is.
 - De aanvraag voldoet aan alle verbods- en afstandsregels en het bedrijf ligt volledig in agrarisch gebied.
 - Naast bovenstaande maatregelen zijn er de specifieke maatregelen die vermeld worden in ieder milieucompartiment.
 - Buiten de algemene en sectorale voorwaarden inzake preventieve maatregelen, die in Vlare opgelegd zijn, staat in Vlare I artikel 43ter vermeld dat "alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen, met name door toepassing van de beste beschikbare technieken".
 - Hieruit blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd.
- j) MAATREGELEN BIJ ABNORMALE BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN
- In de BREF wordt aangehaald om een noodprocedure voor onvoorziene emissies en incidenten te voorzien.
 - Gelet op de algemene voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3).
 - Hieruit blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd.
- k) MAATREGELEN BIJ STOPZETTING
- Daar de hernieuwing van de vergunning voor een periode van 20 jaar gevraagd wordt, is van een eventuele stopzetting van het bedrijf momenteel geen sprake is.

- In Vlarem I artikel 43ter staat vermeld dat "bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen".
- Naast artikel 43ter in Vlarem I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het buiten gebruik stellen van installaties (afdeling 4.1.6).
- Hieruit kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, stilzwijgend gunstige advies van Departement Ruimte Vlaanderen (DRV);

Gelet op het deels gunstige advies d.d. 21 mei 2013 van Afdeling Operationeel Waterbeheer (AOW) (kenmerk: WAT/A/GW1/3301/vl); op volgende elementen uit dit advies:

1. De aanvraag betreft een nieuwe inrichting met onder andere een nieuwe grondwaterwinning. De winning zal bestaan uit één winningsput met een diepte van 150 meter onder het maaiveld. Op deze diepte bevindt de boring zich in het Zand van Berchem (HCOV 0254).
2. Het grondwater wordt aangewend voor de drinkwatervoorziening voor de dieren, voor huishoudelijk gebruik en voor de reiniging van de stallen. Voor de reiniging van de stallen zal ook regenwater gebruikt worden.
Rekening houdend met de gemiddelde gebruikswaarden voor veeteelt, inclusief reinigingswater en water voor huishoudelijk gebruik, zoals gepubliceerd door het Bestuur Land- en Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw (1990), is het gevraagde debiet aanvaardbaar.
3. De exploitant vraagt een vrijstelling tot aanleg van een peilbuis. Het betreft hier een nieuw aan te leggen winningsput. In dit geval wordt deze aanvraag tot vrijstelling peilbuis ongunstig geadviseerd.
4. De winning is niet gelegen in de nabijheid van een speciale beschermingszone. In toepassing van de richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieubeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten werd voor de grondwaterwinning met een debiet van 7.300 m³/jaar en een diepte van 150 meter het effect op speciale beschermingszones en andere kwetsbare gebieden nagegaan. Er werd beoordeeld dat er geen aanzienlijk effect ten opzichte van deze zones te verwachten is zodat er geen MER vereist is.
5. Onder verwijzing naar artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid werd voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt. Er werd geoordeeld dat het schadelijke effect op het grondwatersysteem beperkt is;

Gelet op het deels gunstige advies d.d. 18 juni 2013 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

0. M.e.r.-screening

- De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage 2 bij de richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten.
Volgende aangevraagde rubrieken geven aanleiding tot de m.e.r.-screening: 9.3.1.d – 53.8.2.
- De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de omzendbrief LNE 2011/1 – milieu-effectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011).
- De aanvraag werd getoetst aan de criteria van bijlage 2 van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).
- Met betrekking tot rubriek 9.3.1.d. verwijst de PMVC naar het advies van de AMV, voor rubriek 53.8.2 naar het advies van de AOW.
Uit deze adviezen blijkt dat de inrichting gelegen is op voldoende ruime afstand van vogel- of habitatrichtlijngebied of een ander kwetsbaar gebied. De aangevraagde activiteiten zijn van

die aard dat voor het project geen aanzienlijke milieugevolgen te verwachten zijn.

Gelet op het bovenstaande alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat het project niet MER-plichtig is.

1. Omschrijving en rubrieken

- De PMVC volgt het advies van de AMV en stelt dat de opslag van 120 m³ gier niet ingedeeld is onder rubriek 28.2.c.1. Omschrijving en rubrieken worden in die zin aangepast.
- Voor het overige werden omschrijving en rubrieken correct aangevraagd en kunnen ze behouden blijven.

2. Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- Het advies van het departement DRV werd nog niet ontvangen en wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.
- De inrichting is volgens het gewestplan Turnhout gelegen in agrarisch gebied, op ruime afstand van andere gebieden. De PMVC is dan ook van oordeel dat de inrichting principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren

- In het kader van het openbaar onderzoek werd er 1 bezwaarschrift ingediend met betrekking tot volgende aspecten:
 - schending van de open ruimte, ruimte die dient om gewassen te telen maar niet om gebouwen in neer te zetten;
 - langs de zuidwestelijke zijde staat de stal te dicht bij een woning gelet op de overheersende windrichting;
 - risico op geurhinder en overlast door vliegen;
 - de aanplakking gebeurde niet op het perceel waar de kippenstal wordt gepland.
- Deze aspecten worden door het college van burgemeester en schepenen als volgt geëvalueerd:
 - De bouw van de pluimveestallen in agrarisch gebied is verenigbaar met de bestemming volgens het gewestplan.
 - De afstandsregels worden bepaald door Vlarem en stedenbouwkundige regelgeving (de woning van de klager betreft een zonevreemde woning die eveneens gelegen is in agrarisch gebied op ca. 130 m van de exploitatieplaats).
 - Het betreft ammoniakemissiearme stallen wat de geur tot een minimum moet beperken – verder zijn er preventieve maatregelen opgenomen inzake mest- en voederopslag.
- De PMVC sluit zich aan bij deze evaluatie. Zij merkt bovendien op dat uit de stukken met betrekking tot het openbaar onderzoek die het college van burgemeester en schepenen van Brecht heeft bezorgd, niet kan worden afgeleid dat er onregelmatigheden waren tijdens dit openbaar onderzoek. Inzake de vrees voor overlast door vliegen, verwijst de PMVC naar het advies van de AMV waaruit blijkt dat er doeltreffende maatregelen worden genomen om ongedierte (muizen, ratten en insecten) te voorkomen.

4. Milieutechnische evaluatie

- Inzake de gevraagde afwijking van artikel 5.53.2.2 van Vlarem II volgt de PMVC het ongunstige advies van de AOW: vermits het om een nieuwe grondwaterwinning gaat dient de peilbuis in het boorgat van de grondwaterwinning wel voorzien te worden.
- Voor het overige gedeelte van de aanvraag volgt de PMVC de gunstige adviezen.
- De PMVC adviseert om in de overwegingen bij het besluit te vermelden dat het Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant de nodige nutriëntenemissierechten heeft verkregen alvorens hij kan exploiteren.

5. Watertoets

- Voor de evaluatie van de waterkwaliteitsaspecten en waterkwantiteitsaspecten van de winning wordt verwezen naar het advies van de AOW.
Uit het gunstige advies blijkt dat de gevraagde winning mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 1 oktober 2004 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater en/of eventuele bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunning(en), verenigbaar is met het watersysteem. De aanvraag

voldoet voor wat de winning betreft, aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in artikel 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003.

- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het overige gedeelte van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is.

6. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn van 20 jaar vanaf beslissingsdatum en met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.
- Het verzoek tot afwijking van de bepalingen van artikel 5.53.2.2 van Vlarem II kan niet worden ingewilligd.

7. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale voorwaarden:

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.17.5
- Hout - algemene bepalingen: afdeling 5.19.1
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen - algemene bepalingen en immissiecontroleprocedures: afdelingen 5.43.1 en 5.43.4
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

c. Bijzondere voorwaarden:

- Naar analogie met eerdere dossiers stelt de PMVC voor de ammoniakemissiearme uitvoering van stallen te verankeren in de bijzondere voorwaarden:
 - De stallen moeten ammoniakemissiearm worden uitgevoerd conform het systeem P-6.4 (Warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging van de strooisellaag). De uitvoering en het gebruik van het stalsysteem moeten gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.
- In het besluit van de deputatie dienen hieromtrent de volgende overwegingen opgenomen te worden:
 - *"Overwegende dat de stallen zullen worden uitgerust met het ammoniakemissiearme systeem P-6.4 (Warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging van de strooisellaag); dat het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten, bepaalde eisen stelt aan de uitvoering en het gebruik van het vermelde systeem; dat uitvoering en gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem volledig moet gebeuren conform de bepalingen van het vermelde ministeriële besluit; dat overeenkomstig artikel 5.9.2.1.bis § 2 van titel II van het Vlarem na afwerking van de bouw, respectievelijk aanpassing van de ammoniakemissiearme stal een attest moet worden afgeleverd dat aantoont dat de bouwwerken werden uitgevoerd conform de ammoniakemissiearme staltechnieken; dat dit attest moet zijn afgeleverd voor er kippen in de stallen worden gehouden en dat dit attest ter inzage moet liggen van de toezichthoudende overheid;"*

Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied volgens het gewestplan Turnhout;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het deels gunstige advies van de PMVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat de stallen zullen worden uitgerust met het ammoniakemissiearme systeem P-6.4 (Warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging van de strooisellaag); dat het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten, bepaalde eisen stelt aan de uitvoering en het gebruik van het vermelde systeem; dat uitvoering en gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem volledig moet gebeuren conform de bepalingen van het vermelde ministeriële besluit; dat overeenkomstig artikel 5.9.2.1.bis § 2 van titel II van het Vlarem na afwerking van de bouw, respectievelijk aanpassing van de ammoniakemissiearme stal een attest moet worden afgeleverd dat aantoonst dat de bouwwerken werden uitgevoerd conform de ammoniakemissiearme staltechnieken; dat dit attest moet zijn afgeleverd voor er kippen in de stallen worden gehouden en dat dit attest ter inzage moet liggen van de toezichthoudende overheid;

Overwegende dat de exploitant over de nodige nutriëntenemissierechten dient te beschikken alvorens hij kan exploiteren;

Overwegende dat voor de evaluatie van het tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaarschrift kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage 2 bij de richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten; dat de aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de omzendbrief LNE 2011/1 – milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011);

Overwegende dat de aanvraag werd getoetst aan de criteria van bijlage 2 van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat voor deze toetsing verwezen wordt naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn van 20 jaar;

B E S L U I T:

ARTIKEL 0 – Mer-screening

Voor voorliggend project is geen MER vereist.

ARTIKEL 1 - Voorwerp

- §1 Aan bvba Van Gils-Francken, gevestigd De Breem 2 te 2350 Vosselaar, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een slachtkuikenhouderij, gelegen Laboureur z/n te 2960 Brecht, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 4-B-97B, te exploiteren, omvattend:
- 2 stallen met plaatsen voor 85.000 slachtkuikens (2x42.500 dieren) (9.3.1.c.2 – 9.3.1.d);
 - een transformator met een individueel nominaal vermogen van 200 kVA (12.2.1);
 - het stallen van 5 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
 - de opslag van 10.000 liter petroleum in een bovengrondse tank (17.3.5.2.b);
 - de opslag van 2.000 liter mazout in een bovengrondse tank (17.3.6.1.b);
 - 1 brandstofverdeelslang bij de mazouttank (17.3.9.1);
 - de opslag van 200 m³ houtkrullen in een loods (19.6.2.a);
 - een noodstroomgenerator met een nominaal vermogen van 40 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 360 bedrijfsuren per kalenderjaar) (31.1.1.b);
 - stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 600 kW (8x75 kW) (43.1.2.b);
 - een grondwaterwinning op een diepte van 150 m met een opgepompt debiet van 40 m³/dag en 7.300 m³/jaar (53.8.2).

Vlarem-rubricering: 9.3.1.c.2 – 9.3.1.d – 12.2.1 – 15.1.1 – 17.3.5.2.b – 17.3.6.1.b – 17.3.9.1 – 19.6.2.a – 31.1.1.b – 43.1.2.b – 53.8.2.

- §2. Het verzoek om in afwijking van artikel 5.53.2.2 van Vlarem II geen peilbuis te moeten voorzien in het boorgat van de grondwaterwinning wordt niet ingewilligd.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

- §1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, §4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

- §2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.
- §3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.
- §4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.17.5
- Hout - algemene bepalingen: afdeling 5.19.1
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen - algemene bepalingen en immissiecontroleprocedures: afdelingen 5.43.1 en 5.43.4
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

§3. Bijzondere:

- De stallen moeten ammoniakemissiearm worden uitgevoerd conform het systeem P-6.4 (Warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging van de strooisellaag). De uitvoering en het gebruik van het stalsysteem moeten gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen worden teruggevonden in Vlare II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlare II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlare II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link:

http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningende/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De in artikel 1 vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 4 juli 2033, behoudens wanneer:
de vergunningstermijn overeenkomstig het bepaalde in 1. a) later wordt gestart; in dat geval wordt de einddatum van deze milieuvergunning met een overeenstemmende termijn verdaagd

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.


Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 4 juli 2013.

Aanwezig: de heer L. Lemmens, voorzitter, de heer L. Caluwé, mevrouw I. Verhaert, de heren B. Peeters, P. Bellens en R. Röttger, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.


Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,


D. Toelen

23 JULI 2013

De Voorzitter,


L. Lemmens