



De bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn:

- besluit van de bestendige deputatie d.d. 19 augustus 1999 inzake de exploitatie van een inrichting voor het verwerken van oliehoudende afvalstoffen, op naam van de NV Aardee (termijn: 20 jaar, dus tot 19 augustus 2019)
- besluit van de bestendige deputatie d.d. 14 november 2001 inzake de verandering van de inrichting voor het verwerken van oliehoudende afvalstoffen, op naam van de NV Aardee (termijn: tot 19 augustus 2019)
- aktename van de bestendige deputatie d.d. 1 augustus 2002 inzake de overname van de milieuvergunning voor het exploiteren van een inrichting voor het verwerken van oliehoudende afvalstoffen (termijn: tot 19 augustus 2019)

Gelet op de op 19 juli 2002 ingediende aanvraag – laatst vervolledigd op 22 augustus 2002 – van de NV R.D. RECYCLING, I.T. Centrum Zuid 3017 te 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN (btw-nr. 412.628.892.) voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het veranderen van de vergunde inrichting voor het verwerken van oliehoudende afvalstoffen, door uitbreiding en wijziging van volgende rubrieken uit de indelingslijst:

- (rubriek 2.1.1.) : opslag van afvalstoffen niet aan een verwerking van de afvalstoffen verbonden (de vergunde activiteit, nl. opslagplaats voor maximaal 20 ton oude batterijen, wordt stopgezet) (wijziging – -- rubriek vervalt)
- (rubriek 2.1.2.) : overslag van afvalstoffen niet aan een verwerking van de afvalstoffen verbonden (de vergunde activiteit, nl. overslagplaats voor maximaal 20 ton oude batterijen, wordt stopgezet) (wijziging --- rubriek vervalt)

Kenmerk

023.03.10/2834

Dossier

750.71/A/02.261

Bijlagen

/

- (rubriek 2.2.2.g.) : opslag en mechanische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen
(de vergunde activiteit, nl. inrichting voor het jaarlijks mengen van maximaal 2.000 ton restafval met niet meer recycleerbaar PU-schuim, wordt stopgezet --- na verandering blijft: inrichting voor het verwerken van jaarlijks maximaal 10.000 ton oliehoudend garageafval) (klasse 1) (wijziging --- vergund: inrichting voor het verwerken van jaarlijks maximaal 10.000 ton oliehoudend garageafval en inrichting voor het jaarlijks mengen van maximaal 2.000 ton restafval met niet meer recycleerbaar PU-schuim)

Kenmerk
023.03.10/2834
Dossier
750.71/A/02.261
Bijlagen
/

- (rubriek 2.2.5.e.2°) : opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen
(opslag- en overslagplaats incl. mengen, voor maximaal 1.500 ton ferroschroot (diverse kwaliteiten) verdeeld over 3 opslagboxen met elk een opslagcapaciteit van ca. 500 ton) (klasse 1) (uitbreiding --- nieuwe rubriek)
 - (rubriek 2.3.1.b.) : opslag en mechanische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7., van gevaarlijke afvalstoffen
(de vergunde activiteit, nl. inrichting voor het jaarlijks mengen van maximaal 2.000 ton restafval met niet meer recycleerbaar PU-schuim, wordt stopgezet) (wijziging --- rubriek vervalt)
 - (rubriek 17.3.6.1.b.) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft
(opslagplaats voor 5.000 liter gasolie in een bovengrondse dubbelwandige houder) (klasse 3) (uitbreiding --- nieuwe rubriek)
 - (rubriek 17.3.9.1°) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
(een bedrijfseigen brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang) (klasse 3) (uitbreiding --- nieuwe rubriek)
- op het kadastraal perceel van en te 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN, Afdeling 1, Sectie C, perceelnummer 744/T, ter plaatse I.T. Centrum Zuid 3017.

Gelet op het schrijven d.d. 5 september 2002, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brief d.d. 5 september 2002, waarbij aan de burgemeester van de gemeente Houthalen-Helchteren, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de brieven, d.d. 5 september 2002, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- b) het college van burgemeester en schepenen van en te 3530 Houthalen-Helchteren;

Gelet op de brieven d.d. 5 september 2002, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I;

Gelet op het P.V. d.d. 14 oktober 2002, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 21 oktober 2002, van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Houthalen-Helchteren, omwille van volgende overwegingen:

- in de milieuvergunning van 14 november 2001 afgeleverd aan de NV Aardee werd als bijzondere voorwaarde een haalbaarheidsstudie opgelegd naar het afkoppelen, recupereren en bufferen van regenwater;
- in de haalbaarheidsstudie van 2 mei 2002, ingediend door de NV Axtron, namens de NV Aardee, wordt vermeld dat een regenwaterput werd voorzien met een inhoud van 10.000 liter met overloop naar de gracht,

Kenmerk

023.03.10/2834

Dossier

750.71/A/02.261

Bijlagen

/

waaruit indien nodig kan worden geput voor het beregenen van het nog aan te leggen groenscherm; een betonnen bufferbekken (gracht) werd voorzien aan de voorzijde van het gebouw, met een inhoud van 18,5 m³, voor het regenwater afkomstig van de hoogspanningscabine en de parking; de inrichting kan gezien de plaatselijke situatie (de bedrijfsoppervlakte werd tot op een afstand van ca. 2,5 meter van de perceelgrens voorzien van een 30 cm dikke betonnen vloer), enkel de installatie van een bijkomend bufferbekken voorzien aan de zuidkant van het bedrijfsterrein (kant weegbrug); indien de inrichting wordt uitgebreid (bijkomende aankoop van industriegrond) is de NV Aardee bereid om de vigerende voorschriften inzake buffering te herbekijken;

Kenmerk
023.03.10/2834
Dossier
750.71/A/02.261
Bijlagen
/

- uit het advies van de werkgroep milieuvergunningen inzake de haalbaarheidsstudie van 2 mei 2002 blijkt dat de algemene norm van 200 m³/ha verharde oppervlakte wordt aangehouden; indien de NV R.D. Recycling, bijkomende gronden aanwerft, kan de buffering op deze gronden worden voorzien; indien de NV R.D. Recycling de bijkomende gronden niet verwerft zal er toch moeten worden voldaan aan de algemene norm; in voorliggend dossier worden geen bijkomende gronden verworven; de haalbaarheidsstudie van 2 mei 2002 moet worden aangepast, zodat wordt voldaan aan de algemene norm (200 m³/ha verharde oppervlakte) op dit perceel;
- de NV R.D. Recycling, overnemer van de milieuvergunningen, moet zich in de mate van het mogelijke in orde stellen met de opgelegde bijzondere voorwaarde, inzake afkoppeling van hemelwater, zoals opgelegd in de milieuvergunning van 14 november 2001;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 7 oktober 2002, van de Afdeling Milieuvergunningen van de AMINAL, omwille van volgende overwegingen:

- de inrichting is volgens het gewestplan Hasselt-Genk gelegen in een industriegebied;
- het bedrijf houdt zich hoofdzakelijk bezig met behandelen van selectief ingezameld oliehoudend afval uit de garagesector (olie- en brandstoffilters, poetsdoeken (papier, textiel), absorptiemateriaal (zaagmeel), schokdempers en verpakkingen) met als doel het aangeboden materiaal voor 100% te hergebruiken; als eindproduct bekomt men metaalsnippers, olie en restafval welke als basisgrondstof (metalen) en als secundaire brandstof (overige) kunnen worden aangewend;
- met deze aanvraag beoogt men het bekomen van een vergunning voor het opslaan en mengen van geshredderd ijzerschroot (deeltjes grootte ca. 8 cm – ca. 24.000 ton/jaar);
- dit geshredderd schroot wordt aangevoerd vanaf andere locaties, waar het reeds onderworpen is aan een nauwgezette analyse (controle op de zuiverheid); afhankelijk van de herkomst is de kwaliteit van dit schroot anders; men voorziet een opslag per kwaliteit; men verwacht dat het zal gaan om 3 verschillende kwaliteiten en daarom voorziet men 3 afzonderlijke opslagen (3x 500 ton); ter plaatse worden de verschillende soorten met elkaar gemengd; het mengen gebeurt m.b.v. een kraan tijdens het laden van de vrachtwagen bij afvoer; het mengsel zal worden gebruikt als koelschroot (ALZ te Genk);
- de aanvoer is voorzien zowel vanuit het buitenland als vanuit het binnenland; het vervoer van en naar het bedrijf zal gebeuren per vrachtwagen;
- er wordt gemeld dat er een brandstofverdeelinstallatie voor het bevoorraden van de machines zal worden in gebruikgenomen (houder van 5.000 liter + verdeelslang);
- tevens wordt gemeld dat enkele vergunde activiteiten niet meer worden geëxploiteerd, nl.:
 - de opslag van batterijen;
 - het mengen van restafval met niet meer recycleerbaar PU;
- aspect bescherming bodem en grondwater:
 - het ijzerschroot wordt opgeslagen in openlucht op een vloeistofdichte vloer;
 - het hemelwater dat op dit schroot terechtkomt wordt opgevangen en geleid naar de bestaande slib- en olievanger;
 - volgens de aanvraag komen er ingevolge deze activiteit geen afvalstoffen vrij daar enkel zuiver ijzerschroot wordt aangevoerd;
- aspect externe veiligheid:
 - t.o.v. de vergunde toestand worden geen overdreven bijkomende veiligheidsrisico's verwacht voor deze uitbreiding;
- aspect luchtmissies:
 - de aanvraag is niet van aard om t.o.v. de vergunde toestand voor dit aspect bijkomende overdreven hinder te verwachten;
- aspect geluidshinder:

Kenmerk

023.03.10/2834

Dossier

750.71/A/02.261

Bijlagen

/

- er is bijkomende geluidsproductie te verwachten, o.a. door toenemend verkeer van en naar de exploitatie en het laden, lossen en mengen van het schroot (gebeurt in open lucht);
- gezien de ligging op een industrieterrein zijn er geen elementen die toelaten te veronderstellen dat deze bijkomende geluidshinder overdreven zal zijn;
- de bijvoeging van de klasse 3-inrichtingen houdt dezelfde kleine risico's en hinder in als bij vergelijkbare uitbating, los van een vergunde exploitatie;
- er is geen onverenigbaarheid met de ligging en de exploitatievoorwaarden zoals voorzien in het Vlare II;
- uit het onderzoek blijkt, dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits naleving van de milieuvergunningvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 1 oktober 2002, van de Afdeling ROHM-Limburg van de AROHM, mits de nodige stedenbouwkundige vergunningen worden bekomen;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 28 oktober 2002, van de Afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg van de Administratie Gezondheidszorg, omwille van volgende overwegingen:

- het bedrijf houdt zich hoofdzakelijk bezig met het behandelen van selectief ingezameld oliehoudend afval uit de garagesector; met deze aanvraag beoogt men het bekomen van een vergunning voor het opslaan en mengen van geshredderd ijzerschroot;
- het geshredderde schroot wordt aangevoerd vanaf andere locaties; afhankelijk van de herkomst is de kwaliteit anders; men voorziet 3 verschillen en daarom ook 3 afzonderlijke opslagplaatsen (3x 500 ton);
- het ijzerschroot wordt opgeslagen in openlucht op een vloestofdichte vloer; het hemelwater dat op dit schroot komt wordt opgevangen en geleid naar de bestaande slib- en olievanger;
- stof- en luchtmissies zijn niet te verwachten;
- er is bijkomende geluidsproductie te verwachten onder andere door het toenemende vrachtverkeer, het laden, lossen en mengen van het schroot;
- er zijn afspraken met de brandweer;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 7 november 2002, van de OVAM, omwille van volgende overwegingen:

- het voorwerp van deze milieuvergunningsaanvraag betreft het uitbreiden en het wijzigen van een bestaande vergunde inrichting:
 - de rubriek 2.1.1 wordt stopgezet en deze rubriek komt dus te vervallen;
 - de rubriek 2.1.2 wordt stopgezet en deze rubriek komt dus te vervallen;
 - de rubriek 2.2.1.e. wijzigt niet;
 - de rubriek 2.2.2.g. wijzigt: de vergunde activiteit voor het mengen van maximaal 2.000 ton restafval op jaarbasis met niet meer recycleerbaar PU-schuim, wordt stopgezet; na verandering blijft: inrichting voor het verwerken van jaarlijks maximaal 10.000 ton oliehoudend garageafval;
 - de rubriek 2.3.1.b. wordt stopgezet en deze rubriek komt dus te vervallen;
 - de rubriek 2.2.5.e. betreft een nieuwe rubriek;
- ter plaatse worden diverse kwaliteiten geshredderd ferroschroot (deeltjesgrootte ca. 8 cm) opgeslagen op een vloestofdichte betonvloer, aangesloten op een slib- en olievanger; het ferroschroot wordt voorafgaandelijk gecontroleerd op zuiverheid en op basis van de diverse kwaliteiten (drie) wordt een mengsel gemaakt; dit mengsel zal worden gebruikt als koelschroot bij de uiteindelijke gebruiker, nl. ALZ te Genk;
- het shredderschroot is afkomstig van binnen- en buitenlandse producenten;
- volgende rubrieken zullen na wijziging en uitbreiding nog deel uitmaken van de vergunning:

Kenmerk

023.03.10/2834

Dossier

750.71/A/02.261

Bijlagen

/

- 2.2.1.e.: opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen (opslagplaats voor maximaal 650 m³ oliehoudend garageafval, m.n. 3 stortputten voor totaal 610 m³, nl. 1x 185 m³, 1x 200 m³, 1x 225 m³, voorraadbunker van 20 m³ en sorteerbunker van 20 m³);
- 2.2.2.g.: opslag en mechanische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen (inrichting voor het verwerken van jaarlijks maximaal 10.000 ton oliehoudend garageafval);
- 2.2.5.e.: opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton (opslag- en overslagplaats, incl. mengen voor maximaal 1.500 ton ferroschroot verdeeld over drie opslagboxen met elk een opslagcapaciteit van ca. 500 ton);
- de nodige maatregelen worden genomen om te voorkomen dat milieuschadelijke vloeistoffen op of in de bodem kunnen lekken;
- de activiteiten met het oliehoudend afval leveren een waardevolle bijdrage aan het milieuverantwoord beheer van deze gevaarlijke afvalstoffen, zelfs op internationale schaal;
- de stopzetting van de activiteiten die gevat worden in de te schrappen rubrieken, heeft geen negatieve impact op de hoofdactiviteit; er bestaat geen bezwaar tegen de bijkomende activiteit met het shredderschroot;
- het ferroschroot dat na de bewerking wordt afgevoerd, moet nog steeds als een afvalstof worden beschouwd;

Gelet op het advies, d.d. 4 november 2002, van de VMM, omwille van volgende overwegingen:

- het betreft hier een inrichting voor het verwerken van oliehoudende afvalstoffen;
- met deze aanvraag wordt geen lozing van afvalwater beoogd en de lozing van 150 m³/jaar huishoudelijk afvalwater en 2.800 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de riolering werd reeds vergund in de milieuvergunning van de bestendige deputatie op 1 augustus 2002; het advies met betrekking tot het lozingsaspect is niet vereist;
- deze aanvraag behandelt voornamelijk het aspect afvalverwerking; het advies inzake lucht is niet vereist;

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 12 november 2002, waarbij het volgende werd gesteld:

- alle uitgebrachte adviezen zijn gunstig;
- de VMM stelt dat aangezien er geen lozing van afvalwater wordt aangevraagd het advies met betrekking tot het lozingsaspect niet vereist is en dat aangezien de aanvraag voornamelijk het aspect afvalverwerking behandelt het advies inzake lucht eveneens niet vereist is; het advies van de VMM is dus gunstig;

Gelet op het unaniem gunstig advies, d.d. 12 november 2002 van de PMVC, voor een termijn eindigend op 19 augustus 2019;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied van het gewestplan Hasselt-Genk;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het voorwerp van de gevraagde vergunning in hoofdzaak de exploitatie betreft van een inrichting voor het mengen van geshredderd ijzerschroot horende bij een bedrijf voor het behandelen van selectief ingezameld oliehoudend afval uit de garagesector (olie- en brandstoffilters, poetsdoeken (papier, textiel), absorptiemateriaal (zaagmeel), schokdempers en verpakkingen) met als doel het aangeboden materiaal voor 100% te hergebruiken;

Overwegende dat uit de aanvraag blijkt dat de rubrieken 2.1.1., 2.1.2. en 2.3.1.b. niet meer van toepassing zijn op de inrichting omdat de hieronder vergunde activiteiten niet meer worden uitgebaat; dat de stopzetting van deze activiteiten geen negatieve impact heeft op de hoofdactiviteit; dat er geen bezwaar bestaat tegen de bijkomende activiteit met het shredderschroot;

Overwegende dat er geen onverenigbaarheid is met de ligging en de exploitatievoorwaarden zoals voorzien in Vlare II;

Overwegende dat het unaniem gunstig advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie wordt bijgetreden;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt; dat het daarom past de vergunning toe te staan voor een termijn eindigend op 19 augustus 2019;

Gehoord het verslag van Frank Smeets, lid van het College;

Kenmerk
023.03.10/2834
Dossier
750.71/A/02.261
Bijlagen
/

BESLUIT

Artikel 1 §1. Aan de NV R.D. RECYCLING, I.T. Centrum Zuid 3017 te 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning VERLEEND voor het veranderen van de vergunde inrichting voor het verwerken van oliehoudende afvalstoffen, door uitbreiding en wijziging van volgende rubrieken uit de indelingslijst:

- (rubriek 2.1.1.) : opslag van afvalstoffen niet aan een verwerking van de afvalstoffen verbonden (de vergunde activiteit, nl. opslagplaats voor maximaal 20 ton oude batterijen, wordt stopgezet) (rubriek vervalt)
- (rubriek 2.1.2.) : overslag van afvalstoffen niet aan een verwerking van de afvalstoffen verbonden (de vergunde activiteit, nl. overslagplaats voor maximaal 20 ton oude batterijen, wordt stopgezet) (rubriek vervalt)
- (rubriek 2.2.2.g.) : opslag en mechanische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen (de vergunde activiteit, nl. inrichting voor het jaarlijks mengen van maximaal 2.000 ton restafval met niet meer recycleerbaar PU-schuim, wordt stopgezet --- na verandering blijft: inrichting voor het verwerken van jaarlijks maximaal 10.000 ton oliehoudend garageafval) (klasse 1)
- (rubriek 2.2.5.e.2°) : opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen (opslag- en overslagplaats incl. mengen, voor maximaal 1.500 ton ferroschroot (diverse kwaliteiten) verdeeld over 3 opslagboxen met elk een opslagcapaciteit van ca. 500 ton) (klasse 1)
- (rubriek 2.3.1.b.) : opslag en mechanische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7., van gevaarlijke afvalstoffen (de vergunde activiteit, nl. inrichting voor het jaarlijks mengen van maximaal 2.000 ton restafval met niet meer recycleerbaar PU-schuim, wordt stopgezet) (rubriek vervalt)
- (rubriek 17.3.6.1.b.) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft (opslagplaats voor 5.000 liter gasolie in een bovengrondse dubbelwandige houder) (klasse 3)
- (rubriek 17.3.9.1°) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en) (een bedrijfseigen brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang) (klasse 3)

op het kadastraal perceel van en te 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN, Afdeling 1, Sectie C, perceelnummer 744/T, ter plaatse I.T. Centrum Zuid 3017.

§2. De plannen en voorwaarden gehecht aan dit besluit maken er integraal deel van uit.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens de geldende wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening, een bouwvergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde in §1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dit geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§3. Wordt de in §2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Kenmerk

023.03.10/2834

Dossier

750.71/A/02.261

Bijlagen

/

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 19 augustus 2019, samenvallend met de einddatum van de vergunningstermijn van de vergunning verleend op 19 augustus 1999.

Artikel 4 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II.

Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectoriële bepalingen uit Vlarem II, en dit voor de tot op heden nog niet vergunde rubrieken:

- V.17 : Opslag en behandeling van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld
- V.46 : Opslag van gevaarlijke stoffen – ondergrondse en bovengrondse houders
- V.57 : Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen

De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5 Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6 §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, §2 en van hoofdstuk III bis van Vlarem I.

Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeelte van de inrichting die niet binnen de bij dit besluit vastgestelde termijn (zie art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd, of die vernield werd door brand of ontploffing veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting.

§2. Elke overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18^{de} en 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn.

Artikel 7 Inbreuken op bovenvermelde voorschriften en opgelegde exploitatievoorwaarden zullen vastgesteld, vervolgd en bestraft worden overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 houdende het Vlarem. De vergunning kan worden opgeheven of geschorst indien de exploitant bovenvermelde voorschriften en/of voorwaarden niet naleeft of wanneer hij weigert zich te onderwerpen aan de nieuwe of aanvullende voorwaarden die hem worden betekend.

Artikel 8 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN, samen met een exemplaar van de voorwaarden.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van Vlarem I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de aanvrager, met name de NV R.D. RECYCLING, I.T. Centrum Zuid 3017 te 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN (OP ZEGEL), samen met een exemplaar van de aangehechte plannen en de hierbij gevoegde exploitatievoorwaarden
- b) de Afdeling Milieu-inspectie van de AMINAL, Gouverneur Roppesingel 25 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen van de AMINAL, Gouverneur Roppesingel 25 te 3500 HASSELT
- f) de Afdeling ROHM Limburg van de AROHM, Gouverneur Roppesingel 25 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) de Afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg van de Administratie Gezondheidszorg, Gouverneur Roppesingel 25 te 3500 HASSELT
- k) de Technische Inspectie van de Administratie voor Arbeidsveiligheid, Rijksadministratief Centrum, Gouverneur Verwilghensingel 75 te 3500 HASSELT
- l) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
- m) de 7^{de} Directie – Financiën en Automatisering – van het provinciebestuur
- n) de NV AXTRON, Molenhuizen 25 te 3980 TESSENDERLO.

Kenmerk

023.03.10/2834

Dossier

750.71/A/02.261

Bijlagen

/

Artikel 9 §1. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen van de AMINAL, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

Kenmerk
023.03.10/2834
Dossier
750.71/A/02.261
Bijlagen
/

§2. Ingevolge de koppeling van de bouwvergunning aan de milieuvergunning vervalt de op basis van de geldende wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening verleende bouwvergunning in geval deze milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd en dit op de dag dat de definitieve weigering van de milieuvergunning een voldongen feit is geworden.

Aanwezig : Hilde Houben-Bertrand, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Sylvain Sleypen,
Jean-Paul Lavigne, Sonja Claes, Frank Smeets, leden;
Marc Martens, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2002-12-05

De Verslaggever,
get. Frank Smeets

De Provinciegriffier,
get. Marc Martens

De Gouverneur-Voorzitter,
get. Hilde Houben-Bertrand

Voor eensluidend afschrift
namens de Provinciegriffier

ir. Valère Cornelis
Inspecteur-Generaal

Kenmerk
023.03.10/2834
Dossier
750.71/A/02.261
Bijlagen
/