



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMVP-2023-0012 - Referentie OMV-loket 2023001822 - V1

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 6 april 2023.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, mevrouw Mireille Colson, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,
Maarten Puls

De Voorzitter,
Luk Lemmens

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

1. Gegevens van de inrichting

- **Exploitant/Aanvrager:**
 - nv Evonik Antwerpen, gevestigd Tijsmanstunnel-West z/n te 2040 Antwerpen (KBO 406.183.144)
 - nv Evonik Oxeno Antwerpen, gevestigd Tijsmanstunnel-West zn te 2040 Antwerpen (KBO 474.062.952)
- **Adres:** 2040 Antwerpen, Tijsmanstunnel-West zn
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:**
 - nv Evonik Antwerpen (UT-EN-eenheid): 20170801-0004
 - nv Evonik Oxeno Antwerpen (OX-eenheid): 20210408-0062
- **Referentie OMV-loket:** 2023001822 - V1
- **Dossiernummer VVO:** OMVP-2023-0012

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens:**
 - nv Evonik Antwerpen: 18-F-114C, 18-F-114D, 18-F-114F, 18-F-114H, 18-F-114K, 18-F-114M, 18-F-114N, 18-F-114S, 18-F-114T en 18-F-117R

- nv Evonik Oxeno Antwerpen: 18-F-114F, 18-F-114H en 18-F-114T
- **Planologische bestemming:**
De inrichtingen liggen volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen', goedgekeurd op 30 april 2013, in een gebied bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een chemisch bedrijf en omvat:

- de gedeeltelijke overdracht van de vergunning voor de OX-eenheid verleend op naam van de nv Evonik Antwerpen aan de nv Evonik Oxeno Antwerpen;
- het veranderen door opsplitsing van de omgevingsvergunning van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten zodat voortaan 2 aparte vergunningen bekomen worden, als volgt:
 - op naam van nv Evonik Oxeno Antwerpen: de activiteiten van de OX-eenheid (inrichtingsnummer 20210408-0062) met uitzondering van volgende activiteiten welke worden opgenomen in de vergunning van de UT-EN-eenheid:
 - een noodstroomaggregaat met een elektrisch schijnbaar vermogen van 640 kVA (12.1.1.3) en een thermisch ingangsvermogen van 513 kW waarvan 50% in rekening wordt gebracht vanwege minder dan 500 bedrijfsuren per jaar, dit is 256,5 kW (31.1.3);
 - 6 transformatoren van 1.600 kVA en actualisatie van de locatie van 4 transformatoren (12.2.2);

- op naam van nv Evonik Antwerpen: de activiteiten van de overige 15 inrichtingen die deel uitmaken van de chemische cluster;
- het veranderen van de UT-EN-eenheid (inrichtingsnummer 20170801-0004), op de kadastrale percelen 18-F-114C, 18-F-114D, 18-F-114F, 18-F-114H, 18-F-114K, 18-F-114N, 18-F-114M, 18-F-117R, 18-F-114T, 18-F-114S door uitbreiding met:
 - een noodstroomaggregaat met een elektrisch schijnbaar vermogen van 640 kVA (12.1.1.3) en een thermisch ingangsvermogen van 513 kW waarvan 50% in rekening wordt gebracht vanwege minder dan 500 bedrijfsuren per jaar, dit is 256,5 kW (31.1.3);
 - 6 transformatoren van 1.600 kVA en actualisatie van de locatie van 4 transformatoren (12.2.2);

Rubricering: 12.1.1.3 - 12.2.2 - 31.1.3;

De aanvrager wenst het volgende recht te zetten na het ministerieel besluit in beroep van 14 september 2022:

- In de omschrijving van rubriek 7.11.1.a dienen volgende productiestromen mee opgenomen te worden:
 - 1-buteen met een productiecapaciteit van 130.000 ton per jaar (7.11.1.a);
 - isobuteen met een productiecapaciteit van 200.000 ton per jaar (7.11.1.a);
 - 1,3-butadien met een productiecapaciteit van 150.000 ton per jaar (7.11.1.a);
- De totale vergunde hoeveelheid voor rubriek 12.2.2 bedraagt 21.600 kVA in plaats van de vermelde 15.600 kVA in het ministerieel besluit;
- Rechtzetting van de vergunde aanwezigheid van Seveso-stoffen van 1.676 ton naar 1.616 ton (rubriek 17.2.2);

De volgende rubrieken zijn niet meer langer van toepassing vanwege een verandering in de indelingslijst (Vlarem-trein 2019):

OX-eenheid:

- vast opgestelde batterijen waarvan het product van de klemspanning met het vermogen samen 198.792 VAh bedraagt (12.3.1);
- vaste inrichtingen voor het laden van batterijen met een gezamenlijk vermogen van 141,6 kW (12.3.2);

UT-EN-eenheid:

- 5 transformatoren van 2x 150 kVA, 2x 500 kVA, 1x 800 kVA (12.2.1);
- vast opgestelde batterijen waarvan het product van het vermogen en de klemspanning samen 623.558 VAh bedraagt (12.3.1);
- vaste inrichtingen voor het laden van batterijen met een totaal vermogen van 341,35 kW (12.3.2).

Zodat de aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de OX-eenheid op naam van de **nv Evonik Oxeno Antwerpen** (inrichtingsnummer 20210408-0062), op de percelen 18-F-114F, 18-F-114H en 18-F-114T, omvattend:
 - een eenheid voor de productie van (7.2):
 - di-n-buteen met een productiecapaciteit van 255.000 ton per jaar (7.11.1.a);
 - tributeen/tetrabuteen met een productiecapaciteit van 45.000 ton per jaar (7.11.1.a);
 - n-butaan of ruw butaan met een productiecapaciteit van 200.000 ton per jaar (7.11.1.a);
 - isobutaan met een productiecapaciteit van 35.000 ton per jaar (7.11.1.a);
 - 1-buteen met een productiecapaciteit van 130.000 ton per jaar (7.11.1.a);
 - isobuteen met een productiecapaciteit van 200.000 ton per jaar (7.11.1.a);
 - 1,3-butadien met een productiecapaciteit van 150.000 ton per jaar (7.11.1.a);
 - methyl-tertiair-butylether met een productiecapaciteit van 500.000 ton per jaar (7.11.1.b);
 - en de verwerking van max. 1.270.000 ton/jaar organische producten (7.3.2):
 - 420.000 ton mengsel crack C4 koolwaterstoffen per jaar;
 - 550.000 ton raffinaat 1 per jaar;

- 120.000 ton raffinaat 2 per jaar;
- 180.000 ton methanol per jaar;
- 6 transformatoren met elk een individueel nominaal vermogen van 2.000 kVA (12.2.2);
- 16 airco's met een totaal vermogen van 150,9 kW, 2 koelmachines met een totaal vermogen van 291 kW, een vacuüminstallatie met een vermogen van 15 kW en een compressor met een vermogen van 1.300 kW tot een totale drijfkracht van 1.756,9 kW (16.3.2.b);
- de opslag van gevaarlijke stoffen (17.1.2.1.2 – 17.2.2 – 17.3.2.1.2.1 – 17.3.2.2.3.b – 17.3.4.1.a – 17.3.6.1.a – 17.3.7.1.a – 17.3.8.2), als volgt:

product	hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.1.2.1.2	17.2.2	H2	P2	P5a	P5c	E1	E2	waterstof (15)	LPG (18)	acetyleen (19)	Methanol (22)	17.3.2.1.2.1	17.3.2.2.3.b	17.3.4.1.a	17.3.6.1.a	17.3.7.1.a	17.3.8.2	Geen
VLOEISTOFFEN EN VASTE STOFFEN IN VERPLAATSBARE RECIPIËNTEN IN DE OPSLAGUNIT (totale hoeveelheid opgeslagen vloeistoffen en vaste stoffen zal nooit groter zijn dan 16 ton)																					
Ontvlambare vloeistoffen cat. 1 of 2	8.000			X			X								X						
Ontvlambare vloeistoffen cat. 3	8.000			X				X								X					
Bijtende stoffen	8.000																X				
Schadelijke stoffen	8.000																	X			
Lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen	8.000																		X		
voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen	8.000								X	X										X	
niet ingedeelde stoffen	8.000																				X
GASSEN IN VERPLAATSBARE RECIPIËNTEN																					
lucht		3.000	X																		
waterstof	38	2.400	X	X							X										
helium		1.450	X																		
stikstof		1.800	X																		
ijkgassen	27	155	X										X								
CO	102	300	X	X	X	X															
perslucht		400	X																		
bewaarstalen	6	10	X									X									
CO ₂		250	X																		
TOTAAL OPSLAG			9.765		0,1	0,1	8	8	8	8	0,04	0,006	0,03	0	8	8	8	8	8	8	8
AANWEZIGHEID SEVESO-STOFFEN IN DE INSTALLATIE						40,2	347,5	83,6		124,2		848,194		140							
TOTAAL OPSLAG + AANWEZIGHEID			9.765 liter		0,1 ton	40,3 ton	355,5 ton	91,6 ton	8 ton	132,2 ton	0,04 ton	848,2 ton	0,03 ton	140 ton	8 ton	8 ton	8 ton	8 ton	8 ton	8 ton	8 ton

- een labo (24.2);
- 17 stoomvaten met een totale waterinhoud van 16.949 liter (39.2.1);
- 3 stoomvaten met een totale waterinhoud van 22.500 liter (39.2.2);
- een warmtewisselaar met een totale waterinhoud van de secundaire ruimte van 27.000 liter (39.4.2);
- een oven van 10.000 kW met toelating tot de emissie van CO₂ (43.1.3 – 43.4) en een fakkel van 13,9 MW met de toelating tot de emissie van CO₂ (43.4).
- volgende eenheden op naam van de **nv Evonik Antwerpen** op de percelen 18-F-114C, 18-F-114D, 18-F-114F, 18-F-114H, 18-F-114K, 18-F-114N, 18-F-114M, 18-F-117R, 18-F-114T, 18-F-114S:
 - "UT-EN" (20170801-00004);
 - "Andere diensten" (20180907-0054);
 - "Centrale opslagplaatsen" (20210412-0011);
 - "UT-BIO" (20171024-0008);
 - "SL-eenheid" (20190123-0028);
 - "PACM-eenheid" (20210409-0036);
 - "B-eenheid" (20180905-0003);
 - "ME2-eenheid" (20200519-0058);
 - "AC-eenheid" (20210406-0022);
 - "ME1-eenheid" (20210408-0009);

- "AO-eenheid" (20210407-0010);
- "MC-eenheid" (20210407-0085);
- "ACA-eenheid" (20210329-0039);
- "FK-eenheid" (20190403-0017);
- "HK/CS-eenheid" (20210407-0062).

5. Overzicht vergunningen

op naam van de nv Evonik Antwerpen – OX-eenheid

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
OMGP-2021-0151	M	10/11/2021	Onbepaalde duur	Vergunning voor het verder exploiteren na verandering	D
OMV/2021051974 PIV6	M	14/09/2022	14/09/2024	Beslissing in beroep: vergunning op proef	Min
CBS: schepencollege D: deputatie Min: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad		

op naam van de nv Evonik Antwerpen – UT-EN-eenheid

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
OMGP-2021-0151	M	10/11/2021	Onbepaalde duur	Vergunning voor het verder exploiteren na verandering	D
OMV/2021051974 PIV6	M	14/09/2022	14/09/2024	Beslissing in beroep: vergunning op proef	Min
OMGP-2022-0323	M	17/11/2022	14/09/2024	Vergunning op proef voor het veranderen	D
CBS: schepencollege D: deputatie Min: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad		

6. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de vereenvoudigde procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 18 januari 2023
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 15 februari 2023 (versie in het Omgevingsloket: V1)

7. Adviezen**Schepencollege van Antwerpen**

- advies gevraagd op 15 februari 2023;
 - advies ontvangen op 17 maart 2023;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Het voorwerp van de aanvraag betreft in hoofdzaak een verandering door opsplitsing van een omgevingsvergunning.
 2. Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen' (besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn. De gebieden binnen de afbakeningslijn behoren tot het zeehavengebied Antwerpen. Het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.
De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

3. Voor een straal van 500 meter rond de aanvraag is het voormelde GRUP tevens van toepassing. Grotendeels geldt hier eveneens het bestemmingsvoorschrift 'gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven'. De Scheldelaan, de Tijsmanstunnel West en de R2 hebben als bestemming 'gebied voor verkeers- en vervoersinfrastructuur'. Evenwijdig met de R2 loopt een overdruk met als aanduiding 'verbinding voor fietsers'. Ten zuidwesten van de aanvraag geldt het bestemmingsvoorschrift 'zone voor permanente ecologische infrastructuur 'met medegebruik''. Ten zuiden en westen van de aanvraag lopen, binnen en buiten de afbakening van het zeehavengebied Antwerpen, drie overdrukken met als aanduiding 'hoogspanningsleiding', 'leidingstraat' en 'gebied voor ongelijkvloerse verkeers- en vervoersinfrastructuur'.
- Binnen de straal van 500 meter is tevens het GRUP 'Liefkenshoek spoortunnel' van toepassing (besluit van de Vlaamse regering van 9 mei 2008). Volgens dit GRUP bevindt er zich een overdruk ten zuiden van de aanvraag met als aanduiding 'gebied voor ongelijkvloerse verkeers- en vervoersinfrastructuur'.
- Binnen de straal van 500 meter is eveneens het GRUP 'Hoogspanningslijn Lillo – Zandvliet' van toepassing (besluit van de Vlaamse regering van 2 oktober 2009). Volgens dit GRUP is een zone tussen de Scheldelaan en de Tijsmanstunnel, ten zuiden van de aanvraag, bestemd als 'gebied voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen'.
- Binnen de straal van 500 meter is verder nog het GRUP 'Hoogspanningslijn Zandvliet – Lillo – Liefkenshoek' van toepassing (besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 2016). Volgens dit GRUP loopt een overdruk ten zuiden van de R2, met als aanduiding 'hoogspanningsleiding'. Aan beide zijden van de hoogspanningsleiding is een zone aangeduid met als overdruk 'gebied met overdruk gebruiksbeperkingen'.
- Tot slot is buiten de afbakeningslijn, ten westen van de aanvraag het gewestplan Antwerpen nog van toepassing met als bestemmingen 'bestaande hoogspanningsleiding', 'bestaande afzonderlijke leidingen', 'bijzonder natuurgebied (NH)', 'natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten (R)', 'gebieden voor dagrecreatie', 'parkgebieden' en 'woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde'.
4. Er zijn geen vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen aangevraagd. De aanvraag is verenigbaar met de ruimtelijke context van het havengebied waarbinnen deze aanvraag is gesitueerd. Er is geen bezwaar vanuit stedenbouwkundig oogpunt.
5. Evonik beschikt over een omgevingsvergunning voor 16 ingedeelde inrichtingen en activiteiten op dezelfde site.
- Het Evonik Industries concern heeft de verkoop van haar C4-activiteiten met fabrieken in Antwerpen en het Duitse Marl aangekondigd. In de Antwerpse vestiging betreft het de OX-eenheid waar mengsels van C4-koolwaterstoffen chemisch omgezet of destillatief gescheiden worden om waardevolle producten te verkrijgen. Men wenst de vergunde inrichtingen en activiteiten van de OX-eenheid in een aparte vergunning onder te brengen, op naam van Evonik Oxeno Antwerpen. De overige 15 ingedeelde inrichtingen en activiteiten blijven vervat in de omgevingsvergunning van Evonik.
- Niet alle inrichtingen en activiteiten van de OX-eenheid worden overgedragen naar Evonik Oxeno Antwerpen: 1 noodstroomaggregaat en 6 transformatoren worden overgedragen naar de UT-EN-eenheid, vervat in de omgevingsvergunning van Evonik.
- Verder omvat de aanvraag nog een verzoek tot rechtzetting van enkele materiële vergissingen opgenomen in het laatste omgevingsvergunningsbesluit.
6. Gelet op de aard van de voorliggende beperkte verandering wordt er geen bijkomend risico voor de mens of het milieu verwacht. Bovendien wordt er geoordeeld dat de hinder niet significant vergroot ten opzichte van de vergunde situatie.

subadvies: Haven van Antwerpen-Brugge nv: gunstig.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 15 februari 2023;
- advies ontvangen op 1 maart 2023;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:

1. Het Evonik Industries-concern heeft de verkoop van haar C4-activiteiten met fabrieken in Antwerpen en het Duitse Marl aangekondigd. In de Antwerpse vestiging betreft het de OX-eenheid. In de OX-eenheid worden mengsels van C4-koolwaterstoffen chemisch omgezet of destillatief gescheiden om waardevolle producten te verkrijgen. In een eerste fase wordt het C4-verbond ondergebracht in een vergunning op naam van de nv Evonik Oxeno Antwerpen. Voor een beperkt aantal vergunde activiteiten opgenomen onder de OX-eenheid zal de nv Evonik Antwerpen blijven optreden als exploitant. Deze reeds vergunde activiteiten worden hierdoor niet mee overgedragen aan nv Evonik Oxeno Antwerpen, maar zullen opgenomen worden in de aparte vergunning op naam van de nv Evonik Antwerpen als 'uitbreiding' van de UT-EN-eenheid (inrichtingsnummer 20170801-0004). De vergunning van de OX-eenheid wordt met andere woorden gesplitst en (gedeeltelijk) overgedragen.
Dit wordt gunstig geadviseerd.
Bij het nalezen van het ministerieel besluit, d.d. 14 september 2022 houdende uitspraak over de beroepen aangetekend tegen het besluit nr. OMGP-2021-0151 van de deputatie, zijn er in het voorwerp van de OX-eenheid een aantal afwijkingen vastgesteld ten opzichte van het hervergunningsbesluit OMGP-2021-0151 en het aanvraagdossier van de hervergunning. Evonik Antwerpen vraagt deze afwijkingen te corrigeren in de nieuwe vergunningstoestand. Dit wordt gunstig geadviseerd.
2. De splitsing en overdracht hebben geen effecten op de omgeving.
3. Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan worden toegestaan. Voor deze aanvraag die betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet kan een omgevingsvergunning voor een vergunningstermijn tot 14 september 2024 worden verleend.
4. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt, binnen de proefperiode. De vergunning voor de aanvraag kan worden verleend.

Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG)

- advies gevraagd op 15 februari 2023;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

- advies gevraagd op 15 februari 2023;
 - advies ontvangen op 18 maart 2023;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. De omgevingsvergunningsaanvraag heeft betrekking op de splitsing van de bestaande vergunning van Evonik Antwerpen nv. Het Evonik Industries concern zal haar C4-activiteiten verkopen in Antwerpen en Marl. In een eerste fase zullen de C4-activiteiten in de OX-eenheid overgedragen worden aan Evonik Oxeno Antwerpen nv. De overige activiteiten blijven onderdeel van Evonik Antwerpen nv.
 2. De belangrijkste huidige procesemissies van Evonik Antwerpen nv zijn geleide emissies van NO_x, NH₃, CO, HCN, SO_x, N₂O, stof, HCl, Cl₂, H₂S, NMVOS en dioxines en furanen. Relevante niet-geleide emissies zijn fakkel- en lekemissies en hebben betrekking op NO_x, NH₃, CO, HCN, stof en NMVOS. Vooral voor de polluenten NO_x en SO₂ zijn er belangrijke emissies. De geleide emissies worden in het MER van 2021 geschat op 579 ton NO_x per jaar en 88 ton SO₂ per jaar. Daarnaast wordt ook nog 227 ton NO_x uitgestoten via diffuse bronnen (fakkels). De belangrijkste emissies van Evonik Oxeno Antwerpen nv zijn geleide emissies van NO_x afkomstig van de thermische oven en niet-geleide emissies van NO_x, afkomstig van de fakkel. De NO_x-emissiejaarvrachten worden in het MER van 2021 geschat op respectievelijk 3,9 ton en 0,01 ton.
 3. Na de splitsing van de bestaande vergunning zullen Evonik Antwerpen nv en Evonik Oxeno Antwerpen nv beschouwd worden als een milieutechnische eenheid, zoals ook wordt gesteld in

het aanvraagdossier. In de toekomst zal de impact van de cumulatieve effecten op de luchtkwaliteit in beschouwing genomen worden.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

- advies gevraagd op 15 februari 2023;
- reactie ontvangen op 16 maart 2023;
- inhoud: geen advies.

8. Verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar**1. Omschrijving**

- De omschrijving kan worden behouden.

2. Toetsing aan toepassingsgebied vereenvoudigde procedure

- De aangevraagde verandering van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit valt onder het toepassingsgebied van de bepalingen van artikel 12 van het Omgevingsvergunningsbesluit. Bijgevolg heeft de aanvraag betrekking op een beperkte verandering van een vergund project. De aangevraagde verandering is niet van die aard dat ze een betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder significant vergroot.
- Bijgevolg voldoet de aanvraag aan de criteria van artikel 17 van het Omgevingsvergunningsdecreet voor wat betreft het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure. Dit veronderstelt ook dat er geen MER/OVR/Passende beoordeling vereist is.

3. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De aanvraag is gelegen binnen een zone bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen'.
- De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het geldende GRUP.
- De aanvraag heeft enkel betrekking op de ingedeelde inrichtingen en activiteiten. Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.
- De aanvraag is principieel stedenbouwkundig verenigbaar.

4. Toetsing aan titel V van het DABM

- Er werd geen advies van het AZG ontvangen. Dit advies is conform artikel 26 van het Omgevingsvergunningsdecreet stilzwijgend gunstig.
- Het CBS, de AGOP-M en de VMM verlenen een gunstig advies.
- De gunstige adviezen worden bijgetreden. Bijkomend wordt het volgende opgemerkt:
Op 12 december 2022 trad de wijziging van de indelingslijst in bijlage 1 van Vlarem II ten gevolge van de Vlarentrein 2019 in werking. Hierbij werden de rubrieken 12.2.1, 12.3.1 en 12.3.2 opgeheven, waardoor de vergunde transformatoren met een individueel vermogen kleiner dan of gelijk aan 1.000 kVA, vast opgestelde batterijen en vaste inrichtingen voor het laden van batterijen niet meer ingedeeld zijn. Deze activiteiten kunnen bijgevolg geschrapt worden uit de totale vergunningssituatie. De geactualiseerde vergunningssituatie wordt in die zin aangepast. Opgemerkt wordt dat de sectorale voorwaarden die verbonden waren aan deze activiteiten vanaf 12 december 2022 opgenomen zijn in deel 6 van Vlarem II. Voorgesteld wordt om hierover volgend aandachtspunt in het besluit op te nemen:
"Op 12 december 2022 trad de wijziging van de indelingslijst in bijlage I van Vlarem II ten gevolge van de Vlarentrein 2019 in werking. Hierbij werd de rubrieken 12.2.1, 12.3.1 en 12.3.2 geschrapt en zijn transformatoren met een individueel vermogen kleiner dan of gelijk aan 1.000 kVA, vast opgestelde batterijen en vaste inrichtingen voor het laden van batterijen niet meer ingedeeld. Dit neemt echter niet weg dat er nog steeds voorwaarden verbonden zijn aan het exploiteren van deze toestellen. Er dient hiervoor voldaan te worden aan de milieuvorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen zoals opgenomen in hoofdstuk 6.13 van Vlarem II."
- Geoordeeld wordt dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en voor de milieuaspecten aanvaardbaar is.

5. Natuur

- De inrichting is gelegen op ongeveer:
 - 100 meter van het habitatrictlijngebied 'Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent';
 - 1.250 meter van het habitatrictlijngebied 'Historische gortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitats';
 - 200 meter van het vogelrichtlijngebied 'Schorren en polders van de Beneden-Schelde';
 - 1.170 meter van het vogelrichtlijngebied 'De Kuifeend en de Blokkersdijk';
 - 80 meter van het VEN- en/of IVON-gebied 'Slikken en schorren langs de Schelde';
 - 1.775 meter van het VEN- en/of IVON-gebied 'De Kuifeend';
- Het ANB laat weten dat ze geen advies uitbrengen.
- Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB

- Niet van toepassing

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/ kleinhandel

- Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
- Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen staan ingetekend, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

8. Watertoets

- Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat er geen schadelijke effecten op het watersysteem veroorzaakt worden.

9. Termijn

- De naar milieu ingedeelde activiteiten kunnen worden vergund voor een termijn eindigend op 14 september 2024 (einddatum lopende proefvergunning), voor zowel de activiteiten op naam van de nv Evonik Antwerpen (UT-EN-eenheid) als van de nv Evonik Oxeno Antwerpen.

10. Voorstel voorwaarden

De omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

1° de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en titel III van het Vlarem.

2° de reeds opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden

11. Conclusie: Gunstig.

9. Beoordeling van de aanvraag

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerenderfgoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar.

De beoordeling zoals opgenomen in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de Provinciale Omgevingsambtenaar.

10.Aandachtspunten

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de plannen ingetekend staan en niet tot het voorwerp van voorliggende aanvraag behoren.

Op 12 december 2022 trad de wijziging van de indelingslijst in bijlage I van Vlarem II ten gevolge van de Vlarentrein 2019 in werking. Hierbij werd de rubrieken 12.2.1, 12.3.1 en 12.3.2 geschrapt en zijn transformatoren met een individueel vermogen kleiner dan of gelijk aan 1.000 kVA, vast opgestelde batterijen en vaste inrichtingen voor het laden van batterijen niet meer ingedeeld. Dit neemt echter niet weg dat er nog steeds voorwaarden verbonden zijn aan het exploiteren van deze toestellen. Er dient hiervoor voldaan te worden aan de milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen zoals opgenomen in hoofdstuk 6.13 van Vlarem II.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 – Voorwerp

§1. Aan de nv Evonik Antwerpen, gevestigd Tijsmanstunnel-West z/n te 2040 Antwerpen (KBO 406.183.144) en de nv Evonik Oxeno Antwerpen, gevestigd Tijsmanstunnel-West zn te 2040 Antwerpen (KBO 474.062.952), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot respectievelijk een chemisch bedrijf (UT-EN-eenheid) (inrichtingsnummer omgevingsloket 20170801-0004) en een chemisch bedrijf (OX-eenheid) (inrichtingsnummer omgevingsloket 20210408-0062), gelegen Tijsmanstunnel-West zn te 2040 Antwerpen. De vergunning omvat:

- het veranderen door opsplitsing van de omgevingsvergunning van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten na overdracht van de vergunning zodat voortaan 2 aparte vergunningen bekomen worden, als volgt:
 - op naam van nv Evonik Oxeno Antwerpen: de activiteiten van de OX-eenheid (inrichtingsnummer 20210408-0062) met uitzondering van volgende activiteiten welke worden opgenomen in de vergunning van de UT-EN-eenheid:
 - een noodstroomaggregaat met een elektrisch schijnbaar vermogen van 640 kVA (12.1.1.3) en een thermisch ingangsvermogen van 513 kW waarvan 50% in rekening wordt gebracht vanwege minder dan 500 bedrijfsuren per jaar, dit is 256,5 kW (31.1.3);
 - 6 transformatoren van 1.600 kVA en actualisatie van de locatie van 4 transformatoren (12.2.2);
 - op naam van nv Evonik Antwerpen: de activiteiten van de overige 15 inrichtingen die deel uitmaken van de chemische cluster;
- het veranderen van de UT-EN-eenheid (inrichtingsnummer 20170801-0004), op de kadastrale percelen 18-F-114C, 18-F-114D, 18-F-114F, 18-F-114H, 18-F-114K, 18-F-114N, 18-F-114M, 18-F-117R, 18-F-114T, 18-F-114S door uitbreiding met:
 - een noodstroomaggregaat met een elektrisch schijnbaar vermogen van 640 kVA (12.1.1.3) en een thermisch ingangsvermogen van 513 kW waarvan 50% in rekening wordt gebracht vanwege minder dan 500 bedrijfsuren per jaar, dit is 256,5 kW (31.1.3);

- 6 transformatoren van 1.600 kVA en actualisatie van de locatie van 4 transformatoren (12.2.2);

Rubricering: 12.1.1.3 - 12.2.2 - 31.1.3;

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de OX-eenheid op naam van de **nv Evonik Oxeno Antwerpen** (inrichtingsnummer 20210408-0062), op de percelen 18-F-114F, 18-F-114H en 18-F-114T, omvattend:
 - een eenheid voor de productie van (7.2):
 - di-n-buteen met een productiecapaciteit van 255.000 ton per jaar (7.11.1.a);
 - tributeen/tetrabuteen met een productiecapaciteit van 45.000 ton per jaar (7.11.1.a);
 - n-butaan of ruw butaan met een productiecapaciteit van 200.000 ton per jaar (7.11.1.a);
 - isobutaan met een productiecapaciteit van 35.000 ton per jaar (7.11.1.a);
 - 1-buteen met een productiecapaciteit van 130.000 ton per jaar (7.11.1.a);
 - isobuteen met een productiecapaciteit van 200.000 ton per jaar (7.11.1.a);
 - 1,3-butadien met een productiecapaciteit van 150.000 ton per jaar (7.11.1.a);
 - methyl-tertiar-butylether met een productiecapaciteit van 500.000 ton per jaar (7.11.1.b);
 - en de verwerking van max. 1.270.000 ton/jaar organische producten (7.3.2):
 - 420.000 ton mengsel crack C4 koolwaterstoffen per jaar;
 - 550.000 ton raffinaat 1 per jaar;
 - 120.000 ton raffinaat 2 per jaar;
 - 180.000 ton methanol per jaar;
 - 6 transformatoren met elk een individueel nominaal vermogen van 2.000 kVA (12.2.2);
 - 16 airco's met een totaal vermogen van 150,9 kW, 2 koelmachines met een totaal vermogen van 291 kW, een vacuüminstallatie met een vermogen van 15 kW en een compressor met een vermogen van 1.300 kW tot een totale drijfkracht van 1.756,9 kW (16.3.2.b);
 - de opslag van gevaarlijke stoffen (17.1.2.1.2 – 17.2.2 – 17.3.2.1.2.1 – 17.3.2.2.3.b – 17.3.4.1.a – 17.3.6.1.a – 17.3.7.1.a -17.3.8.2), als volgt:

product	hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.1.2.1.2	17.2.2	H2	P2	P5a	P5c	E1	E2	waterstof (15)	LPG (18)	acetyleen (19)	Methanol (22)	17.3.2.1.2.1	17.3.2.2.3.b	17.3.4.1.a	17.3.6.1.a	17.3.7.1.a	17.3.8.2	Geen
VLOEISTOFFEN EN VASTE STOFFEN IN VERPLAATSBARE RECIPIËNTEN IN DE OPSLAGUNIT (totale hoeveelheid opgeslagen vloeistoffen en vaste stoffen zal nooit groter zijn dan 16 ton)																					
Ontvlambare vloeistoffen cat. 1 of 2	8.000			X			X								X						
Ontvlambare vloeistoffen cat. 3	8.000			X				X								X					
Bijtende stoffen	8.000																X				
Schadelijke stoffen	8.000																	X			
Lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen	8.000																		X		
voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen	8.000								X	X										X	
niet ingedeelde stoffen	8.000																				X
GASSEN IN VERPLAATSBARE RECIPIËNTEN																					
lucht		3.000	X																		
waterstof	38	2.400	X	X							X										
helium		1.450	X																		
stikstof		1.800	X																		
ijkgassen	27	155	X										X								
CO	102	300	X	X	X	X															
perslucht		400	X																		
bewaarstalen	6	10	X									X									
CO ₂		250	X																		
TOTAAL OPSLAG			9,765		0,1	0,1	8	8	8	8	0,04	0,006	0,03	0	8	8	8	8	8	8	8
AANWEZIGHEID SEVESO-STOFFEN IN DE INSTALLATIE						40,2	347,5	83,6		124,2	848,194		140								

product	hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.1.2.1.2	17.2.2	H2	P2	P5a	P5c	E1	E2	waterstof (15)	LPG (18)	acetyleen (19)	Methanol (22)	17.3.2.1.2.1	17.3.2.2.3.b	17.3.4.1.a	17.3.6.1.a	17.3.7.1.a	17.3.8.2	Geen
TOTAAL OPSLAG + AANWEZIGHEID			9,765 liter		0,1 ton	40,3 ton	355,5 ton	91,6 ton	8 ton	132,2 ton	0,04 ton	848,2 ton	0,03 ton	140 ton	8 ton	8 ton	8 ton	8 ton	8 ton	8 ton	8 ton

- een labo (24.2);
 - 17 stoomvaten met een totale waterinhoud van 16.949 liter (39.2.1);
 - 3 stoomvaten met een totale waterinhoud van 22.500 liter (39.2.2);
 - een warmtewisselaar met een totale waterinhoud van de secundaire ruimte van 27.000 liter (39.4.2);
 - een oven van 10.000 kW met toelating tot de emissie van CO₂ (43.1.3 – 43.4) en een fakkel van 13,9 MW met de toelating tot de emissie van CO₂ (43.4).
- volgende eenheden op naam van de **nv Evonik Antwerpen** op de percelen 18-F-114C, 18-F-114D, 18-F-114F, 18-F-114H, 18-F-114K, 18-F-114N, 18-F-114M, 18-F-117R, 18-F-114T, 18-F-114S:
- "UT-EN" (20170801-00004);
 - "Andere diensten" (20180907-0054);
 - "Centrale opslagplaatsen" (20210412-0011);
 - "UT-BIO" (20171024-0008);
 - "SL-eenheid" (20190123-0028);
 - "PACM-eenheid" (20210409-0036);
 - "B-eenheid" (20180905-0003);
 - "ME2-eenheid" (20200519-0058);
 - "AC-eenheid" (20210406-0022);
 - "ME1-eenheid" (20210408-0009);
 - "AO-eenheid" (20210407-0010);
 - "MC-eenheid" (20210407-0085);
 - "ACA-eenheid" (20210329-0039);
 - "FK-eenheid" (20190403-0017);
 - "HK/CS-eenheid" (20210407-0062).

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens. Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3 – Termijn

De naar milieu ingedeelde activiteiten worden vergund voor een termijn eindigend op 14 september 2024, voor zowel de activiteiten op naam van de nv Evonik Antwerpen (UT-EN-eenheid) als voor de activiteiten op naam van de nv Evonik Oxeno Antwerpen.

ARTIKEL 4 – Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3 van het Omgevingsvergunningsdecreet, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van het bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 – Verplichtingen inzake brandveiligheid

De vergunning doet geen enkele afbreuk aan de verplichtingen inzake brandveiligheid zoals deze voorzien worden in de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en diens bijlagen.

ARTIKEL 6 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

- 1° algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en titel III van het Vlarem.
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het Vlarem. Bij wijziging van Vlarem wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het Vlarem is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.
- 2° de reeds opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden.

ARTIKEL 7 – Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 8

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 9 – Beroepsmogelijkheid

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 10, 86 en 87 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Gewestelijke Omgevingsambtenaar is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Gewestelijke Omgevingsambtenaar, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 87 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 87. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.