

MLVER/0900000040/hs.

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA VEGAR MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF, GELEGEN IN 2321 HOOGSTRATEN (MEER), SLUISKENSWEW 10.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de mededeling ingediend op 29 april 2009 door de bvba VEGAR, gevestigd Sluiskensweg 10 in 2321 Hoogstraten (Meer), met betrekking tot een varkensbedrijf, gelegen Sluiskensweg 10 in 2321 Hoogstraten (Meer), tot het verkrijgen van een akteneming inzake de verandering door wijziging op de kadastrale percelen 3-E-534c2, 3-E-534d2, als volgt:

- plaatsen van een biologische luchtwasser type S-1 in plaats van een chemische luchtwasser bij de nieuw te bouwen stal 3 (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1);
- verminderen van de zwavelzuuropslag met 1.000 kg, zodat er voortaan nog een opslag van 2.000 kg zwavelzuur is in 2 tanks van elk 1.000 kg (17.3.3.2.b);

Vlaremrubrieken: 9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1 – 17.3.3.2.b;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van de voormelde mededeling:

- Besluit nr. MLAV1/08-176 d.d. 13 november 2008 van de deputatie, houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen door uitbreiding van een varkenshouderij voor een termijn verstrijkend op 13 november 2028;

Gelet op het feit dat deze mededeling voor de eerste maal werd ingediend op 29 april 2009; op het feit dat op datum van 6 mei 2009 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het gunstig advies d.d. 2 juni 2009 van de afdeling Milieuvergunningen (AMV) van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) (kenmerk AMV/A/09/5070); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het voorwerp van de aanvraag betreft in hoofdzaak de melding dat een andere luchtwasser geplaatst zal worden dan beschreven in de vergunning MLAV1/08-176 van 13 november 2008.

2. Op het bedrijf zouden 3 luchtwassers geplaatst worden van het type MagixX-combiwassysteem, een gecombineerd luchtwassysteem (BWL2006.15) waarbij de ammoniakreductie gebeurt in de chemische wasser.
Aansluiting van de stallen zoals vergund:
 - a) stal 1b: een bestaande stal waarvan 5 afdelingen worden aangesloten op de luchtwasser;
 - b) stal 2b: 2b is een bijbouw aan stal 2a. 4 wandventilatoren worden geplaatst in de achtergevel van stal 2b en komen rechtstreeks uit in de luchtwasser;
 - c) stal 3: een nieuw te bouwen stal die volledig wordt aangesloten op de luchtwassing.
De chemische wasser voldoet aan de eisen van het ammoniakemissiearme systeem S-2: 70 % reductie.
3. Aan stal 3 zou nu een biologische combiluchtwasser geplaatst worden van het type 'Dorset-Rieselbettfilter'. Aan de andere stallen zal de luchtwassing nog steeds gebeuren door de chemische combiwasser zoals hierboven beschreven.
4. De 'Dorset-Rieselbettfilter' kan een hoge reiniging van de stallucht garanderen door 3 specifieke eigenschappen:
 - a) voorbehandeling van de lucht vooraleer hij de biologische wasser in gaat; de lucht wordt een eerste keer gewassen waardoor de grote, grove stofdeeltjes tegengehouden worden;
 - b) specifieke vorm van filtermateriaal zodat door een groter contactoppervlakte meer stof, ammoniak en geurcomponenten uit de stallucht gezuiverd kunnen worden;
 - c) zéér fijne beneveling van het waswater en door permanente stroming van het waswater is er meer contact tussen het waswater en de stof-, ammoniak- en geurcomponenten uit de stallucht.
5. Uit de meetresultaten blijkt dat de gekozen biologische wasser volgende reducties haalt in vergelijking met de meetresultaten van de chemische wasser:

	Verwijderingsrendement	
	Biologische luchtwasser	Chemische luchtwasser
Ammoniak	90%	70%
Stof	93,4%	93% PM10 90% PM 2,5
Geur	80%	80%

De biologische wasser voldoet aan de eisen van het ammoniakemissiearme systeem S-1: 70 % of hogere emissiereductie.

6. Door deze wijziging verandert er niets aan de stalpunten of de afstandsregels.
7. Door de overschakeling van 3 chemische combiluchtwassers naar 2 chemische combiluchtwassers en 1 biologische wasser kan de opslag van zwavelzuur verminderen naar 2.000 kg.
8. De gemelde verandering is niet van die aard dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, gunstig advies d.d. 15 juni 2009 van het college van burgemeester en schepenen van Hoogstraten (kenmerk GZ/SL/2009107); op volgende elementen uit dit advies:

De aanvraag wordt gunstig geëvalueerd op voorwaarde dat de groenschermen – zoals aangeduid op het inplantingsplan behorende bij de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd op 8 december 2008 – effectief worden aangeplant in het eerstvolgende plantseizoen. De beplanting moet over een breedte van minimaal 6 m worden uitgevoerd met drie rijen streekeigen hoogstammige bomen met een tussenafstand van 2 m, aangevuld met een dichte onderbegroeiing van streekeigen struiken, zodat een dichte houtkant als zichtscherm kan worden ontwikkeld. De beplanting moet doorlopend en op vakkundige wijze worden onderhouden teneinde zijn afschermende functie optimaal te behouden;

Overwegende dat uit de toepassing van de in artikel 3 §1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 vermelde beoordelingsschema's blijkt dat de gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft invloed op het watersysteem; dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Overwegende dat de meegedeelde verandering geen toevoeging van kadastrale percelen betreft;

Overwegende dat de inrichting overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem in dezelfde klasse blijft ingedeeld; dat de verandering derhalve geen indeling van de inrichting in een hogere klasse tot gevolg heeft;

Overwegende dat de meegedeelde verandering onder de toepassing valt van de bepalingen van artikel 6 bis §3 van het Vlarem;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat de bepalingen van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 inzake vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen onverminderd van toepassing zijn en dienen te worden nageleefd (uittreksel als addendum gevoegd bij onderhavig besluit);

Overwegende dat de exploitant wordt geacht de groenschermen, opgelegd in de bouw- en stedenbouwkundige vergunningen, effectief aan te planten en in stand te houden;

Overwegende dat de meegedeelde verandering niet van die aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt en dat de bestaande hinder niet vergroot; dat de meegedeelde verandering bijgevolg overeenkomstig artikel 6 quater, §4 van het Vlarem in aanmerking komt voor aktenaamte geldend als vergunning;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp van de akte

Akte wordt genomen van de mededeling van de bvba VEVAR, ingediend d.d. 29 april 2009, met betrekking tot een vergund varkensbedrijf, gelegen Sluiskensweg 10 in 2321 Hoogstraten (Meer), inzake de verandering door wijziging op de kadastrale percelen 3-E-534c2, 3-E-534d2, als volgt:

- plaatsen van een biologische luchtwasser type S-1 in plaats van een chemische luchtwasser bij de nieuw te bouwen stal 3 (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1)
- verminderen van de zwavelzuuropslag met 1.000 kg zodat er voortaan nog een opslag van 2.000 kg zwavelzuur is in 2 tanks van elk 1.000 kg (17.3.3.2.b).

Vlarem-rubricering: 9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1 – 17.3.3.2.b.

ARTIKEL 2 –

De meegedeelde verandering waarvan akte wordt genomen mag niet langer geëxploiteerd worden dan de vergunningstermijn van de lopende vergunning, zijnde 13 november 2028.

ARTIKEL 3 –

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de akteneming:

§1. Algemene:

- Algemeen: [hoofdstukken 4.1 \(algemene voorschriften\), 4.6 \(licht\), 4.7 \(beheersing van asbest\) en 4.9 \(energieplanning\)](#)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Opslag van gevaarlijke stoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3

§3. Bijzondere:

- geen.

[De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen worden teruggevonden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link: \[http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningende/recente_wijzigingen\]\(http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningende/recente_wijzigingen\)](#)

ARTIKEL 4 –

Onderhavige akteneming doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 5 -

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 6 -

Tegen onderhavige akte, bedoeld onder artikel 1, kan bij aangetekend schrijven binnen 30 dagen na de bekendmaking ervan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Antwerpen, in zitting van 20 augustus 2009.

Aanwezig: de heren L. Helsen, voorzitter, J. Geuens, K. Helsen en B. De Nijn, leden en de heer P. Sommen, vervangend Provinciegriffier.

Verslaggever: Jos Geuens

In opdracht:
De vervangend Provinciegriffier,

□□□□□

Peter Sommen

□□□□□

De Voorzitter,

□□□□□

Ludo Helsen