

MLAV1/0700000318/gvda.

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV JANSSEN PHARMACEUTICA MET BETREKKING TOT EEN FARMACEUTISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, JANSSEN PHARMACEUTICALAAN 3, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 4 juli 2007 ingediend door de NV Janssen Pharmaceutica, gevestigd Turnhoutseweg 30 te 2340 Beerse, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een farmaceutisch bedrijf, gelegen te 2440 Geel, Janssen Pharmaceuticalaan 3, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 5-M-1042/d, 5-M-1042/e, 5-M-1042/f, 5-M-242/a2, 5-M-242/d2, 5-M-242/f2, 5-M-242/h2, 5-M-242/k2, 5-M-242/z, 5-M-249/e, 5-M-275/f, 5-M-253/w, 5-M-253/x, 5-M-291/m, te veranderen als volgt:

- uitbreiden met de op- en overslag van 8 ton gevaarlijke en 5 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.1.2.b);
- verminderen van de productie van pesticiden van 2.026 ton/jaar naar 1.945 ton/jaar (5.4.1);
- verminderen van de fabricage van basisproducten voor gewasbescherming en biociden van 1.014 ton/jaar naar 913 ton/jaar (5.5);
- verplaatsing in gebouw 300 van de geïntegreerde chemische installaties bestemd voor de fabricage van farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procédé; de productiecapaciteit blijft 14.513 ton/jaar (7.2.5);
- verplaatsing in gebouw 300 van de chemische installaties voor de fabricage van farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procédé; de productiecapaciteit blijft 14.513 ton/jaar (7.11.4);
- verminderen van het vermogen van de generatoren van 1.493 kW naar 1.204 kW (12.1.2.a);
- verminderen met 1 transformator met een vermogen van 2.000 kVA tot een totaal van 23.200 kVA (6x 2.000 kVA en 7x 1.600 kVA) (12.2.2);
- verminderen van de stalplaatsen voor bedrijfsvoertuigen van 110 naar 107 (15.1.2);
- uitbreiden van het vermogen van koelinstallaties, compressoren en airco-installaties van 1.293 kW naar 1.514 kW (16.3.1.2);
- verminderen van het vermogen van de koelinstallaties ten behoeve van de proceskoeling van 6.634 kW naar 3.201 kW (16.3.2.3);

- uitbreiden van de opslag van gassen in flessen van 9.983 liter naar 18.757 liter (16.7.3);
- verminderen van de opslag gassen in vaste reservoirs van 83.832 liter naar 83.680 liter (16.8.3);
- uitbreiden en wijzigen van de VR-plichtige inrichting (17.2.2) als volgt:
 - met naam genoemde stoffen:
 - uitbreiden van de opslag methanol met 9.200 liter tot een totaal van 165.800 liter;
 - uitbreiden van de opslag dimethylamine gas met 513 kg naar 1.103 kg;
 - uitbreiden van de opslag aardolieproduct met 267.000 kg (voorheen vergund onder 17.3.6);
 - niet met naam genoemde stoffen:
 - specificeren van de opslag van 750 kg cyaniden en 600 kg nitrillen bij de vergunde opslag van 155.000 kg zeer giftige stoffen
 - specificeren van de opslag van 15.000 kg nitrillen bij de vergunde opslag van giftige producten en vermindering van de opslag van 1.324.230 kg naar 1.247.660 kg;
 - uitbreiden met de opslag van ontplofbare stoffen met 7.000 kg tot een totaal van 7.000 kg (zie ook 38.3.2);
 - uitbreiden van de opslag ontvlambare producten van 220.000 kg naar 221.000 kg;
 - specificeren van de opslag van 45.000 kg nitrillen bij de vergunde opslag licht ontvlambare vloeistoffen en verminderen van de opslag van 2.332.300 kg naar 2.276.900 kg;
 - uitbreiden van de opslag milieugevaarlijke producten van 1.055.000 kg naar 1.056.000 kg;
- specificeren van de opslag van 75.150 kg nitrillen bij de vergunde opslag en uitbreiden van de opslag irriterende, corrosieve en schadelijke producten van 3.340.735 kg naar 3.361.735 kg (17.3.3.3);
- verminderen van de opslag P3-producten met 264.000 liter van 573.142 liter (waarvan 267.000 liter naar 17.2.2) naar 309.142 liter (17.3.6.2);
- verminderen van het vermogen van de vast opgestelde motoren van 1.982 kW naar 1.697 kW (31.1.3);
- uitbreiden met de opslag van 7.000 kg ontplofbare stoffen tot een totaal van 7.000 kg (38.3.2; zie ook 17.2.2);
- verminderen van de inhoud van de stoomvaten van 26.274 liter naar 25.274 liter (39.2.2);

Gelet op de melding van volgende klasse 3-inrichtingen:

- uitbreiden van het vermogen van de vast opgestelde batterijen van 260.970 AhV naar 289.230 AhV (12.3.1);
- uitbreiden van het vermogen van vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren van 260 kW naar 282 kW (12.3.2);
- verminderen van de opslag gevaarlijke producten in kleine verpakkingen van 2.987 liter naar 2.937 liter (17.4);
- verplaatsen van een controlelabo; de hoeveelheid labo's blijft 13 (24.1.1);
- verminderen van de inhoud van de warmtewisselaars van 3.040 liter naar 2.714 liter (39.4.1);
- verplaatsen van 1.150 ton oplosmiddelenverbruik in gebouw 300; het vergunde verbruik van 39.474 ton/jaar blijft ongewijzigd (59.17.1)

Vlaremrubricering volgens aanvrager:

2.1.2.b – 5.4.1 – 5.5 – 7.2.5 – 7.11.4 – 12.1.2.a – 12.2.2 – 12.3.1 – 12.3.2 – 15.1.2 – 16.3.1.2 – 16.3.2.3 – 16.7.3 – 16.8.3 – 17.2.2 – 17.3.3.3 – 17.3.6.2 – 17.4 – 24.1.1 – 31.1.3 – 38.3.2 – 39.2.2 – 39.4.1 – 59.17.1

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 5.17.1.6 §3 van Vlarem II afwijking wordt gevraagd van artikel 5.17.1.6.§1 van Vlarem II in die zin dat niet aan de afstandsregels van Vlarem II moet

worden voldaan maar dat de gevaarlijke stoffen worden opgeslagen volgens het door het bedrijf bepaalde hoofdgevarenkenmerk (watervrezende stoffen, koel te bewaren, verdovende stoffen, ...)

Gelet op het feit dat opschorting wordt gevraagd van volgende voorwaarden van Vlarem II:

- artikel 5.2.1.2.§2 i.v.m. de weegbrug;
- 5.2.1.5.§1 i.v.m. het plaatsen van een uithangbord; er is een uithangbord aanwezig in functie van de Seveso-verplichtingen;
- 5.2.1.5.§5 i.v.m. de aanleg van een groenscherm van 5 m breed; er is een groenscherm van 3 m breed voorzien;
- artikel 5.2.1.6.§4 i.v.m. rustversturende werkzaamheden; gevraagd wordt om de afvaltransporten 24 u op 24 u en 7 dagen op 7 te mogen uitvoeren;
- artikel 5.2.1.9.§4 i.v.m. het voorkomen en bestrijden van brand; het bedrijf stelt voor de voorwaarden i.v.m. brandpreventie in overleg met de brandweer vast te leggen.

Gelet op de vraag via mail van 3 augustus 2007 tot afwijking op de bepalingen van artikel 5.2.1.2§3 van Vlarem II in die zin dat er gevraagd wordt om ook tussen 19 h en 7 h afvalstoffen te mogen aanvoeren.

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van de voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- Besluit nr. MLAV1/04-122 dd. 12 augustus 2004 van de deputatie houdende gedeeltelijke vergunning tot het verder exploiteren en veranderen van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. AMV/1147/1021B dd. 18 maart 2005 van de Vlaamse minister houdende wijziging van het besluit dd. 12 augustus 2004 voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025.
- Besluit nr. MLVER/05-216 dd. 19 januari 2006 van de deputatie houdende vergunning tot wijziging en uitbreiding voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025.
- Besluit nr. MLAN3/05-30 dd. 19 januari 2006 van de deputatie houdende akteneming van een bronbemaling;
- Besluit nr. MLVER/05-158 dd. 19 januari 2006 van de deputatie houdende toelating tot emissie van CO₂.
- Besluit nr. AMV/1147/1026 dd. 22 mei 2006 van de Vlaamse minister houdende toelating tot afwijking van artikel 5.33.0.3.§3 van Vlarem II;
- Besluit nr. MLVER/06-76 dd. 4 juli 2006 van de deputatie houdende vergunning tot uitbreiding en wijziging voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025
- Besluit nr. MLAN3/06-33 dd. 25 januari 2007 van de deputatie houdende akteneming van de melding van een bronbemaling;
- Besluit nr. MLAN3/07-3 dd. 12 april 2007 van de deputatie houdende akteneming van de melding van een bronbemaling;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 4 juli 2007; op het feit dat op datum van 17 juli 2007 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek dd. 25 augustus 2007 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 3 september 2007 van het college van burgemeester en schepenen van Geel (kenmerk 2007/V1/00703/NV); op volgende elementen uit dit advies :

1. De inrichting is gelegen in industriegebied.
2. Uit het opgestelde impactevaluatie veiligheidsrapport blijkt dat de uitbreidingen opgenomen in de vergunningsaanvraag geen aanleiding geven tot een bijkomend extern risico.
In het geval van een incident moeten onmiddellijk doeltreffende maatregelen getroffen worden om vervuiling van bodem en water te voorkomen.
3. Uit bijlage 6 van de milieuvergunningsaanvraag kan worden afgeleid dat er inspanningen worden geleverd ter preventie van milieuhinder via het preventiebeleid weergegeven in beleidsverklaringen. Veiligheid en gezondheid worden eveneens opgevolgd via het preventiebeleid.
4. In gebouw G067 – afvalsorteercentrum wordt afval verzameld en opgeslagen in functie van regelmatige afvoer naar een externe verwerker. Aangezien een gedeelte van het verzamelde afval niet op de plaats van productie wordt ingezameld, wordt rubriek 2.1 van toepassing.
5. Er wordt opschorting gevraagd van volgende voorwaarden van Vlare II:
 - a) artikel 5.2.1.2.§2 i.v.m. het plaatsen van een weegbrug – de aanvoer van bedrijfsafval is afkomstig van een andere eigen vestiging en is meestal een beperkt gedeelte van de lading;
 - b) artikel 5.2.1.5.§1 i.v.m. het plaatsen van een infobord – er worden enkel bedrijfsafvalstoffen van de eigen bedrijfsactiviteiten opgeslagen en verwerkt, er is reeds een infobord aanwezig in functie van de Seveso-verplichtingen;
 - c) artikel 5.2.1.5.§5 i.v.m. de aanleg van een groenscherm van 5m breed – de verplichting uit de bouwvergunning worden geïmplementeerd, hierbij hoort het voorzien van een groenscherm van 3m;
 - d) artikel 5.2.1.6.§4 i.v.m. verbod op het uitvoeren van rustversturende werkzaamheden op werkdagen voor 7 uur en na 19 uur – gezien het werken in ploegen moet er de mogelijkheid zijn ook buiten de uren van het verbod afval af te voeren naar de opslaglocatie;
 - e) artikel 5.2.1.9.§4 i.v.m. het voorkomen en bestrijden van brand – de genomen maatregelen zijn voldoende wat een extra overleg met de bevoegde brandweer onnodig maakt.
6. De milieudienst gaat akkoord met de opschorting van artikel 5.2.1.2.§2, artikel 5.2.1.5.§1, artikel 5.2.1.5.§5 uit Vlare II.
Wat betreft artikel 5.2.1.6.§4 kunnen er activiteiten worden uitgevoerd op werkdagen voor 7 uur en na 19 uur indien de opgenomen geluidsnormen in Vlare worden gerespecteerd.
Wat betreft artikel 5.2.1.9.§4 dient het advies van de brandweer te worden gevolgd. Dit houdt in dat iedere nieuwe aanpassing van het bedrijf die invloed heeft op de inzet van de brandweer vooraf moet besproken worden met de brandweerdienst van Geel en er moet periodiek (minstens 4 maal per jaar) overleg zijn tussen de brandweerverantwoordelijke en de preventieofficier van de brandweer van Geel inzake de brandveiligheid van het bedrijf.
7. Uit een inspectiebezoek van de afdeling Milieu-inspectie is gebleken dat in de nevenlokalen van het chemisch magazijn de afstandsregels niet worden gerespecteerd. Vlare maakt afwijking hiervan mogelijk, mits een risicoanalyse door een erkend deskundige.
Uit de evaluatie door de deskundige, erkend in de discipline externe veiligheid-risico's-zware ongevallen, blijkt dat de voorgestelde afwijking in lijn blijft met de algemene aanpak in de Vlawetgeving.
De milieudienst geeft dan ook gunstig advies voor de gevraagde afwijking;

Gelet op het deels gunstig-ongunstig advies dd. 11 september 2007 van de afdeling Milieuvergunningen (AMV) van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) (kenmerk AMV/A/07/3031); op volgende elementen uit dit advies :

1. De vergunningsaanvraag heeft betrekking op een actualisatie van de vergunde situatie en een verandering van een farmaceutisch bedrijf waarvoor de hervergunning werd verleend via het besluit MLAV1/04-122 van 12.08.2004.
2. Op de site is er een afvalsorteercentrum aanwezig waar hoofdzakelijk afvalstoffen van de eigen site worden verzameld en opgeslagen in functie van een regelmatige afvoer. Er kunnen echter ook maximaal 13 ton afvalstoffen van andere Janssen Pharmaceutica vestigingen (Olen - Beerse) worden aangevoerd en de indelingsrubriek 2.1.2.b is van toepassing op deze op- en

overslag van de externe afvalstoffen. Door de externe aanvoer is het mogelijk om de hoeveelheid afval van een bepaalde afvalstroom voldoende groot te maken in functie van een regelmatige afvoer, om de afvalstroom op een economische wijze naar een erkende verwerker te sturen en om optimaal gebruik te maken van de inzamel- en sorteerinfrastructuur.

3. Er worden een aantal afwijkingen op de bepalingen van hoofdstuk 5.2 van Vlarem II aangevraagd:
 - a) Artikel 5.2.1.2.§2: gebruik van een geijkte weegbrug.

Door de beperkte hoeveelheden wordt de externe afvalstroom meestal aangevoerd als een deellading van een transport zodat het gebruik van een weegbrug niet zinvol is.
Door het tellen van het aantal verpakkingseenheden met afvalstoffen (bijvoorbeeld het aantal vaten van 200 l, 90 l ..., papiercontainers van 100 l e.d.) zullen de aangevoerde hoeveelheden in het register bijgehouden worden.
Wanneer de afvalstoffen afgevoerd worden van het afvalsorteercentrum worden deze gewogen via een geijkte weegbrug bij de erkende verwerver.
 - b) Artikel 5.2.1.5.§1: Plaatsing van een uithangbord van 1 m².

Er worden enkel afvalstoffen van eigen bedrijfsactiviteiten opgeslagen, de aanvoer van afvalstoffen van de site Beerse of Olen is eerder beperkt en voor derden zijn vooral de inlichtingen en de informatie op het reeds aanwezige uithangbord in functie van de Seveso wetgeving relevant omdat deze informatie betrekking hebben op de hoofdactiviteit van de inrichting.
 - c) Artikel 5.2.1.5.§5: aanleg van een 5 meter groenscherm.

Er is reeds een 3 meter breed groenscherm langs de perceelsgrenzen, zoals opgelegd in de bouwvergunning en de opslagplaats voor afvalstoffen is niet zichtbaar van op de openbare weg.
 - d) Artikel 5.2.1.9.§4: maatregelen ter voorkoming en bestrijding van brand.

De opslagplaats voor afvalstoffen is ook vergund voor de opslag van gevaarlijke stoffen en er zijn reeds maatregelen getroffen ter voorkoming van brand, op basis van het advies van de brandweer. De extern aangevoerde afvalstoffen houden geen bijkomende risico's in en als Seveso-inrichting zijn er reeds diverse maatregelen getroffen ter voorkoming en bestrijding van brand.

Gelet op de hogervermelde motivatie kan er ingestemd worden met deze 4 gevraagde afwijkingen op de Vlarembepalingen.

 - e) Er wordt ook nog een afwijking gevraagd op de bepalingen van artikel 5.2.1.6.§4 (verbod op rustversturende werkzaamheden vóór 7 uur en na 19 uur en op zon- en feestdagen) om ook buiten deze uren de mogelijkheid te hebben om afvalstoffen aan te voeren aangezien er in ploegen gewerkt wordt. Bij de exploitatie van het afvalsorteercentrum dienen de geldende Vlarem geluidsnormen gerespecteerd te worden en aangezien dit perfect mogelijk is, is er geen reden om rustversturende activiteiten toe te staan in het kader van de behandeling van afvalstoffen.

Hierbij dient opgemerkt worden dat er ook een afwijking op de bepalingen van artikel 5.2.1.2.§3 (normale afvalstoffenaanvoer niet vóór 7 uur en na 19 uur) vereist is indien men in deze periode afvalstoffen wenst aan te voeren. Via een email van 03.08.2008 vraagt de exploitant om ook een afwijking op dit artikel toe te staan. Deze afwijking kan verleend worden omdat er in ploegen gewerkt wordt en de aangevoerde afvalstoffen hierdoor ook tussen 19 u en 7 u kunnen ingeschreven en gecontroleerd worden.
4. Op het bedrijf worden de volgende stoffen apart opgeslagen in 'nevenlokalen' op basis van hun specifieke eigenschappen:
 - a) 'Koel te bewaren stoffen' worden apart opgeslagen in een gekoeld lokaal ter voorkoming van onstabieliteitsdegradatie.
 - b) Watervrezende stoffen (stoffen met gevaarszinnen R14, R15 en R29) worden opgeslagen in een lokaal zonder sprinklers.
 - c) Verdoovende stoffen worden apart opgeslagen ter bescherming van werknemers en beveiliging tegen ongewenst gebruik.

Bij een inspectiebezoek werd vastgesteld dat de minimaal vereiste scheidingsafstand volgens de afstandstabel bijlage 5.17.1 van Vlare II in deze "nevenlokale" niet steeds kan gerespecteerd worden.

Er werd door een erkend VR-deskundige een beoordeling gemaakt van de opslag in deze "nevenlokale". De deskundige stelt vast dat Janssen Pharmaceutica bij de bepaling van de hoofdeigenschap 3 bijkomende hoofdgevarenkenmerken heeft geïdentificeerd en het realiseren van de opslag van producten met specifieke hoofdgevarenkenmerken in aparte lokale in lijn is met de voorgeschreven aanpak in Vlare II. Dit leidt er toe dat in een aantal gevallen de hoofdgevarenkenmerken ten aanzien van de identificatie van de opslaglocatie voorrang hebben op de hoofdeigenschap volgens de Vlare II-wetgeving.

Gelet op de hogervermelde beoordeling en gelet op de bepalingen vervat in artikel 5.17.1.6.§3 van Vlare II kan er voor de "nevenlokale" ingestemd worden met de gevraagde afwijking op de Vlare II-afstandsregels.

5. Bij de hervergunning van de inrichting in 2004 is ook de bouw van een Chemical Development Pilot Plant (CDPP) vergund. Het finale ontwerp van deze plant wijkt op een aantal punten af van het project zoals thans vergund en de aanpassing van de vergunde hoeveelheden volgens de aangepaste uitvoeringsplannen (welke nu in overeenstemming zijn met de plannen van de bouwvergunning) is ook voorwerp van deze aanvraag.
6. De inhoud van de reactoren van de CDP-plant zijn kleiner dan in de vergunde situatie, de opslag van gevaarlijke stoffen is lager dan vergund en de vergunde koelcapaciteit wordt ook verminderd waardoor de aanwezige hoeveelheid ammoniak ten behoeve van de koelinstallaties ook lager is.

Een erkend VR deskundige concludeert in een veiligheidsnota dat uit het bestaande OVR blijkt dat de reactoren van de CDP-plant geen impact hadden op de externe risico's en dat dit ook niet het geval zal zijn voor finale ontwerp van de installatie.

Er treden ook geen wijzigingen op in de capaciteiten en/of activiteiten gerelateerd tot de MER-plichtige activiteiten zoals opgenomen in het goedgekeurde MER van 2003 met code MER/CAH/03/379.

7. De vergunningsaanvraag heeft tevens betrekking op de volgende veranderingen:
 - a) Voor de productie van een nieuwe farmaceutische stof zal er een nieuwe katalysator (HOBt - een ontplofbare stof) gebruikt worden waarvan er 7 ton opgeslagen wordt in het nieuw gebouw G112. Dit gebouw zal voldoen aan de sectorale voorwaarden van Vlare II die van toepassing zijn voor de opslag van springstoffen. Er is ook overleg geweest met de Dienst Springstoffen en op basis van dit overleg zijn er ook nog bijkomende maatregelen getroffen zoals een extra afscherming ter hoogte van de poort via een betonwand.
 - b) De vergunde opslagcapaciteiten voor de afwas van de Poederunit (gebouw G120) zijn geactualiseerd waardoor de opslag van ethanol verhoogt met 400 kg en de opslag van methanol vermindert met 2.000 kg.
 - c) Een project voor de uitbreiding van het technisch verdiep van gebouw G151 werd niet uitgevoerd waardoor 2 vergunde koelmachines van samen 395 kW niet geplaatst werden.
 - d) In het kader van de uitvoering van een bodemsaneringproject wordt er een uitbreiding met de opslag van een aantal gevaarlijke stoffen aangevraagd, met name een mengsel 10.000 l niet recupereerbare solventen in een bovengrondse tank geplaatst in een inkuiping, de opslag van 600 kg waterstofperoxide en 600 kg azijnzuur in eenheidsverpakkingen in een inkuiping in het gebouw G176 en de opslag van 10.000 l natriumloog in een dubbelwandige tank.
 - e) De vergunde koelinstallaties van een maalmolen van de Poederunit en de productieplant IV worden geactualiseerd en/of vervangen waardoor er een vermindering is van samen 2.458 kW ten opzichte van het vergund vermogen voor proceskoelers. Doordat 3 freonkoelers vervangen werden door 2 ammoniakkoelers is er wel een bijkomende aanwezigheid van 780 kg ammoniak.

- f) De opslag van lichte stookolie wordt verminderd met 5.000 l en de totale opslag van lichte stookolie (267.000 kg) wordt gerubriceerd onder de rubriek 17.2.2 i.p.v. 17.3.6 aangezien licht stookolie ook vermeld is als benoemde stof in bijlage 6, deel 1 van Vlare I.
 - g) In de productieplant III is er een drukvat met 513 kg dimethylamine gas in gebruik genomen zodat er hiervoor geen gasflessen moeten ingezet worden.
 - h) De opslag van gevaarlijke stoffen en gasen in het contractorpark worden uitgebreid.
 - i) Op de site is er een opslag en aanwezigheid van samen max. 750 kg cyaniden en 135.750 kg nitrillen. Deze hoeveelheden werden reeds mee in beschouwing genomen bij de opmaak van het OVR (VR/03/15), zitten reeds vervat in de vergunde hoeveelheden doch werden niet specifiek vermeld in de milieuvergunning. Conform de bepalingen van artikel 5.17.1.2.§4 wordt gevraagd om deze hoeveelheden expliciet te vermelden in de milieuvergunning. Dit geeft geen aanleiding tot een verhoging van de vergunde opslag van gevaarlijke stoffen of een verhoging van het externe risico.
 - j) Ten opzichte van de vergunde situatie zijn er een aantal aanpassingen m.b.t. stroomgeneratoren, vast opgestelde batterijen, batterijladers, standplaatsen voor bedrijfsvoertuigen, koelinstallaties en airco's, de opslag van gasen, de opslag van P3-vloeistoffen, de opslag ingedeeld in rubriek 17.4 en warmtewisselaars. Deze aanpassingen zijn eerder beperkt en hebben geen wezenlijke invloed op de milieu-impact van de volledige inrichting.
8. Door de hogervermelde aanpassingen verandert ook de OVR-plichtige opslag. Door een erkend VR deskundige werd nagegaan welke impact deze veranderingen hebben op het extern risico verbonden aan de inrichting.
Voor 7 relevante veranderingen werd de impact op het extern risico onderzocht en de deskundige besluit dat geen van de voorgenomen wijzigingen leidt tot een bijkomend extern risico en dat de bepaling van het externe risico in het kader van het meeste recente OVR (dit van 2003) geldig blijft voor de beoordeling van de externe risico's van de vestiging van Janssen Pharmaceutica in Geel.
9. De vergunningsaanvraag heeft betrekking op een verandering van een inrichting met een primair energieverbruik van samen ca. 10 PJ en Janssen Pharmaceutica is toegetreden tot het benchmarkingconvenant. Bijlage 15 van de aanvraag bevat een recente energiestudie voor de Chemical Development Pilot Plant in het kader van het B. VI.R van 14.05.2006. Het totaal primair energieverbruik van de CDPP bedraagt ca. 0,1 PJ. Ca. 50 % van deze energiebehoefte is vereist voor het aanmaken van stoom (via het centrale ketelhuis met gebruik van aardgas als brandstof) en de overige 50% ten gevolge van het elektriciteitsverbruik voor koeling, ventilatie, drogers, pompen, verlichting e.d.
Bij het ontwerp van de CDPP werd er aandacht besteed aan milieuvriendelijk en duurzaam ondernemen en er zal worden geëvalueerd of er zonne-energie kan aangewend worden voor de aanmaak van sanitair warm water voor de head-block. Er is een energierecuperatie voorzien door middel van een warmterecuperator.
Janssen Pharmaceutica beschikt tevens over een Energie Monitoring Systeem waarbij de energieverbruiken over de verschillende afnemers continu wordt opgevolgd.
10. Als voorwerp van de aanvraag is er door de exploitant ook een "toevoeging" aangegeven. Zoals vermeld in bijlage 3 van de aanvraag zijn er sinds de hervergunning van het bedrijf een aantal percelen hernummerd en/of samengevoegd. Door deze aanpassingen wijzigt de buitenomtrek van de inrichting echter niet ten opzichte van de vergunde situatie en deze aanpassing van een aantal perceelnummers dient niet beschouwd te worden als een toevoeging;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap RO-Vlaanderen (ARO); op het laattijdig gunstig advies dd. 8 oktober 2007 van het ARO (kenmerk N/105.226(23)); op volgende elementen uit dit advies :

- 1. Het goed ligt volgens het gewestplan Herentals-Mol (Koninklijk besluit van 28 juli 1978) in industriegebied.

2. Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet vervallen verkaveling.
3. De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan, zoals hoger omschreven.
4. Er werden in het verleden verscheidene bouwvergunningen verleend m.b.t. het bestaande complex. De exploitatie geschiedt in grotendeels stedenbouwkundig vergunde gebouwen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de afdeling Toezicht Volksgezondheid (ToVo) van het Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG);

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies dd. 19 september 2007 van de Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie (ANRE);

Gelet op het gunstig advies dd. 19 september 2007 van de Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid (ALHRMG); op volgende elementen uit dit advies:

1. Nv Janssen Pharmaceutica valt onder het toepassingsgebied van het Besluit Energieplanning, dat de omzetting inhoudt van de bepalingen van de Europese IPPC-richtlijn m.b.t. de energie-efficiëntie. Wij gaan er dan ook van uit dat de nv Janssen Pharmaceutica op doelmatige wijze energie gebruikt indien het voldoet aan de bepalingen van het Besluit Energieplanning. Artikel 9 van het Besluit Energieplanning voegt aan Vlarem I, Hoofdstuk 3, artikel 5 een paragraaf 8 toe die voor nv Janssen Pharmaceutica de verplichtingen met zich meebrengt om bij de milieuvergunningsaanvraag voor de uitbreiding van een bestaande inrichting een energiestudie te voegen.
2. De energiestudie voor de bouw van de Chemical Development Pilot Plant werd uitgevoerd door Goosens Bel-consulting. In de studie wordt op voldoende wijze aangetoond dat deze installatie de meest energie-efficiënte is die economisch rendabel is;

Gelet op het gunstig advies dd. 6 september 2007 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) (kenmerk AB/AA/EW/07-699); op volgende elementen uit dit advies :

1. De volgende rubriek inzake afvalverwerking wordt aangevraagd: 2.1.2.b : opslag en overslag van afvalstoffen, niet aan een verwerking van de afvalstoffen verbonden, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton (tot 8 ton gevaarlijk bedrijfsafval ; 5 ton niet-gevaarlijk bedrijfsafval)
2. In het afvalsorteercentrum (gebouw G067) worden de bedrijfseigen afvalstoffen reeds opgeslagen in functie van een regelmatige afvoer naar vergunde verwerkingsinstallaties. Naast de afvalstoffen die ter plaatse (site Geel) vrijkomen wenst het bedrijf nu ook gelijkaardige afvalstoffen afkomstig van de sites in Olen en Beerse op te slaan. Er wordt geen verhoging van de opslagcapaciteit aangevraagd. Het bedrijf motiveert de aanvraag als volgt:
 - a) een grotere aanvoer van afvalstoffen verzekert een regelmatigere afvoer; o.a. voor de afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur is een voldoende aanbod nodig om afspraken te kunnen maken met de vzw Recupel;
 - b) kleinere partijen afvalstoffen (bv. papier, katalysatoren) kunnen op deze manier op een economisch verantwoorde manier naar een vergunde verwerker worden gestuurd;
 - c) de vergunde opslagcapaciteiten kunnen verzekerd worden; bv. bij een uitgestelde afvoer van afvalstoffen kan de eigen opslagcapaciteit onvoldoende worden;
 - d) op deze manier kan optimaal gebruik gemaakt worden van de inzamel- en sorteerinfrastructuur van elke site.
3. De inrichting is volgens het gewestplan Herentals-Mol gelegen in industriegebied.

4. De opslag en de overslag van de afvalstoffen zal gebeuren in het bestaande afvalsorteercentrum. De hoeveelheden die momenteel reeds vergund zijn (8 ton voor gevaarlijk afval en 5 ton voor niet-gevaarlijk afval) zullen niet wijzigen.
5. Het bedrijf vraagt afwijkingen op de volgende Vlarembepalingen :
 - a) artikel 5.2.1.2 § 2 : geijkte weegbrug met automatische registratie vereist voor de aanvaarding van de afvalstoffen;
 - b) artikel 5.2.1.5 § 1 : uithangbord van minstens 1 m² grootte;
 - c) artikel 5.2.1.5 § 5 : groenscherm van 5 meter;
 - d) artikel 5.2.1.6 § 4 : rustversturende activiteiten vóór 7 uur en na 19 uur en op zon- en feestdagen;
 - e) artikel 5.2.1.9 § 4 : extra overleg met de bevoegde brandweer om de brandpreventie op te leggen.
6. De aard van de afvalstoffen en de opgeslagen hoeveelheden zullen niet wijzigen t.o.v. de huidige situatie; in de toekomst zal enkel een gedeelte van de opgeslagen afvalstoffen afkomstig zijn van de zusterbedrijven te Olen en te Beerse. Er zal geen enkele bewerking worden uitgevoerd op de afvalstoffen. De afvalstoffen worden enkel samengebracht om sneller te kunnen afvoeren naar vergunde verwerkingsinrichtingen. Een uithangbord, zoals bedoeld in artikel 5.2.1.5 § 1 van Vlarembepaling II, is hier niet noodzakelijk;
7. De afvalstoffen worden opgeslagen in een gesloten gebouw. Er is reeds een groenscherm van 3 meter aanwezig. De nieuwe rubriek zal niets ingrijpends veranderen aan de bestaande situatie. Er bestaat bijgevolg geen noodzaak om een groenscherm van 5 meter, zoals bedoeld in artikel 5.2.1.5 § 5 van Vlarembepaling II, te eisen.
8. In het bedrijf wordt volcontinu gewerkt. De aangevoerde afvalstoffen zullen meestal slechts een beperkt deel uitmaken van de lading. Er bestaat bijgevolg geen reden om de opslag en overslag van de afvalstoffen niet toe te staan vóór 7 uur en na 19 uur en op zon- en feestdagen.
9. De afvalstoffen maken bij aanvoer slechts een deel van lading uit. Het gebruik van een weegbrug is in dergelijke gevallen weinig zinvol. De afvalstoffen kunnen bij afvoer naar vergunde verwerkingsinrichtingen wel worden gewogen. De totale hoeveelheden die door het bedrijf worden afgevoerd zijn dus wel gekend. Er kan bijgevolg ingestemd worden met de afwijking op artikel 5.2.1.2 § 2 van Vlarembepaling II.
10. De bevoegde brandweer is beter geplaatst dan de OVAM voor het beoordelen van de aanwezige maatregelen m.b.t. brandvoorkoming en brandbestrijding zoals bedoeld in artikel 5.2.1.9. § 4 van Vlarembepaling II;

□□□□□

Gelet op het horen van de heer D. Weytjens, directeur Preventie, de heer E. Peeters, verantwoordelijke Brand en beveiliging en de heer B. Heirman, milieucoördinator van de nv Janssen Pharmaceutica, door de Provinciale Milieuvergunningscommissie dd. 9 oktober 2007;

Gelet op het deels gunstig-ongunstig advies dd. 9 oktober 2007 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies :

1. Horen van partijen
 - De heer D. Weytjens, directeur Preventie, de heer E. Peeters, verantwoordelijke Brand en beveiliging en de heer B. Heirman, milieucoördinator van de nv Janssen Pharmaceutica, worden gehoord namens de exploitant.
 - De voorzitter deelt mee dat de adviezen gunstig zijn, behalve voor de afwijking op de rustversturende activiteiten. Hiervoor moet de algemene regelgeving gevolgd worden.
2. Omschrijving en rubrieken
 - De omschrijving en rubrieken werden correct aangevraagd en kunnen behouden blijven.
3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - Het advies van het ARO is principieel gunstig.

- De inrichting is volgens het gewestplan Herentals-Mol gelegen in industriegebied. De exploitatie geschiedt in grotendeels stedenbouwkundig vergunde gebouwen. De aanvraag is stedenbouwkundig verenigbaar.

4. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden geen bezwaren ingediend.
- Het bedrijf vroeg op 3 augustus 2007, op advies van de AMV, met mail eveneens de afwijking van artikel 5.2.1.2 §3 van Vlarem II in die zin dat tussen 19 h en 7 h afvalstoffen mogen worden aangevoerd.
Deze vraag werd niet doorgestuurd naar de overige adviseurs en werd ook niet opgenomen in het openbaar onderzoek.
Door het bedrijf werd wel afwijking gevraagd van de bepalingen van artikel 5.2.1.6.§4 (verbod op rustversturende werkzaamheden vóór 7 uur en na 19 uur en op zon- en feestdagen) met de bedoeling om ook buiten deze uren de mogelijkheid te hebben om afvalstoffen aan te voeren aangezien er in ploegen gewerkt wordt.
D.w.z. dat het bedrijf een afwijking heeft gevraagd van het verkeerde artikel.
Vermits in het dossier (en in de commodo) wel vermeld staat dat de afwijking gevraagd werd met de bedoeling om de afvaltransporten 24 u op 24 u en 7 dagen op 7 te mogen uitvoeren mag worden aangenomen dat het openbaar onderzoek niet geschaad is.

5. Milieutechnische evaluatie

- De AMV adviseert ongunstig voor de vraag tot afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.6.§4 (verbod op rustversturende werkzaamheden vóór 7 uur en na 19 uur en op zon- en feestdagen) omdat bij de exploitatie van het afvalsorteercentrum de geldende Vlarem geluidsnormen gerespecteerd moeten worden. Aangezien dit perfect mogelijk is, is er geen reden om rustversturende activiteiten toe te staan in het kader van de behandeling van afvalstoffen.
De PMVC volgt het ongunstig advies van de AMV met betrekking tot de vraag tot afwijking van artikel 5.2.1.6 §4 van Vlarem II.
- De PMVC volgt voor het overige de gunstige adviezen.

6. Watertoets

- Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. watertoets blijkt dat de gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze mogelijk relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem en dat het wateradvies van het schepencollege van de stad Geel en van de afdeling Water vereist is;
- Het advies van de AW werd niet ontvangen en het schepencollege doet in haar advies geen uitspraak over de watertoets.
Artikel 8 §3 van het decreet van 14 november 2003 betreffende het integraal waterbeleid stelt dat indien, binnen de voorziene termijn geen advies werd ontvangen, aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan. Hieruit kan - mits geen tegenindicaties – geconcludeerd worden dat aan de bepalingen van het decreet op integraal waterbeleid voldaan is.
- Vermits volgens het dossier nog een aangepaste bouwvergunning moet worden afgeleverd door het schepencollege mag worden aangenomen dat de watertoets zal worden uitgevoerd in de bouwvergunning.
Artikel 8§5 van het Decreet Integraal Waterbeleid werd o.a. met volgende bepaling aangevuld:
"Als voor dezelfde activiteit verschillende vergunningen zijn vereist, kan de overheid die beslist over een vergunning voor een activiteit die al het voorwerp heeft uitgemaakt van een andere vergunning die aan de watertoets werd onderworpen, oordelen dat die watertoets volstaat in het kader van de vergunning waarover ze beslist...";

7. Termijn

- De vergunning kan verleend worden voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025 met een termijn voor ingebruikneming van 3 jaar.
- Er kan akte genomen worden van de gemelde klasse 3-inrichtingen.

8. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden

V01: Algemene milieuvoorwaarden – algemeen: Hoofdstukken 4.1, 4.6, 4.7

V02: Algemene milieuvoorwaarden – geluid: Hoofdstuk 4.5

V05: Algemene milieuvoorwaarden – lucht: Hoofdstuk 4.4

b. Sectorale voorwaarden

Afdeling 5.2.1

V28: Biociden: Hoofdstuk 5.5

V30: Chemicaliën: Hoofdstuk 5.7

V35: Elektriciteit: Hoofdstuk 5.12

V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Hoofdstuk 5.15

V38: Gassen – algemeen: Afdeling 5.16.1

V40: Gassen – koelinrichtingen – compressoren: Afdeling 5.16.3

V44: Gassen – opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten: Afdeling 5.16.5

V45: Gassen – opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen: Afdeling 5.16.6

V46: Opslag van gevaarlijke stoffen – Ondergrondse en bovengrondse houders: Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3

V69: Motoren met inwendige verbranding: Hoofdstuk 5.31

V80: Springstoffen: Hoofdstuk 5.38

V81: Stoomtoestellen: Hoofdstuk 5.39

V98: Organische oplosmiddelen: Hoofdstuk 5.59

c. Bijzondere voorwaarden

- Volgens het schepencollege kunnen er activiteiten worden uitgevoerd op werkdagen voor 7 uur en na 19 uur indien de opgenomen geluidsnormen in Vlarem worden gerespecteerd; deze voorwaarde wordt ondervangen door het weigeren van de vraag tot afwijking van artikel 5.2. 1.6.§4 (zie supra) en het opleggen van de voorwaarde tot afwijking van artikel 5.2. 1.2.§3 (zie infra);
- Het schepencollege stelt dat, wat betreft de afwijking van artikel 5.2.1.9.§4 van Vlarem II, het advies van de brandweer moet worden gevolgd. De brandweervoorwaarden moeten tot stand komen in overleg tussen de exploitant en de brandweer.
- De AMV stelt met betrekking tot de afwijking van artikel 5.2.1.9.§4 van Vlarem II voor om volgende bijzondere voorwaarde op te leggen:
"In afwijking van de bepalingen vervat in artikel 5.2.1.9.§4 van Vlarem II wordt geacht dat de reeds getroffen maatregelen in het kader van de Sevesowetgeving i.v.m het voorkomen en bestrijden van brand bij de opslag van gevaarlijke stoffen volstaan m.b.t. de opslag en overslag van afvalstoffen".
De PMVC weerhoudt deze voorwaarde.
- Volgende voorwaarden kunnen, zoals omschreven door de AMV, worden opgelegd:
 - In afwijking van de bepalingen vervat in artikel 5.2.1.2.§2 van Vlarem II is er geen weegbrug vereist;
 - In afwijking van de bepalingen vervat in 5.2.1.5.§1 van Vlarem II dient er geen uithangbord geplaatst te worden;
 - In afwijking van de bepalingen vervat in 5.2.1.5.§5 van Vlarem II volstaat een groenscherm van 3 m breedte;
 - In afwijking van de bepalingen vervat in artikel 5.2.1.2.§3 van Vlarem II mogen er ook afvalstoffen aangevoerd worden tussen 19 h en 7 h.
 - In afwijking van de bepalingen vervat in artikel 5.17.1.6 §3 van Vlarem II dient de opslag van watervrezende stoffen, de opslag van koel te bewaren stoffen en de opslag van verdovende stoffen in de magazijnen "nevenlokalen" niet te voldoen aan de afstandsregels zoals opgelegd in bijlage 5.17.1 van Vlarem II mits er voor deze 3

categorieën van gevaarlijke stoffen een aparte compartimentering wordt voorzien in functie van de specifieke veiligheid- en/of kwaliteitsredenen.

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied van het gewestplan Herentals-Mol, waarop de voorschriften voor industriegebied van toepassing zijn;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de PMVC, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 advies werd gevraagd aan de stad Geel (waterbeheerder) en aan de afdeling Water; dat deze adviezen niet werden ontvangen; dat artikel 8 §3 van het decreet van 14 november 2003 betreffende het integraal waterbeleid stelt dat indien binnen de voorziene termijn geen advies werd ontvangen aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan; dat hieruit - mits geen tegenindicaties - kan geconcludeerd worden dat aan de bepalingen van het decreet op integraal waterbeleid voldaan is;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor wat betreft het gedeelte van de aanvraag dat betrekking heeft op de vraag tot afwijking van artikel 5.2.1.6 §4 van Vlarem II i.v.m. het verbod op het uitvoeren van rustversturende werkzaamheden tussen 19 u en 7 u en op zon- en feestdagen;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan de NV Janssen Pharmaceutica, gevestigd Turnhoutseweg 30 te 2340 Beerse, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend om een farmaceutisch bedrijf, gelegen te 2440 Geel, Janssen Pharmaceuticalaan 3, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 5-M-1042/d, 5-M-1042/e, 5-M-1042/f, 5-M-242/a2, 5-M-242/d2, 5-M-242/f2, 5-M-242/h2, 5-M-242/k2, 5-M-242/z, 5-M-249/e, 5-M-275/f, 5-M-253/w, 5-M-253/x, 5-M-291/m, te veranderen door uitbreiding en wijziging als volgt :

- uitbreiden met de op- en overslag van 8 ton gevaarlijk en 5 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.1.2.b);
- verminderen van de productie van pesticiden van 2.026 ton/jaar naar 1.945 ton/jaar (5.4.1);
- verminderen van de fabricage van basisproducten voor gewasbescherming en biociden van 1.014 ton/jaar naar 913 ton/jaar (5.5);

- verplaatsing in gebouw 300 van de geïntegreerde chemische installaties bestemd voor de fabricage van farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procédé; de productiecapaciteit blijft 14.513 ton/jaar (7.2.5);
- verplaatsing in gebouw 300 van de chemische installaties voor de fabricage van farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procédé; de productiecapaciteit blijft 14.513 ton/jaar (7.11.4);
- verminderen van het vermogen van de generatoren van 1.493 kW naar 1.204 kW (12.1.2.a);
- verminderen met 1 transformator met een vermogen van 2.000 kVA tot een totaal van 23.200 kVA (6x 2.000 kVA en 7x 1.600 kVA) (12.2.2);
- verminderen van de stalplaatsen voor bedrijfsvoertuigen van 110 naar 107 (15.1.2);
- uitbreiden van het vermogen van koelinstallaties, compressoren en airco-installaties van 1.293 kW naar 1.514 kW (16.3.1.2);
- verminderen van het vermogen van de koelinstallaties ten behoeve van de proceskoeling van 6.634 kW naar 3.201 kW (16.3.2.3);
- uitbreiden van de opslag van gasen in flessen van 9.983 liter naar 18.757 liter (16.7.3);
- verminderen van de opslag gasen in vaste reservoirs van 83.832 liter naar 83.680 liter (16.8.3);
- uitbreiden en wijzigen van de VR-plichtige inrichting (17.2.2) als volgt:
 - met naam genoemde stoffen:
 - uitbreiden van de opslag methanol met 9.200 liter tot een totaal van 165.800 liter;
 - uitbreiden van de opslag dimethylamine gas met 513 kg naar 1.103 kg;
 - uitbreiden van de opslag aardolieproduct met 267.000 kg (voorheen vergund onder 17.3.6);
 - niet met naam genoemde stoffen:
 - specificeren van de opslag van 750 kg cyaniden en 600 kg nitrillen bij de vergunde opslag van 155.000 kg zeer giftige stoffen;
 - specificeren van de opslag van 15.000 kg nitrillen bij de vergunde opslag van giftige producten en vermindering van de opslag van 1.324.230 kg naar 1.247.660 kg;
 - uitbreiden met de opslag van ontplofbare stoffen met 7.000 kg tot een totaal van 7.000 kg (zie ook 38.3.2);
 - uitbreiden van de opslag ontvlambare producten van 220.000 kg naar 221.000 kg;
 - specificeren van de opslag van 45.000 kg nitrillen bij de vergunde opslag licht ontvlambare vloeistoffen en verminderen van de opslag van 2.332.300 kg naar 2.276.900 kg;
 - uitbreiden van de opslag milieugevaarlijke producten van 1.055.000 kg naar 1.056.000 kg;
- specificeren van de opslag van 75.150 kg nitrillen bij de vergunde opslag en uitbreiden van de opslag irriterende, corrosieve en schadelijke producten van 3.340.735 kg naar 3.361.735 kg (17.3.3.3);
- verminderen van de opslag P3-producten met 264.000 liter van 573.142 liter (waarvan 267.000 liter naar 17.2.2) naar 309.142 liter (17.3.6.2);
- verminderen van het vermogen van de vast opgestelde motoren van 1.982 kW naar 1.697 kW (31.1.3);
- uitbreiden met de opslag van 7.000 kg ontplofbare stoffen tot een totaal van 7.000 kg (38.3.2; zie ook 17.2.2);
- verminderen van de inhoud van de stoomvaten van 26.274 liter naar 25.274 liter (39.2.2).

Akte wordt genomen van volgende klasse 3-inrichtingen:

- uitbreiden van het vermogen van de vast opgestelde batterijen van 260.970 AhV naar 289.230 AhV (12.3.1);
- uitbreiden van het vermogen van vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren van 260 kW naar 282 kW (12.3.2);

- verminderen van de opslag gevaarlijke producten in kleine verpakkingen van 2.987 liter naar 2.937 liter (17.4);
- verplaatsen van een controlelabo; de hoeveelheid labo's blijft 13 (24.1.1);
- verminderen van de inhoud van de warmtewisselaars van 3.040 liter naar 2.714 liter (39.4.1);
- verplaatsen van 1.150 ton oplosmiddelenverbruik in gebouw 300; het vergunde verbruik van 39.474 ton/jaar blijft ongewijzigd (59.17.1).

Vlaremrubricering:

2.1.2.b – 5.4.1 – 5.5 – 7.2.5 – 7.11.4 – 12.1.2.a – 12.2.2 – 12.3.1 – 12.3.2 – 15.1.2 – 16.3.1.2 – 16.3.2.3 – 16.7.3 – 16.8.3 – 17.2.2 – 17.3.3.3 – 17.3.6.2 – 17.4 – 24.1.1 – 31.1.3 – 38.3.2 – 39.2.2 – 39.4.1 – 59.17.1.

§2 De vraag tot afwijking van artikel 5.2.1.6 §4 van Vlarem II i.v.m. het verbod op het uitvoeren van rustversturende werkzaamheden tussen 19 u en 7 u en op zon- en feestdagen, wordt niet ingewilligd

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de bouwvergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een bouwvergunning als bedoeld in art. 43 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996, of een stedenbouwkundige vergunning als bedoeld in art. 99, §1, 1° van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, vereist is en deze bouw- of stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend.

Deze schorsing duurt tot de bouw- of stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de bouw- of stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de bouw- of stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De bouw- of stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend.

§4 Deze geschorste bouw- of stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden (in bijlage):

§1. Algemene:

- V01: Algemene milieuvoorwaarden – algemeen: Hoofdstukken 4.1, 4.6, 4.7
- V02: Algemene milieuvoorwaarden – geluid: Hoofdstuk 4.5
- V05: Algemene milieuvoorwaarden – lucht: Hoofdstuk 4.4

§2. Sectorale:

- Afdeling 5.2.1
- V28: Biociden: Hoofdstuk 5.5
- V30: Chemicaliën: Hoofdstuk 5.7
- V35: Elektriciteit: Hoofdstuk 5.12
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen – algemeen: Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen – koelinrichtingen – compressoren: Afdeling 5.16.3
- V44: Gassen – opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten: Afdeling 5.16.5
- V45: Gassen – opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen: Afdeling 5.16.6
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen – Ondergrondse en bovengrondse houders: Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3
- V69: Motoren met inwendige verbranding: Hoofdstuk 5.31
- V80: Springstoffen: Hoofdstuk 5.38
- V81: Stoomtoestellen: Hoofdstuk 5.39
- V98: Organische oplosmiddelen: Hoofdstuk 5.59

§3. Bijzondere:

- In afwijking van de bepalingen vervat in artikel 5.2.1.9.§4 van Vlarem II wordt geacht dat de reeds getroffen maatregelen in het kader van de Seveso-wetgeving i.v.m. het voorkomen en bestrijden van brand bij de opslag van gevaarlijke stoffen volstaan m.b.t. de opslag en overslag van afvalstoffen.
- In afwijking van de bepalingen vervat in artikel 5.2.1.2.§2 van Vlarem II is er geen weegbrug vereist;
- In afwijking van de bepalingen vervat in 5.2.1.5.§1 van Vlarem II dient er geen uithangbord geplaatst te worden;
- In afwijking van de bepalingen vervat in 5.2.1.5.§5 van Vlarem II volstaat een groenscherm van 3 m breedte;
- In afwijking van de bepalingen vervat in artikel 5.2.1.2.§3 van Vlarem II mogen er ook afvalstoffen aangevoerd worden tussen 19 h en 7 h.
- In afwijking van de bepalingen vervat in artikel 5.17.1.6 §3 van Vlarem II dient de opslag van watervrezende stoffen, de opslag van koel te bewaren stoffen en de opslag van verdovende stoffen in de magazijnen “nevenlokalen” niet te voldoen aan de afstandsregels zoals opgelegd in bijlage 5.17.1 van Vlarem II mits er voor deze 3 categorieën van gevaarlijke stoffen een aparte compartimentering wordt voorzien in functie van de specifieke veiligheid- en/of kwaliteitsredenen.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II (of bijgevoegde cd-rom). Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

ARTIKEL 4 - Termijn voorafgaand aan ingebruikname

De in artikel 1 vergunde verandering dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de bouw- of stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de bouw- of stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 3 juni 2025, samenvallend met de einddatum van de termijn van de eerder verleende lopende vergunning dd. 12 augustus 2004.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 31 oktober 2007.

Aanwezig: de heer C. Paulus, Gouverneur-Voorzitter, de heren L. Helsen, K. Helsen, M. Wellens, B. De Nijn, leden en de heer P. Sommen, vervangend Provinciegriffier.

Verslaggever: Jos Geuens

In opdracht:

De vervangend Provinciegriffier,

□□□□□

P. Sommen

De Voorzitter,

□□□□□

C. Paulus

□□□□Bijlage bij besluit MLAV1/0700000318 dd. 31 oktober 2007

De in artikel 3 van dit besluit opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden worden aan de exploitant louter ter indicatie meegegeven. De exploitant wordt immers geacht altijd de voor zijn inrichting van toepassing zijnde algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II na te leven.

Dit betekent ook dat indien deze voorwaarden wijzigen, de exploitant steeds geacht wordt de meest recente versie ervan na te leven.

De tekst van de in artikel 3 genoemde voorwaarden vindt de exploitant terug in de bij deze vergunning gevoegde cd-rom.

Indien gewenst, kan de exploitant altijd een papieren afdruk bekomen bij de vergunningverlenende overheid.

Deze cd-rom wordt niet meegestuurd naar de andere rechthebbenden van de beslissing. Het provinciebestuur gaat er immers van uit dat deze reeds zelf over een exemplaar van Vlarem II beschikken waarin ze de van toepassing zijnde hoofdstukken of artikelen kunnen raadplegen.