



Provincie
Antwerpen

Dienst Milieuvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

MLAV1-2014-0017/NIVD-MB

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN BVBA ACRS ASFALT & RECYCLING MET BETREKKING TOT EEN ASFALTCENTRALE, GELEGEN IN 2380 RAVELS, KANAALDIJK 22.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 6 januari 2014 ingediend door bvba ACRS Asphalt & Recycling, gevestigd Kanaaldijk 22 te 2380 Ravel, strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een asfaltcentrale, gelegen Kanaaldijk 22 te 2380 Ravel, kadastrale gegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-A-4C66 en 1-A-4N67, te veranderen door uitbreiding van de capaciteit van de branders van de asfaltcentrale met 11.995 kW door aanpassing van de branders zodat er na verandering 3 branders zijn voor de asfaltcentrale van resp. 2x15.240 kW en 530 kW met een totaal thermisch vermogen van 31.010 kW met toelating van emissie van CO₂ (43.1.3 – 43.4);

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 43.1.3 – 43.4;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- besluit nr MLAV1/10-253 d.d. 21 april 2011 houdende gedeeltelijke vergunning voor het verder exploiteren en veranderen door wijziging en uitbreiding van een asfaltcentrale, een recyclagebedrijf van bouwafval en een betoncentrale die een milieutechnische eenheid vormen voor een termijn verstrijkend op 21 april 2031; verstrijkend op 21 april 2016 voor de grondwaterwinning;
- besluit nr. MLAV1/11-250 d.d. 15 december 2011 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een asfaltcentrale, een recyclagebedrijf van bouwafval en een betoncentrale die een milieutechnische eenheid vormen voor een termijn verstrijkend op 21 april 2031;
- besluit nr. MLAV1-2012-417 d.d. 14 maart 2013 van de deputatie houdende gedeeltelijke vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een asfaltcentrale, een recyclagebedrijf van bouwafval en een betoncentrale die een milieutechnische eenheid vormen voor een termijn verstrijkend op 21 april 2031;

MLAV1-2014-0017
bvba ACRS Asphalt & Recycling

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 6 januari 2014; op het feit dat op datum van 20 januari 2014 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek in de gemeente Ravels d.d. 1 maart 2014 waaruit blijkt dat er 9 bezwaarschriften, waarvan 1 petitielijst met 77 handtekeningen ingediend m.b.t.:

1. geurhinder o.a. door verpompen van bitumen
2. geluidshinder
3. stofhinder: vergroting in capaciteit zal o.a. de uitstoot van fijn stof verhogen
4. mobiliteit: er is maar 1 ingangsweg en het zware verkeer verloopt via de woonkernen Ravels, Weelde en Poppel
5. mogelijke daling van de waarde van omliggende woningen
6. nadelige gevolgen voor de gezondheid
7. ligging van het bedrijf nabij woonzone
8. ligging bedrijf nabij VEN- en habitatgebied en in directe omgeving ligt een bijzonder waardevol natuurgebied met wetenschappelijke waarde: contaminatie hiervan dient vermeden te worden
9. De ruimtelijke structuurplannen van Turnhout, Oud-Turnhout, Ravels én de provincie voorzien dan ook in een verdere afbouw van industriële activiteit in de omgeving van dit gebied en wil de landelijke kernen versterken en leefbaar houden en dit zowel op sociaal, cultureel als economisch vlak.

Het veranderen van de bestaande inrichting door wijziging en uitbreiding (vergroting in capaciteit, drijfkracht of oppervlakte) van deze hinderlijke inrichting is omwille van de toenemende verkeersstroom, geluid-, stof- en geurproductie absoluut onverenigbaar met deze doelstellingen;

Gelet op het gunstig advies d.d. 11 maart 2014 van het college van burgemeester en schepenen van Ravels; op volgende elementen uit dit advies:

1. Tijdens het openbaar onderzoek werden bezwaren ingediend door buurtbewoners en eigenaars van percelen in de buurt.
2. De bezwaarindieners uiten onder meer hun bezorgdheid over geuroverlast en eventuele gezondheidsschade.
3. De gemeentelijke milieudienst en de lokale politie ontvingen in het verleden klachten over geuroverlast.
4. De lokale politie heeft bij plaatsbezoek meermaals geuroverlast vastgesteld.
5. Rekening houdende met het voorgaande deelt het gemeentebestuur de bezorgdheid van de bezwaarindieners en vraagt daarom aan de vergunningverlenende overheid de nodige aandacht te besteden aan de voorkoming van geurhinder en de naleving van de normering inzake volksgezondheid;

Gelet op het gunstig advies d.d. 14 maart 2014 van Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/14/9986); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het voorwerp van onderhavige aanvraag betreft in hoofdzaak de exploitatie van een asfaltcentrale, een recyclagebedrijf van bouwafval en een betoncentrale.

MLAV1-2014-0017
bvba ACRS Asfalt & Recycling

2. Er zijn momenteel 3 branders voor de asfaltcentrale vergund met een respectievelijk vermogen van 13.920 kW (gas), 95 kW (gasolie), en 5.000 kW (gas) voor een totaal vermogen van 19.015 kW.
3. De vermogens van de branders worden verhoogd zonder stijging van de productiecapaciteit zelf of het aantal draaiuren.
4. De 2 branders op butaan krijgen een vermogen van elk 15.240 kW en dienen voor het drogen van zand, grind en vulmiddel en gerecycleerd materiaal in de droogtrommels. Er is 1 droogtrommel voor enkel nieuw materiaal en 1 droogtrommel waar asfalt gerecycleerd wordt.
5. De producten worden rechtstreeks door de vlam en de rookgassen verwarmd, zodat de emissiegrenswaarden van hoofdstuk 5.43 van Vlarem II niet van toepassing zijn maar die van hoofdstuk 5.30 van Vlarem II. De afvalgassen worden afgezogen en via een doekfilter in de atmosfeer geleid. Volgens de emissiemetingen kan niet altijd worden voldaan aan de toepasselijke normen voor CO (1 overschrijding, 2 overschrijdingen binnen meetfout op 3 metingen), stof (1 overschrijding op 3 metingen) en TOC (3 overschrijdingen op 4 metingen). Volgens de exploitant werd dit veroorzaakt door een scheur in een gasbekken. Dit is ondertussen opgelost, wat werd bevestigd door een controlemeting op TOC. De BBT zoals een volledige vlamafscherming worden toegepast.
6. De kleine brander op gasolie wordt vervangen door een nieuwe brander met een vermogen van 530 kW. Deze dient voor het warm houden van de bitumentanks en -leidingen met behulp van thermische olie. Mits een goede afstelling wordt verwacht dat kan worden voldaan aan de emissiegrenswaarden.
7. Conform artikel 235 van het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu houdende omzetting van Europese richtlijnen en andere diverse wijzigingen d.d. 7 juni 2013 (BS 10 september 2013), moeten BKG-installaties ter actualisatie van de milieuvergunning overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van 13 oktober 2003 teneinde de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten van de Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden, uiterlijk op 31 december 2013 een milieuvergunningsaanvraag indienen. De betrokken installaties hebben betrekking op een Y-rubriek. Er werd een door het verificatiebureau geverifieerd en door de afdeling LHRMG goedgekeurd monitoringplan toegevoegd.
8. De inrichting ligt binnen een straal van 400 m van het habitatrichtlijngebied "Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout" en het vogelrichtlijngebied "Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout". Er is geen subadvies door het Agentschap voor Natuur en Bos uitgebracht. Het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos wordt geacht gunstig te zijn;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, stilzwijgend gunstig advies van Departement Ruimte Vlaanderen (DRV);

Gelet op het gunstig advies d.d. 13 februari 2014 van Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid (ALHRMG) (kenmerk: LNE/LHRMG/SCA/677); op volgende elementen uit dit advies:

1. De exploitant wenst via de ingediende vergunningsaanvraag onder meer de Y-rubriek 43.4 aan te vragen.
2. Deze actualisatie van de milieuvergunning is noodzakelijk naar aanleiding van de aanpassing van het toepassingsgebied van het Europese systeem voor emissiehandel. Als gevolg van de aanpassing van dit toepassingsgebied werd de omschrijving van enkele Y-rubrieken gewijzigd, en werden ook enkele bijkomende Y-rubrieken gecreëerd.
3. De exploitant heeft bij deze aanvraag een door het Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen (VBBV) geverifieerd en door de afdeling bevoegd voor luchtverontreiniging goedgekeurd monitoringplan toegevoegd.
4. Onze afdeling verleent bijgevolg een positief advies;

Gelet op het feit dat in het kader van eventuele grensoverschrijdende hinder aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (Nederland) een aanvraagdossier werd bezorgd; dat de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant met brief van 14010983 meedeelt dat de aanvraag geen aanleiding tot het maken van opmerkingen geeft;

Gelet op het gunstig advies d.d. 8 april 2014 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen

- De heer Luc Tryssesoone, adviseur van LT Milieuadvies, wordt gehoord namens de exploitant.
- De voorzitter verwijst naar de gunstige adviezen van de AMV en het schepencollege. Er werden evenwel 9 bezwaarschriften, waarvan 1 petitie met 77 handtekeningen, ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Deze bezwaren gaan onder meer over geurhinder, geluidshinder, stofhinder e.d. Gelet op de reeds opgelegde bijzondere voorwaarden in de vergunning MLAV1/10-253 d.d. 21 april 2011 omtrent geluid, stof, groenscherm, opslaghoogte e.d. wenst de PMVC een toelichting over de aanpak van geurhinder. Dit aspect werd immers nog niet opgenomen in de reeds opgelegde bijzondere voorwaarden.
 - De heer Luc Tryssesoone merkt op dat de bezwaren komen van mensen die meer dan 100 m van de inrichting wonen. De exploitant was zich niet bewust van de problemen. Twee weken geleden werd een buurtvergadering georganiseerd. De exploitant was verbaasd over de reacties, maar wil wel iets doen aan de aangehaalde geurproblemen. Vorige week nog vond er al een vervolgvergadering plaats. Naar aanleiding daarvan is een e-mailadres aangemaakt om klachten op te melden, met hemzelf in cc.
 - De geurklachten zouden volgens de heer Luc Tryssesoone afkomstig zijn van geleide emissies. Het bedrijf zou op zich aan de normering inzake luchtemissies voldoen, maar er hangt soms een geurtje aan. De exploitant wil dit oplossen. Het plaatsen van een naverbrander heeft volgens hem weinig zin. Men zoekt eerder in de richting van een verneveling in de schouw en een systeem met absorptie. Binnenkort wordt met een proef gestart. De geleide emissies komen van een afgaskanaal. Hierop komen onder meer de afgassen van de asfaltcentrale en de mengcentrale waar de warme bitumen worden vermengd met grind. Op de bitumentanks stond al een waterslot. Vorige week is er nog een bijkomend waterslot geplaatst, d.i. een tank van 2.500 liter voor de verneveling met water.
 - Desgevraagd verduidelijkt de heer Luc Tryssesoone dat de huidige aanvraag het vervangen van de gasoliegestookte brander betreft, alsook een regularisatie van de gasgestookte brander voor asfalt. De regularisatie van de branders gebeurt naar aanleiding van een controle van het Vlaams Verificatiebureau.
 - De voorzitter merkt op dat er in de bestaande vergunningen geen bijzondere voorwaarden rond asfalt zijn opgelegd.
 - De heer Luc Tryssesoone benadrukt dat het de doelstelling is van het bedrijf om geen geurhinder te veroorzaken. Men is nu al bezig met het zoeken naar oplossingen. In principe zou een termijn van 2 à 3 maanden kunnen volstaan, maar een termijn van 6 maanden of 1 jaar zou meer aangewezen zijn, zeker als men bijvoorbeeld de VITO zou moeten inschakelen. Hij hoopt dat men tot een oplossing kan komen met de huidige gekende technieken.
 - Een deskundige verwijst naar de BBT-studie voor asfaltcentrales van oktober 2013.
- De voorzitter vraagt of er zich problemen stellen rond geluid.
 - Volgens de heer Luc Tryssesoone stellen zich nu geen specifieke problemen rond geluidshinder. Er werd een demper geplaatst op de schouw van de asfaltcentrale. De bezwaarindieners zijn nu niet de mensen die het dichtst bij wonen, maar diegenen op meer dan 100 m van de inrichting wonen. Belangrijkste punt is nu de geurhinder en deze zou afkomstig zijn van het afgaskanaal. Het bedrijf komt nu om de 2 weken samen met een buurtcomité om te overleggen over het geurprobleem.
- De AMV vraagt of alle bijzondere voorwaarden uit de vergunning van 21 april 2011 zijn ingelost.
 - De heer Luc Tryssesoone bevestigt dat dit het geval is.

2. Omschrijving en rubrieken

- De omschrijving en rubrieken van de aanvrager kunnen behouden worden.

3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid

MLAV1-2014-0017
bvba ACRS Asphalt & Recycling

- Het advies van het DRV werd nog niet ontvangen. Dit wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.
- De inrichting is gelegen in industriegebied.
- Er werden in het verleden diverse stedenbouwkundige vergunningen verleend.
- De aanvraag is principieel stedenbouwkundig verenigbaar.

4. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden 9 bezwaarschriften, waarvan 1 petitielijst met 77 handtekeningen, ingediend m.b.t.:
 - geurhinder o.a. door verpompen van bitumen
 - geluidshinder
 - stofhinder: vergroting in capaciteit zal o.a. de uitstoot van fijn stof verhogen
 - mobiliteit: er is maar 1 ingangsweg en het zware verkeer verloopt via de woonkernen Ravels, Weelde en Poppel
 - mogelijke daling van de waarde van omliggende woningen
 - nadelige gevolgen voor de gezondheid
 - ligging van het bedrijf nabij woonzone
 - ligging bedrijf nabij VEN- en habitatgebied en in directe omgeving ligt een bijzonder waardevol natuurgebied met wetenschappelijke waarde: contaminatie hiervan dient vermeden te worden
 - De ruimtelijke structuurplannen van Turnhout, Oud-Turnhout, Ravels én de provincie voorzien dan ook in een verdere afbouw van industriële activiteit in de omgeving van dit gebied en wil de landelijke kernen versterken en leefbaar houden en dit zowel op sociaal, cultureel als economisch vlak.
Het veranderen van de bestaande inrichting door wijziging en uitbreiding (vergroting in capaciteit, drijfkracht of oppervlakte) van deze hinderlijke inrichting is omwille van de toenemende verkeersstroom, geluid-, stof- en geurproductie absoluut onverenigbaar met deze doelstellingen.
- De aanvraag heeft enkel betrekking op de verhoging van de vermogens van de branders zonder stijging van de productiecapaciteit zelf of het aantal draaiuren. Inzake geluidshinder, stofhinder e.d. verwijst de PMVC naar de opgelegde bijzondere voorwaarden in de vergunning MLAV1/10-253 d.d. 21 april 2011. Hierin werden ook voorwaarden opgenomen inzake het groenscherm, de opslaghoogte e.d. Wat het bezwaar rond mobiliteit betreft, merkt de PMVC op dat het hier een bestaande en vergunde inrichting betreft. Hetzelfde geldt voor het bezwaar over de ligging van de inrichting. De ligging nabij VEN- en habitatgebied werd ook reeds in de vorige aanvraagprocedure(s) bekeken. Inzake de opmerking over de ruimtelijke structuurplannen van Turnhout, Oud-Turnhout, Ravels en de provincie wijst de PMVC er op dat deze aanvraag geen uitbreiding van het terrein betreft. Aan het bezwaar m.b.t. geurhinder wordt tegemoetgekomen door het opleggen van een bijzondere voorwaarde (zie onder punt 9.c).

5. Milieutechnische evaluatie

- Er is geen subadvies door het Agentschap voor Natuur en Bos uitgebracht. Het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos wordt geacht gunstig te zijn.
- De PMVC volgt de gunstige adviezen.
- Gelet op de bezwaren en in navolging van het advies van het schepencollege (klachten, bezwaren, vaststellingen inzake geurhinder) kan de exploitant er in de overwegingen op worden gewezen dat hij overeenkomstig artikel 4.1.3.2 van Vlarem II als normaal zorgvuldig persoon alle nodige maatregelen dient te treffen om de buurt niet te hinderen door geur, rook, stof, geluid, trillingen, niet-ioniserende stralingen, licht en dergelijke meer en dat hij overeenkomstig artikel 4.1.3.3 van Vlarem II, indien er toch hinder optreedt, onmiddellijk de nodige maatregelen moet treffen om die toestand te verhelpen. Specifiek voor het aspect geur wordt voorgesteld om een bijzondere voorwaarde op te leggen (zie onder punt 9.c).

6. Toepasselijke BREF's

- Niet van toepassing.

7. Watertoets

MLAV1-2014-0017
bvba ACRS Asphalt & Recycling

- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is.

8. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn eindigend op 21 april 2031 en met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.

9. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale voorwaarden:

- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1
- Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2
- Stookinstallaties - immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4

c. Bijzondere voorwaarden:

- Binnen een termijn van 3 maanden na vergunningverlening toont de exploitant duidelijk aan welke preventieve maatregelen reeds uitgevoerd zijn en welke preventieve maatregelen gaan uitgevoerd worden op korte termijn, met een timing van uitvoering. De exploitant verduidelijkt de organisatie van het bedrijf inzake informatie aan en behandeling van klachten van de buurt. Dit rapport dient in drievoud te worden bezorgd aan de vergunningverlenende overheid, die het ter evaluatie overmaakt aan de AMV en het schepencollege, en dient door de exploitant tevens ter informatie te worden voorgelegd aan het buurtcomité;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied volgens het gewestplan Turnhout;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het advies van de PMVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor deze aanvraag adviesbevoegd was, maar dat haar advies niet ontvangen werd; dat VMM per mail bevestigt dat ze geen adviesvraag ontvangen heeft, maar dat ze zich aansluit bij het advies van de AMV en dat geen termijnverlenging vereist is; dat het advies van de PMVC bijgevolg kan gevolgd worden;

Overwegende dat voor de evaluatie van de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen en van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de PMVC, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat de exploitant overeenkomstig artikel 4.1.3.2 van Vlarem II als normaal zorgvuldig persoon alle nodige maatregelen dient te treffen om de buurt niet te hinderen door geur, rook, stof, geluid, trillingen, niet-ioniserende stralingen, licht en dergelijke meer en dat hij overeenkomstig artikel 4.1.3.3 van Vlarem II, indien er toch hinder optreedt, onmiddellijk de nodige maatregelen moet treffen om die toestand te verhelpen;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

MLAV1-2014-0017
bvba ACRS Asphalt & Recycling

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 21 april 2031;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan bvba ACRS Asphalt & Recycling, gevestigd Kanaaldijk 22 te 2380 Ravels, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een asfaltcentrale, gelegen Kanaaldijk 22 te 2380 Ravels, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-A-4C66 en 1-A-4N67, te veranderen door uitbreiding van de capaciteit van de branders van de asfaltcentrale met 11.995 kW door aanpassing van de branders zodat er na verandering 3 branders zijn voor de asfaltcentrale van respectievelijk 2x15.240 kW en 530 kW met een totaal thermisch vermogen van 31.010 kW, met toelating tot de emissie van CO₂ (43.1.3 – 43.4).

Vlarem-rubricering: 43.1.3 – 43.4

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)

MLAV1-2014-0017
bvba ACRS Asphalt & Recycling

- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- b. Sectorale voorwaarden:
 - Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1
 - Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2
 - Stookinstallaties - immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4
- c. Bijzondere voorwaarden:
 - Binnen een termijn van 3 maanden na vergunningverlening toont de exploitant duidelijk aan welke preventieve maatregelen reeds uitgevoerd zijn en welke preventieve maatregelen gaan uitgevoerd worden op korte termijn, met een timing van uitvoering. De exploitant verduidelijkt de organisatie van het bedrijf inzake informatie aan en behandeling van klachten van de buurt. Dit rapport dient in drievoud te worden bezorgd aan de vergunningverlenende overheid, die het ter evaluatie overmaakt aan de AMV en het schepencollege, en dient door de exploitant tevens ter informatie te worden voorgelegd aan het buurtcomité.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen worden teruggevonden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link:

http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningen/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De in artikel 1 vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 21 april 2031, samenvallend met de einddatum van de termijn van de eerder verleende lopende vergunning d.d. 21 april 2011.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 24 april 2014.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Rik Röttger, leden en de heer Marc Hesters, waarnemend provinciegriffier

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:

De waarnemend provinciegriffier,

(w.g.)

Marc Hesters

De Voorzitter,

(w.g.)

Cathy Berx

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Nina Van Dyck