

Directie ruimte

Dienst leefmilieu

Vragen naar Hilde Thomas
 Tel/Fax 016 26 72 86 / 016-26 72 61
 E-mail pmvc@vlaamsbrabant.be
 Dossiernummer D/PMVC/14F16/21800
 Milieudatabank
 Inrichting Vlarem - klasse 1
 Bedrag
 Begrotingsartikel
 Juridische basis



PROVINCIE
 VLAAMS • BRABANT

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT

I. Betreft

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 ingediend door Ivan Moonen, Meilrijk 120 te 3290 Diest voor het veranderen van een pluimveehouderij gelegen op bovenvermeld adres.

II. Toepasselijke regelgeving

Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals gewijzigd.

III. Feitelijke gegevens

Op **12.06.2014** werd een milieuvergunningsaanvraag ingediend door **Ivan Moonen, Meilrijk 120 te 3290 Diest**, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning voor het veranderen van een pluimveehouderij gelegen **bovenvermeld adres**, kadastrale percelen afdeling 06, sectie B, nrs. 144d, 144c, 145d2, 145e2, 145y, 145a2 en 145c2 met als voorwerp:

Rubrieknr.	Omschrijving rubriek	Klasse
17.3.5.2.b	Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van die bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 5.000 l tot en met 100.000 l bij uitsluitend bovengrondse opslag <i>Verminderen met een opslag van 8.000 l petroleum in een bovengrondse dubbelwandige opslag. Hierdoor is de hoeveelheid= 0 (schrappen rubriek)</i>	2
17.3.6.2.b	Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55 °C, maar dat 100 °C niet overtreft, met uitzondering van die bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l, bij uitsluitend bovengrondse opslag <i>Uitbreiden met een opslag van 27.500 l mazout in 2 bovengrondse ingekuipte of dubbelwandige houders (totale opslag : 47.400 liter mazout)</i>	2
17.3.9.2	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde	2

	motor(en): inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.4, in rubriek 17.3.5 in rubriek 17.3.6 of in rubriek 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 2 verdeelslangen, waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorrad.	
	<i>Uitbreiden met 1 bijkomende verdeelslang (totaal 2 verdeelslangen)</i>	
19.6.3.b	Opslagplaatsen van hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtig gedeelte), stro of soortgelijke producten), met uitzondering van die bedoeld in rubriek 48 en rubriek 19.8, met een capaciteit van: meer dan 100 ton of 200 m ³ in een lokaal of 400 ton of 800 m ³ in open lucht, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied <i>Uitbreiden met een opslag van 2.500 m³ hout of houtsnippers (opslag 400 m³ hout in loods en 2.100 m³ hout in open lucht).</i>	2
28.2.c.1	Opslagplaats van dierlijke mest, waaronder verstaan door vee uitgescheiden natuurlijke afvalstoffen of een mengsel van strooisel en door vee uitgescheiden natuurlijke afvalstoffen ongeacht of het vee wordt geweid of op intensieve veehouderij wordt gehouden, alsmede de natuurlijke afvalstoffen van visteeltbedrijven: . in een agrarisch gebied: van 10 m ³ tot en met 5 000 m ³ . <i>Uitbreiden met een opslag van 205 m³ dierlijk mest (mestzak voor 200 m³ mengmest en opvang 5 m³ kuiswater). Totale opslag : 233 m³ dierlijk mest.</i>	3
31.1.1.b	Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in gebied ander dan industriegebied <i>Voorzien van een bijkomende plaats voor het plaatsen van noodstroomgenerator.</i>	3
43.1.2.b	Het stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines, met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van: meer dan 500 kW tot en met 5.000 kW, in de gevallen andere dan vermeld in sub 1.a <i>Uitbreiden met verbrandingsinstallatie met noodbrander (mazout) met een warmtevermogen van 2 x 630 kW aangesloten naar de Wesselmannheaters in de stallen (warmtevermogen +340 kW). Totaal warmtevermogen 4.521 kW</i>	2
45.14.3	Opslagplaatsen, met uitzondering van die bedoeld in rubriek 48, voor losse granen en voor groenvoeders, met uitsluitel van groenvoeders zonder sapverliezen (bijvoorbeeld niet-gemalen bieten, aardappelen en andere knol- en wortelvruchten): in een agrarisch gebied: vanaf 1 000 m ³ . <i>Uitbreiden met bijkomende opslag van 1.000 m³ gedroogde granen (totale opslag : 9.000 m³ gedroogde granen). Verminderen met een opslag van 1.600 m³ groenvoeder.</i>	2
53.8.2	Boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan die bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: van 500 m ³ per jaar tot 30.000 m ³ per jaar. <i>Bijkomende grondwaterput met een max. debiet van 2.000 m³/jaar en 10 m³/dag. Totaal 2 grondwaterwinningen van resp. 6.700 m³/j en 20 m³/dag en 2.000 m³/j en 10 m³/dag voor beiden samen 8.700 m³/j en 30 m³/dag.</i>	2

✓ Op het ogenblik van de aanvraag van toepassing zijnde milieuvergunningen:

overheid referentie	voorwerp
------------------------	----------

datum besluit vervaldatum	
Deputatie VGS-L/12/82773/49759 6.06.1991 1.09.2016	De exploitatie van de inrichting omvattende: (aktename) - 150 runderen - 566 varkens - 647 m ³ dierlijke mest
Deputatie D/PMVC/92D28/1022 10.09.1992 1.09.2016	De exploitatie van de inrichting, omvattende: - vervangen van 140 gespeende varkens en 115 grote zoogdieren door 18.000 slachtkuikens
Deputatie - 22.04.1993	Overname door Ivan Moonen
Deputatie D/PMVC/93L13/6987 14.04.1994 1.09.2016	Weigeren van de vergunning voor het uitbreiden en gedeeltelijk vervangen van een vergunde inrichting met: - een stal voor 20.000 stuks pluimvee - een opslag van 4000 l petroleum in een bovengrondse houder
Minister AMV/00004189/600 22.09.1994 1.09.2016	Opheffen beslissing D/PMVC/93L13/6987 (in beroep) Vergunning voor wijzigen en uitbreiden van de vergunning met : - een stal voor 20.000 stuks pluimvee - 4.000 l petroleum in bovengrondse houder
Deputatie D/MELD/96G17/15.922 19.12.1996 1.09.2016	Aktename voor: - het afvoeren van 426 mestvarkens - het toevoegen van 11.000 stuks pluimvee
Minister AMV/00004189/600 7.07.1997 -	Bevestiging beslissing D/MELD/96G17/15.922 (in beroep)
College van Burgemeester en Schepenen - 27.01.1998 27.01.2018	Het uitbaten van een grondwaterwinning (verbuide boorput met een diepte van 128 m) met max. debiet van 10 m ³ /dag en 1.800 m ³ /jaar Deze vergunning werd opgegeven bij besluit D/PMVC//10G12/15010
Deputatie D/PMVC//10G12/15010 10.11.2010 10.11.2030	Het verder uitbaten en veranderen van de pluimveehouderij met als voorwerp: - intensieve pluimveehouderij met pluimveestallen voor 84.000 mestkippen - een stalplaats voor 7 landbouwvoertuigen - een opslag van 8.000 l petroleum in een bovengrondse dubbelwandige houder - een opslag van 19.900 l stookolie in 3 bovengrondse ingekuipde of dubbelwandige houders van respectievelijk 4.900 l, 5.000 l en 10.000 l - een opslag van 800 l olie - 1 verdeelslang - een opslag van 28 m ³ dierlijke mest (opvang kuiswater in 4 citernes van 1 x 10 m ³ en 3 x 6 m ³) - een noodstroomgenerator met een vermogen van 160 kW - verbrandingsinstallaties met een totaal warmtevermogen van 4.181 kW - een opslag van 8.000 m ³ gedroogde granen en 1.600 m ³ groenvoeders - grondwaterwinning bestaande uit een verbuide boorput (diepte 128 m) met een max. debiet van 20 m ³ /dag en 6.700 m ³ /jaar in de zanden van Berg (HCOV-code: 0431)

IV. Volledigheid en Ontvankelijkheid

Op 19.06.2014 werd de milieuvergunningsaanvraag volledig en ontvankelijk verklaard.

V. Adviezen, Onderzoek en Motivering

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunning de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het VLAREM.

Op 18.08.2014 bracht het college van burgemeester en schepenen van Diest gunstig advies uit.

Op 06.08.2014 werd proces-verbaal opgemaakt houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen waaruit blijkt dat geen bezwaarschriften zijn ingediend.

Het Departement Ruimte Vlaanderen, Afdeling Adviseren en Participeren Lokaal (RV-APL) bracht stilzwijgend gunstig advies uit.

Op 13.08.2014 bracht de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater (VMM-AW) gunstig advies uit.

Op 29.07.2014 bracht de afdeling bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) gunstig advies uit.

Op 3.09.2014 bracht de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) een unaniem gunstig advies uit.

De stemgerechtigde leden waren de voorzitter en de vertegenwoordigers van de afdelingen RV-APL, VMM-AW, AMV en 2 externe deskundigen.

Verslag van het onderzoek

De inrichting is volgens het gewestplan Aarschot-Diest (KB 07/11/1978) gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, grenzend aan natuurgebied "De vallei van de Drie Beken". De uitbating is verenigbaar met de bepalingen van art. 11 en 15 van het KB van 28.12.1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en het gewestplan.

De inrichting is deels gelegen in mogelijk overstromings(gevoelig) gebied, de uitbreiding heeft geen wijzigende impact op de waterhuishouding in de omgeving (watertoets).

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse regering d.d. 1 maart 2013 (B.S. 29 april 2013) inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening.

De aanvraag werd getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Gelet op de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van de potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden, zodat geen MER moet worden opgemaakt.

Bij besluit van de deputatie van 7 november 2010 (D/PMVC/10G12/15010) werd de milieuvergunning hernieuwd en uitgebreid met een bijkomende stal. Hierbij werd bepaald dat naast de nieuwe stal, ook de bestaande stallen dienden voorzien te worden van ammoniakemissiearme systemen. Inmiddels werd hieraan voldaan.

Het voorwerp van huidige aanvraag betreft het veranderen van het pluimveebedrijf. Enerzijds is er de regularisatie van een aantal vergunningsplichtige activiteiten (houtopslag, mazoutopslag, vermogen verwarmingsinstallatie en waterverbruik) en anderzijds een uitbreiding en herschikking van vergunningsplichtige activiteiten (mestopslag en extra verdeelslang). Het aantal dieren blijft ongewijzigd (84.000 mestkippen in 4 stallen).

De inrichting betreft een intensieve pluimveehouderij en valt onder toepassing van de IPPC-richtlijn (RL 96/61/EG van 24.09.1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging). In bijlage I, van door de richtlijn gevatte industriële activiteiten staat immers vermeld onder categorie 6:

6.6.a) Installaties voor intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee. De overeenkomstige VLAREM-rubriek is rubriek nr. 9.3.1.d.1.

Er dient een milieujaarverslag te worden ingediend op grond van de Verordening nr. 166/2006 en er moet jaarlijks gerapporteerd worden op basis van metingen, berekeningen of ramingen voor de stoffen, vermeld in de verordening. De BREF "Intensive Rearing of Poultry and Pigs" is van toepassing. Per milieuaspect wordt hieronder aandacht besteed aan deze BBT.

Mestopslag

Er wordt een gesloten mestzak (200 m³) voorzien voor de opslag van mengmest achteraan het bedrijf. De bedoeling hiervan is dat het bedrijf bij het uitrijden van mest op de akkers (in het voorjaar) over een werkbare buffervoorraad kan beschikken. Na deze periode wordt de mestzak opgerold tot het volgend jaar.

Ook wordt een bijkomende citerne van 5 m³ voorzien voor de opvang van water, vervuild met mestdeeltjes afkomstig van het reinigen van de betonverharding aan voorzijde van het bedrijf. Deze betonverharding wordt gebruikt als kortstondige verzamelplaats voor de kippenmest bij het uitmesten van de stallen.

De totale mestopslagcapaciteit stijgt hierdoor van 28 m³ naar 233 m³.

Lucht

Het hele bedrijf werd uitgerust met 'Wesselmann heaters' waardoor de heteluchtkanonnen niet meer van toepassing zijn. De warmtetoevoer naar de 'Wesselmann heaters' gebeurt via een nieuwe verbrandingsinstallatie. Het betreft een houtverbrandingsinstallatie, uitgerust met een multi-cyclonen ontstoffingsinstallatie en noodbrander op mazout. Omdat er 2 branders aanwezig zijn wordt een dubbele capaciteit aangevraagd. Beide branders kunnen echter nooit gelijktijdig functioneren.

In de installatie wordt water verwarmd en via een buizenstelsel verder verdeeld naar de 'Wesselmann heaters' in de stallen. Dit is te vergelijken met een klassieke centrale verwarming. Uit meting blijkt dat de installatie voldoet aan de emissiegrenswaarden.

Dit systeem is erkend als ammoniakemissiearm stalsysteem en is gebaseerd op een snelle mestdroging door continu blazen van warme lucht over het strooisel op de vloer. Hiertoe wordt warme lucht in de nok van de stal aangezogen, verder opgewarmd door warmtewisselaars in de heaters en door een zeskantige verdeelbak in alle richtingen de stal in gestuurd. In de zomer kan het systeem gebruikt worden om te koelen. Door het snel opdrogen van de mest is er weinig kans op ammoniakvorming (reductie van 50 à 60%) met een verbetering van het stalklimaat en geurreductie tot gevolg.

Geluid

Er is een mobiele (nood)stroomgenerator aanwezig met dubbel gebruik (2 standplaatsen). Enerzijds bij onvoldoende vermogen of bij elektriciteitspanne om de continuïteit van de stalventilatie te verzekeren in de zomer, anderzijds als (nood)stroomvoorziening voor de drooginstallaties. De impact van het geluid op de omgeving is niet aanzienlijk.

Bodem

De opslag van mazout gebeurt in 5 bovengrondse ingekuipte of dubbelwandige opslagtanks.

De mazout wordt gebruikt voor:

- de 2 drooginstallaties voor granen
- de mobiele noodstroomgenerator
- de noodbrander van de houtverbrandingsinstallatie
- de bedrijfsvoertuigen (tractoren, etc.)

Een extra verdeelslang is nodig om de bedrijfsvoertuigen te bevoorraden met verschillende typen mazout.

Water

De inrichting maakt gebruik van een grondwaterwinning op een diepte van 128 m met een debiet van 20 m³/d en 6.700 m³/j. Deze grondwaterwinning situeert zich in het Zand van Berg HCOV 0430, grondwaterlichaam BLKS_0400_GLW_2s met een slechte kwantitatieve toestand en wordt gebruikt voor drinkwater voor de dieren.

Een bijkomende grondwaterwinning wordt gevraagd op een diepte van 30 m met een debiet van 10m³/d en 2.000 m³/j. De grondwaterwinning op een diepte van 30 m situeert zich in het Zand van Diest HCOV 0252, grondwaterlichaam CKS_0200_GWL_1 met een goede kwantitatieve toestand. Deze grondwaterwinning dient voor het reinigen, koelen stallen en aanmaak sproeistoffen.

Er is ook opvang van regenwater (160 m³) dat hergebruikt wordt voor reinigingsactiviteiten. Voor laagwaardige toepassingen zoals het reinigen van de stallen en het aanmaken van sproeimiddelen dient bij voorkeur niet-verontreinigd regenwater i.p.v. grondwater gebruikt te worden. Dit geldt als bijzondere vergunningsvoorwaarde.

Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de waterhuishouding in de omgeving, op de natuur, en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Er bestaat bijgevolg aanleiding toe de vergunning te verlenen voor een termijn tot 10 november 2030, datum waarop de basisvergunning vervalt.

Na het verslag gehoord te hebben van Tie Roefs, als lid van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1.

Aan **Ivan Moonen, Meilrijk 120 te 3290 Diest** wordt, onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit, **vergunning verleend** voor het veranderen van een pluimveehouderij gelegen **Meilrijk 120 te 3290 Diest**, kadastrale percelen afdeling 06, sectie B, nrs. 144d, 144c, 145d2, 145e2, 145y, 145a2 en 145c2 met als voorwerp:

uitbreiden met:

- een opslag van 27.500 l mazout in 2 bovengrondse ingekuipte of dubbelwandige houders;
- 1 bijkomende verdeelslang;
- een opslag van 2.500 m³ hout of houtsnippers (400 m³ in een loods en 2.100 m³ in open lucht);
- een opslag van 205 m³ dierlijke mest (mestzak voor 200 m³ mengmest en opvang kuiswater 5 m³);
- houtverbrandingsinstallatie met noodbrander (mazout) met een warmtevermogen van 2 x 630 kW aangesloten naar de Wesselmannheaters in de stallen (totaal warmtevermogen: +340 kW);
- een bijkomende opslag van 1.000 m³ gedroogde granen;
- een bijkomende grondwaterwinning bestaande uit een boorput (diepte 30 m) met een max. debiet van 10 m³/dag en 2.000 m³/jaar

verminderen met:

- een opslag van 8.000 l petroleum in een bovengrondse dubbelwandige houder;
- een opslag van 1.600 m³ groenvoeder.

Rubrieken: 17.3.5.2.b, 17.3.6.2.b, 17.3.7.1, 17.3.9.2, 19.6.3.b, 28.2.c.1, 31.1.1.b, 43.1.2.b, 45.14.3 en 53.8.2

zodat de inrichting voortaan omvat :

- intensieve pluimveehouderij met pluimveestallen voor 84.000 mestkippen;
- een stalplaats voor 7 landbouwvoertuigen;
- een opslag van 47.400 l mazout in 5 bovengrondse ingekuipte of dubbelwandige houders van respectievelijk 4.900 l, 5.000 l, 8.000 l, 10.000 l en 19.500 l;
- een opslag van 800 l olie in vaten;
- 2 verdeelslangen;
- een opslag van 2.500 m³ hout of houtsnippers (400 m³ in een loods en 2.100 m³ in open lucht);

- opslagplaatsen voor 233 m³ dierlijke mest (mestzak voor 200 m³ mengmest en in 5 citernes voor de opvang kuiswater stallen van 10 m³, 5 m³ en 3 x 6 m³);
- een noodstroomgenerator met een vermogen van 160 kW;
- verbrandingsinstallaties met een totaal warmtevermogen van 4.521 kW bestaande uit:
 - o 2 drogers met een warmtevermogen van resp. 1.720 kW en 1.541 kW (mazout)
 - o houtverbrandingsinstallatie met noodbrander (mazout) met een warmtevermogen van 2 x 630 kW;
- een opslag van 9.000 m³ gedroogde granen in loodsen;
- 2 grondwaterwinningen:
 - o een diepe boorput (diepte 128 m - artesisch) met een max. debiet van 20 m³/d en 6.700 m³/j in de "zanden van Berg" (HCOV-code: 0431)
 - o een ondiepe boorput (diepte 30 m - freatisch) met een max. debiet van 10 m³/d en 2.000 m³/j in de "zanden van Diest" (HCOV-code: 0252).

Art. 2.

§1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen **een termijn van 3 jaar** te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend of de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Als de milieuvergunning wordt geschorst, gaat de termijn, vermeld in artikel 17, tweede lid, van het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 in op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of de handelingen waarvoor een stedenbouwkundige melding is verricht, mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

§3 Als de stedenbouwkundige vergunning definitief wordt geweigerd, vervalt de milieuvergunning of het recht op exploitatie ten gevolge van de melding voor de meldingsplichtige inrichtingen van rechtswege.

Art. 3.

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

1. die aanvangt op **9 oktober 2014** behoudens wanneer:

a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omwille dat de stedenbouwkundige vergunning, vereist krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend of de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; de exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;

b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2§3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op **10 november 2030** behoudens wanneer:

de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1, a later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere ingebruikname verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Art. 4.

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1: Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlaam II, BS d.d. 31.07.1995; zoals gewijzigd) waarvan inzonderheid de volgende bepalingen:

Algemene milieuvoorwaarden - algemeen	Hoofdstuk 4.1 en 4.7, en bijlagen 4.1.9.1.6, 4.1.9.2.3.1, 4.1.9.2.3.2, 4.1.9.2.3.4 en 4.8
---------------------------------------	---

Algemene milieuvoorwaarden - geluid	Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater	Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen - algemene bepalingen en immissiecontroleprocedures	Afdeling 5.43.1 en 5.43.4
Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen	Afdelingen 5.17.1 en bijlage 5.17.1
Opslag van gevaarlijke producten - opslag van gevaarlijke producten in bovengrondse houders	Afdeling 5.17.3 en bijlagen 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4 en 5.17.7
Beheersing van de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) bij de opslag en verlading van gevaarlijke stoffen	Afdeling 5.17.4 en bijlagen 5.17.9, 5.17.10, 5.17.11 en 5.17.12
Hout - algemene bepalingen	Afdeling 5.19.1
Dierlijke mest	Afdeling 5.28.2
Voedingsnijverheid en -handel - algemene bepalingen	Afdeling 5.45.1
Winning van grondwater	Hoofdstuk 5.53 en bijlage 5.53.1

Art. 4.

Artikel 4§2.1

Voor laagwaardige toepassingen zoals (invullen vb. het reinigen van de stallen en het aanmaken van sproeimiddelen) dient bij voorkeur niet-verontreinigd regenwater i.p.v. grondwater gebruikt te worden.

Art. 4§2.2

Binnen een termijn van 1 jaar na datum van onderhavige beslissing dient een regenwaterstudie te worden uitgevoerd waarin de mogelijkheden omtrent een verdere afkoppeling van het regenwater en een optimalisatie van het regenwatergebruik worden onderzocht. Deze studie wordt ter evaluatie toegestuurd aan de VMM en de AMV en ter kennisgeving bezorgd aan de deputatie.

Art. 5.

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 6.

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5 van titel I van het VLAREM.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning uiterlijk tussen de 18e en de 12e maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 7.

Tegen deze beslissing kan beroep worden aangetekend binnen de 30 kalenderdagen met een aangetekende brief bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XIII van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift het hier bijgevoegde attest van betekening evenals het bewijs van de betaling van de dossiertaks gevoegd te worden.

Ingevolge de koppeling van de stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt de krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verleende stedenbouwkundige vergunning in geval onderhavige milieuvergunning wordt beschouwd als definitief geweigerd nadat de termijn om een administratief beroep in te dienen, met toepassing van artikel 23, §3, van het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 verstreken is, of nadat de milieuvergunning door de

vergunningverlenende overheid in beroep is geweigerd als een dergelijk administratief beroep werd ingesteld.

Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Meldingsplichtige handelingen, kunnen deze handelingen niet worden uitgevoerd.

Leuven, 9 oktober 2014


Aanwezig:

Lodewijk DE WITTE, voorzitter;


Monique SWINNEN, Julien DEKEYSER, Marc FLORQUIN,
Tom DEHAENE, Tie ROEFS en Walter ZELDERLOO, leden;

Marc COLLIER, provinciegriffier.


In opdracht:



Marc COLLIER
provinciegriffier



Tie ROEFS
gedeputeerde-verslaggever



Lodewijk DE WITTE
provinciegouverneur

