



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2019-0111/KRHO - Referentie OMV-loket 2019043811

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN NV JANSSEN PHARMACEUTICA EN NV S-BIOMEDIC MET BETREKKING TOT EEN FARMACEUTISCH BEDRIJF, GELEGEN IN 2350 VOSSELAAR EN 2340 BEERSE, TURNHOUTSEWEG 30

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 22 augustus 2019.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Peter Sommen, waarnemend provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:

De waarnemend Provinciegriffier,

De Voorzitter,

Peter Sommen

Luk Lemmens

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

{pa_handtekening1}

{pa_handtekening2}

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Decreet omgevingsvergunning), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Besluit omgevingsvergunning);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerend-erfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de aanvraag, op 11 april 2019 ingediend door nv Janssen Pharmaceutica, gevestigd Turnhoutseweg 30 in 2340 Beerse en nv S-Biomedic, gevestigd Turnhoutseweg 30 in 2340 Beerse, strekkende tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning om een farmaceutisch bedrijf, gelegen te 2350 Vosselaar en Turnhoutseweg 30 te 2340 Beerse, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-C-387A19, 1-C-387B19, 1-C-387C19, 1-C-387D19, 1-C-387E20, 1-C-387F19, 1-C-387F20, 1-C-387G19, 1-C-387K20, 1-C-387M18, 1-C-387N18, 1-C-387P18, 1-C-387R20, 1-C-387T19, 1-C-387V19, 1-C-387V20, 1-C-387Y18, 1-C-387Y20, 1-C-387Z20, 1-C-8/55K, 1-C-9G, 1-C-10A2, 1-C-10C2, 1-C-10G2, 1-C-10H2, 1-C-10L, 1-C-10N2, 1-C-10R2, 1-C-10S2, 1-C-10T, 1-C-10V2, 1-C-10W2, 1-C-10X2, 1-C-10Y2, 1-C-10Z2, 1-C-11G15, 1-C-11H16, 1-C-11K16, 1-C-11L16, 1-C-11M16, 1-C-11N16, 1-C-11P16 en 1-C-11Z15, te veranderen door uitbreiding met:

- Een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 2.500 kW (43.1.3 – 43.3.2 – 43.4);

Rubricering volgens aanvrager: 43.1.3 - 43.3.2 - 43.4;

Gelet op het feit dat bijstelling wordt gevraagd van de bepalingen van artikel 4.4.2.2 van Vlarem II met betrekking tot de schoorsteenhoogte;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- opslag en overslag van 11 ton afvalstoffen niet aan een verwerking verbonden (6 ton gevaarlijke bedrijfsafval en 5 ton niet-gevaarlijk bedrijfsafval) (2.1.2.b.1);
- afvalwaterzuiveringsinstallatie met een effluent van 700 m³/uur, 7.000 m³/dag en 1.500.000 m³/jaar in oppervlaktewater (3.6.3.3);
- een verdeelslang (6.5.1);
- een WKK, generatoren en noodgeneratoren met een totaal elektrisch vermogen van 23.364 kVA en een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 32.596 kW (12.1.1.3 - 31.1.3);
- 37 transformatoren van 4x 585 kVA, 5x 630 kVA, 4x 930 kVA en 24x 1.000 kVA (12.2.1);
- 35 transformatoren van 1x 1.070 kVA, 3x 1.250 kVA, 18x 1.600 kVA, 3x 1.710 kVA, 8x 2.000 kVA en 2x 3.150 kVA (12.2.2);
- vast opgestelde batterijen van 1.009.254,20 VAh (12.3.1);
- batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 676,86 kW (12.3.2);
- inrichtingen voor het industrieel bereiden of formuleren van farmaceutische stoffen met een capaciteit van in totaal 7.743 ton/jaar (13.1);

- inrichtingen voor het conditioneren en verpakken van farmaceutische stoffen met een vermogen van 1.993 kW (13.2.2.a);
- de opslag van 4.484 ton farmaceutische stoffen (13.3);
- stalplaats voor 132 voertuigen (15.1.2);
- koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airco's met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 9.324,31 kW (16.3.1.2);
- koelinstallaties ten behoeve van proceskoeling met een totaal vermogen van 559,70 kW (16.3.2.2.a);
- opslag van 881,60 ton kunststoffen (23.3.1.c);
- 6 labo's (24.2);
- 41 labo's (24.3);
- Metaalbewerkingstoestellen met een totaal vermogen van 113 kW (29.5.2.1.a);
- Beitsplaats met spoelbak en opvangrecipiënt met een inhoud van 100 liter (29.5.5.1.a);
- Opslag van 1.645 ton papier en karton (33.4.1.d);
- 10 stoomgeneratoren met waterinhouden van 3x 50 liter, 2x 135 liter, 1x 282 liter, 1x 445 liter, 2x 441 liter, 1x 54 liter (39.1.1);
- 14 stoomgeneratoren met waterinhouden van 3x 1.758 liter, 1x 4.070 liter, 1x 1.545 liter, 2x 3.120 liter, 1x 3.550 liter, 1x 1.137 liter, 2x 1.150 liter, 2x 1.500 liter en 1x 2.000 liter (39.1.2);
- 6 stoomgeneratoren met waterinhouden van 2x 15.000 liter, 2x 20.000 liter en 2x 5.400 liter (39.1.3);
- Diverse stoomvaten van in totaal 29.407 liter (39.2.1);
- Diverse stoomvaten van in totaal 61.040 liter (39.2.2);
- Diverse warmtewisselaars van in totaal 23.729 liter (39.4.1);
- Diverse warmtewisselaars van in totaal 11.400 liter (39.4.2);
- Stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen 83.701 kW (43.1.3);
- Het stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines met een totaal thermisch ingangsvermogen van 120,10 MW (43.3.2);
- Verbrandingsinrichtingen met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 120,10 MW met de toelating tot de emissie van CO₂ (43.4);
- Het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen van maximaal risiconiveau 3 (10 stuks) (51.1.3);
- Het gebruik van pathogene organismen van maximaal risiconiveau 3 (10 stuks) (51.2.2);
- Volgende brandbare en gevaarlijke stoffen:
 - de opslag van volgende brandbare vloeistoffen, gassen en gevaarlijke stoffen:
 - 363.825 liter brandbare vloeistoffen (6.4.2);
 - 48.200 liter gassen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.3);
 - 136.778 liter gassen in vaste tanks (17.1.2.2.3);
 - de aanwezigheid van volgende Seveso-stoffen (17.2.1):
 - Met naam genoemde stoffen:
 - ♦ aardolieproducten: 1.044.500 kg;
 - ♦ acetyleen: 149 kg;
 - ♦ ammoniak: 120 kg;
 - ♦ broom: 500 kg;
 - ♦ chloorgas: 13 kg;
 - ♦ waterstof: 24 kg;
 - ♦ chloorwaterstof: 585 kg;
 - ♦ methanol: 40.800 kg;
 - ♦ ontvlambare vloeibare gassen: 60 kg;
 - ♦ propylamine: 500 kg;
 - ♦ zuurstof: 3.995 kg;
 - Niet met naam genoemde stoffen:
 - ♦ H1: 6.717 kg;
 - ♦ H2: 110.800 kg;

- waarvan in vaste houders:

Naam	Locatie	Hoeveelheid		b.4.2	17.1.1.2.2.3	aardolie	17.2.1							17.2.8.2
		kg	liter				zuurstof	17.2.1.1.1.3	17.2.1.1.1.3	17.2.1.1.1.3	17.2.1.1.1.3	17.2.1.1.1.3	17.2.1.1.1.3	
zuurstof		3.178	3.178		x		x							
stikstof			10.000		x									
stikstof			10.000		x									
stikstof			7.800		x									
stikstof			7.800		x									
stikstof			50.000		x									
stikstof			12.000		x									
stikstof			10.000		x									
stikstof			15.000		x									
CO ₂			3.000		x									
CO ₂			3.000		x									
perslucht			2.000		x									
droge lucht			3.000		x									
Mazout	B091	500.000				x					x			
Mazout	B091	500.000				x					x			
Zuivere olie	B093/004			x										
Afvalolie	B093/004		5.000										x	
Olie	B096/buiten		2.500	x										
Afvalolie	B096/buiten		2.500										x	
Bioalcohol	B170/-	50.000							x			x		
NRS-tank bodemsanering	B175/- (cat. 2, 7b, 9i)	28.000						x	x	x		x		x

Naam	Locatie	Hoeveelheid		0.4.2	17.1.2.1	aardolie	zuurstof	H ₂	CO ₂	17.2.1	C17.1.2.1	C17.2.1	C17.3.1	C17.4.1	C17.5.1	C17.6.1	C17.7.1	C17.8.1
		kg	liter															
	→ H2, P5c, E1)																	
NRS-tank	B175/- (cat. 2, 7b, 9i → H2, P5c, E1)	20.000						x	x	x		x				x	x	
Natriumhydroxide	001-175-V001	10.000											x					
Inhibitor OP8489	001-190-W001-T004	2.000														x		
GenGard GN7004	001-190-W001-T005	2.000														x		
Natriumhypochloriet 14%	001-190-W001-T006	3.000												x	x		x	
Spectrus NX1164	001-190-W001-T007	3.000												x	x			
Zwavelzuur 37%	001-190-W001-T008	3.000												x				
Zwavelzuur 37%	001-195-KTW1-T001	3.000												x				
Natriumhypochloriet 14%	001-300-STW1-T004	1.000												x	x		x	
Natriumhypochloriet 14%	001-310-STW1-T004	1.000												x	x		x	
High Fructose Corn Syrup 42% / Natriumlaurylether- sulfaat/Sorbitol	B701/K09	20.000														x		
High Fructose Corn Syrup 42% / Natriumlaurylether- sulfaat/Sorbitol	B701/K09	20.000														x		
High Fructose Corn Syrup 42% / Natriumlaurylether- sulfaat/Sorbitol	B701/K09	20.000														x		
Grondstoffen	B701/kelder	20.000														x		
Grondstoffen	B701/kelder	20.000														x		
Grondstoffen	B701/kelder	20.000														x		
Dinatriumlaurylethersulfo- succinaat	B701	11.000														x		
Natriumhydroxide 30%	001-701-DIW1-T013	13.200												x				
Zoutzuur 30%	001-701-DIW1-T012	11.500												x	x			

Gelet op het feit dat de exploitant op 30 juni 2019 via een wijzigingsverzoek zijn aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft aangepast, meer bepaald met het verzoek om de vergunning te verlenen voor een termijn van 12 maanden;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde aanvraag voor een omgevingsvergunning:

met betrekking tot ingedeelde inrichtingen of activiteiten

- Besluit nr. MLAV1/05-423 dd. 2 februari 2006 van de deputatie houdende vergunning aan de NV Janssen Pharmaceutica tot het in bedrijf houden en veranderen van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 12 oktober 2026;
- Besluit nr. AMV/6310/1017 van de Vlaamse minister houdende het toestaan van een afwijking van Vlarem II;
- Besluit nr. MLAV1/07-319 dd. 10 januari 2008 van de deputatie houdende vergunning tot het wijzigen en uitbreiden voor een termijn verstrijkend op 12 oktober 2026;
- Besluit nr. MLAV1/10-108 dd. 19 augustus 2010 van de deputatie houdende vergunning tot uitbreiding en wijziging voor een termijn verstrijkend op 12 oktober 2026;
- Besluit nr. MLWV-2011-0023 dd. 26 januari 2012 van de deputatie houdende deels inwilligen van het verzoek tot wijziging van lozingsvoorwaarden;

- Besluit nr. MLAV1-2012-172 dd. 18 oktober 2012 van de deputatie houdende vergunning tot het uitbreiden en wijzigen van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 12 oktober 2026;
- Besluit nr. MLVER-2014-167 d.d. 26 maart 2015 van de deputatie houdende aktename van de verandering van een farmaceutisch bedrijf tot een termijn verstrijkend op 12 oktober 2026;
- besluit nr. MLAV1-2015-170 d.d. 24 september 2015 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 12 oktober 2026;
- Besluit nr. MLAV1-2015-168 d.d. 15 juni 2017 van de deputatie houdende aktename van de verandering van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 12 oktober 2026;
- Besluit nr. OMWV-2017-22 d.d. 5 april 2018 van de deputatie houdende inwilliging van het verzoek tot bijstelling van de exploitatievoorwaarden;
- Besluit nr. OMVP-2018-114 d.d. 13 december 2018 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen en het veranderen van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen en een termijn verstrijkend op 12 oktober 2026 voor de ingedeelde inrichtingen;
- Besluit nr. OMVP-2018-127 d.d. 17 januari 2019 van de deputatie houdende weigering van de vergunning voor het veranderen door opsplitsing van de omgevingsvergunning van het farmaceutisch bedrijf over drie exploitanten (Janssen Pharmaceutica, S-Biomedic en Caelus Health);
- Besluit nr. OMGP-2018-541 d.d. 29 mei 2019 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen en voor het veranderen van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur voor de stedenbouwkundige handelingen en een termijn verstrijkend op 12 oktober 2026 voor de ingedeelde inrichtingen;

met betrekking tot stedenbouwkundige handelingen

- Op 02/08/1988 werd een bouwvergunning (1988/38) voor het aanleggen van een personeelsparkeergarage met ontsluitingsweg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.
- Op 30/03/2009 werd een stedenbouwkundige vergunning (2008/250) voor het regulariseren van een tijdelijk kantoor strijkdienst (2008/250) afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.
- Besluit nr. OMVP-2018-49 d.d. 26 juli 2018 van de deputatie houdende vergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen horende bij een farmaceutisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur;
- Besluit nr. OMVP-2018-19 d.d. 31 oktober 2018 van de deputatie houdende vergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen bij een farmaceutisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur;
- Besluit nr. OMVP-2018-0185 d.d. 28 maart 2019 van de deputatie houdende vergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen bij een farmaceutisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 1 maart 2019 en vervolledigd op 11 april 2019; op het feit dat op datum van 10 mei 2019 de aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de vergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op het openbaar onderzoek gehouden door de gemeente Beerse dat liep van 22 mei 2019 tot 21 juni 2019 waarbij geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het openbaar onderzoek gehouden door de gemeente Vosselaar dat liep van 20 mei 2019 tot 19 juni 2019 waarbij geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op stilzwijgend gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen van Vosselaar;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen van Beerse; op volgende elementen uit het laattijdig gunstig advies d.d. 1 juli 2019 van het college van burgemeester en schepenen van Beerse:

Gelet op volgende elementen uit het verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar:

1. De aanvraag is volgens het origineel bij Koninklijk Besluit goedgekeurd gewestplan Turnhout (KB 30/09/1977) gelegen in gebied voor milieubelastende industrie. De bestemming van het geldende gewestplan is van toepassing. Het goed is niet gelegen in een bijzonder plan van aanleg. Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een behoorlijk vergunde en niet-vervallen verkaveling.
De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan.
2. Er werden voor de site reeds verschillende stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd.
3. De aanvraag situeert zich binnen het bedrijventerrein van de nv Janssen Pharmaceutica. Dit volledig ontwikkeld bedrijventerrein grenst aan de noordzijde zowel aan de Turnhoutseweg, een gewestweg (N12) als aan de Kempenlaan, een gemeenteweg. Deze laatste vormt de verbinding tussen de Turnhoutseweg en de Gierleseweg, beide gewestwegen (N12 en N132). Verder sluit het bedrijventerrein in het westen aan op de woonwijk 't Suydt (Beerse) en in het oosten/zuidoosten op woonwijken van Vosselaar. Ten zuiden van het bedrijventerrein bevindt zich een bedrijfsparking.
4. Er worden geen stedenbouwkundige handeling aangevraagd.
5. Het bedrijf Janssen Pharmaceutica nv is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van farmaceutische producten. In deze omgevingsvergunningsaanvraag wordt er een stookinstallatie aangevraagd met een piekvermogen van 2.500 kW. De gemiddelde belasting over een jaar is berekend op 20% van dit vermogen of ongeveer 500 kW op jaarbasis. De stookinstallatie zal voor ongeveer een jaar in gebruik worden genomen en zal in een container naast het gebouw worden geplaatst. De installatie zal aangedreven worden door mazout.
6. Er werd een openbaar onderzoek gehouden van 22 mei 2019 tot 20 juni 2019. Er werden geen petitielijsten, geen schriftelijke bezwaren, geen schriftelijke gebundelde bezwaren, geen mondelinge bezwaren en geen digitale bezwaren ingediend.
7. De aanvraag is niet in strijd met de bepalingen van het geldende gewestplan, algemeen geldende stedenbouwkundige en/of ruimtelijke voorschriften.
8. In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de aanvraag aan een voldoende uitgeruste openbare weg ligt. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder wordt het terrein niet getroffen door een rooilijn.
9. Het goed ligt in centraal gebied. Er is reeds geruime tijd riolering aanwezig die is aangesloten op een waterzuivering. De aanvraag werd getoetst aan het watersysteem, aan de relevante doestellingen en beginselen van artikel 5,6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid, en aan de bindende bepalingen van het (deel)bekkenbeheerplan.
10. Het voorliggende project valt niet onder één van de rubrieken van bijlage III van het project-m.e.r.- besluit, zodat de project-m.e.r.-screeningsprocedure niet doorlopen moet worden.
11. Er is een voortoets gemaakt die aangeeft dat er geen significante effecten te verwachten zijn voor eutrofiering en verzuring via de lucht.

12. De brander van de stookinstallatie voldoet aan de geldende emissiegrenswaarden voor NO_x en CO.
13. Uit de impactanalyse blijkt dat er een impact is op het omgevingsgeluid. De procesexpert heeft geoordeeld dat er een préstudie nodig is. Die studie is nog niet opgestart. Omdat momenteel nog niet gekend is welk effect de stookinstallatie zal hebben naar het omgevingsgeluid, kan als bijzondere voorwaarden opgenomen worden dat de uitgevoerde studies, conclusies en handelingen met betrekking tot dit aspect bezorgd moeten worden aan de vergunningverlenende overheid binnen 3 maanden na het verlenen van de vergunning.
14. Er wordt een afwijking gevraagd van artikel 4.4.2.2 van Vlare II betreffende de schoorsteenhoogte. Volgens de wetgeving zou de schoorsteen minstens 1 meter hoger moeten zijn dan de nok van het dak van de woningen, bedrijfs- en andere gebouwen die gewoonlijk door mensen bezet zijn, gelegen in een straal van 50 meter rond de schoorsteen. Een huurstookinstallatie heeft standaard maar een schoorsteen van maximum 6 meter hoogte, terwijl gebouw 164 een hoogte heeft van 20 meter. Omdat het om een tijdelijke installatie gaat wordt er een afwijking aangevraagd. De stookinstallatie zal zo geplaatst worden dat de totale afstand tussen de schouw en de luchtaanzuiging van gebouw 164 meer dan 50 meter bedraagt. Het is uit de aanvraag echter niet duidelijk af te leiden of de locatie van de stookinstallatie voldoende ver van andere gebouwen in de buurt is gedimensioneerd, met name gebouwen 094, 192 en 093. Dit dient door de exploitant verduidelijkt te worden.
15. Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externen veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden;

Gelet op het gunstig advies d.d. 7 juli 2019 van Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Milieu (AGOP-M); op volgende elementen uit dit advies:

1. De aanvraag betreft het veranderen van een farmaceutisch bedrijf door uitbreiding met een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 2.500 kW (43.1.3 – 43.3.2 – 43.4).
2. De exploitant wenst een tijdelijke stookinstallatie te plaatsen bij het nieuwe gebouw 164, in afwachting van de aansluiting op een warmtenet, dat nog niet klaar zal zijn bij de ingebruikname van het gebouw. Om deze periode te overbruggen, wordt een stookinstallatie (in container) gehuurd met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 2,5 MW ("kleine stookinstallatie"). De stookinstallatie werkt op gasolie en de voeding gebeurt vanuit een bestaande tank ter hoogte van gebouw 094.
3. In het dossier is opgenomen dat het meetrapport van de tijdelijke stookinstallatie, bezorgd door de verhuurder van de stookinstallatie, aantoont dat de brander voldoet aan de geldende emissiegrenswaarden (overeenkomstig artikel 5.43.2.5 van Vlare II) voor NO_x (185 mg/Nm³) en CO (175 mg/Nm³). Er zal gebruik gemaakt worden van laagzwavelhoudende stookolie.
4. Voor wat betreft de mogelijke impact op het omgevingsgeluid wordt voor nieuwe projecten bij Janssen Pharmaceutica een akoestische evaluatie uitgevoerd vanaf het ontwerp tot na de realisatie. Met betrekking tot dit project heeft de procesexpert geluid geoordeeld dat er een voorafgaande studie noodzakelijk is. We hebben deze opgevraagd bij de exploitant, en ontvingen op 4 juli 2019 via mail volgend document "Nota – Akoestische voorstudie tijdelijke stoomketel i.h.k.v. Project E11489 – Gebouw 146 – Lion", opgesteld door SGS op 28 februari 2019. We merken op dat in de titel verwezen wordt naar gebouw 146, maar uit het plan in de studie blijkt het om dezelfde locatie te gaan als op het uitvoeringsplan.
De studie concludeert dat met de geluidsemissies op basis van leveranciersinfo (bij vollast brander) en met de geplande bronlocatie, er een verwaarloosbare akoestische impact naar de omgeving wordt bepaald, en dat de geluidsemissie via de schouwmond en roosters voldoende laag is en bijkomende mildering niet vereist.

In het dossier is opgenomen dat na realisatie van het project door de erkende deskundige een controlemeting wordt uitgevoerd en dat de resultaten opnieuw getoetst worden aan de waarden uit Vlare II. Wanneer niet aan de wettelijke vereisten wordt voldaan worden bijkomende maatregelen genomen en wordt indien nodig een nieuwe studie en/of controlemeting uitgevoerd totdat aan de emissiegrenswaarden in Vlare II en de bijzondere vergunningsvoorwaarden wordt voldaan.

We stellen voor als bijzondere voorwaarde op te leggen dat de resultaten van deze controlemeting ter beschikking gehouden worden van de toezichthouder.

5. Uit de voortoets blijkt dat er geen risico is op een betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats in habitatrichtlijngebied.
6. Janssen Pharmaceutica is een GPBV-inrichting omwille van de rubriek 43.3.2. De bijkomende stookinstallatie van 2,5 MW valt niet onder het toepassingsgebied van de BBT-conclusies van de BREF 'Large Combustion Plants'. Voor de toetsing aan de artikels 2.1.1 en 2.2.1 van Vlare III wordt verwezen naar het toetsingsverslag van AGOP-Milieu van 9 april 2019.
7. De aanvrager vraagt een afwijking van artikel 4.4.2.2, §1 van titel II van het Vlare: *"[...] Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vindt de emissie naar de lucht plaats via een schoorsteen die minstens 1 meter hoger is dan de nok van het dak van de woningen, bedrijfs- en andere gebouwen die gewoonlijk door mensen bezet zijn, gelegen in een straal van 50 meter rond de schoorsteen. In de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit kan een minimumschoorsteenhoogte worden opgelegd. Dit tweede lid is niet van toepassing voor bestaande inrichtingen. [...]"*

De volgende afwijkende formulering wordt gevraagd: *"In toepassing van de afwijksmogelijkheid van artikel 4.4.2.2, §1 van Vlare II wordt toegestaan de schoorsteenhoogte van de tijdelijke stookinstallatie van 2,5 MW te beperken tot 6 m."* Standaard worden deze huurstookinstallaties geleverd met een schoorsteenhoogte van 6 m boven het maaiveld. Het enige en tevens dichtstbij gelegen gebouw (gebouw 164) in een straal van 50 m, is ongeveer 20 m hoog. Dit zou betekenen dat voor deze tijdelijke huurstookinstallatie een schouw moet voorzien worden van minstens 21 m hoogte wat voor dit type huurstookinstallatie, die slechts tijdelijk is, praktisch niet haalbaar is en onevenredig hoge kosten met zich zou meebrengen.

Uit een analyse van de exploitant blijkt dat de aanzuigroosters van de HVAC-installatie die zich in een technische ruimte op het dak van gebouw 164 bevinden, op een voldoende afstand gelegen zijn. Gebouw 164 is zeer energie-efficiënt ontworpen, de verwarming en koeling worden geautomatiseerd aangestuurd; de ramen van dit gebouw kunnen om die reden dan ook niet geopend worden.

Gelet op de tijdelijke aard van de installatie, kan de afwijking worden toegestaan.

8. Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Aangezien de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt een beperkte vergunningstermijn voorgesteld. In principe is dit tot 12 oktober 2026 (einddatum basisvergunning). De exploitant geeft in het dossier evenwel zelf aan dat de duurtijd van het gebruik van de stookinstallatie ingeschat wordt op 12 maanden. De exploitant heeft evenwel geen beperkte duur aangevraagd. Nochtans is het belangrijk deze duurtijd te beperken, aangezien het tijdelijke karakter van de installatie het niet zinvol maakt om een energiestudie uit te voeren, zoals geargumenteed in de bijlage ter vervollediging van het dossier, toegevoegd onder de tab 'extra informatie'. Het tijdelijke karakter laat ook toe de schoorsteenhoogte te beperken. We stellen voor dat voor deze stookinstallatie een beperkte duur van vergunning voor 12 maanden wordt toegekend, zoals in het dossier meerdere malen wordt aangehaald. De exploitant moet aan de POVC bevestigen dat artikel 68, 1° van het

Omgevingsvergunningendecreet van toepassing is (beperkte duur op verzoek van de vergunningsaanvrager).

9. Uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat het voorwerp van de gevraagde verandering een beperkte impact op en een beperkt risico voor de omgeving met zich meebrengen. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. De vergunning voor de aanvraag kan verleend worden, op voorwaarde dat de vergunningstermijn beperkt wordt;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van Vlaamse Milieumaatschappij (VMM); op volgende elementen uit het laattijdig gunstig advies van Vlaamse Milieumaatschappij d.d. 2 juli 2019:

1. De omgevingsvergunningsaanvraag van heeft betrekking op een beperkte wijziging van de bestaande vergunning. Relevant voor lucht is de in gebruik name van een tijdelijke stookinstallatie op lichte stookolie met een vermogen van 2.500 kW, te vergunnen onder rubrieken 43.1.3, 43.3.2 en 43.4. Verder wordt er nog een wijziging van de algemene milieuvoorwaarden uit Vlare II gevraagd voor de schouwhoogte op een hoogte van 6 m boven het maaiveld te vergunnen in plaats van 1 m boven de hoogste bebouwing in de omgeving .
2. Relevant voor lucht is de emissie van NO_x door de stookinstallatie. Deze wordt geschat op 2.456 kg per jaar. Deze waarde ver onder de IMJV jaardrempel. Uit het IMJV van 2017 kan verondersteld worden dat de IMJV-drempel voor NO_x niet werd overschreden.
3. In de omgeving van het bedrijf beschikt de VMM over modelberekeningen van de jaargemiddelde NO₂-concentratie. In 2014, 2015 en 2016 bedroeg de gemiddelde concentratie hier voor NO₂ 21-25 µg/m³. Deze waarde is verhoogd ten opzichte van het landelijk gemiddelde in Vlaanderen, maar de Europese grenswaarden worden nog gerespecteerd.
4. Gelet op de laag ingeschatte NO_x-emissies, het tijdelijke gebruik van de stookinstallatie en de luchtkwaliteit in de omgeving van het bedrijf, kan gesteld worden dat de aangevraagde emissie eerder beperkt is en verenigbaar met de kwaliteit van de omgevingslucht. Ook het verzoek van bijstelling van de Vlare-voorwaarde zal door het tijdelijke gebruik en de relatief lage emissie van de stookinstallatie, verenigbaar met de kwaliteit van de omgevingslucht;

Gelet op het gunstig advies d.d. 15 mei 2019 van Vlaams Energieagentschap (VEA); op volgende elementen uit dit advies:

1. Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen, is Janssen Pharmaceutica te Beerse verplicht om bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning volgens de bepalingen onder addendum C6.7 een energiestudie en/of volgens de bepalingen onder addendum C6.8 een energieplan toe te voegen. Voor dit energieplan en/of deze energiestudie zijn de bepalingen van titel VI, hoofdstuk V, afdeling I van het Energiebesluit van 19 november 2010 van toepassing.
2. Janssen Pharmaceutica is voor haar vestiging te Beerse toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (VER-bedrijven). Aan de verplichting van een energieplan wordt dus voldaan.
3. De vergunningsaanvraag betreft een tijdelijke installatie, voor een periode van 12 maanden. Het is weinig zinvol om een energiestudie uit te voeren voor een situatie die zich slechts gedurende een beperkte tijd voordoet. Er kunnen ook niet te veel eisen gesteld worden aan de firma's die dit soort van installaties verhuren. Indien de installatie echter langer dan 12 maanden in gebruik zou blijven of wanneer ze door het bedrijf aangekocht zou worden, dan is het wel zinvol om een energiestudie uit te voeren.

4. Gelet op bovenstaande geeft het Vlaams Energieagentschap dan ook een voorwaardelijk positief advies voor de omgevingsvergunningsaanvraag van Janssen Pharmaceutica te Beerse, op voorwaarde dat de tijdelijke installatie daadwerkelijk slechts tijdelijk in bedrijf genomen zal worden. Indien de gebruikstermijn 12 maanden overschrijdt, of indien de installatie door Janssen Pharmaceutica aangekocht wordt, zal alsnog een energiestudie volgens de bepalingen van Titel VI, Hoofdstuk V, Afdeling I van het Energiebesluit van 19 november 2010, door het bedrijf opgesteld moeten worden en ter goedkeuring voorgelegd worden aan het VEA;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van Agentschap voor Natuur en Bos (ANB);

Gelet op het laattijdig gunstig advies d.d. 3 juli 2019 van Provincie Antwerpen - Dienst Integraal Waterbeleid in het kader van de watertoets; op volgende elementen uit dit advies:

1. De percelen palen niet rechtstreeks aan de waterloop nr. A.9.05.14 Rietloop (tweede categorie) of de waterloop nr. A.9.05.13 Zwarte Goorloop (tweede categorie). De percelen wateren er naar af.
2. De percelen zijn gelegen in mogelijks overstromingsgevoelig gebied – in de beekvallei – een nat – een laaggelegen - overstroombaar gebied volgens de watertoetskaart. Volgens het gewestplan zijn de percelen gelegen in bosgebieden, woongebieden, milieubelastende industrieën en bufferzones, in een goedgekeurde verkaveling. Het gebied is volgens de biologische waarderingskaarten biologisch minder waardevol, een complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen, biologische waardevol en een complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen.
3. Als gevolg van het project worden er geen significante negatieve effecten op het watersysteem verwacht. Het project wordt bijgevolg gunstig geadviseerd en is in overeenstemming met de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid.
Gezien het risico beperkt is tot het gevraagde project, dient de eigenaar zelf alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om eventuele waterschade te voorkomen;

Gelet op het gunstig advies d.d. 30 juli 2019 van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC), onder voorbehoud van de bevestiging dat de vergunning aangevraagd wordt voor een termijn van 12 maanden; op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen
 - Mevrouw T. Snoeys, milieucoördinator bij Janssen Pharmaceutica en de heer I. Alenteys, preventieadviseur bij Janssen Pharmaceutica, worden gehoord namens de aanvrager.
 - Op vraag van de voorzitter bevestigt mevrouw Snoeys dat de vergunning word aangevraagd op twee namen, nl. Janssen Pharmaceutica en S-Biomedic. Op de site van Janssen Pharmaceutica zijn spin-offs van jonge bedrijven gevestigd die gebruik mogen maken van de infrastructuur van Janssen Pharmaceutica. Men wil deze bedrijven wel aansprakelijk stellen voor hun activiteiten. Wettelijk gezien kan dit enkel via de vergunning. Daarom werd de vergunning op naam van beide bedrijven gezet. Ook dit is niet de beste oplossing, want nu moet S-Biomedic altijd mee tekenen voor vergunningsaanvragen, ook voor activiteiten waar ze niets mee te maken hebben. Ook deze aanvraag hebben ze mee ondertekend. Men is nog aan het bekijken hoe dit juridisch op een correcte manier zou kunnen geregeld worden.
 - De voorzitter merkt op dat er in het dossier wordt aangegeven dat het een tijdelijke installatie betreft, maar dat er toch een vergunning voor onbepaalde duur wordt aangevraagd. Indien de stookinstallatie langer dan 12 maanden in gebruik zou zijn, dient er een energiestudie opgemaakt te worden.

- Mevrouw Snoeys antwoordt dat het niet de bedoeling is om de installatie langer te gebruiken dan nodig is. Een energiestudie heeft weinig zin, want het betreft een beschikbare huurinstallatie en dus zal de studie uitwijzen dat dat zulke installatie geen Best Beschikbare Techniek (BBT) is.
 - De heer Alenteyns geeft aan akkoord te gaan met een vergunningstermijn van 12 maanden.
 - De voorzitter geeft aan dat dit voor de volledigheid van het dossier dient gevraagd te worden via het omgevingsloket.
 - De voorzitter verwijst naar de opmerking uit het advies van het CBS van Beerse m.b.t. de gevraagde afwijking voor de schouwhoogte. Het CBS stelt daarbij dat niet duidelijk af te leiden is of de stookinstallatie voldoende ver de gebouwen 094, 192 en 093 gelegen is.
 - Mevrouw Snoeys antwoordt dat in gebouw 94 de noodcentrale gevestigd is. Gebouw 93 is het stookhuis met de stookinstallaties en gebouw 192 is een technische ruimte. Deze gebouwen zijn onbemand.
2. Omschrijving
- De lopende vergunning staat op naam van 2 exploitanten, met name Janssen Pharmaceutica en S-Biomedic. Onderhavige aanvraag werd ingediend op naam van Janssen Pharmaceutica. Met mail van 9 mei 2019 liet Janssen Pharmaceutica weten dat een overnamedossier zou worden ingediend waarbij alle activiteiten op naam van S-Biomedic en Janssen Pharmaceutica voortaan op naam van Janssen Pharmaceutica zouden worden gezet. Tijdens telefonisch contact met Janssen Pharmaceutica op 17 juli 2019, werd meegedeeld dat het overnamedossier nog niet werd ingediend, omdat er nog discussie is of de overname op naam van Janssen Pharmaceutica nog zal doorgaan of niet.
 - Tijdens de zitting verklaart de vertegenwoordiger van de aanvrager dat de aanvraag op beide namen werd aangevraagd. Beide bedrijven hebben de aanvraag ondertekend.
 - Vermits de aanvraag een tijdelijke stookinstallatie betreft, wordt voorgesteld dit ook zo op te nemen in de geactualiseerde vergunningstoestand. Het voorwerp wordt in die zin aangepast.
 - Voor het overige kunnen de omschrijving en rubrieken worden behouden.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
- Er werden tijdens de openbare onderzoeken geen bezwaren ingediend.
 - Op 8 juli 2019 werd door de exploitant bijkomende informatie bezorgd. Het gaat het om een akoestische voorstudie van de tijdelijke stoomketel. De POVC is van oordeel dat deze informatie niet van die aarde is dat het openbaar onderzoek wordt geschaad. Het betreft immers een verduidelijking aan de aanvraag, geen wijziging.
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
- De aanvraag is volgens het gewestplan Turnhout (KB 30 september 1977) gelegen in gebied voor milieubelastende industrie. De aanvraag is in overeenstemming met bestemmingsvoorschriften het geldende plan.
 - Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.
 - De POVC is van oordeel dat de aanvraag principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.
5. Toetsing aan titel V van het DABM
- Er werd geen advies ontvangen van het CBS van Vorselaar. Dit advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.
 - De VMM en het VEA verlenen een gunstig advies.
 - Het CBS van Beerse verleent een gunstig advies maar merkt daarbij op dat er een afwijking wordt gevraagd van artikel 4.4.2.2 van Vlarem II betreffende de schoorsteenhoogte. Volgens de wetgeving zou de schoorsteen minstens 1 meter hoger moeten zijn dan de nok van het dak van de woningen, bedrijfs- en andere gebouwen die gewoonlijk door mensen bezet zijn, gelegen in een straal van 50 meter rond de schoorsteen. Een huurstookinstallatie heeft standaard maar een

schoorsteen van maximum 6 meter hoogte, terwijl gebouw 164 een hoogte heeft van 20 meter. Omdat het om een tijdelijke installatie gaat wordt er een afwijking aangevraagd. De stookinstallatie zal zo geplaatst worden dat de totale afstand tussen de schouw en de luchtaanzuiging van gebouw 164 meer dan 50 meter bedraagt. Het is uit de aanvraag echter niet duidelijk af te leiden of de locatie van de stookinstallatie voldoende ver van andere gebouwen in de buurt is gedimensioneerd, met name gebouwen 094, 192 en 093.

- De vertegenwoordiger van de aanvrager verklaart ter zitting dat in gebouw 94 de noodcentrale gevestigd is. Gebouw 93 is het stookhuis met de stookinstallaties en gebouw 192 is een technische ruimte. Deze gebouwen zijn onbemand.
- De AGOP-M verleent een gunstig advies, maar merkt daarbij het volgende op:
 - De exploitant geeft in het dossier zelf aan dat de duurtijd van het gebruik van de stookinstallatie ingeschat wordt op 12 maanden. Hij heeft evenwel geen beperkte duur aangevraagd. Nochtans is het belangrijk deze duurtijd te beperken, aangezien het tijdelijke karakter van de installatie het niet zinvol maakt om een energiestudie uit te voeren.
 - Het tijdelijke karakter laat ook toe de schoorsteenhoogte te beperken. We stellen voor dat voor deze stookinstallatie een beperkte duur van vergunning voor 12 maanden wordt toegekend, zoals in het dossier meerdere malen wordt aangehaald.
 - Ook het VEA merkt in zijn advies op dat mocht de gebruikstermijn de 12 maanden overschreden worden, of indien de installatie door Janssen Pharmaceutica wordt aangekocht, alsnog een energiestudie dient te worden opgemaakt en ter goedkeuring worden voorgelegd.
 - De vertegenwoordiger van de aanvrager verklaart ter zitting dat het niet de bedoeling is om de installatie langer te gebruiken dan nodig is. Er wordt een vergunningstermijn van 12 maanden aangevraagd. Dit zal nog bevestigd worden via het omgevingsloket.
 - De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag op milieutechnisch vlak aanvaardbaar is.
- 6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
 - Niet van toepassing.
- 7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
 - De aanvraag omvat enkel de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Er wordt verondersteld dat de aangevraagde uitbreiding en wijzigingen plaatsvinden in bestaande en hoofdzakelijk vergunde gebouwen en constructies.

De POVC heeft echter geen beschikking over reeds verleende stedenbouwkundige vergunningen en stelt daarom voor om in de overwegingen van het besluit het volgende op te nemen:

“Overwegende dat de vergunning enkel betrekking heeft op de in artikel 1 van het besluit vermelde ingedeelde inrichtingen of activiteiten; dat deze vergunning geen regularisatie betreft voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de uitvoeringsplannen ingetekend staan;”
- 8. Toepasselijke BREF's
 - Niet van toepassing.
- 9. Natuurtoets
 - Het ANB verleent geen advies. Dit advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.
 - De vergunningsaanvraag werd tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet. Er werd geoordeeld dat een passende beoordeling geen meerwaarde biedt. De inrichting is gelegen op voldoende afstand van een vogel- en/of habitatrictlijngebied of een VEN- en/of IVON-gebied. Uit de depositiescan blijkt dat er zich binnen de nul-effectlijn geen actueel habitat bevindt binnen een speciale beschermingszone (SBZ), doelhabitat of zoekzone. Gelet op het

voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen is in het kader van de omgevingsvergunning de natuurtoets niet relevant.

10. Watertoets

- Bij nazicht van de Vlaamse kaart met de overstromingsgevoelige gebieden, blijkt het perceel gelegen te zijn in een effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Gelet hierop werd advies gevraagd aan de provinciale dienst Integraal Waterbeleid.

Uit het gunstige advies blijkt dat de gevraagde activiteiten, mits naleving van de voorwaarden) en/of eventuele bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunning(en), verenigbaar zijn met het watersysteem, zodat de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

11. Termijn

- Onder voorbehoud van bevestiging dat de vergunning wordt aangevraagd voor een termijn van 12 maanden, kan conform artikel 68 punt 1 van het Omgevingsvergunningsdecreet de vergunning voor de ingedeelde inrichtingen of activiteiten verleend worden voor een termijn van 12 maanden vanaf datum vergunningverlening.

12. Voorwaarden

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Emissies van broeikasgassen: hoofdstuk 4.10
- Algemene voorwaarden Vlare III: deel 2

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1 en immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4
- Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2
- Stookinstallaties - immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4

a. Bijzondere milieuvoorwaarden:

- De AGOP-M stelt volgende voorwaarden voor:
 1. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 4.4.2.2, §1 van Vlare II wordt toegestaan de schoorsteenhoogte van de tijdelijke stookinstallatie van 2,5 MW te beperken tot 6 m.
 - De POVC volgt het voorstel van de AGOP-M.
 2. De exploitant houdt volgend document met betrekking tot de tijdelijke stookinstallatie ter beschikking van de toezichthouder: de resultaten van een geluidscontrolemeting, uitgevoerd binnen een periode van 3 maanden na de ingebruikname van de stookinstallatie.
 - Ook het CBS van Beerse stelt een gelijkaardige voorwaarde voor nl.: 'Uitgevoerde studies, conclusies en handelingen m.b.t. tot geluid moeten aan de vergunningverlenende overheid bezorgd worden binnen de 3 maanden na het verlenen van de vergunning.'
 - De POVC stelt voor om deze voorwaarde als volgt te formuleren: Binnen de 3 maanden na de ingebruikname van de stookinstallatie dient de exploitant de resultaten van een geluidscontrolemeting te bezorgen aan de vergunningverlenende overheid (per mail naar dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be). Deze gegevens zullen ter informatie overgemaakt worden aan het CBS en de afdeling Handhaving.
 - Het CBS van Beerse stelt volgende voorwaarde voor:
- 3. De exploitant dient aan te tonen dat de locatie van de stookinstallatie ook voldoende ver van de omliggende gebouwen gesitueerd is.

- De vertegenwoordiger van de aanvrager verklaart ter zitting dat de omliggende gebouwen onbemande technische ruimtes zijn. Deze voorwaarde moet niet opgelegd worden.

Geactualiseerd overzicht van de bijzondere milieuvoorwaarden:

- Volgende bijzondere lozingsvoorwaarden gelden voor het lozen van bedrijfsafvalwater:

BZV	25 mg/l (15 mg/l daggemiddelde)
CZV	125 mg/l
N	15 mg/l
NO ₂ ⁻	1 mg/l
P	2 mg/l
Fe opgelost	2 mg/l
Zn	0,5 mg/l
B	3 mg/l
Hg	0,001 mg/l
Mo	0,35 mg/l
Be	0,01 mg/l
V	0,01 mg/l
Co	0,01 mg/l
Cl ⁻	500 mg/l
SO ₄ ²⁻	400 mg/l
met tetrachloorethyleen extraheerbare apolaire stoffen	0,5 mg/l
MAK individueel	0,005 mg/l
MAK totaal	0,008 mg/l
EOX	0,035 mg/l en 140 g/dag
1,2-dichloorethaan	0,1 mg/l
dichloormethaan	0,05 mg/l
chloroform	15 µg/l.

- In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 4.4.2.2, §1 van Vlarem II wordt toegestaan de schoorsteenhoogte van de tijdelijke stookinstallatie van 2,5 MW te beperken tot 6 m.
- Binnen de 3 maanden na de ingebruikname van de stookinstallatie dient de exploitant de resultaten van een geluidscontrolemeting te bezorgen aan de vergunningverlenende overheid (per mail naar dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be). Deze gegevens zullen ter informatie overgemaakt worden aan het CBS en de afdeling Handhaving;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde aanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de aanvraag functioneel en ruimtelijk inpasbaar is en in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening;

Overwegende dat het advies van de POVC gunstig is onder voorbehoud van de bevestiging dat de vergunning aangevraagd wordt voor een termijn van 12 maanden; dat de exploitant op 30 juni 2019 via een wijzigingsverzoek gevraagd heeft om de vergunning te verlenen voor een termijn van 12 maanden; dat het advies van de POVC kan worden gevolgd;

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de POVC, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, kan verwezen worden naar de beoordeling in het verslag van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken en beginselen van de natuur- en erfgoedtoets, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat voorliggende omgevingsvergunning enkel betrekking heeft op de in artikel 1 van dit besluit vermelde ingedeelde inrichtingen of activiteiten; dat deze vergunning geen regularisatie betreft voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de uitvoeringsplannen ingetekend staan;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater bepaalt volgens de code van goede praktijk en dat hij daarbij de bevoegde brandweer raadpleegt;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat om in toepassing van artikel 68 van het Decreet omgevingsvergunning de vergunning toe te staan voor een termijn van 12 maanden;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

- §1 Aan nv Janssen Pharmaceutica, gevestigd Turnhoutseweg 30 te 2340 Beerse en nv S-Biomedic, gevestigd Turnhoutseweg 30 te 2340 Beerse, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een farmaceutisch bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20171020-0031), gelegen te 2350 Vosselaar en Turnhoutseweg 30 te 2340 Beerse, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-C-387A19, 1-C-387B19, 1-C-387C19, 1-C-387D19, 1-C-387E20, 1-C-387F19, 1-C-387F20, 1-C-387G19, 1-C-387K20, 1-C-387M18, 1-C-387N18, 1-C-387P18, 1-C-387R20, 1-C-387T19, 1-C-387V19, 1-C-387V20, 1-C-387Y18, 1-C-387Y20, 1-C-387Z20, 1-C-8/55K, 1-C-9G, 1-C-10A2, 1-C-10C2, 1-C-10G2, 1-C-10H2, 1-C-10L, 1-C-10N2, 1-C-10R2, 1-C-10S2, 1-C-10T, 1-C-10V2, 1-C-10W2, 1-C-10X2, 1-C-10Y2, 1-C-10Z2, 1-C-11G15, 1-C-11H16, 1-C-11K16, 1-C-11L16, 1-C-11M16, 1-C-11N16, 1-C-11P16 en 1-C-11Z15, te veranderen door uitbreiding met:
- een tijdelijke stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 2.500 kW (43.1.3 – 43.3.2 – 43.4).

Rubricering: 43.1.3 - 43.3.2 - 43.4.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- opslag en overslag van 11 ton afvalstoffen niet aan een verwerking verbonden (6 ton gevaarlijke bedrijfsafval en 5 ton niet-gevaarlijk bedrijfsafval) (2.1.2.b.1);
- afvalwaterzuiveringsinstallatie met een effluent van 700 m³/uur, 7.000 m³/dag en 1.500.000 m³/jaar in oppervlaktewater (3.6.3.3);
- een verdeelslang (6.5.1);
- een WKK, generatoren en noodgeneratoren met een totaal elektrisch vermogen van 23.364 kVA en een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 32.596 kW (12.1.1.3 - 31.1.3);
- 37 transformatoren van 4x 585 kVA, 5x 630 kVA, 4x 930 kVA en 24x 1.000 kVA (12.2.1);
- 35 transformatoren van 1x 1.070 kVA, 3x 1.250 kVA, 18x 1.600 kVA, 3x 1.710 kVA, 8x 2.000 kVA en 2x 3.150 kVA (12.2.2);
- vast opgestelde batterijen van 1.009.254,20 VAh (12.3.1);
- batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 676,86 kW (12.3.2);
- inrichtingen voor het industrieel bereiden of formuleren van farmaceutische stoffen met een capaciteit van in totaal 7.743 ton/jaar (13.1);
- inrichtingen voor het conditioneren en verpakken van farmaceutische stoffen met een vermogen van 1.993 kW (13.2.2.a);
- de opslag van 4.484 ton farmaceutische stoffen (13.3);
- stalplaats voor 132 voertuigen (15.1.2);
- koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airco's met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 9.324,31 kW (16.3.1.2);
- koelinstallaties ten behoeve van proceskoeling met een totaal vermogen van 559,70 kW (16.3.2.2.a);
- opslag van 881,60 ton kunststoffen (23.3.1.c);
- 6 labo's (24.2);
- 41 labo's (24.3);
- metaalbewerkingstoestellen met een totaal vermogen van 113 kW (29.5.2.1.a);
- beitsplaats met spoelbak en opvangrecipiënt met een inhoud van 100 liter (29.5.5.1.a);
- opslag van 1.645 ton papier en karton (33.4.1.d);
- 10 stoomgeneratoren met waterinhouden van 3x 50 liter, 2x 135 liter, 1x 282 liter, 1x 445 liter, 2x 441 liter, 1x 54 liter (39.1.1);
- 14 stoomgeneratoren met waterinhouden van 3x 1.758 liter, 1x 4.070 liter, 1x 1.545 liter, 2x 3.120 liter, 1x 3.550 liter, 1x 1.137 liter, 2x 1.150 liter, 2x 1.500 liter en 1x 2.000 liter (39.1.2);
- 6 stoomgeneratoren met waterinhouden van 2x 15.000 liter, 2x 20.000 liter en 2x 5.400 liter (39.1.3);
- diverse stoomvaten van in totaal 29.407 liter (39.2.1);
- diverse stoomvaten van in totaal 61.040 liter (39.2.2);
- diverse warmtewisselaars van in totaal 23.729 liter (39.4.1);
- diverse warmtewisselaars van in totaal 11.400 liter (39.4.2);
- stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen 83.701 kW, waarvan 1 tijdelijke stookinstallatie van 2.500 kW (43.1.3);
- het stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines met een totaal thermisch ingangsvermogen van 120,10 MW, waarvan 1 tijdelijke stookinstallatie van 2,5 MW (43.3.2);
- verbrandingsinrichtingen met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 120,10 MW waarvan 1 tijdelijke stookinstallatie van 2,5 MW, met de toelating tot de emissie van CO₂ (43.4);
- het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen van maximaal risiconiveau 3 (10 stuks) (51.1.3);
- het gebruik van pathogene organismen van maximaal risiconiveau 3 (10 stuks) (51.2.2);
- volgende brandbare en gevaarlijke stoffen:

- de opslag van volgende brandbare vloeistoffen, gasen en gevaarlijke stoffen:
 - 363.825 liter brandbare vloeistoffen (6.4.2);
 - 48.200 liter gasen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.3);
 - 136.778 liter gasen in vaste tanks (17.1.2.2.3);
 - de aanwezigheid van volgende Seveso-stoffen (17.2.1):
 - Met naam genoemde stoffen:
 - ♦ aardolieproducten: 1.044.500 kg;
 - ♦ acetyleen: 149 kg;
 - ♦ ammoniak: 120 kg;
 - ♦ broom: 500 kg
 - ♦ chloorgas: 13 kg;
 - ♦ waterstof: 24 kg
 - ♦ chloorwaterstof: 585 kg
 - ♦ methanol: 40.800 kg
 - ♦ ontvlambare vloeibare gasen: 60 kg;
 - ♦ propylamine: 500 kg;
 - ♦ zuurstof: 3.995 kg;
 - Niet met naam genoemde stoffen:
 - ♦ H1: 6.717 kg;
 - ♦ H2: 110.800 kg;
 - ♦ H3: 2.650 kg;
 - ♦ P1a: 121 kg
 - ♦ P2: 437,4 kg;
 - ♦ P4: 4,40 kg;
 - ♦ P5a: 19.100 kg;
 - ♦ P5c: 516.680 kg;
 - ♦ P6b: 200 kg;
 - ♦ P7: 1.500 kg;
 - ♦ P8: 4.200 kg;
 - ♦ E1: 113.725 kg;
 - ♦ E2: 66.000 kg;
 - ♦ O1: 5.000 kg;
 - ♦ O2: 5.000 kg;
 - ♦ O3: 5.000 kg;
 - 100 kg ontplofingsgevaarlijke grond- en eindstoffen (17.3.1.1);
 - 1.000.000 kg lichte stookolie (17.3.2.1.1.3);
 - 51.240 kg overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (17.3.2.1.2.2);
 - 496.310 kg ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 (17.3.2.2.3);
 - 470 kg overige brandgevaarlijke stoffen (17.3.2.3.2.a);
 - 4.200 kg oxiderende stoffen (17.3.3.1.a);
 - 229.986 kg bijtende stoffen (17.3.4.3);
 - 68.310 kg giftige stoffen (17.3.5.3);
 - 596.741 kg stoffen (17.3.6.3);
 - 269.120 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (17.3.7.3);
 - 180.765 voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen (17.3.8.2);

waarvan in vaste houders:

Naam	Locatie	Hoeveelheid				17.2.1									
		kg	liter			6.4.2	17.1.2.2.3	aardolie	zuurstof	H2	P5c	E1	17.3.2.1.1.3	17.3.2.2.3	17.3.4.3
zuurstof		3.178	3.178			x			x						
stikstof			10.000			x									

OMGP-2019-0111
nv Janssen Pharmaceutica, nv S-Biomedic

Naam	Locatie	Hoeveelheid		6.4.2	17.1.2.2.3	17.2.1					17.3.2.1.1.3	17.3.2.2.3	17.3.4.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.2
		kg	liter			aardolie	zuurstof	H2	P5C	E1						
stikstof			10.000		x											
stikstof			7.800		x											
stikstof			7.800		x											
stikstof			50.000		x											
stikstof			12.000		x											
stikstof			10.000		x											
stikstof			15.000		x											
CO ₂			3.000		x											
CO ₂			3.000		x											
perslucht			2.000		x											
droge lucht			3.000		x											
mazout	B091	500.000				x					x					
mazout	B091	500.000				x					x					
zuivere olie	B093/004			x												
afvalolie	B093/004		5.000											x		
olie	B096/buiten		2.500	x												
afvalolie	B096/buiten		2.500											x		
bioalcohol	B170/-	50.000							x			x				
NRS-tank bodemsanering	B175/- (cat. 2, 7b, 9i □ H2, P5c, E1)	28.000						x	x	x		x			x	x
NRS-tank	B175/- (cat. 2, 7b, 9i □ H2, P5c, E1)	20.000						x	x	x		x			x	x
natriumhydroxide	001-175-V001	10.000											x			
inhibitor OP8489	001-190-W001-T004	2.000												x		
GenGard GN7004	001-190-W001-T005	2.000												x		
natriumhypochloriet 14%	001-190-W001-T006	3.000											x	x		x
spectrus NX1164	001-190-W001-T007	3.000											x	x		
zwavelzuur 37%	001-190-W001-T008	3.000											x			
zwavelzuur 37%	001-195-KTW1-T001	3.000											x			
natriumhypochloriet 14%	001-300-STW1-T004	1.000											x	x		x
natriumhypochloriet 14%	001-310-STW1-T004	1.000											x	x		x
high fructose corn syrup 42% / natriumlaurylethersulfaat / sorbitol	B701/K09	20.000												x		
high fructose corn syrup 42% / natriumlaurylethersulfaat/sorbitol	B701/K09	20.000												x		
high fructose corn syrup 42% / natriumlaurylethersulfaat / sorbitol	B701/K09	20.000												x		
grondstoffen	B701/kelder	20.000												x		
grondstoffen	B701/kelder	20.000												x		
grondstoffen	B701/kelder	20.000												x		
dinatriumlaurylethersulfosuccinaat	B701	11.000												x		
natriumhydroxide 30%	001-701-DIW1-T013	13.200											x			
zoutzuur 30%	001-701-DIW1-T012	11.500											x	x		

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.

Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Emissies van broeikasgassen: hoofdstuk 4.10
- Algemene voorwaarden Vlare III: deel 2

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1 en immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4
- Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2
- Stookinstallaties - immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4

a. Bijzondere milieuvoorwaarden:

1. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 4.4.2.2, §1 van Vlare II wordt toegestaan de schoorsteenhoogte van de tijdelijke stookinstallatie van 2,5 MW te beperken tot 6 m.
2. Binnen de 3 maanden na de ingebruikname van de stookinstallatie dient de exploitant de resultaten van een geluidscontrolemeting te bezorgen aan de vergunningverlenende overheid (per mail naar dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be). Deze gegevens zullen ter informatie overgemaakt worden aan het CBS en de afdeling Handhaving.

Geactualiseerd overzicht van de bijzondere milieuvoorwaarden:

1. Volgende bijzondere lozingsvoorwaarden gelden voor het lozen van bedrijfsafvalwater:

BZV	25 mg/l (15 mg/l daggemiddelde)
CZV	125 mg/l
N	15 mg/l
NO ₂ ⁻	1 mg/l
P	2 mg/l
Fe opgelost	2 mg/l
Zn	0,5 mg/l
B	3 mg/l
Hg	0,001 mg/l
Mo	0,35 mg/l
Be	0,01 mg/l
V	0,01 mg/l
Co	0,01 mg/l
Cl ⁻	500 mg/l
SO ₄ ²⁻	400 mg/l
met tetrachloorethyleen extraheerbare apolaire stoffen	0,5 mg/l
MAK individueel	0,005 mg/l
MAK totaal	0,008 mg/l
EOX	0,035 mg/l en 140 g/dag

1,2-dichloorethaan	0,1 mg/l
dichloormethaan	0,05 mg/l
chloroform	15 µg/l.

2. In toepassing van de afwijkmogelijkheid van artikel 4.4.2.2, §1 van Vlare II wordt toegestaan de schoorsteenhoogte van de tijdelijke stookinstallatie van 2,5 MW te beperken tot 6 m.
3. Binnen de 3 maanden na de ingebruikname van de stookinstallatie dient de exploitant de resultaten van een geluidscontrolemeting te bezorgen aan de vergunningverlenende overheid (per mail naar dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be). Deze gegevens zullen ter informatie overgemaakt worden aan het CBS en de afdeling Handhaving.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in Vlare II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlare II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlare II is te raadplegen op de Milieunavigators, via de link: <https://navigators.emis.vito.be/>

ARTIKEL 3 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
 - 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
 - 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
 - 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;
- Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten. Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 22 augustus 2020.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Decreet omgevingsvergunning;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Decreet omgevingsvergunning.

ARTIKEL 5 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 6 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Decreet omgevingsvergunning.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Decreet omgevingsvergunning uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 7 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Decreet omgevingsvergunning en de artikelen 73 en 74 van het Besluit omgevingsvergunning.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 74 van voornoemd Besluit omgevingsvergunning vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;

- b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Decreet omgevingsvergunning.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.