

37011/117/3/A/3

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan B.V.B.A. ALLY VERSTRAETE COMPANY voor het veranderen van een inrichting gelegen te PITTEM.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 17/06/2010 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 2236 zeugen, 4 beren, 1490 mestvarkens, 16.640 m³ mest, 100 ton kunstmest, 20.000 l mazout + 1 verdeelslang, mobiele mestscheider (type vijzelpers), noodstroomgenerator 120 kW, stalplaats 5 voertuigen, 1000 kg zwavelzuur, grondwaterwinning 45 m³/d en 15.044 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 05/01/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden met een vergistingsinstallatie 60.000 ton/jaar (min. 60% mest, landbouwgerelateerde afvalstromen en primaire grondstoffen; max. 40 % secundaire secundaire grondstoffen en OBA), 20.584 m³ mest, 12 ton kunstmest, opslag en menging vaste afvalstoffen 1000 ton, lozen effluent 35.000 m³/j, 2 WWK elk 2262 kW, 2 transformatoren elk 2000 kVA, wassen van 8 voertuigen/dag, 1131 Nm³/u gasproductie, 18.300 kg (10.000 l) zwavelzuur, 14.000 kg (10.000 l) ijzertrichloride, 14.200 kg (5000 l) ijzersulfaat, 2000 l mazout, 1 verdeelslang, 2800 l olie, 2 WWK motoren elk 2668 kW, 2 warmtewisselaars elk 3000 l, 4500 m³ groenvoederopslag voor een termijn tot 17/06/2030;

Gelet op het MB d.d. 12/07/2012 waarbij in beroep het besluit d.d. 05/01/2012 van de deputatie wordt bevestigd met aanvulling van bijkomende bijzondere voorwaarden;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 31/07/2015, ingediend door B.V.B.A. ALLY VERSTRAETE COMPANY, gevestigd te Vijfstraat 14 bis 8740 Pittem, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Vijfstraat 14 bis te Pittem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	C	1225/D
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	C	1225/E
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	C	1226/B
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	C	1227/K
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	C	1227/M
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	C	1227/P
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	C	1227/R
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	C	1227/S
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	C	1230/P
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	C	1231/G

met als voorwerp :

- uitbreiden met 1 verdeelslang, 1000 kg zwavelzuur, 80 m3 mest, 165 ton kunstmest, noodstroomgenerator 150 kW, grondwaterwinning 21 m3/d en 9165 m3/j in het Ieperiaan zand
- verminderen met mobiele mestscheider (type vijzelpers), 3000 l/2520 kg mazout
- herrubricering van een verdeelslang, 14,28 ton mazout en 1000 kg zwavelzuur.

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.2	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1., 17.3.2.2. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorrad (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	2		0				
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.d.2	Varkens: varkensstal, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan 750 plaatsen voor zeugen (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 14,28 Ton)	3		0				
17.3.4.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 2 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 2 Ton)	3		0				
28.1.f.2	Mest of meststoffen: Opslagplaatsen van kunstmest, andere dan deze bedoeld in rubriek 17 en 48, met een opslagcapaciteit van: meer dan 100 ton (Totale eenheden: 165 Ton)	2		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 80 kubieke meter)	2		0	N		N	

31.1.2.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 100 kW t.e.m. 500 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 150 kilo watt)	2		1	N			
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m³/jaar en < 30.000 m³/jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m³/jaar (Totale eenheden: 9165 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.2	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
6.5.2	verdeelslangen Reden: Herrubricering CLP	1 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestscheider	-1 Stuks (aantal)
9.4.1.d.2	mestscheider	-1 Stuks (aantal)
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	16,8 Ton
17.3.2.1.1.1.b	mazout	-2,52 Ton
17.3.4.1.b	zwavelzuur	1 Ton
17.3.4.1.b	zwavelzuur Reden: Herrubricering CLP	1 Ton
28.1.f.2	kunstmest	165 Ton
28.2.c.2	dierlijke mest	80 kubieke meter
31.1.2.b	generatoren	150 kilo watt
53.8.2	2 Steenput op 7 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	
53.8.2	1 Verbuisde boorput op 8 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkensfokkerij met:

- Stallen voor het houden van max. 2.236 zeugen (incl. 13.500 biggen), 4 beren en 1.490 mestvarkens
- stalplaats 5 voertuigen
- Opslag van 17.000 l / 14.208 kg mazout in 3 bovengrondse tanks van 2.000 l (EW, ingekuipt), 5.000 l (DW) en 10.000 l (EW, ingekuipt)
- 2 brandstofverdeelslangen
- Opslag 2 ton zwavelzuur
- 265 ton kunstmest
- 16.720 m³ dierlijke mestopslag
- 2 noodstroomgeneratoren van 120 kW en 150 kW
- Grondwaterwinning : max. 66 m³/dag en max. 24.209 m³/jaar

Kenmerken

Aard van de winning: boorput + steenput (2)

Aantal: 3

Diepte van de winning: 8m (BP) – 7m elk (STP)

Watervoerende laag: Ieperiaan Aquifer (HCOV-code 0800)

Gebruik van het grondwater: drinken dieren, huishoudelijke doeleinden

Gelet op het feit dat op datum van 27/08/2015 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 9/10/2015 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 21/10/2015 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 7/10/2015 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 3/11/2015 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 13/11/2015 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied
van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Pittem is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar d.d. 10/09/2015 : "gezien de bestaande vergunde toestand en de ligging in de geëigende bestemmingszone, is de milieuvergunning principieel aanvaardbaar mits (voorwaardelijk) een positieve beoordeling van de diverse aspecten van de goede ruimtelijke ordening en (voorwaardelijk) gunstige adviezen van de diverse adviesinstanties."

Op 5/1/2012 werd een milieuvergunning verleend voor het uitbreiden met een mestverwerkingsinstallatie. De bouwaanvraag voor deze installatie werd echter in beroep geweigerd op 30/08/2012. Daarom wordt teruggegrepen naar de basisvergunning die verleend werd om 17/06/2010.

Aan de indeling van de dieren zal er niets wijzigen. De bouw van stal 6 en 7 en de herinrichting van stal 4 die in 2010 vergund werd, werd nog niet uitgevoerd. Aangezien hiervoor nog geen bouwaanvraag werd ingediend, is de vergunning hiervoor nog geschorst.

Deze aanvraag betreft de regularisatie van de werkelijke toestand. Het perceel 1237C wordt niet meer opgenomen in de vergunningsaanvraag doordat er niet vergunningsplichtig aanwezig is op dit perceel.

project- m.e.r.-screening:

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening.

De aanvraag werd daarom getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).

Op basis van het aanvraagdossier kan aangenomen worden dat de opmaak van een project-MER geen meerwaarde zal zijn bij het beoordelen of het project aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken.

De inrichting is mer-screeningsplichtig omwille van de grondwaterwinning. De grondwaterwinning van deze aanvraag is beperkt in diepte.

Inhoudelijke beoordeling

De verhouding van het aantal plaatsen voor zeugen t.o.v. de drempel van 900 + het aantal plaatsen voor varkens andere dan zeugen t.o.v. de drempel van 3.000 is gelijk aan **2,98**

Het bedrijf is MER-plichtig doch het voorwerp van de aanvraag maakt geen deel uit van de categorieën die leiden tot MER-plicht (bijlage I) of waarvoor een gemotiveerd verzoek tot ontheffing kan bekomen worden (bijlage II).

Er wordt gesteld dat voor de aanvraag geen MER dient opgemaakt te worden.

Het betreft een GPBV-bedrijf. Er zijn plaatsen voor meer dan 2000 vleesvarkens >30 kg, 750 zeugen of 40.000 stuks pluimvee in de vergunningsaanvraag opgenomen. De globale Vlaremanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlareman II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en voldoende voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006). Indien een milieueffectenrapport bij de aanvraag is gevoegd, komt dit tegemoet aan de verplichte vermeldingen en beoordelingen van de best beschikbare technieken in het kader van de GPBV-richtlijn.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlareman. Hierbij wordt ook vermeld "Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeiستofdicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Het zwavelzuur wordt opgeslagen in een bovengrondse dubbelwandige tank. Er wordt voldaan aan de geldende afstandsregels (Bijlage 5.17.1 van Vlareman II).

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een collectief te optimaliseren buitengebied. De inrichting is niet gelegen in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied.

Het hemelwater dat op de daken terecht komt (23.709 m³) wordt opgevangen in 3 citernes van 10 m³, een regenwaterkelder van 600 m³ en een regenwaterput van 2.028 m³ per jaar. Het opgevangen hemelwater wordt gebruikt voor de reiniging van de stallen (2.470 m³/jaar), de luchtwasser (4.000 m³/jaar) en in het huishouden (120 m³/jaar).

Er wordt een uitbreiding gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning.

Het betreft dezelfde 2 steenputten en boorput van respectievelijk 7m – 7m en 8m diep als vroeger vergund. Op deze dieptes wordt grondwater gewonnen uit de watervoerende laag van de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800) en het grondwaterlichaam CVS_0800_GWL_1.

Het grondwater zal aangewend worden als drinkwater voor de dieren en voor de helft van de huishoudelijke activiteiten. Leidingwater is aanwezig op het bedrijf en wordt gebruikt in nood. Regenwater wordt opgevangen in 3 citernes van elk 10m³, in een citerne van 15m³, in een regenwaterkelder van 600m³ en in een regenwaterput van 2028m³. Jaarlijks wordt 120m³ gebruikt in het huishouden, 2470m³ voor het reinigen van de stallen en 4000m³ voor de verschillende luchtwassers.

Op basis van de opgegeven veestapel en de aangevraagde toepassingen kan het gevraagde debiet van 24209m³ per jaar en 66m³ per dag aanvaard worden.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het Ieperiaan zand komt niet in het gedrang.

watertoets

De inrichting bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Hallebroekbeek.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Milieuvergunningscommissie maar zich heeft verontschuldigd;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A. ALLY VERSTRAETE COMPANY, gevestigd te Vijfstraat 14 bis 8740 Pittem wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Vijfstraat 14 bis te Pittem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	C	1225/D
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	C	1225/E
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	C	1226/B
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	C	1227/K
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	C	1227/M
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	C	1227/P
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	C	1227/R
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	C	1227/S
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	C	1230/P
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	C	1231/G

met als voorwerp :

- uitbreiden met 1 verdeelslang, 1000 kg zwavelzuur, 80 m3 mest, 165 ton kunstmest, noodstroomgenerator 150 kW, grondwaterwinning 21 m3/d en 9165 m3/j in het Ieperiaan zand
- verminderen met mobiele mestscheider (type vizelpers), 3000 l/2520 kg mazout
- herrubricering van een verdeelslang, 14,28 ton mazout en 1000 kg zwavelzuur.

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.2	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1., 17.3.2.2. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorrad (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	2		0				

9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.2	Varkens: varkensstal, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan 750 plaatsen voor zeugen (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 14,28 Ton)	3		0				
17.3.4.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 2 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 2 Ton)	3		0				
28.1.f.2	Mest of meststoffen: Opslagplaatsen van kunstmest, andere dan deze bedoeld in rubriek 17 en 48, met een opslagcapaciteit van: meer dan 100 ton (Totale eenheden: 165 Ton)	2		0	N		N	

28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: 80 kubieke meter)	2		0	N		N	
31.1.2.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 100 kW t.e.m. 500 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 150 kilo watt)	2		1	N			
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 9165 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.2	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
6.5.2	verdeelslangen Reden: Herrubricering CLP	1 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestscheider	-1 Stuks (aantal)
9.4.1.d.2	mestscheider	-1 Stuks (aantal)
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	16,8 Ton
17.3.2.1.1.1.b	mazout	-2,52 Ton
17.3.4.1.b	zwavelzuur	1 Ton
17.3.4.1.b	zwavelzuur Reden: Herrubricering CLP	1 Ton
28.1.f.2	kunstmest	165 Ton
28.2.c.2	dierlijke mest	80 kubieke meter
31.1.2.b	generatoren	150 kilo watt
53.8.2	2 Steenput op 7 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	
53.8.2	1 Verbuisde boorput op 8 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkensfokkerij met:

- Stallen voor het houden van max. 2.236 zeugen (incl. 13.500 biggen), 4 beren en 1.490 mestvarkens
 - stalplaats 5 voertuigen
 - Opslag van 17.000 l / 14.208 kg mazout in 3 bovengrondse tanks van 2.000 l (EW, ingekuipt), 5.000 l (DW) en 10.000 l (EW, ingekuipt)
 - 2 brandstofverdeelslangen
 - Opslag 2 ton zwavelzuur
 - 265 ton kunstmest
 - 16.720 m³ dierlijke mestopslag
 - 2 noodstroomgeneratoren van 120 kW en 150 kW
 - Grondwaterwinning : max. 66 m³/dag en max. 24.209 m³/jaar
- Kenmerken
Aard van de winning: boorput + steenput (2)
Aantal: 3
Diepte van de winning: 8m (BP) – 7m elk (STP)
Watervoerende laag: Ieperiaan Aquifer (HCOV-code 0800)
Gebruik van het grondwater: drinken dieren, huishoudelijke doeleinden

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, §4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 10/12/2015

en die eindigt op 17/06/2030, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 17/06/2010, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1, 4.6, 4.7, 4.8 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1 en 5.17.4 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.6.2 en bijlage 5.6.2 en 5.6.3
- V66: Minerale meststoffen en dierlijke mest:
Hoofdstuk 5.28 en 5.28.2
- V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden

1. Regenwater en recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;
2. De boorputten moeten voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC - peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: Guido Decorte, voorzitter;
de heren Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
Geert Anthierens, provinciegriffier.

Brugge, 10 DEC. 2015

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De voorzitter,
Guido DECORTE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.