

Dossiernummer: OMV/2017006918

Inrichtingsnummer: 20170919-0012

Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag van de nv Concordia Textiles, exploitant van een textielbedrijf gelegen te 8790 Waregem, Flanders-Fieldweg 37, tot afwijking van artikel 5.59.3.1, §2, 2°, 1°, van titel II van het VLAREM

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW,

Gelet op de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningendecreet), het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en hun uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de aanvraag ingediend door de nv Concordia Textiles, Flanders-Fieldweg 37, 8790 Waregem, exploitant van een textielbedrijf gelegen te 8790 Waregem, Flanders-Fieldweg 37, op de kadastrale percelen: afdeling 2, sectie B, perceelsnummers 851/z, 849/l en 849/m, tot afwijking van artikel 5.59.3.1, §2, 2°, 1°, van titel II van het VLAREM, meer bepaald om de voorgeschreven frequentie van de metingen van DMF (dimethylformamide) te verminderen naar zesmaandelijks;

Gelet op de afwijkingsaanvraag die per beveiligde zending werd verzonden op 24 november 2017 en ontvankelijk en volledig werd verklaard op 22 december 2017;

Gelet op de aanvraag die werd onderzocht met toepassing van artikel 5.4.8 van het DABM en afdeling 1.2 van titel II van het VLAREM;

Gelet op de volgende technische redenen, aangehaald door de exploitant, die de afwijking motiveren:

- gezien de kostprijs van de DMF-metingen, zal een reductie in de meetfrequentie financiële middelen vrijmaken om de diffuse DMF-emissies terug te dringen;
- een dispersiemodellering voor DMF-emissie is uitgevoerd voor onderhavig bedrijf; de modellering is uitgevoerd uitgaande van een "worst-case" scenario, waarbij 40% van de oplosmiddelen-input als diffuse emissies wordt geëmitteerd; het rapport besluit het volgende:
 - de berekende maximale jaargemiddelde immissieconcentraties aan DMF in woonzone (ten noorden en noordoosten van het bedrijf) en ter hoogte van de dichtstbijzijnde woningen (ten oosten van het bedrijf) liggen ver beneden de vooropgestelde TC-waarde (WHO) (tolerable concentration of aanvaardbare concentratie) van 0,1 mg/m³;
 - het berekende maximaal uurgemiddelde immissieconcentraties aan DMF in de woonzone en ter hoogte van de dichtstbijzijnde woningen liggen beneden de vooropgestelde TLV-waarde (threshold limit value) van 15 mg/m³;

- een zesmaandelijke meetfrequentie voor DMF is in overeenstemming met de voorgeschreven meetfrequentie voor NMP (N-methylpyrrolidon), conform bijlage 4.4.3, van titel II van het VLAREM; beide stoffen zijn reprotoxisch met gevarencode H360 (gevacoreategorie 1A en 1B);

Gelet op de volgende alternatieve maatregelen, voorgesteld door de exploitant, die beantwoorden aan de best beschikbare technieken (BBT):

- tot op heden heeft het bedrijf de volgende maatregelen genomen om de DMF-emissie te beperken:
 - toepassing van voornamelijk directe coating in plaats van transfercoating, waardoor de gebruikte hoeveelheid solvent wordt beperkt;
 - bijkomend wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van coatingpasta's op basis van water;
 - vervanging van "coatinglijn 3" door een lamineerlijn; bij het lamineerproces wordt bij verhoogde druk en temperatuur textiel verlijmd (door middel van PU prepolymer) met een kunststofmembraan;
 - de afgassen afkomstig van de zes ovens op de coatinglijnen worden afgevoerd naar de naverbrander;
 - aanvoer van de coatingpasta aan de productielijnen gebeurt vanuit vaten met een pneumatisch deksel om het vrijkomen van DMF dampen te beperken;
 - bij het mengen van de coatingpasta wordt met gesloten vaten gewerkt;
 - aftappen van solventen uit vaten gebeurt door middel van een hevelpomp in plaats van manueel;
- de volgende extra maatregelen zullen genomen worden:
 - het voorzien van afzuiging boven het applicatiedeel van de coatinglijn; hierin zal een gefaseerde uitvoering doorgevoerd worden, waarbij eerst de meest gebruikte coatinglijn wordt aangepast, de afgevoerde gassen zullen worden gecapteerd en nabehandeld in een rotorconcentrator (gevolgd door behandeling in de thermische naverbrander) of in een actiefkoolinstallatie;
 - het voorzien in een afgesloten ruimte met afzuiging voor het spoelen van PU-pompen waarbij de dampen verzameld en vervolgens nabehandeld worden;
 - verdere sensibilisatie van medewerkers voor consequent dekselgebruik, bijvoorbeeld bij het spoelen van vaten en opslag van coatingafval;

Gelet op de volgende vergunningen die gelden voor de ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor de afwijking wordt aangevraagd:

overheid (1)	referentie	datum besluit	vervaldatum	voorwerp
deputatie	34040/152 /2/A/11	10/11/2010	10/11/11 op proef voor de lozing van bedrijfsafvalwater; 01/01/2020 voor de grondwaterwinning; 10/11/2030 voor de exploitatie van het textielveredelingsbedrijf.	verdere exploitatie, uitbreiding en wijziging van een textielverwerkend bedrijf.
deputatie	34040/152 /2/A/12	27/10/2011	10/11/2030	definitieve vergunning voor de lozing van bedrijfsafvalwater.
deputatie	34040/152 /4/A/1	29/06/2017	10/11/2030	verandering door uitbreiding en wijziging.

Gelet op de ligging van de ingedeelde inrichting of activiteit waarop de afwijkingsaanvraag betrekking heeft, in een gebied voor milieubelastende industrie volgens het gewestplan "Kortrijk", vastgesteld bij koninklijk besluit van 4 november 1977;

Gelet op de ligging van de ingedeelde inrichting of activiteit waarop de afwijkingsaanvraag betrekking heeft, in een zone waarvoor de volgende bestemmingsvoorschriften gelden: zone voor ambachtelijke bedrijfsgebouwen zonder abnormale risico's of hinder voor de omgeving, volgens het bijzonder plan van aanleg (BPA) nr. 5 "Vijverdam" van 18 december 1991;

Gelet op de ligging van de ingedeelde inrichting of activiteit waarop de afwijkingsaanvraag betrekking heeft, in:

- het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) "Afbakening Kleinstedelijk gebied Waregem" van 16 oktober 2012;
- het deel-RUP "Zuidelijk Regionaal Bedrijventerrein" van 16 oktober 2012;
- het provinciaal RUP "Solitaire vakantiewoningen – Interfluvium" van 25 juni 2015;

Overwegende dat de afwijkingsaanvraag geen openbaar onderzoek vereist;

Gelet op de brief van 9 februari 2018 van de afdeling Ecologisch Toezicht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) waarbij de VMM zich onthoudt van advies;

Gelet op het voorwaardelijk gunstige advies van 21 februari 2018 van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (Milieu);

Gelet op het stilzwijgend gunstige subadvies van de afdeling Energie, Klimaat en Groene Energie van het departement Omgeving;

Gelet op het horen van de exploitant tijdens de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie van 13 maart 2018, waarbij de exploitant het volgende verklaart:

- de adviezen werden gelezen;
- de aanleiding van de afwijkingsaanvragen is een bespreking op het kabinet met de vraag of middelen niet beter te investeren dan in een maandelijkse meting; er werd gesteld dat er maatregelen moesten genomen worden om diffuse emissies te verminderen;
- de bedrijven meten nu drie jaar constant maandelijks; de nv Sioen Coating voldoet aan de emissiegrenswaarde, de rotorconcentraten van de nv Vetex voldoen ook aan de norm (zelfs beneden detectielimiet); de andere bedrijven emitteren teveel; de afdeling Handhaving heeft een plan van aanpak gevraagd; er werd een studie opgestart om te bekijken wat mogelijk is; de naverbranders werken goed; er zal gekeken worden om een techniek na de naverbranders te plaatsen;
- de meetmethode is veranderd, maar de norm van 2 mg/Nm³ is gebleven; vroeger moest alleen de gasfase gemeten worden, nu ook de condensfase; vóór de nieuwe meetmethode kon men voldoen aan de norm;
- de maatregelen die worden voorgesteld, zijn deze om diffuse emissies te beperken, wat effect heeft op binnen- en buitenklimaat;
- er werd een restrictiedossier ingediend bij Europa;
- het geld dat de metingen kosten, zou worden besteed aan de reductie van de diffuse emissies;
- voor de nv Concordia Textiles zijn er geen opmerkingen bij de geformuleerde bijzondere voorwaarden;

Gelet op het voorwaardelijk gunstige advies van 13 maart 2018 van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie;

Overwegende dat het een volledig geïntegreerd textielbedrijf betreft, uitgerust met een weverij, een ververij, een appreteer- en coatingafdeling en een drukkerij; dat het bedrijf gespecialiseerd is in de productie van synthetische weefsels;

Overwegende dat in de onmiddellijke omgeving van de inrichting een aantal woningen zijn gelegen, waarvan een aantal zonevreemd in industriegebied;

Overwegende dat het bedrijf voor de rubriek 59 'Activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen', ingedeeld is in rubriek 59.5.2.2 van de indelingslijst, zijnde 'coating van andere producten, namelijk alle activiteiten waarbij een of meer ononderbroken lagen van een coating worden aangebracht met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van meer dan 15 ton' (in totaal 625 ton/jaar);

Overwegende dat er DMF-emissies zijn op het bedrijf; dat DMF een H360D-stof is; dat dit de gevarenaanduiding van 'May damage the unborn child' of 'kan het ongeboren kind schade toebrengen' betreft; dat overeenkomstig artikels 5.59.2.2, §1, en 5.59.3.1, §2, van titel II van het VLAREM voor een dergelijke stof maandelijks de concentratie in de afgassen gemeten moet worden;

Overwegende dat afwijking wordt gevraagd van de maandelijks DMF-meting; dat gevraagd wordt om zesmaandelijks te mogen meten in plaats van maandelijks;

Overwegende dat bij de afwijkingsaanvraag een studie is gevoegd van 29 juni 2017, uitgevoerd door een erkend MER-deskundige in de discipline 'lucht' deeldomeinen geur en luchtverontreiniging; dat in deze immissiestudie de eventuele impact (immissie) van de DMF-emissie vanwege onderhavig bedrijf in zijn nabije omgeving berekend wordt;

Overwegende dat voor onderhavig bedrijf de diffuse emissies worden berekend op basis van de totale DMF-input van het bedrijf (158 ton op jaarbasis); dat de diffuse emissies kunnen vrijkomen, deels via het dak en deels via poorten en deuren; dat in het immissiemodel de diffuse emissie wordt verdeeld over vier emissiepunten (twee lage en twee hogere emissiepunten);

Overwegende dat er vier scenario's worden uitgewerkt:

- scenario A: alleen emissie via de schoorsteen;
- scenario B: emissie via de schoorsteen en 20% diffuse emissie;
- scenario B: emissie via de schoorsteen en 30% diffuse emissie;
- scenario B: emissie via de schoorsteen en 40% diffuse emissie;

Overwegende dat er per scenario twee werkregimes worden berekend; dat bij werkregime 1 rekening gehouden werd met een werkregime van maandagochtend 0 uur tot vrijdagavond 24 uur; dat bij werkregime 2 rekening gehouden werd met een werkelijk werkregime, zoals opgetekend voor 2016 (3.556 uren op jaarbasis);

Overwegende dat de studie rekening houdt met het feit dat op een afstand van circa 100 m ten noordoosten van de nv Concordia volgens het gewestplan een woongebied is gelegen en dat de dichtste woning bij de nv Concordia is gelegen ten zuidoosten van het bedrijf op circa 10 m van de perceelsgrens van het bedrijf;

Overwegende dat als toetsingskader twee waarden worden genomen; dat enerzijds de waarde van WHO (World Health Organisation of wereldgezondheidsorganisatie) wordt genomen waarin TC voor DMF op eenzelfde manier wordt gedefinieerd als 'tolerable intake', zijnde een schatting

van de inname van een substantie over de periode van een leven dat kan beschouwd worden als zijnde zonder gezondheidsrisico; dat hierbij de TC 0,03 ppm of 0,1 mg/m³ is; dat hierbij een onzekerheidsfactor van 50 genomen wordt; dat deze waarde geldt voor een continue blootstelling; dat bij de impactberekening de jaargemiddelde immissieconcentraties berekend worden om te toetsen aan de TC-waarde;

Overwegende dat ook een TLV-waarde (Threshold limit value of drempelwaarde) voor DMF wordt genomen van 15 mg/m³ (Koninklijk Besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk); dat deze TLV-waarde de concentratie weergeeft waaraan een werknemer 8 uur per dag kan worden blootgesteld zonder negatieve effecten te ondervinden; dat bij de impactberekening de uurgemiddelde immissieconcentraties berekend worden om te toetsen aan de TLV-waarde;

Overwegende dat telkens de hoogste immissieconcentratie (als percentage van de milieukwaliteitsnorm) ter hoogte van het woongebied ten noordoosten van het bedrijf (afgekort als woongebied in de tabel) wordt weergegeven als de hoogste immissieconcentratie (als percentage van de milieukwaliteitsnorm) ter hoogte van de dichtste woningen (afgekort als dichtste woning in de tabel) ten oosten van het bedrijf;

Overwegende dat de volgende waarden worden bekomen als percentage van de jaargemiddelde norm 0,1 mg/m³ (WHO):

	woongebied		dichtste woning	
	Werkregime 1	Werkregime 2	Werkregime 1	Werkregime 2
Scenario A	0,7%	0,4%	0,5%	0,3%
Scenario B (+20% diffuus)	7%	4%	28%	17%
Scenario C (+30% diffuus)	10%	5%	41%	20%
Scenario D (+40% diffuus)	13%	7%	55%	26%

Overwegende dat de volgende waarden worden bekomen als percentage van de uurgemiddelde norm 15 mg/m³ (TLV) (hierbij hebben zowel werkregime 1 als werkregime 2 dezelfde hoogste immissieconcentratie):

	woongebied	dichtste woning
	Werkregime 1 en 2	Werkregime 1 en 2
Scenario B (+20% diffuus)	2,1%	8,2%
Scenario C (+30% diffuus)	3,1%	12,3%
Scenario D (+40% diffuus)	4,1%	16,3%

Overwegende dat in het MER-richtlijnenboek van januari 2012 het volgende significantiekader geldt (met daaraan verbonden het al of niet nodig zijn van milderende maatregelen) op basis van een gemiddelde berekende immissiebijdrage X:

- X > 1% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde: beperkte bijdrage: onderzoek naar milderende maatregelen is minder dwingend, tenzij de milieukwaliteitsnorm in referentiesituatie reeds voor 80% ingenomen is;
- X > 3% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde: belangrijke bijdrage: milderende maatregelen moeten gezocht worden in het MER met zicht op implementatie ervan op korte termijn;
- X > 10% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde: zeer belangrijke bijdrage: milderende maatregelen zijn essentieel;

Overwegende dat de meeste waarden in de tabellen hoger zijn dan 3% zodat milderende maatregelen moeten gezocht worden met implementatie op korte termijn; dat tien van de

hierboven vermelde waarden in de tabellen zelfs veel groter zijn dan 10%, maximaal 55%; dat hieruit heel duidelijk blijkt komt dat milderende maatregelen meer dan essentieel zijn;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 58 van de richtlijn industriële emissies (RIE) en overeenkomstig artikel 5.59.2.2, §1, van titel II van het VLAREM, stoffen of mengsels die de gevarenaanduidingen H340, H350, H350i, H360D of H360F hebben wegens hun gehalte aan vluchtige organische stoffen die krachtens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn ingedeeld als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting, voor zover mogelijk binnen zo kort mogelijke tijd door minder schadelijke stoffen of mengsels moeten worden vervangen; dat het aangewezen is om hiervoor een voortgangsrapport op te leggen;

Overwegende dat, overeenkomstig bijlage VII, deel 4, §1, van de RIE en overeenkomstig artikel 5.59.2.2, §2, van titel II van het VLAREM, voor DMF een emissiegrenswaarde van 2 mg /Nm³ in acht moet worden genomen, gezien DMF een H360D-stof is waarbij de massastroom van de stoffen in totaal 10 g/uur of meer bedraagt;

Overwegende dat de volgende meetwaarde voor DMF (Vito-rapport van december 2015 met referentie 2015/MRG/R/0369) werd bekomen in de afgassen van de naverbrander: 62,2 mg/Nm³; dat voor de berekening van het resultaat geen omrekening moet worden gemaakt naar 18 vol% zuurstof; dat namelijk in een bijzondere voorwaarde van de vergunning van het bedrijf werd opgelegd dat in afwijking van artikel 4.4.3.1 van titel II van het VLAREM de exploitant voor de concentraties in de afgassen van de naverbrander mag refereren naar het werkelijk gemeten zuurstofgehalte bij de beoordeling van de meetresultaten;

Overwegende dat bijgevolg het meetresultaat meer dan 30 keer zo hoog is als de emissiegrenswaarde van 2 mg/Nm³; dat uit de hoorzitting op de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie blijkt dat er voor deze geleide emissie bekeken zal worden of er na de naverbrander nog een techniek kan worden geplaatst om de emissies te beperken;

Overwegende dat volgens de exploitant een DMF-meting meer dan 1.000 euro kost; dat dit geld beter zou gebruikt worden in investeringen voor maatregelen die de diffuse DMF-uitstoot beperken;

Overwegende dat het bedrijf gebruik maakt van twee directe coatinglijnen (directe coating in plaats van transfercoating, waardoor de gebruikte hoeveelheid solvent wordt beperkt);

Overwegende dat in het verleden nog een derde coatinglijn aanwezig was; dat deze derde coatinglijn reeds vervangen werd door een lamineerlijn (beperkter solventgebruik dan bij coating); dat bij het lamineerproces bij verhoogde druk en temperatuur textiel verlijmd wordt (door middel van PU-prepolymeer) met een kunststofmembraan;

Overwegende dat het bedrijf, buiten het gebruik van directe coating en een lamineerlijn, nog een aantal maatregelen heeft genomen om de diffuse DMF-uitstoot te reduceren, met name:

- bijkomend zoveel mogelijk gebruik maken van coatingpasta's op basis van water;
 - afvoer van de afgassen afkomstig van de zes ovens op de coatinglijnen naar de naverbrander;
 - aanvoer van de coatingpasta aan de productielijnen vanuit vaten met een pneumatisch deksel om het vrijkomen van DMF-dampen te beperken;
 - werken met gesloten vaten bij het mengen van de coatingpasta;
 - aftappen van solventen uit vaten door middel van een hevelpomp in plaats van manueel;
- dat het aangewezen is dat dit in een bijzondere voorwaarde wordt opgenomen;

Overwegende dat de exploitant als alternatief voor een minder frequente meting dan de maandelijkse meting de volgende alternatieve maatregelen voorstelt ter reductie van de diffuse DMF-uitstoot:

- het voorzien van afzuiging boven het applicatiedeel van de coatinglijn; hierin zal een gefaseerde uitvoering doorgevoerd worden, waarbij eerst de meest gebruikte coatinglijn wordt aangepast; namelijk, rakel 1 (applicatie van de coatingpasta) van lijn 1 wordt uiterlijk 28 februari 2018 uitgevoerd; vervolgens worden emissiemetingen uitgevoerd; Indien de resultaten van deze emissiemetingen positief zijn (in vergelijking met niet-afzuiging), worden ook rakels 2 en 3 van deze zelfde lijn aangepast; de afgevoerde gassen zullen worden gecapteerd en nabehandeld in een rotorconcentrator (gevolgd door behandeling in de thermische naverbrander) of in een actiefkoolinstallatie en dit uiterlijk tegen 31 december 2019;
- het voorzien in een afgesloten ruimte met afzuiging voor het spoelen van PU-pompen waarbij de dampen verzameld en vervolgens nabehandeld worden en dit uiterlijk tegen 30 juni 2019;
- verdere sensibilisatie van medewerkers voor consequent dekselgebruik, bijvoorbeeld bij het spoelen van vaten en opslag van coatingafval; hiervoor wordt een procedure uitgewerkt uiterlijk twee maanden na datum van onderhavig besluit;

dat het aangewezen is dat deze maatregelen met stappenplan in een bijzondere voorwaarde worden opgenomen;

Overwegende dat het aangewezen is dat de DMF-uitstoot gereduceerd wordt; dat de BREF-studie 'Best Available Techniques (BAT) Reference Document on Surface Treatment using Organic Solvents (STS)' momenteel in herziening is; dat de eerste draft in oktober 2017 verschenen is; dat hierin een meetfrequentie voor DMF van viermaal per jaar (of driemaandelijks) voorgesteld wordt;

Overwegende dat de finale draft verwacht wordt tegen begin 2019; dat de BBT-conclusies bijgevolg eind 2019 of begin 2020 zullen gepubliceerd worden; dat er dan nog vier jaren verstrijken vooraleer deze BBT-conclusies verplicht zijn voor de GPBV-bedrijven; dat bijgevolg deze voorgestelde meetfrequentie vermoedelijk pas van kracht zal zijn tegen 2023 of 2024;

Overwegende dat het aangewezen is om voor deze overgangperiode (totdat de BBT-conclusies van toepassing zijn) een vermindering van de in de VLAREM opgelegde maandelijks meetfrequentie toe te staan;

Overwegende dat het bedrijf een zesmaandelijkse DMF-meting vraagt;

Overwegende dat onderhavig bedrijf in vergelijking met de andere coatingbedrijven nog veel maatregelen moet treffen om de DMF-emissie te verlagen; dat het daarom aangewezen is om zeker driemaandelijks te meten om de DMF-emissies te kennen en verder op te volgen; dat dit zeker nodig is om de vinger aan de pols te houden; dat het daarom aangewezen is om de in de BREF STS voorgestelde driemaandelijkse meting ook in deze overgangperiode toe te laten mits de hierboven vermelde alternatieve maatregelen ter reductie van de DMF-uitstoot uitgevoerd worden;

Overwegende dat er technische redenen zijn die de afwijking motiveren en dat de maatregelen die door de exploitant worden voorgesteld, gelijkwaardige waarborgen bieden voor de bescherming van mens en milieu als de bepaling waarvan gevraagd wordt te mogen afwijken; dat deze maatregelen ook beantwoorden aan de BBT; dat bijgevolg de afwijkingsaanvraag kan worden ingewilligd;

Overwegende dat de basisvergunning voor het onderhavige bedrijf verstrijkt op 10 november 2030; dat evenwel de BBT-conclusies van de BREF STS vermoedelijk reeds van kracht zullen zijn rond 2023-2024; dat het daarom aangewezen is om de toelating tot afwijking toe te staan tot 31 december 2024; dat vanaf dan immers deze BBT-conclusies zullen opgenomen worden in de voorwaarden van titel III van het VLAREM of in een aanvullende bijzondere voorwaarde,

BESLUIT:

Artikel 1. De aanvraag ingediend door de nv Concordia Textiles, Flanders-Fieldweg 37, 8790 Waregem, exploitant van een textielbedrijf gelegen te 8790 Waregem, Flanders-Fieldweg 37 op de kadastrale percelen: afdeling 2, sectie B, perceelsnummers 851/z, 849/l en 849/m, tot afwijking van artikel 5.59.3.1, §2, 2°, 1°, van titel II van het VLAREM, wordt ingewilligd, meer bepaald voor dimethylformamide (DMF).

Art. 2. De afwijking wordt verleend voor een termijn die aanvangt op datum van ondertekening van dit besluit en die eindigt op 31 december 2024.

De afwijking is geldig tot een van de volgende gevallen zich voordoet:

- 1° de omgevingsvergunning komt te vervallen;
- 2° als gevolg van een evaluatie stelt de bevoegde overheid de bijzondere milieuvoorwaarden bij en deze zijn strenger dan de voorwaarden die gelden als gevolg van de verleende afwijking;
- 3° als gevolg van een verzoek of ambtshalve initiatief tot bijstelling van het voorwerp of de duur van de omgevingsvergunning stelt de bevoegde overheid de bijzondere milieuvoorwaarden bij en deze zijn strenger dan de voorwaarden die gelden als gevolg van de verleende afwijking;
- 4° de voorwaarden waarvan afwijking is verleend, worden opgeheven of vervangen door andere voorwaarden.

Art. 3. De afwijking is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

- 1° DMF wordt driemaandijks gemeten;
- 2° de exploitant maakt jaarlijks, zolang niet voldaan wordt aan de emissiegrenswaarde, een voortgangsrapport op waarin wordt aangetoond welke maatregelen er worden genomen om solventhoudende chemicaliën te vervangen door solventvrije chemicaliën of op welke wijze de DMF-emissies verder beperkt worden; dit voortgangsrapport bevat de resultaten van de driemaandelijkse metingen en wordt jaarlijks voor 1 maart overgemaakt aan de afdeling Handhaving van het departement Omgeving;
- 3° op twee coatinglijnen is er directe coating in plaats van transfercoating, waardoor de gebruikte hoeveelheid solvent wordt beperkt;
- 4° de derde coatinglijn is vervangen door een lamineerlijn;
- 5° er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van coatingpasta's op basis van water;
- 6° de afgassen afkomstig van de zes ovens op de coatinglijnen worden afgevoerd naar de naverbrander;
- 7° de coatingpasta wordt aangevoerd aan de productielijnen vanuit vaten met een pneumatisch deksel om het vrijkomen van DMF-dampen te beperken;
- 8° er wordt gewerkt met gesloten vaten bij het mengen van de coatingpasta;
- 9° solventen worden afgetapt uit vaten door middel van een hevelpomp en niet manueel;

- 10° er wordt voorzien in een afzuiging boven het applicatiedeel van de coatinglijn; hierin zal een gefaseerde uitvoering doorgevoerd worden, waarbij eerst de meest gebruikte coatinglijn wordt aangepast; namelijk rakel 1 (applicatie van de coatingpasta) van lijn 1 wordt uiterlijk 28 februari 2018 uitgevoerd; vervolgens worden emissiemetingen uitgevoerd; indien de resultaten van deze emissiemetingen positief zijn (in vergelijking met niet-afzuiging), worden ook rakels 2 en 3 van deze zelfde lijn aangepast; de afgevoerde gassen zullen worden gecapteerd en nabehandeld in een rotorconcentrator (gevolgd door behandeling in de thermische naverbrander) of in een actiefkoolinstallatie en dit uiterlijk tegen 31 december 2019;
- 11° er wordt een afgesloten ruimte voorzien met afzuiging voor het spoelen van PU-pompen waarbij de dampen verzameld en vervolgens nabehandeld worden en dit uiterlijk tegen 30 juni 2019;
- 12° er wordt gezorgd voor een verdere sensibilisatie van medewerkers voor consequent dekselgebruik, zoals bij het spoelen van vaten en bij de opslag van coatingafval; hiervoor wordt een procedure uitgewerkt uiterlijk twee maanden na datum van onderhavig besluit; deze procedure ligt ter inzage van alle werknemers.

Brussel, 18 mei 2018

De Vlaamse minister van Omgeving,
Natuur en Landbouw,



Joke SCHAUVLIEGE

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

U dient het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad.

Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Inlichtingen en toelichting vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen:
<http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen>