

## **Deputatie**

Besluit

Zitting van 16 juni 2022  
directie Leefmilieu - dienst  
Omgevingsvergunningen (L)  
**OMV\_2022020716\_EA**

---

|           |                       |                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>18</b> | <b>2022_DEP_03744</b> | <b>Bijstelling van de milieuvoorwaarden door niet-exploitant - NV TEREOS STARCH &amp; SWEETENERS BELGIUM - Aalst - Vergunning verlenen onder voorwaarden</b> |
|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Beslissing:** GOEDGEKEURD in besloten zitting van 16 juni 2022

### **Samenstelling:**

---

#### **Aanwezig:**

mevrouw Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; de heer Kurt Moens, Gedeputeerde; mevrouw Leentje Grillaert, Gedeputeerde; mevrouw Riet Gillis, Gedeputeerde; mevrouw An Vervliet, Gedeputeerde; de heer Steven Ghysens, Provinciegriffier

## Feitelijke en juridische gronden

---

### **Wetgeving**

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsdecreet”).

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”).

### **Procedure**

Het verzoek werd op 11 februari 2022 ingediend door de provinciale omgevingsvergunningscommissie en heeft betrekking op het de exploitatie van nv Tereos Starch & Sweeteners Belgium, gelegen aan de Burchtstraat 10, 9300 Aalst.

Het verzoek werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV\_2022020716.

De gemachtigde ambtenaar heeft het verzoek op 02 maart 2022 ontvankelijk en volledig verklaard.

Het verzoek werd behandeld conform de gewone procedure.

### **Locatie project**

Het exploitatieadres betreft: Burchtstraat 10, 9300 Aalst .

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170706-0015 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: AALST 4 AFD, sectie F, nrs. 0853/53, 0853/D/52, 1012/A en 0976/E/3 en AALST 1 AFD, sectie A, nrs. 1556/P, 1346/C/2, 1346/A/2, 1346/Y en 1346/Z.

## Context

---

### **Omschrijving bedrijf**

Het betreft de exploitatie van een zetmeelfabriek.

De lopende milieuvergunning dateert van 14 december 2017 en werd verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

Het bedrijf produceert zetmelen, glucose- en fructosestropen, dextrose, maltodextrines, tarwegluten, bio-ethanol en diverse bijproducten in haar vestiging te Aalst. Deze producten worden gebruikt binnen volgende voedingstoepassingen:

- De fructosestropen (glucosweet en isosweet) kunnen worden gebruikt ter vervanging van suiker. Deze stropen hebben een fructosegehalte vanaf 9%. Deze producten worden onder andere gebruikt in frisdranken, fruitbereidingen, ijscrème en peperkoek.
- Glucosestropen (mylose, glucomalt, glucoplus, sirodex, ...) hebben als voornaamste suikers glucose, maltose, triose en hogere suikers. Deze producten worden verkocht aan de suikergoedfabrikanten, bakkerijen, bierindustrie, fermentatie-industrie... . Enkele glucosestropen kunnen worden gedroogd. De ‘droge suikers’ worden gebruikt in ‘droge

applicaties' zoals chocolade, suikergoed (tabletten), in zoete bakkerijproducten (biscuits of taarten) of in droge mengingen.

- Maltodextrines zijn suikers met een beperkte hydrolyse van zetmeel. Zij worden voornamelijk gebruikt als inert bulkingrediënt in voedingstoepassingen met dezelfde calorische waarde als suiker maar geven geen zoetheid noch viscositeit.
- De voedingszetmelen worden voornamelijk gebruikt in applicaties waar textuur belangrijk is (zetmeel geeft de vereiste viscositeit) of als bindmiddel met water. Voedingszetmeel vindt men ook terug in biscuits en banketbakkerij ter vervanging van tarwemeel. Enkele applicaties zijn sausen (vlees, dressings, ketchup), patisserie producten en bijvoorbeeld vla.
- De niet-voedingszetmelen worden voornamelijk verkocht aan de papier-, karton- en lijmindustrie.
- Tarwegluten worden gewoonlijk gebruikt in bakkerijproducten, pasta, ontbijtgranen, vegetarische producten, sausen, ... Tarwegluten zijn een onoplosbaar functioneel eiwit met visco-elastische eigenschappen.

Het bedrijf beschikt ook over een gamma van vezelrijke bijproducten en (gemodificeerde) gluten die verkocht worden aan de voederindustrie.

Het bedrijf is ook een belangrijke speler voor de productie van bio-ethanol dat gebruikt wordt als grondstof voor ETBE (ethyl tert-butyl ether) of voor directe menging met benzine.

Het bedrijf is MER-plichtig, is een GPBV-inrichting, een BKG-inrichting en valt onder het toepassingsgebied van het Besluit Energieplanning.

## **Vergunningstoestand**

- Besluit van de deputatie van 14 december 2017 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een zetmeelfabriek, voor een termijn van onbepaalde duur (OMV2017004614).
- Besluit van de deputatie van 07 oktober 2021 houdende omgevingsvergunning voor het veranderen van een zetmeelfabriek voor een termijn van onbepaalde duur (OMV2020094676)
- Besluit van de deputatie van 07 april 2022 houdende omgevingsvergunning voor het veranderen van een zetmeelfabriek (door wijziging en uitbreiding); voor een termijn van onbepaalde duur (OMV2021115725)

## **Voorwerp van het verzoek**

De POVC verzoekt de bijstelling van de voorwaarden in de lopende omgevingsvergunning als gevolg van de evaluatie die uitgevoerd werd conform artikel 5.4.11 van het DABM. Conform het advies van de POVC van 28 september 2021 m.b.t. de GPBV-evaluatie van Tereos Starch & Sweeteners Belgium wordt een bijstelling van de bijzondere voorwaarden in de lopende vergunningen gevraagd.

Er wordt verzocht om volgende extra bijzondere voorwaarde op te nemen in artikel 3, §3 van het besluit van de Deputatie van 14 december 2017 met ref. M03/41002/27/1/A/18/PW/FV – OMV2017004614:

*“Volgende studie wordt binnen 2 jaar bezorgd aan de afdeling GOP van het departement Omgeving, het Agentschap voor Natuur en Bos en de vergunningverlenende overheid.*

*De studie bevat volgende elementen:*

1. Een overzicht van de emissiepunten en de kenmerken van de verschillende afgasstromen met specifieke aandacht voor de emissie van NO<sub>x</sub>, NH<sub>3</sub> en SO<sub>x</sub> (concentraties en vrachten)
2. Een analyse van de mogelijke impact op de natuurlijke kenmerken van de nabijgelegen Speciale Beschermingszone(s) en de mogelijke effecten op nabijgelegen VEN-gebieden.
3. Indien een relevante impact verwacht wordt, een onderzoek naar de mogelijkheid om de totale emissie van de parameters NO<sub>x</sub>, NH<sub>3</sub> en SO<sub>x</sub> binnen de installatie verder te reduceren inclusief een onderzoek naar technieken die verdergaan dan BBT. In samenwerking met een erkend MER-deskundige in de discipline lucht.
4. Een plan van aanpak om betekenisvolle effecten voor de natuurlijke kenmerken van de Speciale Beschermingszone(s) en VEN-gebieden uit te sluiten. Dit plan bevat onder meer een lijst van geselecteerde bijkomende maatregelen met vermelding van randvoorwaarden, om de nodige reducties te verwezenlijken. En een beschrijving over hoe men dit op een geïntegreerde wijze in de bedrijfsvoering wenst te implementeren.”

## **Motivering van het verzoek**

Tijdens de evaluatie van de vergunning is vastgesteld dat de exploitatie van deze GPBV-installatie ook aanleiding geeft tot de emissie van pollutanten die een impact op de natuur kunnen hebben.

Er zijn recent nieuwe inzichten ontstaan die ook voor dit dossier relevant zijn.

In het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 25 februari 2021, nr. A2021-0697 oordeelde de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat een loutere verwijzing naar het voorlopige PAS-significantiekader en de daarin opgenomen drempelwaarden, waarbij een bijdrage van de door het project veroorzaakte depositie aan de kritische depositiewaarde van minder dan 5%, voor zowel de depositie van NH<sub>3</sub> en NO<sub>x</sub>, wordt aanzien als niet significant, niet volstaat.

In de vernietigde vergunningsbeslissing was volgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen niet gemotiveerd dat het voorlopige PAS-significantiekader, en de daarin gehanteerde drempels de zekerheid bieden dat er wetenschappelijk gezien geen redelijke twijfel mag zijn dat de projecten die door toepassing van dit “programmatisch kader” aan de passende beoordelingsplicht ontsnappen, in geen enkele omstandigheid schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de natuurlijke kenmerken van de SBZ.

Gelet op het ontbreken van een motivering voor de wetenschappelijke deugdelijkheid van de gehanteerde 5%-drempel had men bijgevolg op een concrete en individuele wijze, aan de hand van de specifieke kenmerken/effecten van het project en de specifieke milieukenmerken en omstandigheden van de SBZ moeten motiveren waarom betekenisvolle effecten voor de natuurlijke kenmerken van de SBZ uitgesloten zijn. Daarbij had men de instandhoudingsdoelstellingen van de SBZ moeten betrekken en had men ook gebeurlijke cumulatieve effecten op de SBZ moeten onderzoeken.

Met toepassing van artikel 1.4.1.1 van VLAREM II worden alle milieuvorwaarden die op de GPBV-installatie van toepassing zijn, geëvalueerd bij een algemene evaluatie. Hierbij moet onderzocht worden of de milieuvorwaarden volstaan om te garanderen dat de GPBV-installaties geen significante verontreiniging veroorzaken (artikel 2.1.1, 3° van titel III van het VLAREM en artikel 3.3.0.3 van titel II van het VLAREM).

In het licht van de voormelde nieuwe inzichten is het aangewezen een studie uit te voeren. In de studie moet men rekening houden met de bepalingen van de definitieve Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), voornamelijk voor het onderzoek naar potentiële bijkomende maatregelen. De definitieve Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) wordt in het voorjaar van 2022 verwacht.

De studie dient als volgt te worden opgemaakt:

1. Een overzicht van de emissiepunten en de kenmerken van de verschillende afgasstromen met specifieke aandacht voor de emissie van NO<sub>x</sub>, NH<sub>3</sub> en SO<sub>x</sub>. De totale emissievrachten van deze parameters zijn relevant.
2. Een screening van de mogelijke impact op de natuurlijke kenmerken van de nabijgelegen Speciale Beschermingszone(s) en de mogelijke effecten op nabijgelegen VEN-gebieden. Voor de SBZ's kan dit via de toepassing voortoets: <https://voortoets.omgeving.vlaanderen.be/> Indien uit de voortoets of de analyse van de VEN-gebieden blijkt dat de individuele impact potentieel een risico inhoudt op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats in habitatrichtlijn- en VENgebied worden stap 3 en stap 4 doorlopen. Deze dienen te worden uitgewerkt in samenwerking met een erkend MER-deskundige in de discipline lucht.
3. Een onderzoek naar de mogelijkheid om de totale emissie van de parameters NO<sub>x</sub>, NH<sub>3</sub> en SO<sub>x</sub> binnen de installatie verder te reduceren. Aangevuld met andere technieken, die verder gaan dan BBT.
4. Een plan van aanpak om betekenisvolle effecten voor de natuurlijke kenmerken van de Speciale Beschermingszone(s) en VEN-gebieden uit te sluiten. Dit plan bevat onder meer een lijst van geselecteerde bijkomende maatregelen om de nodige reducties te verwezenlijken. Tevens bevat dit plan een beschrijving over hoe men dit op een geïntegreerde wijze in de bedrijfsvoering wenst te implementeren, de randvoorwaarden bij de maatregelen en een timing.

## ***Openbaar onderzoek***

Het openbaar onderzoek liep van 10 maart 2022 tot en met 08 april 2022.

Er werden geen bezwaren ingediend.

## ***Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten***

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km met Nederland en met Wallonië.

## ***Adviezen***

### ***College van burgemeester en schepenen van***

GUNSTIG op 15 april 2022

### ***Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten (AGOP-milieu)***

GUNSTIG op 25 maart 2022

### ***Vlaamse Milieumaatschappij, Dienst adviseren Afvalwater***

GUNSTIG op 09 maart 2022

### ***Agentschap Natuur & bos (ANB)***

GUNSTIG op 08 april 2022.

## **Provinciale deskundige milieu**

GUNSTIG

De bijzondere milieuvoorwaarden opgelegd in de lopende vergunningen worden als volgt aangevuld:

### "Natuurtoets"

Binnen 2 jaar wordt een emissiestudie bezorgd aan de afdeling GOP van het departement Omgeving, het Agentschap voor Natuur en Bos en de vergunningverlenende overheid.

De studie bevat volgende elementen:

1. Een overzicht van de emissiepunten en de kenmerken van de verschillende afgasstromen met specifieke aandacht voor de emissie van NO<sub>x</sub>, NH<sub>3</sub> en SO<sub>x</sub> (concentraties en vrachten)
2. Een analyse van de mogelijke impact op de natuurlijke kenmerken van de nabijgelegen Speciale Beschermingszone(s) en de mogelijke effecten op nabijgelegen VEN-gebieden.
3. Indien een relevante impact verwacht wordt, een onderzoek naar de mogelijkheid om de totale emissie van de parameters NO<sub>x</sub>, NH<sub>3</sub> en SO<sub>x</sub> binnen de installatie verder te reduceren inclusief een onderzoek naar technieken die verdergaan dan BBT. In samenwerking met een erkend MER-deskundige in de discipline lucht.
4. Een plan van aanpak om betekenisvolle effecten voor de natuurlijke kenmerken van de Speciale Beschermingszone(s) en VEN-gebieden uit te sluiten. Dit plan bevat onder meer een lijst van geselecteerde bijkomende maatregelen met vermelding van randvoorwaarden, om de nodige reducties te verwezenlijken evenals een beschrijving over hoe men dit op een geïntegreerde wijze in de bedrijfsvoering wenst te implementeren."

## **Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)**

*De commissie deed volgende vaststellingen:*

*De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.*

*Er worden ter zitting geen verdere opmerkingen gemaakt.*

De povc adviseert GUNSTIG op 31 mei 2022, nl.:

De bijzondere milieuvoorwaarden opgelegd in de lopende vergunningen worden als volgt aangevuld:

### "Natuurtoets"

*Binnen 2 jaar wordt een emissiestudie bezorgd aan de afdeling GOP van het departement Omgeving, het Agentschap voor Natuur en Bos en de vergunningverlenende overheid.*

*De studie bevat volgende elementen:*

1. Een overzicht van de emissiepunten en de kenmerken van de verschillende afgasstromen met specifieke aandacht voor de emissie van NO<sub>x</sub>, NH<sub>3</sub> en SO<sub>x</sub> (concentraties en vrachten)
2. Een analyse van de mogelijke impact op de natuurlijke kenmerken van de nabijgelegen Speciale Beschermingszone(s) en de mogelijke effecten op nabijgelegen VEN-gebieden.
3. Indien een relevante impact verwacht wordt, een onderzoek naar de mogelijkheid om de totale emissie van de parameters NO<sub>x</sub>, NH<sub>3</sub> en SO<sub>x</sub> binnen de installatie verder te reduceren inclusief een onderzoek naar technieken die verdergaan dan BBT. In samenwerking met een erkend MER-deskundige in de discipline lucht.
4. Een plan van aanpak om betekenisvolle effecten voor de natuurlijke kenmerken van de Speciale Beschermingszone(s) en VEN-gebieden uit te sluiten. Dit plan bevat onder meer een

*lijst van geselecteerde bijkomende maatregelen met vermelding van randvoorwaarden, om de nodige reducties te verwezenlijken evenals een beschrijving over hoe men dit op een geïntegreerde wijze in de bedrijfsvoering wenst te implementeren.”*

## Beschrijving en motivering

---

Het voorstel tot aanvulling met een bijzondere milieuvoorwaarden is het gevolg van de periodiek verplicht uit te voeren GPBV-evaluatie van het bedrijf .

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden kan worden ingewilligd.

## Besluit

---

### Artikel 1.

Het verzoek van de provinciale milieuvergunningscommissie tot bijstelling van de voorwaarden opgelegd aan nv Tereos Starch & Sweeteners Belgium, Burchtstraat 10 te 9300Aalst, voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit gelegen aan de Burchtstraat 10, 9300 Aalst, op de percelen, kadastraal bekend onder AALST 4 AFD, sectie F, nrs. 0853/53, 0853/D/52, 1012/A en 0976/E/3 en AALST 1 AFD, sectie A, nrs. 1556/P, 1346/C/2, 1346/A/2, 1346/Y en 1346/Z, wordt **ingewilligd**.

### Artikel 2.

De bijzondere milieuvoorwaarden opgelegd in de lopende vergunningen worden aangevuld met:

#### Natuurtoets

Binnen 2 jaar wordt een emissiestudie bezorgd aan de afdeling GOP van het departement Omgeving, het Agentschap voor Natuur en Bos en de vergunningverlenende overheid.

De studie bevat volgende elementen:

1. Een overzicht van de emissiepunten en de kenmerken van de verschillende afgasstromen met specifieke aandacht voor de emissie van NO<sub>x</sub>, NH<sub>3</sub> en SO<sub>x</sub> (concentraties en vrachten)
2. Een analyse van de mogelijke impact op de natuurlijke kenmerken van de nabijgelegen Speciale Beschermingzone(s) en de mogelijke effecten op nabijgelegen VEN-gebieden.
3. Indien een relevante impact verwacht wordt, een onderzoek naar de mogelijkheid om de totale emissie van de parameters NO<sub>x</sub>, NH<sub>3</sub> en SO<sub>x</sub> binnen de installatie verder te reduceren inclusief een onderzoek naar technieken die verdergaan dan BBT. In samenwerking met een erkend MER-deskundige in de discipline lucht.
4. Een plan van aanpak om betekenisvolle effecten voor de natuurlijke kenmerken van de Speciale Beschermingzone(s) en VEN-gebieden uit te sluiten. Dit plan bevat onder meer een lijst van geselecteerde bijkomende maatregelen met vermelding van randvoorwaarden, om de nodige reducties te verwezenlijken evenals een beschrijving over hoe men dit op een geïntegreerde wijze in de bedrijfsvoering wenst te implementeren.

### **Artikel 3.**

#### ***Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)***

##### **1. Opslag en verwerking van bedrijfseigen afvalstoffen**

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer door daartoe erkende inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of –makelaars (IHM) naar terzake vergunde verwerkingscentra.

##### **2. Lozen van koelwater**

- a) Bij een buitentemperatuur van meer dan 25 °C of een koelwaterinname van meer dan 20 °C mag de lozingstemperatuur 35 °C bedragen.
- b) Het bedrijf dient te beschikken over een controle-inrichting overeenkomstig artikel 4.2.5.1.2. van Vlarem II. Het bedrijf mag gebruik maken van een inductieve debietsmeting met controleput. De periodieke controle van de debietmeter wordt uitgevoerd conform de “Code van goede praktijk voor installatie, onderhoud en controle van elektromagnetische debietmeting van afvalwater in gesloten systemen”.
- c) Het bedrijf dient op basis van meetgegevens een rapport op te maken inzake de effectieve impact (gemiddeld/maximaal) van de temperatuurslozingen op het ontvangende oppervlaktewater. Tevens dient dit rapport een toetsing te bevatten van de oppervlaktewatermeetpunten (stroomopwaarts 503500 – stroomafwaarts 500900)
- d) Deze gegevens worden tussentijds gerapporteerd in de begeleidingscommissie (zie bijzondere voorwaarde 45).

##### **3. Lozen van het bedrijfsafvalwater via LP 2 (rubriek 3.4.2°)**

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
  - Cl: 1.000 mg/l
  - SO<sub>4</sub>: 1.000 mg/l
  - CZV: 75 mg/l
  - totaal N: 50 mg/l
  - totaal P: 2 mg/l
  - totaal Cd: 0,0008 mg/l (het deltaprincipe mag hierop toegepast worden)
  - totaal Zn: 2 mg/l
  - F: 12 mg/l – 6,48 kg/dag
  - AOX: 0,4 mg/l
- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van titel II van het VLAREM, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” van art. 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het VLAREM.
- c) Controle-inrichting: het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwantiteit en de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van Vlarem II;  
Er mag gebruik gemaakt worden van een elektromagnetische debietmeter met

staalnamepunt als alternatieve meetmogelijkheid. De periodieke controle van de debietmeter wordt uitgevoerd conform de "Code van goede praktijk voor installatie, onderhoud en controle van elektromagnetische debietmeting van afvalwater in gesloten systemen"

- d) Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art. 4.2.5.3.1. van Vlarem II. De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van Vlarem II dienen driemaandelijks bepaald te worden.

**4. Lozen van het bedrijfsafvalwater via LP1 (rubriek 3.6.3.3°)**

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

- T: 30 °C , 35 °C bij een buitentemperatuur > 25 °C
- BS: 0,4 ml/l
- Detergenten: 2,4 mg/l
- AID: 1 mg/l
- KID: 2,4 mg/l
- Perchloorethyleen extraheerbare stoffen: 4 mg/l
- ZS: 30 mg/l
- BZV: 20 mg/l
- CZV: 100 mg/l
- NH<sub>4</sub>: 6 mg/l
- totaal N: 15 mg/l
- totaal P: 2 mg/l
- totaal Cr: 0,1 mg/l
- totaal Cu: 0,1 mg/l
- Cl : 3.000 mg/l
- AOX: 0,4 mg/l
- SO<sub>4</sub>: 350 mg/l
- voor de parameters CZV, Ntot, Ptot, Crtot, Cutot, Cl en AOX gelden bij hergebruik UF/RO volgende lozingsnormen (i.h.k.v. artikel 1.9.5°b van Vlarem III) :

Vergunde lozingslimiet \* (Q lozing+ Q permeaat RO)

Lozingslimiet Y= -----

Q lozing

De instellingen van de elektromagnetische debietsmeters (zowel op het permeaat van de RO-installatie als op het geloosde effluent) moeten uitleesbaar zijn via het HART-protocol.

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van titel II van het VLAREM, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het VLAREM.
- c) Controle-inrichting: het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwantiteit en de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van Vlarem II;  
Het bedrijf dient te beschikken over een debietsmeet- en bemonsterings-apparatuur volgens de in bijlage 4.2.5.1. van Vlarem II gevoegde omschrijving en gestelde eisen
- d) Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art. 4.2.5.3.1. van Vlarem II.  
Het bedrijf dient een monitoringsprogramma uit te voeren overeenkomstig art. 3.15.2.9.3.Vlarem III.

Bijkomend dient de vergunde parameter totaal P maandelijks gecontroleerd te worden. De resultaten dienen overgemaakt te worden aan de VMM-AELT milieuvergunningen

- e) Jaarlijks dient het bedrijf een rapport over te maken waarin een overzicht wordt gegeven van :
- het geloosde debiet
  - de geloosde vrachten BZV, CZV, ZS, Ntot, Ptot, Cl, Cr, Cu, SO<sub>4</sub>, AOX
  - de geloosde concentraties BZV, CZV, ZS, Ntot, Ptot, Cl, Cr, Cu, SO<sub>4</sub>, AOX
  - een impactberekening obv de effectief geloosde vrachten – vergelijking met meetpunt 500900
- Dit rapport dient overgemaakt te worden aan en besproken te worden met de VMM – adviseren afvalwater ([vergunningen.ge@vmm.be](mailto:vergunningen.ge@vmm.be))
- f) Het bedrijf dient een verzegelbare noodaansluiting te realiseren op de openbare riolering. Dit is geen voorafname op de situatie bij effectieve noodlozing, waarbij de NV Aquafin niettemin gemotiveerd kan verzoeken de noodlozing te beëindigen. Uiterlijk 90 dagen na de beëindiging van de noodlozing dient het bedrijf over een ondertekend saneringscontract voor noodlozingen te beschikken met de NV Aquafin, overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie.
- g) Het geloosde afvalwater via de noodaansluiting dient wat betreft samenstelling en debiet gelijkaardig te zijn aan het tijdens een normale bedrijfsvoering geproduceerde ongezuiverde afvalwater. Het mag geen stoffen bevatten waardoor er een ernstige verstoring van de normale werking van de openbare riolering en van de openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie optreedt. Het geloosde afvalwater via de noodaansluiting dient te voldoen aan de algemene lozingsvoorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering, zoals vermeld in art. 4.2.2.3.1. van Vlarem II.
- h) Bij een calamiteit dient de beschikbare buffercapaciteit maximaal benut te worden alvorens een noodlozing op de riolering te realiseren.
- i) Ecotoxtesten

Het bedrijf voert binnen de termijn van 3 maanden na het realiseren van de UF/RO installatie en bij maximale werking van de recuperatie-eenheid, volgende testen uit op het effluent bij maximale recuperatie :

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Acute bioluminescentietest met de bacterie<br><i>Vibrio fischeri</i>          | WAC/V/004 |
| Algengroei-inhibitietest met het<br>groenwier <i>Raphidocelis subcapitata</i> | WAC/V/003 |
| Acute immobiliteitstest met de watervlo<br><i>Daphnia magna</i>               | WAC/V/001 |
| Visembryo test met <i>Danio rerio</i> (ZFET)                                  | WAC/V/002 |

5. **Actieplan lozing/infiltratie van niet-verontreinigd hemelwater**

Het volgende actieplan wordt door de exploitant uitgevoerd voor de komende jaren:

- voor 31 december 2018: de uitvoering van het F95 project (nieuw gebouw t.h.v. glucoseafdeling), nl. de opvang van het dakhemelwater (310 m<sup>2</sup>) in een regenput van 20 m<sup>3</sup> en het gebruik er van in koeltorens glucoseafdeling incl. de verhoging van de dakoppervlakte die naar de regenwaterput zal afgevoerd worden (zoals beschreven in de hemelwaterstudie).
- voor 31 december 2019: onderzoek naar de toepassing van infiltratie op de verharde parking aan de Hoge Vesten en het in detail uitwerken van de conclusies en

*voorstellen in de hemelwaterstudie, nl. de verdere verfijning van het rioleringsplan en het berekenen van de kosten alsook de opmaak van een gedetailleerd actieplan.*

- *voor 31 december 2021: onderzoek naar de mogelijkheden van het afkoppelen van het regenwater afkomstig van het administratief gebouw, incl. mogelijkheden aanwending van het opgevangen hemelwater in sanitaire voorzieningen (incl. deze in sociaal gebouw).*

De gerealiseerde acties worden tussentijds gerapporteerd in de begeleidingscommissie (zie bijzondere voorwaarde 42).

## **6. Opvang van hemelwater**

- a) Het hemelwater van de backup-boilergebouw aan de oostelijke oever van de Dender wordt opgevangen in een buffer van 40 m<sup>3</sup> en integraal verpompt voor gebruik als koelwater in de koeltorens van de dextroseafdeling.
- b) Bij de geplande nieuwbouw in de glucoseafdeling (F95) met een dakoppervlakte van 310 m<sup>2</sup> zal het dakhemelwater opgevangen worden in een regen-waterput van 20 m<sup>3</sup> voor gebruik in de koeltorens van de glucoseafdeling.

## **7. Werktijden**

- a) In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de productie 24u op 24 en 7 dagen op 7 plaatsvinden.
- b) Het lossen van de schepen mag enkel overdag gebeuren tussen 7u en 19u. Tijdens het weekend en op feestdagen mogen er geen lossingen van schepen plaatsgrijpen.
- c) Het laden van schepen zonder dat gebruik gemaakt wordt van de kraan mag gebeuren tussen 7u en 22u op weekdays en tussen 7u en 19u op zaterdagen. Laden met de kraan is enkel toegelaten op de uren die gelden voor het lossen van de schepen.
- d) Het actief gebruik van de parking 'verzendingen', ten gevolge het aan- en afrijden van vrachtwagens mag enkel tijdens weekdays van 5u 's ochtends tot 22 u 's avonds alsook op zaterdag van 5u 's ochtends tot 22u 's avonds.
- e) Ter controle van deze voorwaarde i.v.m. het gebruik van de parking 'verzendingen' dient een register/lijst opgemaakt te worden die consulteerbaar zal zijn bij de dienst aankoop grondstoffen. Uit dit register moet blijken dat het bedrijf maximale inspanningen doet om het vrachtverkeer te vermijden tijdens de uren dat er schoolverkeer is (van 8u tot 9u en van 15u tot 16u30).
- f) Het actief gebruik van de parking 'station', aan de overkant Dender t.h.v. de spoorweg, ten gevolge het aan- en afrijden van vrachtwagens mag gebeuren tijdens weekdays van 5u 's ochtends tot 22u 's avonds alsook op zaterdag van 5u 's ochtends tot 22u 's avonds.

## **8. Stationair draaien van motoren**

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de vrachtwagens tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

## **9. Geluid**

Volgende geluidssaneringen vermeld in het MER dienen onverwijld uitgevoerd te worden:

- *de plaatsing van een geluidsscherm ter hoogte van de ethanol destillatie- installatie;*
- *m.b.t. de DTVI- K0819 koeling maalmachines: indien deze koeling niet definitief kan worden uitgeschakeld, wordt een geluidsdemper geplaatst op de ventilator;*
- *m.b.t. het gebruik van de Flash 4 hoofdaspirator;*
- *m.b.t. de 4 koeltorens glucose (GLUC\_4KT);*
- *m.b.t. de koeltoren Tarwe (WKK\_koeltoren Tarwe).*

Het uitvoeren van de geluidssaneringen dienen oordeelkundig te worden uitgevoerd in samenspraak met een erkende geluidsdeskundige. Het resultaat van de

saneringsmaatregelen dienen ter beoordeling te worden voorgelegd aan de begeleidingscommissie (zie bijzondere voorwaarde 42).

M.b.t. de scheepslossing wordt in afwachting van het haalbaarheidsonderzoek naar het gebruik van een continu lossysteem verdere inspanningen gedaan om de geluidsemissies van de scheepkraan te beperken.

Het totaal specifiek geluid van het gebouw en de installaties van de nieuwe UF/RO mag de grens van 35 dB(A) niet overschrijden. De uitvoering van het project dient te gebeuren onder begeleiding van een erkende geluidsdeskundige. Een controlemeting dient, vooraleer de installatie in dienst wordt genomen, aan te tonen dat de Vlare II normen effectief gerespecteerd worden.

#### **10. Stofemissies**

Alle geleide stofemissiepunten moeten voorzien worden van een voor emissie-metingen conforme schouw of van de nodige voorzieningen om veilig een emissiemeting te kunnen uitvoeren.

Voor 31 december 2018 laat de exploitant een stofemissiestudie uitvoeren door een erkend deskundige lucht. In deze studie komen tenminste de volgende aspecten aan bod:

- *Een kwantificering van de geleide stofemissies op basis van reële metingen.*
- *De bepaling van de impact van de totale stofemissie (geleid + niet-geleid);*
- *Voorstel van bijkomende milderende maatregelen samen met een planning van uitvoering indien, conform het significantiekader uit het richtlijnenboek lucht, de berekende impact als relevant wordt beoordeeld;*
- *Het onderzoek naar het stofreductiepotentieel en de haalbaarheid van het gebruik van een continu lossysteem voor het lossen van schepen.*

#### **11. Geur**

Volgende geurreductiesaneringen beschreven in het MER worden onverwijld uitgevoerd:

- *de condensatie van de afgassen van de amyplusdroger, desgevallend gevolgd door toepassing van een scrubber;*
- *het voorzien van een tweetrapswassing van de fermentatie en andere dampen die vrijgesteld worden bij de productie van bio-ethanol.*

Na de realisatie van de saneringen, hetgeen gemeld wordt aan de leden van de begeleidingscommissie (zie bijzonder voorwaarde 42), wordt binnen een termijn van 6 maanden opnieuw snuffelmetingen en een impactberekening uitgevoerd onder leiding van een erkend deskundige in de discipline lucht om na te gaan wat de gerealiseerde geurreductie is.

#### **12. Mobiliteit**

De exploitant blijft zoeken naar verbeteringen inzake organisatie van het vrachtwagentransport. Dit dient te gebeuren in overleg met de stad Aalst.

De exploitant voert een mobiliteitsbeleid waarbij het personeel gestimuleerd wordt om andere vervoersmiddelen dan te personenwagen te gebruiken.

#### **13. Veiligheid**

*M.b.t. de bio-ethanolinstallatie*

Op de ethanolleidingen tussen de opslag en de productie en tussen de productie en de verlading wordt een inbloksysteem voorzien met beveiligingsniveau SIL2 (safety integrity level) en een maximale uitstroomduur van 2 minuten.

Ter hoogte van de tankwagenverlading, de distillatie en de opslag wordt een detectie- en sprinklersysteem aangebracht met een beveiligingsniveau SIL1.

Het tankenpark dient zodanig geconcipeerd dat bij vrijstelling van ethanol de ruimtelijke scheiding tussen de plasrand en de bedrijfsgrens in de richting van het woongebied steeds minimaal 10 meter bedraagt.

*M.b.t. het explosiegevaar bij DTV1 en DTV2*

De noodzakelijke preventieve en mitigerende maatregelen weergegeven in hoofdstuk 9 van de stofexplosiestudie bij de aanvraag worden door de exploitant getroffen.

DTV1 dient nog uitgerust te worden met een bliksemafleider.

De exploitant dient in toepassing van artikel 4.1.12.1.§1 van Vlare II het advies van de brandweer in te winnen in het kader van de risicobeheersing.

#### **14. Meldpunt**

De exploitant organiseert een meldpunt waar omwonenden eventuele klachten als gevolg van de exploitatie van het bedrijf kunnen melden. Dit meldpunt wordt expliciet kenbaar gemaakt op de website van het bedrijf. De klachten worden geregistreerd met vermelding van datum, klager, aard van de klacht en de genomen maatregelen. Dit register wordt ter inzage gehouden van de toezichthoudende overheid.

#### **15. Begeleidingscommissie**

- a) De exploitant brengt vanaf 2019 de vergunningverlenende overheid, *de afdeling GOP en afdeling Handhaving* jaarlijks op de hoogte van eventuele uitgevoerde maatregelen, bijstellingen en de gevolgde strategie m.b.t. de beperking van hinder en de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting via een begeleidingscommissie.
- b) Er wordt een begeleidingscommissie opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van het stadsbestuur van Aalst, de afdeling GOP en afdeling Handhaving, de VMM (water en lucht), het Agentschap Zorg en Gezondheid, het bedrijf en (eventueel) externe deskundigen op voorstel van één van de leden van de begeleidingscommissie.
- c) De begeleidingscommissie wordt voorgezeten door de voorzitter van de POVC of zijn plaatsvervanger.
- d) De begeleidingscommissie vergadert minstens jaarlijks en telkens als ze het nodig acht. De eerste vergadering wordt gepland begin 2019. De exploitant neemt het initiatief voor het organiseren van deze vergaderingen. De datum van de vergadering, de locatie van de vergadering en het programma worden vastgelegd in overleg met de voorzitter.
- e) De exploitant stelt ter voorbereiding van de vergadering een voortgangsrapport op met betrekking tot de naleving van de vergunningsvoorwaarden, alsook de getroffen en voorziene maatregelen ter verdere reductie van de geur-, stof-, en de geluidsemissies alsook m.b.t. de infiltratie/afkoppeling van het niet-verontreinigd hemelwater en de opvolging van de temperatuursverhoging van het geloosde koelwater in de Dender. Hierin worden tevens de eventuele klachten en calamiteiten gedurende de voorbije periode toegelicht alsook de getroffen maatregelen om deze in de toekomst te vermijden.
- f) Minstens twee weken voor de vergadering wordt de agenda van de vergadering rondgestuurd, samen met het voortgangsrapport en eventueel bijkomende nuttige informatie omtrent de agendapunten.
- g) De vergaderfrequentie kan door de begeleidingscommissie zelf worden gewijzigd en de commissie kan zichzelf opheffen.

#### **16. Natuurtoets**

Binnen 2 jaar wordt een emissiestudie bezorgd aan de afdeling GOP van het departement Omgeving, het Agentschap voor Natuur en Bos en de vergunningverlenende overheid.

De studie bevat volgende elementen:

1. Een overzicht van de emissiepunten en de kenmerken van de verschillende afgasstromen met specifieke aandacht voor de emissie van NO<sub>x</sub>, NH<sub>3</sub> en SO<sub>x</sub> (concentraties en vrachten)
2. Een analyse van de mogelijke impact op de natuurlijke kenmerken van de nabijgelegen Speciale Beschermingzone(s) en de mogelijke effecten op nabijgelegen VEN-gebieden.
3. Indien een relevante impact verwacht wordt, een onderzoek naar de mogelijkheid om de totale emissie van de parameters NO<sub>x</sub>, NH<sub>3</sub> en SO<sub>x</sub> binnen de installatie verder te reduceren inclusief een onderzoek naar technieken die verdergaan dan BBT. In samenwerking met een erkend MER-deskundige in de discipline lucht.
4. Een plan van aanpak om betekenisvolle effecten voor de natuurlijke kenmerken van de Speciale Beschermingzone(s) en VEN-gebieden uit te sluiten. Dit plan bevat onder meer een lijst van geselecteerde bijkomende maatregelen met vermelding van randvoorwaarden, om de nodige reducties te verwezenlijken evenals een beschrijving over hoe men dit op een geïntegreerde wijze in de bedrijfsvoering wenst te implementeren.

#### **Artikel 4.**

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

#### **Artikel 5.**

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

#### **Artikel 6.**

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

#### **Artikel 7.**

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

#### **Artikel 8.**

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV\_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de

Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via [www.omgevingsloket.be](http://www.omgevingsloket.be).

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

# **Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister**

---

## **Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014**

### **HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen**

#### **Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities**

##### **Artikel 2.**

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

### **HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg**

#### **Afdeling 1 Algemene bepalingen**

##### **Artikel 52.**

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

##### **Artikel 53.**

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

#### **Artikel 54.**

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

#### **Artikel 55.**

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

### **Afdeling 2 Beroepsprocedure**

#### **Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek**

#### **Artikel 56.**

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

#### **Artikel 57.**

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

#### **Art. 57/1.**

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

#### **Artikel 58.**

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

## **Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

### **Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg**

#### **Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek**

#### **Artikel 73.**

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

#### **Artikel 74.**

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
  - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
  - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,  
Steven Ghysens

de Gouverneur-Voorzitter,  
Carina Van Cauter