

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende gedeeltelijk vergunning aan De heer VERGOTE ERIC voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te RUISELEDE.

**De deputatie van de Provincieraad,**

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006, van 22 december 2006, van 9 november 2007 en van 7 december 2007 en van 12 december 2008;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 11 januari 2008, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit 19 september 2008 en bij besluit 12 december 2008 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008 en bij besluit 19 september 2008;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 03/09/1992 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor 1331 m<sup>3</sup> mest voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 15/01/1993 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor 179 zeugen, 1255 mestvarkens, 2818 m<sup>3</sup> mest, 10.100 l mazout voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 10/07/1995 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 6,7 m<sup>3</sup>/d en 2442 m<sup>3</sup>/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 10/07/2015;

Gelet op het besluit d.d. 23/11/1995 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden met een meng- en maalinstallatie voor veevoeders 9,2 kW voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 20/02/1997 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor 1000 m<sup>3</sup> mest voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 13/01/2009, ingediend door De heer VERGOTE ERIC, wonende te Oude Tieltstraat 79 8755 Ruiselede, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Oude Tieltstraat 79 te Ruiselede,

kadastraal bekend :

| Afdeling   | Sectie | Perceelnummer |
|------------|--------|---------------|
| RUISELEDE) | E      | 0451/H        |
| RUISELEDE) | E      | 0453/D        |

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 179 zeugen (incl biggen), 336 mestvarkens, 3818 m<sup>3</sup> mest, 9000 l mazout, grondwaterwinning 6,7 m<sup>3</sup>/d en 2442 m<sup>3</sup>/j in het Ieperiaan zand
  - uitbreiden met 615 zeugen (incl biggen), 3 beren (mits mestverwerking), 2422 m<sup>3</sup> mest, stalplaats 13 voertuigen, 1 verdeelslang, 100 kg sproeistoffen, grondwaterwinning 15,3 m<sup>3</sup>/d en 5458 m<sup>3</sup>/j in het Ieperiaan zand
  - verminderen met 919 mestvarkens, 1100 l mazout, maalderij 9 kW
- tot een varkensfokkerij met 794 zeugen (incl biggen), 3 beren, 336 mestvarkens, 6240 m<sup>3</sup> mest, 9000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 13 voertuigen, 100 kg sproeistoffen, grondwaterwinning 22m<sup>3</sup>/d en 7900 m<sup>3</sup>/j in het Ieperiaan zand

| Rubriek   | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
| 9.4.1.c.2 | Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 1133 Stuks (aantal)) | 1   | A L R  | 0     | N     |       | N   |   |

| Rubriek    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
| 9.4.1.d.2  | Varkens: varkensstal;, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 750 plaatsen voor zeugen (Totale eenheden: 794 Stuks (aantal))                                      | 1   | A L R  | 0     | N     |       | J   | X |
| 15.1.1     | Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 13 Stuks (aantal)) | 3   |        | 0     | N     |       | N   |   |
| 17.3.6.1.b | Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 9000 liter)                                                   | 3   |        | 0     | N     |       | N   |   |
| 17.3.9.1   | Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))                     | 3   |        | 0     | N     |       | N   |   |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |  |   |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|---|--|
| 17.4     | Gevaarl. stoffen: opslagpl. (uitgez. deze in rubr.48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlare bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 100 kilogram) | 3 |   | 0 | N |  | N |  |
| 28.2.c.2 | Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5.000 m3 (Totale eenheden: 6240 kubieke meter)                                                                                                                                                    | 2 | L | 0 | N |  | N |  |
| 53.8.2   | Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 7900 kubieke meter per jaar)                                           | 2 | W | 0 | N |  | N |  |

| Rubriek    | Product                                                              | Hoeveelheid        |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 9.4.1.c.2  | zeugen                                                               | 794 Stuks (aantal) |
| 9.4.1.c.2  | beren (varkens)                                                      | 3 Stuks (aantal)   |
| 9.4.1.c.2  | mestvarkens                                                          | 336 Stuks (aantal) |
| 9.4.1.d.2  | zeugen                                                               | 794 Stuks (aantal) |
| 15.1.1     | landbouwvoertuigen                                                   | 13 Stuks (aantal)  |
| 17.3.6.1.b | stookolie Opslag: 2 dubbelwandige houders van 2000 liter bovengronds | 4000 liter         |
| 17.3.6.1.b | stookolie Opslag: 1 dubbelwandige tank van 5000 liter bovengronds    | 5000 liter         |
| 17.3.9.1   | verdeelslangen                                                       | 1 Stuks (aantal)   |
| 17.4       | sproeistoffen                                                        | 100 kilogram       |
| 28.2.c.2   | dierlijke mest                                                       | 6240 kubieke meter |

|        |                                                                      |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------|--|
| 53.8.2 | Verbuisde boorput op 13 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren |  |
| 53.8.2 | Verbuisde boorput op 13 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren |  |
| 53.8.2 | Verbuisde boorput op 13 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren |  |

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkens- en rundvee- en kippenfokkerij met :

- Stallen voor het houden max. 1133 varkens (794 zeugen, 3 beren en 336 mestvarkens)
  - stelplaats voor 13 voertuigen
  - 9.000 l mazoutopslag
  - 1 verdeelslang
  - opslag van 100 kg sproeistoffen
  - 6240 m<sup>3</sup> dierlijke mestopslag
  - grondwaterwinning max. 22 m<sup>3</sup>/dag en max. 7.900 m<sup>3</sup>/jaar
- kenmerken:  
aard van de winning: boorput  
aantal: 3  
diepte van de winning: elk 13m  
watervoerende laag: Ieperiaan zand (HCOV-code 0800)  
Gebruik van het grondwater: drinken dieren

Gelet op het feit dat op datum van 27/01/2009 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 9/03/2009 waaruit blijkt dat één opmerking werd ingediend door de TMVW, dat betrekking heeft op: het opleggen van de nodige voorschriften om bodemverontreiniging en drinkwaterbezoedeling te voorkomen;

Gelet op het niet binnen de gestelde termijn uitbrengen van het advies door het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 4/03/2009 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap R-O Vlaanderen, ruimtelijke ordening;

Gelet op het gunstig advies dd. 20/03/2009 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het aanvullend gunstig advies dd. 19/05/2009 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 17/04/2009 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de beslissing dd. 14/05/2009 van de deputatie van de Provincieraad om de behandelingstermijn van de milieuvergunningsaanvraag te verlengen;

Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

*"de agrarische gebieden* zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgellegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Het betreft hier een inrichting waarvoor in toepassing van artikel 45bis van het milieuvergunningendecreet de hernieuwing wordt gevraagd van een milieuvergunning die afloopt op 1/9/2011 of vroeger en waarvoor binnen de 48 maanden voor de vervaldatum de aanvraag tot hernieuwing is ingediend.

Er is een vergunning voor 179 zeugen, 1255 mestvarkens.

De exploitant wenst een vergunning voor 794 zeugen, 3 beren, 336 mestvarkens.

De exploitant wenst dus uit te breiden met 615 zeugen, 3 beren en te verminderen met 919 mestvarkens.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 750 zeugen). De globale Vlarem-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarem II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande varkenshouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.).

Op 20/10/1977 was de inrichting vergund voor 203 zeugen en 614 mestvarkens, wat neerkomt op 1.121,5 varkensseenheden. Er wordt nu een uitbreiding gevraagd tot 2.324 varkensseenheden (794 zeugen, 3 beren en 336 mestvarkens). Dit betreft dus een uitbreiding van meer dan 100%. Er dient onderzocht te worden of de inrichting voldoet aan de verbods- en afstandsregels.

Voor inrichtingen met 2.101 tot 2.625 varkensseenheden moet ongeacht het aantal waarderingspunten een afstand tot hindergevoelige gebieden van minstens 350 m worden gerespecteerd. De inrichting is gelegen op 200 m van een woongebied ander dan woongebied met landelijk karakter en op 250 m van woonuitbreidingsgebied. De inrichting voldoet bijgevolg niet aan de verbods- en afstandsregels.

Rekening houdend met bovenstaande kan de inrichting maximum met 100% uitbreiden tot 2.243 varkensseenheden.

Exploitant heeft een nieuw voorstel geformuleerd m.b.t. de uitbreiding nl tot 2240,5 varkensseenheden : 767 zeugen, 3 beren, 320 mestvarkens. Dit is een uitbreiding met minder dan 100%. Dit voorstel kan aanvaard worden. Ook de vermindering van het aangevraagde grondwaterdebiet tot 7735 m3/j is aanvaardbaar.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlare. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving bevinden zich geen vreemde woningen. Ten noordoosten is nog een landbouwbedrijf gelegen. Rond de nieuw te bouwen stallen zijn ook geen woningen gelegen.

Er wordt een nieuwe varkensstal gebouwd. Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer

- S-1 voor de zeugenstal (biologisch luchtwassysteem 70 % of hogere emissiereductie)
- V-1.6. voor de biggenstal (gedeeltelijk rooster met een water- en mestkanaal, eventueel voorzien van schuine putwanden)

van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004).

Twee bestaande mestvarkensstallen en een zeugenstal worden gesloopt en één mestvarkensstal wordt omgevormd tot berging. De varkensstallen worden op mechanische wijze verlucht (met verticale uitstoot);

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Gelet op het feit dat er tevens geen bezwaren werden ingediend, zijn er verder geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

De varkens worden uitsluitend gevoederd met droogvoerders onder meelvorm. Het gebruik van droogvoeder veroorzaakt een geringe hoeveelheid stof. Om stofhinder te voorkomen wordt het droogvoeder opgeslagen in silo's. De voedersilo's zijn voorzien van een degelijke ontluchting die ervoor zorgt dat het stof naar beneden geblazen wordt. Tijdens het vullen van de silo's is er altijd een stofzak voorzien aan de ontluuchtingsbuis, waardoor de stofproductie beperkt wordt.

Er kan aangenomen worden dat er geen abnormale stofhinder zal zijn naar de omgeving toe.

Het grootste risico op bodem- en grondwaterverontreiniging vormen de mestkelders en de mazouttanks.

De mestkelders zijn waterdicht.

De mazouttanks zijn bovengronds en dubbelwandig waardoor de kans op doorlekken naar de bodem wordt verhinderd. De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeiwaterdicht dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

De varkensstallen worden op mechanische wijze verlucht (met verticale uitstoot); de ventilatoren zijn axiaalventilatoren en produceren een minimum aan geluid. De stallen zijn goed geïsoleerd zodat het lawaai afkomstig van de dieren tot een minimum wordt herleid.

De inrichting is volgens een goedgekeurd zoneringsplan van Ruiselede gelegen in collectief te optimaliseren buitengebied, waar riolering voorzien is.

Het hemelwater wordt niet geloosd in de openbare riolering maar wordt gedeeltelijk opgevangen voor hergebruik. Het regenwater van het dak van het nieuw te bouwen stalgedeelte, zal worden opgevangen in een citerne van 208 m<sup>3</sup>, met overloop naar een bestaande vijver en aansluitend op de gracht.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsverhoging tot maximaal 22 m<sup>3</sup>/dag en 7.900 m<sup>3</sup>/jaar. Het betreft dezelfde drie boorputten (elk 13 m-mv) als vroeger vergund. Na aanpassing van het voorstel van de uitbreiding van de dieren wordt het debiet van de grondwaterwinning beperkt tot 7735 m<sup>3</sup>/j.

Op de inrichting is leidingwater aanwezig dat wordt ingezet voor huishoudelijke doeleinden. Het grondwater wordt gebruikt als drinkwater voor de dieren. Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken. Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen. Op het bedrijf is een open put aanwezig die zal voorzien worden van een folie (zomer 2009). Regenwater wordt ingezet voor de reiniging van de stallen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het Ieperiaan zand komt niet in het gedrang.

### Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken van de Gentse Kanalen.

Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 5.947 m<sup>2</sup> bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 207 m<sup>3</sup>, wat voldoende is voor een oppervlakte van 5.100 m<sup>2</sup>. Daarnaast voorziet het project in een vertraagde afvoer met een buffervolume van 350 m<sup>3</sup>, wat overeenstemt met een oppervlakte van 17.500 m<sup>2</sup>.

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat het gunstig advies van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen, luidende als volgt: "overwegende dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft 27 zeugen, 16 mestvarkens, grondwaterwinning 165 m<sup>3</sup>/j in het Ieperiaan zand

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaar als volgt kan worden geëvalueerd: er wordt tegemoet gekomen aan de opmerking door het opleggen van de nodige voorwaarden;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de mestvarkens zijn eigenlijk jonge zeugen; in 1992 was er reeds discussie mbt de ligging in de vallei Poekebeek; er werden 179 zeugen en 1254 mestvarkens vergund in 1993;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor wat betreft 27 zeugen, 16 mestvarkens, grondwaterwinning 165 m<sup>3</sup>/j in het Ieperiaan zand;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

## BESLUIT

### **Artikel 1**

§ 1. Aan De heer VERGOTE ERIC, wonende te Oude Tieltstraat 79 8755 Ruiselede wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Oude Tieltstraat 79 te Ruiselede,

kadastraal bekend :

| Afdeling   | Sectie | Perceelnummer |
|------------|--------|---------------|
| RUISELEDE) | E      | 0451/H        |
| RUISELEDE) | E      | 0453/D        |

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 179 zeugen (incl biggen), 320 mestvarkens, 3818 m<sup>3</sup> mest, 9000 l mazout, grondwaterwinning 6,7 m<sup>3</sup>/d en 2442 m<sup>3</sup>/j in het Ieperiaan zand
  - uitbreiden met 588 zeugen (incl biggen), 3 beren (mits mestverwerking), 2422 m<sup>3</sup> mest, stalplaats 13 voertuigen, 1 verdeelslang, 100 kg sproeistoffen, grondwaterwinning 15,3 m<sup>3</sup>/d en 5293 m<sup>3</sup>/j in het Ieperiaan zand
  - verminderen met 935 mestvarkens, 1100 l mazout, maalderij 9 kW
- tot een varkensfokkerij met 767 zeugen (incl biggen), 3 beren, 320 mestvarkens, 6240 m<sup>3</sup> mest, 9000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 13 voertuigen, 100 kg sproeistoffen, grondwaterwinning 22m<sup>3</sup>/d en 7735 m<sup>3</sup>/j in het Ieperiaan zand

| Rubriek   | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
| 9.4.1.c.2 | Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 1090 Stuks (aantal)) | 1   | A L R  | 0     | N     |       | N   |   |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |       |   |   |  |   |   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|---|--|---|---|
| 9.4.1.d.2  | Varkens: varkensstal; met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 750 plaatsen voor zeugen (Totale eenheden: 767 Stuks (aantal))                                       | 1 | A L R | 0 | N |  | J | X |
| 15.1.1     | Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 13 Stuks (aantal)) | 3 |       | 0 | N |  | N |   |
| 17.3.6.1.b | Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 9000 liter)                                                   | 3 |       | 0 | N |  | N |   |
| 17.3.9.1   | Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))                     | 3 |       | 0 | N |  | N |   |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |  |   |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|---|--|
| 17.4     | Gevaarl. stoffen: opslagpl. (uitgez. deze in rubr.48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlare bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 100 kilogram) | 3 |   | 0 | N |  | N |  |
| 28.2.c.2 | Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5.000 m3 (Totale eenheden: 6240 kubieke meter)                                                                                                                                                    | 2 | L | 0 | N |  | N |  |
| 53.8.2   | Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 7735 kubieke meter per jaar)                                           | 2 | W | 0 | N |  | N |  |

| Rubriek    | Product                                                              | Hoeveelheid        |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 9.4.1.c.2  | zeugen                                                               | 767 Stuks (aantal) |
| 9.4.1.c.2  | beren (varkens)                                                      | 3 Stuks (aantal)   |
| 9.4.1.c.2  | mestvarkens                                                          | 320 Stuks (aantal) |
| 9.4.1.d.2  | zeugen                                                               | 767 Stuks (aantal) |
| 15.1.1     | landbouwvoertuigen                                                   | 13 Stuks (aantal)  |
| 17.3.6.1.b | stookolie Opslag: 2 dubbelwandige houders van 2000 liter bovengronds | 4000 liter         |
| 17.3.6.1.b | stookolie Opslag: 1 dubbelwandige tank van 5000 liter bovengronds    | 5000 liter         |
| 17.3.9.1   | verdeelslangen                                                       | 1 Stuks (aantal)   |
| 17.4       | sproeistoffen                                                        | 100 kilogram       |
| 28.2.c.2   | dierlijke mest                                                       | 6240 kubieke meter |

|        |                                                                      |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------|--|
| 53.8.2 | Verbuisde boorput op 13 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren |  |
| 53.8.2 | Verbuisde boorput op 13 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren |  |
| 53.8.2 | Verbuisde boorput op 13 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren |  |

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkens- en rundvee- en kippenfokkerij met :

- Stallen voor het houden max. 1090 varkens (767 zeugen, 3 beren en 320 mestvarkens)
  - stelplaats voor 13 voertuigen
  - 9.000 l mazoutopslag
  - 1 verdeelslang
  - opslag van 100 kg sproeistoffen
  - 6240 m<sup>3</sup> dierlijke mestopslag
  - grondwaterwinning max. 22 m<sup>3</sup>/dag en max. 7.735 m<sup>3</sup>/jaar
- kenmerken:  
aard van de winning: boorput  
aantal: 3  
diepte van de winning: elk 13m  
watervoerende laag: Ieperiaan zand (HCOV-code 0800)  
Gebruik van het grondwater: drinken dieren

§ 2. De vergunning wordt geweigerd wat betreft het volgende onderdeel : 27 zeugen, 16 mestvarkens, grondwaterwinning 165 m<sup>3</sup>/j in het Ieperiaan zand

De besluiten van de deputatie d.d. 03/09/1992, 15/01/1993, 23/11/1995, 20/02/1997 en het besluit van het CBS d.d. 10/07/1995 worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

## **Artikel 2**

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 730 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

### **Artikel 3**

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

1. **die aanvangt op** 28/05/2009

behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. **die eindigt op**

28/05/2029

behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

### **Artikel 4**

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlareem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlareem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:  
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:  
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:  
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:  
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:  
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:  
Hoofdstuk 5.15
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:  
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:  
Afdeling 5.17.5
- V93: Winning van grondwater  
Hoofdstuk 5.53

#### Bijzondere voorwaarden:

- Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant de benodigde mestverwerkingscertificaten voor te leggen aan de deputatie.
- Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;

#### Bouw nieuwe stal

Binnen 2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie

- afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2;
- een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2;

#### Grondwaterwinning

- De boorputten moeten voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis;
- Indien het opgepompte water gebruikt wordt voor beregeningsactiviteiten dan zijn zulke beregeningen in de maanden juli, augustus en september, slechts toegelaten van 17 u 's avonds tot 10 u 's morgens;

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008 en bij besluit 19 september 2008.

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

#### Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

## **Artikel 6**

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18<sup>de</sup> en de 12<sup>de</sup> maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 28/05/2009

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Dirk DE FAUW, mevrouw Marleen TITECA-DECREAENE, de heer Gunter PERTRY, de heer Bart NAEYAERT, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De provinciegouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne

## **AANDACHT !**

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4<sup>de</sup> + 6<sup>de</sup> verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.