Besluit

Provincie Antwerpen

Dienst Milieuvergunningen
Departement Leefmilieu

MLVER-2016-0132/STBO/erca

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN
OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV ARCELORMITTAL BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING VOOR OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN STAALPLAAT, GELEGEN TE 2440 GEEL, LAMMERDRIES 10.

De deputatie van de provincie Antwerpen;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de mededeling ingediend op 18 januari 2017 door de nv ArcelorMittal Belgium, gevestigd Keizerinlaan 66 te 1000 Brussel, met betrekking tot een inrichting voor oppervlaktebehandeling van staalplaat gelegen te 2440 Geel, Lammerdries 10, tot het verkrijgen van een aktename inzake de verandering op het kadastrale perceel 3-B-48S, als volgt:
- uitbreiding van het vermogen van koelinstallaties met 56 kW tot een totaal vermogen van 316,5 kW voor compressoren en airco's (16.3.1.2);
- wijziging door indeling van de gevaarlijke stoffen volgens de CLP-verordening (6.4.1 – 17.1.2.2.1 – 17.3.2.1.2.3 – 17.3.3.1.a – 17.3.4.3 – 17.3.6.3 – 17.3.7.3 – 17.3.8.2;
- wijziging door aanpassing Vlarem-omschrijving labo's (van rubriek 24.1.1 naar 24.2);

Vlarem-rubricering: 6.4.1 - 16.3.1.2 - 17.1.2.2.1 - 17.3.2.1.2.3 - 17.3.3.1.a - 17.3.4.3 - 17.3.6.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.2 - 24.2;

Gelet op het feit dat de inrichting voortaan zou omvatten:
- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (3.2.2.a);
- een verfmenginstallatie met een totaal vermogen van 182,6 kW (4.1.2);
- een automatische laklijn voor het aanbrengen van bedekkingsmiddelen met een totaal vermogen van 3.043,3 kW (4.3.b.3);
- drie ovens met een respectievelijke inhoud van 304 m³, 340,6 m³ en 18 m³ (totaal 662,6 m³)(4.4);
- automatische laklijn met een verbruikscapaciteit van 1.600 ton organische oplosmiddelen per jaar (4.6);
- de opslag van max. 8.400 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1);
- 2 transformatoren met een vermogen van 1.600 kVA elk (12.2.2);
- batterijladers met een totaal geïnstalleerd vermogen van 35,1 kW (12.3.2);
- standplaatsen voor 25 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);

- diverse koelinstallaties, compressoren en airco's met een totaal vermogen van 316,5 kW (16.3.1.2);
- de opslag van max. 2.750 liter propaan in een vaste tank (17.1.2.2.1);
- de opslag van max. 416,1 ton ontvlambare vloeistoffen (GHS02, gevarencategorie 3) (17.3.2.1.2.3);
- de opslag van max. 5 ton oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen in verplaatsbare recipiënten (GHS03) (17.3.3.1.a);
- de opslag van max. 238,41 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05) (17.3.4.3);
- de opslag van max. 419,01 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) (17.3.6.3);
- de opslag van max. 120,6 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten (GHS08) (17.3.7.3);
- de opslag van max. 178,6 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09) (17.3.8.2);
- 2 laboratoria (24.2);
- spoel- en oppervlaktebehandelingbaden met een totale inhoud van 50.250 liter waarvan 28.200 liter behandelingsbaden (29.5.5.3);
- twee circulatiepompen met een vermogen van 11 kW elk (39.7.1);
- diverse stookinstallaties op gas met een totaal vermogen van 18.158 kW (1x 200 kW, 1x 675 kW, 4x 1.160 kW, 2x 1.744 kW, 1x 3.255 kW en 1x 5.900 kW) (43.1.3);
- een inrichting voor het bandlakken van staalplaat met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van 1.600 ton (59.4.1);
- de vervaardiging van coating preparaten (verfmenginstallatie) met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van max. 1.600 ton (59.14.2).

TABEL: OPSLAG IN VASTE TANKS

Product	Hoeveelheid		Tanknr.	6.4.1	17.1.2.2.1	17.3.2.1.2.3	17.3.4.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.2
	kg	liter								
propaan		2.750			X					
afvalolie	4.500	5.000	T010	X						
afvalsolvent	20.000	20.000	T1320			X		X	X	X
afvalsolvent	20.000	20.000	T1321			X		X	X	X
solvent	20.000	22.000	citerne 1			X		X	X	X
verf	31.500	27.000	citerne 2			X	X	X		X
verf	31.500	27.000	citerne 3			X	X	X		X
verf	31.500	27.000	citerne 4			X	X	X		
voorbehandelingsproduct	1.485	1.500	T8000				X	X		
NaOH 30%	8.000	6.000	T028				X			
HCl 30%	7.000	6.000	T029				X	X		
ontvettingsproduct	32.000	25.000	T200				X			
TOTAAL				5.000 liter	2.750 liter	154,5 ton	142,985 ton	162,985 ton	60 ton	123 ton

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van indiening van voormelde mededeling:
- Besluit nr. MLAV1/10-142 d.d. 9 december 2010 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren na veranderen door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor oppervlaktebehandeling van staalplaten voor een termijn verstrijkend op 9 december 2030;
- Melding van stopzetting van de lozing met kenmerk MLDIV-2012-0033 d.d. 27 augustus 2012: schrapping rubriek 3.6.3.2;
- Besluit nr. MLVER/14-124 d.d. 30 oktober 2014 van de deputatie houdende aktename van het veranderen door uitbreiden van een inrichting voor oppervlaktebehandeling van staalplaten voor een termijn verstrijkend op 9 december 2030;

Gelet op het feit dat deze mededeling voor de eerste maal werd ingediend op 26 oktober 2016 en werd vervolledigd op 18 januari 2017; op het feit dat op datum van 25 januari 2017 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het gunstig advies d.d. 7 februari 2017 van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (kenmerk: AMV/A/17/13382); op volgende elementen uit dit advies:
1. Het voorwerp van onderhavige aanvraag betreft in hoofdzaak de exploitatie van een bedrijf waar staalband gecoat wordt.
   Er wordt een bijkomende koelinstallatie van 56 kW geplaatst, de opslag gevaarlijke producten wordt gerubriceerd n.a.v. CLP en de indeling van 2 labo's wijzigt.
2. In het bedrijf wordt staalband afgewikkeld, chemisch ontvet, gereinigd, gespoeld, thermisch voorbehandeld, gelakt, gedroogd, afgekoeld en weer opgewikkeld.
   De koelmachine zal instaan voor een betere verfconditionering in de verfmachines. Koelmiddel R410a wordt in de koelinstallatie gebruikt, welke een toegelaten koelmiddel betreft.
3. Op basis van de CLP-omzettingstabel werden de verschillende producten gerubriceerd. Sommige producten zijn ondertussen van naam veranderd en de levering van solvent gebeurt nu in bulk i.p.v. in verplaatsbare recipiënten. De opslag van voorbehandelingsproduct wordt in verplaatsbare recipiënten voorzien i.p.v. in bulk. De totale opslag producten daalt.
4. Volgende hoeveelheden worden aangevraagd:
   - opslag 2.750 liter gevaarlijke gassen in vaste reservoirs (17.1.2.2.1);
   - opslag 416,1 ton ontvlambare vloeistoffen (17.3.2.1.2.3);
   - opslag 5 ton oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.3.1.a);
   - opslag 238,4 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.4.3);
   - opslag 419 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.6.3);
   - opslag 120,6 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.7.3);
   - opslag 178,6 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.8.2);
5. Gelet op de beperkte uitbreiding wordt geen bijkomende hinder voorzien, AMV stemt in met de aangevraagde activiteiten;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, gunstig advies d.d. 13 februari 2017 van het College van burgemeester en schepenen van Geel; op volgende elementen uit dit advies:
1. Gezien het gunstig advies van de milieudienst:
   a. Het bedrijf is gelegen in industriegebied.
   b. Door een wijziging in de toepasselijke wetgeving (CLP-verordening) dient de milieuvergunning geactualiseerd te worden door de herindeling van de rubrieken voor opslag van gevaarlijke producten. Bijkomend werd de opslag aangepast aan de huidige situatie. Evoluties in opslag zijn er ten gevolge van gewijzigde werkwijzen, evolutie van het product en afname van de opgeslagen hoeveelheden in functie van de eigenschappen.
   c. Een koelinstallatie werd bijgeplaatst voor een betere verfconditionering op de verfmachines omwille van kwaliteitsredenen.
2. Gezien het gunstig advies van de bouwdienst:

a. Het goed is gelegen in industriegebied volgens het gewestplan Herentals – Mol.
b. Het perceel is gelegen langsheen een gemeenteweg.
c. Volgende vergunning werden reeds verleend:
   - 9567: nieuwbouw nijverheidsgebouw – vergund 8/1/1990 – kenmerk 280.609;
   - 11.908: nieuwbouw stockagegebouw – vergund 10/06/1996 – kenmerk 363.824;
   - 12.741: het uitbreiden van een stockagegebouw – 07/09/1998 – kenmerk 363.824(1);
   - 13.459: het bijbouwen van een verdieping – 03/07/2000 – 363.824(8);
   - 13.616: het uitbreiden van een magazijn – 03/07/2000 – 363.824(9);
   - 2002/00405: regularisatie 4 opslagtanks – vergund 6/1/2003;
   - 2004/00208: het uitbreiden van een magazijn, luifel en asfaltverharding – vergund 29/10/2004;
   - 2012/00108: het bouwen van 5 windturbines met een middenspanningscabine (W-Kracht) – vergund 13/08/2012;
   - 2014/00064: plaatsing elektrische cabine (EDF Luminus) – vergund 31/03/2014;
d. De bouwheer wenst kleine veranderingen aan te brengen aan zijn milieuvergunning. Voor deze aanvraag worden geen bijkomende constructies opgericht en/of verhardingen aangelegd. De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften inzake ruimtelijke ordening. De aanvraag is in overeenstemming met de andere voorschriften. De aanvraag is inpasbaar in de omgeving en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.
e. Gunstig met volgende voorwaarden:
   - De constructies blijven behouden zoals reeds vergund.
   - De voorwaarden vermeld in de vorige stedenbouwkundige vergunningen dienen te worden nageleefd;

Overwegende dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied; dat gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen in alle redelijkheid kan worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is;

Overwegende dat de mededeling volledig en ontvankelijk verklaard werd; dat de procedure van de mededeling van een kleine verandering bedoeld is voor een verandering die van die aard is dat ze geen bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot; dat dit ook veronderstelt dat er geen MER vereist is en dat de natuurtoets niet relevant is;

Overwegende dat de meegedeelde verandering geen toevoeging van kadastrale percelen betreft;

Overwegende dat de inrichting overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem in dezelfde klasse blijft ingedeeld; dat de verandering bijgevolg geen indeling van de inrichting in een hogere klasse tot gevolg heeft;

Overwegende dat de meegedeelde verandering onder de toepassing valt van de bepalingen van artikel 6 bis §3 van het Vlarem;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen; dat het advies van de AMV een eindtermijn voorstelt van 7 april 2025; dat dit niet correct is, de eindtermijn van de lopende vergunningen betreft 9 december 2030;

Overwegende dat de meegedeelde verandering niet van die aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt en dat de bestaande hinder niet vergroot; dat de meegedeelde verandering bijgevolg overeenkomstig artikel 6 quater, §4 van het Vlarem in aanmerking komt voor aktename geldend als vergunning;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp van de akte

Akte wordt genomen van de mededeling van de nv ArcelorMittal Belgium, ingediend d.d. 18 januari 2017, met betrekking tot de verandering van een inrichting voor oppervlaktebehandeling van staalplaat te 2440 Geel, Lammerdries 10, op het kadastraal perceel 3-B-48S, door wijziging en uitbreiding, als volgt:

- uitbreiding van het vermogen van koelinstallaties met 56 kW tot een totaal vermogen van 316,5 kW voor compressoren en airco's (16.3.1.2);
- wijziging door indeling van de gevaarlijke stoffen volgens de CLP-verordening (6.4.1 – 17.1.2.2.1 – 17.3.2.1.2.3 – 17.3.3.1.a – 17.3.4.3 – 17.3.6.3 – 17.3.7.3 – 17.3.8.2;
- wijziging door aanpassing Vlarem-omschrijving labo's (van rubriek 24.1.1 naar 24.2).

Vlarem-rubricering: 6.4.1 - 16.3.1.2 - 17.1.2.2.1 - 17.3.2.1.2.3 - 17.3.3.1.a - 17.3.4.3 - 17.3.6.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.2 - 24.2.

De inrichting omvat voortaan:

- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (3.2.2.a);
- een verfmenginstallatie met een totaal vermogen van 182,6 kW (4.1.2);
- een automatische laklijn voor het aanbrengen van bedekkingsmiddelen met een totaal vermogen van 3.043,3 kW (4.3.b.3);
- drie ovens met een respectievelijke inhoud van 304 m³, 340,6 m³ en 18 m³ (totaal 662,6 m³) (4.4);
- automatische laklijn met een verbruikscapaciteit van 1.600 ton organische oplosmiddelen per jaar (4.6);
- de opslag van max. 8.400 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1);
- 2 transformatoren met een vermogen van 1.600 kVA elk (12.2.2);
- batterijladers met een totaal geïnstalleerd vermogen van 35,1 kW (12.3.2);
- standplaatsen voor 25 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- diverse koelinstallaties, compressoren en airco's met een totaal vermogen van 316,5 kW (16.3.1.2);
- de opslag van max. 2.750 liter propaan in een vaste tank (17.1.2.2.1);
- de opslag van max. 416,1 ton ontvlambare vloeistoffen (GHS02, gevarencategorie 3) (17.3.2.1.2.3);
- de opslag van max. 5 ton oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen in verplaatsbare recipiënten (GHS03) (17.3.3.1.a);
- de opslag van max. 238,41 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05) (17.3.4.3);
- de opslag van max. 419,01 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) (17.3.6.3);
- de opslag van max. 120,6 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten (GHS08) (17.3.7.3);
- de opslag van max. 178,6 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09) (17.3.8.2);
- 2 laboratoria (24.2);
- spoel- en oppervlaktebehandelingbaden met een totale inhoud van 50.250 liter waarvan 28.200 liter behandelingsbaden (29.5.5.3);
- twee circulatiepompen met een vermogen van 11 kW elk (39.7.1);
- diverse stookinstallaties op gas met een totaal vermogen van 18.158 kW (1x 200 kW, 1x 675 kW, 4x 1.160 kW, 2x 1.744 kW, 1x 3.255 kW en 1x 5.900 kW) (43.1.3);
- een inrichting voor het bandlakken van staalplaat met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van 1.600 ton (59.4.1);

- de vervaardiging van coating preparaten (verfmenginstallatie) met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van max. 1.600 ton (59.14.2).

TABEL: OPSLAG IN VASTE TANKS

Product	Hoeveelheid		Tanknr.	6.4.1	17.1.2.2.1	17.3.2.1.2.3	17.3.4.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.2
	kg	liter								
propaan		2.750			X					
afvalolie	4.500	5.000	T010	X						
afvalsolvent	20.000	20.000	T1320			X		X	X	X
afvalsolvent	20.000	20.000	T1321			X		X	X	X
solvent	20.000	22.000	citerne 1			X		X	X	X
verf	31.500	27.000	citerne 2			X	X	X		X
verf	31.500	27.000	citerne 3			X	X	X		X
verf	31.500	27.000	citerne 4			X	X	X		
voorbehandelingsproduct	1.485	1.500	T8000				X	X		
NaOH 30%	8.000	6.000	T028				X			
HCl 30%	7.000	6.000	T029				X	X		
ontvettingsproduct	32.000	25.000	T200				X			
TOTAAL				5.000 liter	2.750 liter	154,5 ton	142,985 ton	162,985 ton	60 ton	123 ton

<u>ARTIKEL 2</u> –

De meegedeelde verandering waarvan akte wordt genomen mag niet langer geëxploiteerd worden dan de vergunningstermijn van de lopende vergunning, zijnde 9 december 2030.

<u>ARTIKEL 3</u> –

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de aktename:
§1. Algemene:
- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:
- Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs: subafdeling 5.17.3.3
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Laboratoria: Hoofdstuk 5.24

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link: https://nnavigator.emis.vito.be/

ARTIKEL 4 - Onderhavige akteneming doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 5 -

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18de en de 12de maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 6 -

Tegen onderhavige akte, bedoeld onder artikel 1, kan bij aangetekend schrijven binnen 30 dagen na de bekendmaking ervan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Antwerpen, in zitting van 9 maart 2017.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: R. Röttger

In opdracht:

De Provinciegriffier,	De Voorzitter,
(w.g.)	(w.g.)
Danny Toelen	Luk Lemmens

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Steven Boen