

36007/8/3/A/4

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan de heer VAN STEENKISTE ANDY voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te INGELMUNSTER.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;
Gelet op het besluit d.d. 09/09/2010 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 2040 mestvarkens, 31.600 vleeskippen, 2182 m³ mest, 5000 l petroleum, stalplaats 12 voertuigen, frigo 80 kW, 3000 l propaangas, 4200 l mazout + 1 verdeelslang, noodstroomgroep 50 kW, preiwaslijn 12 kW, 600 l olie, 50 kg sproeistoffen, grondwaterwinning 45 m³/d en 10.876 m³/j in het Quartair dek voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 24/11/2011 waarbij vergunning wordt verleend voor het uitbreiden tot 2040 mestvarkens, 50.000 vleeskippen, 2202 m³ mest, 5000 l petroleum, stalplaats 12 voertuigen, frigo 80 kW, 3000 l propaangas, 4200 l mazout + 1 verdeelslang, noodstroomgroep 50 kW, preiwaslijn 12 kW, 600 l olie, 50 kg sproeistoffen, grondwaterwinning 45 m³/d en 10.876 m³/j in het Quartair dek voor een termijn tot 09/09/2030;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 18/06/2014, ingediend door de heer VAN STEENKISTE ANDY, wonende te Krekelstraat 98 8770 Ingelmunster, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Krekelstraat 98 te Ingelmunster,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
INGELMUNSTER	B	1270/F
INGELMUNSTER	B	1273/G
INGELMUNSTER	B	1273/H
INGELMUNSTER	B	1281/C
INGELMUNSTER	B	1281/D
INGELMUNSTER	B	1282/

met als voorwerp :

- het verder exploiteren van 2.040 mestvarkens, 50.000 vleeskippen, 2.202 m³ mest, stalplaats 12 voertuigen, frigo 80 kW, 3.000 l propaangas, 4.200 l mazout + 1 verdeelslang, noodstroomgroep 50 kW, preiwaslijn 12 kW, 600 l olie, 50 kg sproeistoffen, grondwaterwinning 45 m³/d en 10.876 m³/j in het Quartair dek
- uitbreiden met 34.000 mestkippen (mits mestverwerking), 1 verdeelslang, stookinstallatie 512 kW, max. 10 m³/dag en 2.448 m³/jaar grondwaterwinning uit het Quartair dek
- wijzigen door verminderen met 5.000 l petroleum
- toevoegen perceel 1282

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.d	Intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Er kan overlapping zijn met een andere deelrubriek van rubriek 9.3.1 en rubriek 9.5) (Totale eenheden: 84000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 86040 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 12 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 80 kilo watt)	3		0				
16.8.1	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: tem 3000 l (Totale eenheden: 3000 liter)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 4200 liter)	3		0				
17.3.7.1	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 600 liter)	3		0				
17.3.9.2	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: verdeling van de in rubriek 17.3.4, 17.3.5 17.3.6 of 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorraad (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	2		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlaremd bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 50 kilogram)	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 2202 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 50 kilowatt)	3		0				
45.13.d.1.b	Voedings/genotmiddelenindustrie: Groenten e.a.: Inrichtingen voor behandelen, bewerken v groenten e.a. met geïnst tot drijfkracht v: 5 kW tem 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 12 kilowatt)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 13324 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.d	kippen	84000 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen	84000 Stuks (aantal)
9.5.c.2	mestvarkens	2040 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	12 Stuks (aantal)
16.3.1.1	frigo's	80 kilo watt
16.8.1	propaangas	3000 liter
17.3.6.1.b	mazout	4200 liter
17.3.7.1	olie	600 liter
17.3.9.2	verdeelslangen	2 Stuks (aantal)
17.4	sproeistoffen	50 kilogram
28.2.c.1	dierlijke mest	2202 kubieke meter
31.1.1.b	noodgroepen	50 kilo watt
45.13.d.1.b	preiwasinrichtingen	12 kilo watt
53.8.2	1 Verbuisde boorput op 8 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren, huishouden	
53.8.2	1 Verbuisde boorput op 12 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren, huishouden	
53.8.2	1 Vijver op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor beregening, wassen prei	

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkens- en pluimveebedrijf met :

- Stallen voor het houden van max. 2.040 mestvarkens en 84.000 mestkippen
- 2.202 m³ dierlijke mestopslag
- Stalplaats 12 voertuigen
- Frigo 80 kW
- 3.000 l propaangas
- 4.200 l mazout
- 2 verdeelslangen
- Noodstroomgroep 50 kW
- Preiwaslijn 12 kW
- 600 l olie
- Opslag 50 kg sproeistoffen
- Grondwaterwinning max. 55 m³/dag en max. 13.324 m³/jaar

Kenmerken:

aard van de winning: boorput en vijver

aantal: 2 (boorput) en 1 (vijver)

diepte van de winning: 8 m en 12 m (boorput) en 5 m (vijver)

Watervoerende laag: Quartaire Aquifersystemen

HCOV-code: 0100

Gebruik van het grondwater: drinkwater voor de dieren, in het huishouden, beregening en wassen van prei

Gelet op het feit dat op datum van 8/07/2014 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.16/08/2014 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 15/09/2014 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de raadgever van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 4/09/2014 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 17/09/2014 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 18/07/2014 van de Vlaamse Milieumaatschappij Afdeling Water (watertoets);

Gelet op het gunstig advies dd. 3/10/2014 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op de ligging van de Inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een deels agrarisch gebied en deels landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering en de verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Ingelmunster is een ontvoogde gemeente.

Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 15/09/2014 vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar:

" De voorliggende uitbreiding staat in dezelfde lijnstelling als de recente gebouwde varkensstallen. Deze locatie zorgt voor een samenhangend geheel. Het gebouw staat hoofdzakelijk in agrarisch gebied. De betonverharding zal het zicht van op de openbare weg in het waardevol gebied niet wijzigen. Het gebouw is gedeeltelijk gelegen binnen mogelijks overstromingsgevoelig gebied. Bij de effectieve bouwaanvraag zal advies aan de betrokken waterinstantie worden aangevraagd. De inplanting en gebruik van het gebouw is ruimtelijk te aanvaarden. De overige toevoegingen en uitbreidingen op milieutechnisch vlak brengen geen bijkomende hinder teweeg tegenover de goede ruimtelijk ordening van de omgeving."

Momenteel zijn er 3 stallen aanwezig op het bedrijf:

- De vleesvarkensstal is ammoniakemissiearm gebouwd volgens het V-4.7 systeem.
- De oudste pluimveestal is een conventionele stal, maar het is de bedoeling om deze stal om te bouwen naar een ammoniakemissiearme stal volgens het P-6.3 systeem.
- De laatst gebouwde pluimveestal is een ammoniakemissiearme stal volgens het P-6.3 systeem, in tegenstelling tot wat vermeld werd in de milieuvergunningsaanvraag voor deze stal, namelijk dat er met een P-6.4 systeem gewerkt zou worden. Hiervoor wordt een regularisatie aangevraagd.

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning (einddatum basisvergunning: 09/09/2030) in functie van een investering die gepland is voor het bouwen van een nieuwe pluimveestal. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet. Hierop kan ingegaan worden.

De exploitant meldt via mail dd. 30/09/2014 dat uit verder nazicht van de aanvraag gebleken is dat het totaal thermisch vermogen van de geïnstalleerde stookinstallaties lager dan 300 kW is en dus niet vergunningsplichtig. De exploitant wenst de rubriek 43.1.2.b. te schrappen uit de aanvraag. Tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie geeft de exploitant een aangepast uitvoeringsplan af. Dit wordt ambtshalve aangepast.

Er is een vergunning voor 2040 mestvarkens, 50.000 vleeskippen

De exploitant wenst een vergunning voor 2040 mestvarkens, 84.000 vleeskippen.

De exploitant wenst dus uit te breiden met 34 000 vleeskippen.

Er wordt een nieuwe pluimveestal gebouwd.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Het betreft een GPBV-bedrijf. Er zijn meer dan 2000 vleesvarkens >30 kg, 750 zeugen of 40.000 stuks pluimvee in de vergunningsaanvraag opgenomen. De globale Vlaremaanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlare II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en voldoende voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006). Indien een milieueffectenrapport bij de aanvraag is gevoegd, komt dit tegemoet aan de verplichte vermeldingen en beoordelingen van de best beschikbare technieken in het kader van de GPBV-richtlijn.

Het betreft de hernieuwing van een bestaande varkenshouderij zonder verhoging van het vergunde aantal varkens. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de inplantingsregels niet van toepassing.

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande pluimveehouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.). In functie van het aantal waarderingspunten en het aantal kippen geldt hier een afstand tot hindergevoelige gebieden van 300 m. De effectieve afstand tussen de pluimveestallen en het dichtstbijzijnde woongebied is ca. 1000 m. Bijgevolg wordt aan de verbods- en afstandsregels voldaan.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlare. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 1000 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving.

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevinden zich volgende vreemde woningen:

- een woning op ca. 125 m ten noordoosten van pluimveestal 19 (gemeten van aan de hoek van de achtergevel), gelegen in de ongunstige windrichting
- een woning op ca. 120 m ten noordwesten van pluimveestal 19 (gemeten van aan de hoek van de voorgevel), gelegen in de gunstige windrichting
- een woning op ca. 185 m ten zuidwesten van de varkensstal, gelegen in de gunstige windrichting

Op ca. 115 m ten westen van pluimveestal 19 (gemeten van aan de hoek van de voorgevel), ligt een woning van een klein landbouwbedrijf (i.e. aan de overkant van de straat).

Op ca. 133 m ten zuiden van het bedrijf ligt een woning van een witloofbedrijf.

Er wordt een nieuwe kippenstal gebouwd. Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer P-6.3 (type grondhuisvesting met verwarmingssysteem, droging van de mest-strooisellaag) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingen te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Het bedrijf ligt op geruime afstand (> 1.000 m) van hindergevoelige gebieden en voldoet aan de afstandsregels.

Onderstaande tabel geeft een overzicht weer van de toename van de geur-, ammoniak- en stofemissie.

	Huidig	Toekomstig	% toename
Geur (OU _E /S)	58.308	66.468	14%
Ammoniak (kg/jaar)	5.485,5	6.228	13,5%
Stof PM10	1.412,12	2.160,12	53%

✓ Geur

De aanvraag omvat binnen het kader van de MER-screening onder andere een beperkte cumulatieve geurstudie teneinde de mogelijke hinder van het bedrijf op de omgeving in te schatten.

Het bedrijf maakt deel uit van een bronnencluster, aangezien meerdere geurbronnen in de omgeving van het bedrijf op relatief korte afstand van elkaar gelegen zijn. In totaal werden 15 bedrijven mee in rekening gebracht bij de berekening van de geurconcentraties ter hoogte van nabijgelegen vreemde woningen. Hieronder worden de cumulatieve geurconcentraties weergegeven voor 4 representatieve woningen (gelegen in agrarisch gebied).

Woning	Streefwaarde (OU _E /m ³)	Huidig (OU _E /m ³)	Toekomstig (OU _E /m ³)	Verskil (OU _E /m ³)
1	10	9,96	10,14	+0,18
2	10	8,92	9,35	+0,43
3	10	8,44	9,13	+0,69
4	10	7,35	8,10	+0,75

Voor drie van de vier woningen blijft de geurconcentratie onder de streefwaarde van 10 OU_E/m³. Eén valt er net buiten. De toename in geurconcentratie van alle vier de woningen blijft echter beperkt en valt binnen het aanvaardbare. Er kan aangenomen worden dat de gevraagde uitbreiding geen abnormale hinder voor de omgeving zal veroorzaken.

Aan de achterkant van de pluimveestallen zullen groenelementen geplaatst worden. Bij de bestaande stallen zal deze bestaan uit bomen en bij de nieuwe pluimveestal uit een berm met beplanting. In de geurstudie wordt opgemerkt dat deze groenelementen ervoor zullen zorgen dat de geuremissie in de praktijk lager zal liggen dan de gemodelleerde waardes.

✓ Ammoniak

De nieuwe pluimveestal zal uitgerust zijn met een ammoniakemissiearm systeem. Zowel de vleesvarkensstal als de laatste bijgebouwde pluimveestal zijn reeds ammoniakemissiearm. De conventionele pluimveestal zal worden omgebouwd naar een ammoniakemissiearm systeem. Deze omvorming zorgt ervoor dat de toename van ammoniak (door het bouwen van de nieuwe pluimveestal) beperkt blijft tot 13,5% i.p.v. 28%.

✓ Stof

De voornaamste bronnen van fijn stof op veeteeltbedrijven zijn het voeder, de mest en het strooisel. Bij het vullen van de voedersilo's wordt er gebruik gemaakt van een stofzak, waardoor de uitstoot van stofdeeltjes sterk beperkt wordt. Bovendien zullen ook de groenelementen een deel van de stofemissies tegengaan.

De nieuwe stal wordt gebouwd in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De stedenbouwkundige vergunning werd nog niet aangevraagd. De exploitant dient voldoende aandacht te besteden aan de landschappelijke inkleding van de stal in de omgeving. Dit dient verijnd te worden in de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning.

Gelet op het feit dat er tevens geen bezwaren werden ingediend, zijn er verder geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

Op het bedrijf (in de loods voorzien van een vloeistofdichte bodem) gebeurt de opslag van volgende gevaarlijke stoffen:

- Mazoutopslag:
 - o 1 tank van 1.200 liter met verdeelslang
 - o 1 tank van 3.000 liter zonder verdeelslang, maar hiervoor wordt een uitbreiding aangevraagd
- Deze tanks zijn bovengronds, dubbelwandig en zijn voorzien van een lekdetectiesysteem en overvulbeveiliging. De keuringsattesten van de mazouttanks zijn toegevoegd aan het dossier en dateren van 18/06/2014.
- Opslag van sproeistoffen in kleine verpakkingen. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat deze sproeistoffen in of boven een inkuiping geplaatst moeten worden teneinde bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen.
- Olieopslag in metalen vaten van max. 200 liter. De totale opslag betreft max. 600 liter. De vaten zijn opgesteld boven een lekbak.

De nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen om bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in collectief te optimaliseren buitengebied.

Volgens dit artikel loost het bedrijf niet op riolering en toont het aan dat BBT toegepast is of wordt.

Het regenwater van de bestaande pluimveestallen en van de loods (2.600 m³/jaar) wordt opgevangen in de vijver. Het regenwater van de nieuwe pluimveestal (1.440 m³/jaar) zal ook worden opgevangen in de vijver. Het regenwater van een gedeelte van de vleesvarkensstal (882 m³/jaar) wordt opgevangen in een regenput van 55 m³ met een overloop naar een andere regenput van 362 m³. Het regenwater van het ander gedeelte van de vleesvarkensstal (593 m³/jaar) wordt rechtstreeks opgevangen in de regenput van 362 m³ met een overloop naar de vijver. Het regenwater van de woning (211 m³/jaar) tenslotte wordt opgevangen in drie regenwaterputten; twee van 10 m³ en één van 20 m³.

Het water uit de regenwaterputten en de vijver gaat via een overloop naar de gracht. Het regenwater dat op de verharde oppervlaktes terechtkomt kan infiltreren in de bodem naast de verharde oppervlaktes.

Het regenwater wordt deels hergebruikt:

- voor reiniging van de stallen (1252,8 m³/jaar)
- als drinkwater voor de varkens (775,4 m³/jaar)
- voor huishoudelijk gebruik (75 m³/jaar)

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe winning, gekoppeld aan een debietsuitbreiding.

De exploitant wenst een debiet van 13324m³ per jaar en 55m³ per dag. Het betreft dezelfde 2 boorputten van 8m en 12m diep en vijver van 5m diep als vroeger vergund. De putten werden respectievelijk aangelegd in 1965, 1992 en 1982. Op al deze dieptes wordt grondwater onttrokken aan de Quartaire Aquifersystemen. De derde boorput van 12m diep werd nooit aangelegd.

Het grondwater zou gebruikt worden als drinkwater voor de dieren, in het huishouden, voor beregening en voor het wassen van de prei. Uit het aanvraagdossier kan niet opgemaakt worden of er leidingwater aanwezig is op het bedrijf. Regenwater wordt integraal opgevangen in de vijver (4040m³), in 2 regenwaterreservoirs van 55m³ en 362m³ (1475m³) en in 3 citernes van 10m³ en 20m³ (211m³). Dit water wordt gebruikt als drinkwater voor de dieren, als reinigingswater voor de dieren en in het huishouden.

Op basis van de opgegeven veestapel en de aangevraagde toepassingen kan het gevraagde debiet aanvaard worden.

Volgens het aanvraagdossier zijn de putten niet uitgerust met een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt erop gewezen dat dit nochtans verplicht is conform VLAREM artikel 5.53.3.1. Hij dient zich dan ook in regel te stellen.

Volgens het aanvraagdossier zijn de boorputten niet uitgerust met een peilbuis. De aanvrager wordt erop gewezen dat dit nochtans verplicht is conform VLAREM artikel 5.53.2.2. Hij dient zich dan ook in regel te stellen.

Door het gevraagde debiet komt de capaciteit van de watervoerende laag van de Quartaire Aquifersystemen niet in het gedrang.

Alternatieven voor grondwater dienen maximaal benut te worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en voor een klein gedeelte in effectief overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Devebeek.

Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 1800 m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 457 m³ + een vijver.

Het advies van VMM afdeling Operationeel Waterbeheer d.d. 18/07/2014 is gunstig.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de raadgever van de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden:

De stal wordt gebouwd tot tegen de beek.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering en de verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan de heer VAN STEENKISTE ANDY, wonende te Krekelstraat 98 8770 Ingelmunster wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Krekelstraat 98 te Ingelmunster,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
INGELMUNSTER	B	1270/F
INGELMUNSTER	B	1273/G
INGELMUNSTER	B	1273/H
INGELMUNSTER	B	1281/C
INGELMUNSTER	B	1281/D
INGELMUNSTER	B	1282/

met als voorwerp :

- het verder exploiteren van 2.040 mestvarkens, 50.000 vleeskippen, 2.202 m³ mest, stalplaats 12 voertuigen, frigo 80 kW, 3.000 l propaangas, 4.200 l mazout + 1 verdeelslang, noodstroomgroep 50 kW, preiwaslijn 12 kW, 600 l olie, 50 kg sproeistoffen, grondwaterwinning 45 m³/d en 10.876 m³/j in het Quartair dek
- uitbreiden met 34.000 mestkippen (mits mestverwerking), 1 verdeelslang, stookinstallatie 512 kW, max. 10 m³/dag en 2.448 m³/jaar grondwaterwinning uit het Quartair dek
- wijzigen door verminderen met 5.000 l petroleum
- toevoegen perceel 1282

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.d	Intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Er kan overlapping zijn met een andere deelrubriek van rubriek 9.3.1 en rubriek 9.5) (Totale eenheden: 84000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 86040 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 12 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 80 kilo watt)	3		0				
16.8.1	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: tem 3000 l (Totale eenheden: 3000 liter)	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 4200 liter)	3		0				
17.3.7.1	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 600 liter)	3		0				
17.3.9.2	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: verdeling van de in rubriek 17.3.4, 17.3.5 17.3.6 of 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorrad (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	2		0				
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarem bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 50 kilogram)	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 2202 kubieke meter)	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 50 kilo watt)	3		0				
45.13.d.1.b	Voedings/genotmiddelenindustrie: Groenten e.a.: Inrichtingen voor behandelen, bewerken v groenten e.a. met geïnst tot drijfkracht v: 5 kW tem 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 12 kilo watt)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 13324 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.d	kippen	84000 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen	84000 Stuks (aantal)
9.5.c.2	mestvarkens	2040 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	12 Stuks (aantal)
16.3.1.1	frigo's	80 kilo watt
16.8.1	propaangas	3000 liter
17.3.6.1.b	mazout	4200 liter
17.3.7.1	olie	600 liter
17.3.9.2	verdeelslangen	2 Stuks (aantal)
17.4	sproelstoffen	50 kilogram
28.2.c.1	dierlijke mest	2202 kubieke meter
31.1.1.b	noodgroepen	50 kilo watt
45.13.d.1.b	prelwasinrichtingen	12 kilo watt
53.8.2	1 Verbuisde boorput op 8 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren, huishouden	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
53.8.2	1 Verbuisde boorput op 12 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren, huishouden	
53.8.2	1 Vijver op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor beregening, wassen prei	

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkens- en pluimveebedrijf met :

- Stallen voor het houden van max. 2.040 mestvarkens en 84.000 mestkippen
- 2.202 m³ dierlijke mestopslag
- Stalplaats 12 voertuigen
- Frigo 80 kW
- 3.000 l propaangas
- 4.200 l mazout
- 2 verdeelslangen
- Noodstroomgroep 50 kW
- Preiwaslijn 12 kW
- 600 l olie
- Opslag 50 kg sproeistoffen
- Grondwaterwinning max. 55 m³/dag en max. 13.324 m³/jaar

Kenmerken:

aard van de winning: boorput en vijver

aantal: 2 (boorput) en 1 (vijver)

diepte van de winning: 8 m en 12 m (boorput) en 5 m (vijver)

Watervoerende laag: Quartaire Aquifersystemen

HCOV-code: 0100

Gebruik van het grondwater: drinkwater voor de dieren, in het huishouden, beregening en wassen van prei

De rubriek 43.1.2.b. wordt ambtshalve geschrapt.

De besluiten van de deputatie d.d. 09/09/2010 en 24/11/2011 worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden;

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar,

die aanvangt op 30/10/2014

en die eindigt op 30/10/2034

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlareem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlareem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V45: Gassen - opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen:
Afdeling 5.16.6 en bijlagen 5.16.3, 5.16.4

- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V83: Voedingsnijverheid en- handel - algemeen:
Afdeling 5.45.1
- V93: Wining van grondwater
Hoofdstuk 5.53
- V61: Luchtverontreiniging - thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens:
Hoofdstuk 5.20 (uitgezonderd Afdeling 5.20.2: petroleumraffinaderijen) en Hoofdstuk 5.43

Bijzondere voorwaarden:

1. NER's

Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant aan de deputatie een kopie te bezorgen van de brief van de VLM waarbij de NER-MVW worden toegekend.

2. Bouw nieuwe stal

2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie

- afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlare 2
- een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlare 2

3. Grondwater

- a) Voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden dient prioritair en maximaal hemelwater gebruikt te worden
- b) De boorputten moeten voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC - peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis;
- c) De grondwaterwinning voor beregening dienen eveneens voorzien te zijn van een debietmeter waarvan de tellerstand worden genoteerd in een register op de laatste kalenderdag van elk maand waarin grondwater werd opgepompt. Deze gegevens dienen ter inzage van de toezichthoudende ambtenaar bijgehouden te worden.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlare (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: Guido Decorte, voorzitter;
de heren ~~Franky De Block~~, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
Geert Anthierens, provinciegriffier.

Brugge, 30 OKT. 2014

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De voorzitter,
Guido DECORTE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.