



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de op 11 januari 2017 ingediende aanvraag – laatst vervolledigd op 3 april 2017 - van de NV HP PELZER, Henry Fordlaan 15 te 3600 GENK (ondernemingsnr. 0439 647 649), voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het veranderen (uitbreiden en wijzigen) van de vergunde inrichting voor het produceren van geluidsniveau reducerende delen en binnenbekledingen ten behoeve van de automobiellindustrie, op de kadastrale percelen, afdeling 4^e, Sectie E., nr. 735/F12 van de stad Genk, ter plaatse Henry Fordlaan 15.

Het voorwerp van de aanvraag omvat een actualisatie (wijziging en uitbreiding) van de milieuvergunning en het doorvoeren van de CLP-vertaalslag, zodat deze inrichting in totaliteit volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlarem I omvat:

- (rubriek 3.2.2.a.) : het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van huishoudelijk afvalwater, ander dan afkomstig van woongelegenheden, met een debiet van meer dan 600 m³/jaar, wanneer het lozingspunt is gelegen in een gemeente waarvoor het gemeentelijk zoneringsplan definitief is vastgesteld – lozingspunt gelegen in een centraal gebied en/of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied en/of buiten het zoneringsplan
vergund – blijft ongewijzigd: het lozen van maximaal 5.500 m³/jaar huishoudelijk afvalwater, afkomstig van de sanitaire voorzieningen, in de openbare riolering (klasse 3)
- (rubriek 3.4.1.a.) : het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van bedrijfsafvalwater dat geen van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het Vlarem
vergund: het lozen van 0,04 m³/uur – 0,91 m³/dag - 200 m³/jaar bedrijfsafvalwater, afkomstig van de wasplaats voor bedrijfseigen heftrucks, in de openbare riolering
verandering: bijkomende stroom bedrijfsafvalwater afkomstig van de nieuwe waterjet met een debiet van 0,1 m³/uur – 2,4 m³/dag – 540 m³/jaar
totaal na verandering: het lozen van 0,14 m³/uur – 3,31 m³/dag – 740 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering, waarvan 0,1 m³/uur – 2,4 m³/dag – 540 m³/jaar bedrijfsafvalwater afkomstig van de waterjet en 0,04 m³/uur – 0,91 m³/dag - 200 m³/jaar bedrijfsafvalwater, afkomstig van de wasplaats voor bedrijfseigen heftrucks (klasse 3)

- (rubriek 6.4.1) : opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen
vergund: (voorheen ingedeeld in rubriek 17.3.7.1.): opslagplaats voor 7.000 liter P4-producten waarvan 4.000 liter olieproducten (metalen vaten) en 3.000 liter afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank
verandering: geen wijziging - omzetting naar aanleiding van CLP-vertaalslag
totaal na verandering: opslagplaats voor 7.000 liter P4-producten waarvan 4.000 liter olieproducten (metalen vaten) en 3.000 liter afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank (klasse 3)
- (rubriek 6.5.1) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
vergund: (voorheen ingedeeld in rubriek 17.3.9.1.) een tankplaats voor bedrijfseigen heftrucks, gebruik makend van één verdeelslang
verandering: geen wijziging - omzetting naar aanleiding van CLP-vertaalslag
totaal na verandering: een tankplaats voor bedrijfseigen heftrucks, gebruik makend van één verdeelslang (klasse 3)
- (rubriek 7.11.1.h.) : fabricage van producten door chemische of biologische omzetting, fabricage van organisch-chemische producten, zoals kunststofmaterialen (polymeren, kunstvezels, cellulosevezels)
vergund: /
verandering: uitbreiding – nieuwe rubriek
totaal na verandering: twee installaties voor de productie van (licht) PU-schuim uitgaande van polyol en isocynaat met een respectievelijk vermogen van 35,1 kW en 34,5 kW (klasse 1)
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
vergund – geen wijziging: een transformator met een nominaal vermogen van 1.000 kVA (klasse 3)
- (rubriek 12.2.2.) : transformatoren
vergund – geen wijziging: een transformator met een nominaal vermogen van 1.250 kVA (klasse 2)
- (rubriek 12.3.2.) : vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren
vergund: vier batterijladers met een vermogen van respectievelijk 2 X 5,1 kW, 2,1 kW en 1,8 kW – totaal 14,1 kW
verandering: uitbreiding met 3 nieuwe batterijladers van elk 7,5 kW
totaal na verandering: zeven batterijladers met een vermogen van respectievelijk 3 X 7,51 kW, 2 X 5,1 kW, 2,1 kW en 1,8 kW – geïnstalleerd totaal vermogen: 36,62 kW (klasse 3)
- (rubriek 15.4.1°) : niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5., volledig gelegen in een industriegebied
vergund – geen wijziging: een wasplaats voor bedrijfseigen voertuigen – maximaal 2 voertuigen per dag (klasse 3)
- (rubriek 16.3.1.2.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties
vergund – geen wijziging: 4 compressoren met een vermogen van respectievelijk 2 X 22 kW, 15 kW en 30 kW, een adsorptiedroger met een vermogen van 12 kW en dertien airco's/koelinstallaties met een vermogen van respectievelijk 10,9 kW, 4,8 kW, 4 X 2,5 kW, 2 X 1,6 kW, 8,4 kW, 17,2 kW, 48 kW en 2 X 3,15 kW – de geïnstalleerde totale drijfkracht bedraagt 209,8 kW (klasse 2)
- (rubriek 16.4.1.) : inrichtingen voor het niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten en voor de bevoorrading van motorvoertuigen, met uitzondering van deze vermeld in rubriek 16.9., met gevaarlijke gasen op basis van de etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02 of GHS06
vergund – geen wijziging: een LPG-bevoorradingsstation bestemd voor de bevoorrading van bedrijfseigen heftrucks (klasse 1)
- (rubriek 17.1.2.1.1) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gasen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1. en rubriek 48.
vergund: (voorheen ingedeeld in rubriek 16.7.1.) opslag van maximum 420 liter industriële gasen in verplaatsbare recipiënten, waarvan 60 liter acetyleen, 60 liter zuurstof, 60 stikstof, 60 liter kooldioxide, 90 liter Arcal1 en 90 liter Arcal21
verandering: geen wijziging - omzetting naar aanleiding van CLP-vertaalslag

- totaal na verandering: opslag van maximum 420 liter industriële gasen in verplaatsbare recipiënten, waarvan 60 liter acetyleen, 60 liter zuurstof, 60 stikstof, 60 liter kooldioxide, 90 liter Arcal1 en 90 liter Arcal21
(klasse 3)
- (rubriek 17.1.2.2.2) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gasen in vaste reservoirs, met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1., uitgezonderd deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten
vergund: (voorheen ingedeeld in rubriek 16.8.2.) een bovengrondse LPG-tank met een waterinhoud van 9.800 liter
verandering: geen wijziging - omzetting naar aanleiding van CLP-vertaalslag
totaal na verandering: een bovengrondse LPG-tank met een waterinhoud van 9.800 liter
(klasse 2)
 - (rubriek 17.3.2.1.1.1.b°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt $\geq 55^{\circ}\text{C}$
vergund: (voorheen ingedeeld in rubriek 17.3.6.1.b.) een opslagplaats voor 1.000 liter gasolie (bovengrondse houder) behorend tot de tankplaats voor bedrijfseigen heftrucks
verandering: geen wijziging - omzetting naar aanleiding van CLP-vertaalslag
totaal na verandering: een opslagplaats voor 840 kg diesel in een bovengrondse houder van 1.000 liter inhoud, behorend tot de tankplaats voor bedrijfseigen heftrucks
(klasse 3)
 - (rubriek 17.3.2.3.2.a.) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1. en 17.3.2.2., volledig gelegen in industriegebied
vergund: (voorheen ingedeeld in rubriek 17.3.2.2.a.) een opslagplaats voor 24.400 kg (20.000 liter) MDI-isocyanaat en 1.128 kg (1.000 liter) koelvloeistof – totaal : 25.528 kg
verandering: uitbreiding opslagcapaciteit MDI + nieuwe opslag Acmosil 37 en omzetting naar aanleiding van CLP-vertaalslag
totaal na verandering: opslag van 39.688 kg overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen GHS02, waarvan 36.600 kg MDI, 1.960 kg Acmosil 37 en 1.128 kg antivries
(klasse 2)
 - (rubriek 17.3.4.1.a.) : bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, volledig gelegen in industriegebied
vergund: /
verandering: uitbreiding – nieuwe rubriek
totaal na verandering: opslag van 4.848 kg bijtende vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, waarvan 2.000 kg Activator 1261, 2.000 kg Activator 1250 en 848 kg remover
(klasse 3)
 - (rubriek 17.3.6.2.a.) : schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, volledig gelegen in industriegebied
vergund: (voorheen ingedeeld in rubriek 17.3.2.2.a.) een opslagplaats voor 24.400 kg (20.000 liter) MDI-isocyanaat en 1.128 kg (1.000 liter) koelvloeistof – totaal : 25.528 kg
verandering: uitbreiding opslag MDI + opslag nieuwe producten en omzetting naar aanleiding van CLP-vertaalslag
totaal na verandering: opslag van 43.688 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, waarvan 36.600 kg MDI, 1.960 kg Acmosil 37, 1.128 kg antivries, 2.000 kg Activator 1261 en 2.000 kg Activator 1250
(klasse 2)
 - (rubriek 17.3.7.2.a.) : op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08, volledig gelegen in industriegebied
vergund: (voorheen ingedeeld in rubriek 17.3.2.2.a.) een opslagplaats voor 24.400 kg (20.000 liter) MDI-isocyanaat en 1.128 kg (1.000 liter) koelvloeistof – totaal : 25.528 kg

- verandering: : uitbreiding opslag MDI + opslag nieuwe producten en omzetting naar aanleiding van CLP-vertaalslag
totaal na verandering: opslag van 41.688 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08, waarvan 36.600 kg MDI, 1.960 kg Acmosil 37, 1.128 kg antivries en 2.000 kg Activator 1250 (klasse 2)
- (rubriek 17.3.8.1°) : voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09
vergund: (voorheen ingedeeld in rubriek 17.3.2.2.a.) een opslagplaats voor 24.400 kg (20.000 liter) MDI-isocyanaat en 1.128 kg (1.000 liter) koelvloeistof – totaal : 25.528 kg
verandering: omzetting naar aanleiding van CLP-vertaalslag
totaal na verandering: opslag van 1.128 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09, waarvan 1.128 kg antivires (klasse 3)
 - (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld onder rubriek 48., in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
vergund: opslag van maximaal 2.000 liter/kg als gevaarlijk ingedeelde chemische producten in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kg
verandering: omzetting naar aanleiding van CLP-vertaalslag
totaal na verandering: opslag van maximaal 2.000 liter/kg als gevaarlijk ingedeelde chemische producten in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kg (klasse 3)
 - (rubriek 23.2.1.a.) : inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: een productie-eenheid voor (licht) PU-schuim uitgaande van polyol en isocyanaat met een totaal geïnstalleerd vermogen van 53 kW
verandering: uitbreiding en wijziging (schuimininstallatie voortaan ingedeeld in rubriek 7.11.1.h)
totaal na verandering: machines voor het bewerken van kunststoffen (PU-schuim) met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 65 kW (klasse 3)
 - (rubriek 23.3.1.a.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48, volledig gelegen in een industriegebied
vergund – geen wijziging: opslag van maximaal 10 ton PU-(licht) schuim in blokken (buiten) en van maximaal 10 ton geluidsisolerende onderdelen uit PU (binnen) – totaal :20 ton (klasse 3)
 - (rubriek 24.4.) : laboratoria waar geen afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt
vergund – geen wijziging: labo voor het uitvoeren van fysische tests op afgewerkte producten en een R & D labo (klasse 3)
 - (rubriek 29.5.2.1.a.) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied
vergund – geen wijziging: een bedrijfseigen onderhouds- en herstelwerkplaats met gebruik van metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 32,4 kW (klasse 3)
 - (rubriek 41.1.3.a.) : inrichtingen voor het mechanisch behandelen van textiel, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: inrichting voor de productie van geluidsniveau reducerende delen en binnenbekledingen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 917,18 kW
verandering: uitbreiding geïnstalleerde drijfkracht met 184,5 kW
totaal na verandering: inrichting voor de productie van geluidsniveau reducerende delen en binnenbekledingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 1.096,88 kW (klasse 1)

- (rubriek 41.5.) : opslagplaats voor textiel en voor textielwaren
vergund – geen wijziging: opslagplaats voor textiel (grondstof), textielproducten (afgewerkte producten) en recycleerbare materialen (zowel binnen als in open lucht) met een opslagcapaciteit van maximaal 400 ton
(klasse 3)
- (rubriek 43.1.1.a.) : stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines, volledig gelegen in een industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen, aardgas of vloeibaar gemaakt gas
vergund – geen wijziging: twee thermoketels ieder met een warmtevermogen van 500 kW 4 verwarmingsinstallaties ieder met een warmtevermogen van 55,8 kW, 6 verwarmingsinstallaties ieder met een warmtevermogen van 65,3 kW en 1 verwarmingsinstallatie met een warmtevermogen van 48 kW (allen gevoed met aardgas) – totaal 1.663 kW
(klasse 3)

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van indiening van de bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn:

- besluit d.d. 8 november 2012 van de deputatie, waarbij een milieuvergunning werd verleend voor de verdere exploitatie en verandering van een inrichting voor het produceren van geluidsreducerende onderdelen hoofdzakelijk voor de automobielsector, voor een termijn van twintig jaar;

Gelet op het schrijven d.d. 26 april 2017, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van het Vlaamse regering d.d. 1 maart 2013 (B.S. 29 april 2013), inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het volledig- en ontvankelijkheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat over het project geen milieueffectrapport moet worden opgesteld;

Gelet op de brief d.d. 26 april 2017, waarbij aan de burgemeester van de stad Genk werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de brieven d.d. 26 april 2017, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- a. de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- b. het college van burgemeester en schepenen van en te Genk;

Gelet op de brieven d.d. 26 april 2017, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I;

Gelet op het P.V. d.d. 5 juni 2017, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 13 juni 2017 van het college van burgemeester en schepenen van Genk, op grond van volgende overwegingen:

- advies brandweer van 24 mei 2017
gunstig mits het treffen van de nodige brandbestrijdingsmaatregelen en mits naleving van het ARAB, de Codex over het welzijn op het werk en het AREI;
- advies ROW van 18 mei 2017:
de afdeling Omgevingsvergunning en Handhaving geeft een gunstig advies.
- advies leefmilieu van 6 juni 2017:
gunstig mits naleving van de geldende algemene en sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem II;
- het college van burgemeester en schepenen besluit de aanvraag gunstig te adviseren, mits naleving van de voorwaarden uit de bovenvermelde adviezen;

Gelet op het gunstig advies d.d. 23 juni 2017, van de Afdeling GOP, dienst Milieuvergunningen van het Departement Omgeving, waaruit het volgende blijkt:

- doel van de aanvraag:

met deze aanvraag beoogt men een verandering van de milieuvergunning te bekomen door uitbreiding en wijziging van de vergunde inrichting; HP Pelzer NV beschikt aan de Henry Fordlaan te 3600 Genk over een milieuvergunning met einddatum 8 november 2032;

- beoordeling verenigbaarheid met het leefmilieu en de externe veiligheid:
ligging:

de exploitatie is volgens het gewestplan gelegen in een industriegebied,

- ca. 1.150 m van een woongebied
- ca. 650 m van natuurgebied;

de exploitatie is gelegen op een afstand van ruim 4,2 km van Vogelrichtlijngebied en op een afstand van 2,1 km van een Habitatrichtlijngebied;

binnen een straal van 100 m, gemeten vanaf de perceelsgrenzen, bevinden zich geen woningen, wel een aantal bedrijfsgebouwen; binnen een straal van 1.000 m rond de exploitatie is er geen afgebakend waterwinningsgebied of beschermingszone behorende bij een waterwinningsgebied gelegen;

aspect productieproces:

met onderhavige vergunningsaanvraag wenst de exploitant een milieuvergunning te verkrijgen voor de verandering door uitbreiding en wijziging van een vergunde inrichting voor het produceren van geluidsniveau reducerende delen en binnenbekledingen voor de automobiellindustrie; er worden jaarlijks ongeveer 6.500.000 onderdelen geproduceerd, deze kunnen voorzien zijn van een PU-schuimstuk;

enerzijds produceert men PU licht schuim in blokken die men tot sheets versnijdt en lamineert; deze worden vervolgens gestanst en verpakt; ook katoenzelmatten worden op maat gesneden, gestanst en verpakt;

aspect water:

bedrijfsafvalwater is enerzijds afkomstig van het afsputten van bedrijfseigen voertuigen en was reeds vergund; bijkomend is er een beperkte hoeveelheid bedrijfsafvalwater van de nieuwe waterjet, namelijk tot 540 m³ per jaar; bedrijfsafvalwater wordt in de riolering geloosd;

regenwater wordt via een intern circuit afgevoerd naar de riolering;

er wordt geen wijziging van het lozen van huishoudelijk afvalwater gemeld;

conclusie:

het risico op schade of hinder door de grondwaterwinning wordt aanvaardbaar ingeschat mits de VLAREM bepalingen worden gerespecteerd;

aspect bodem:

gevaarlijke stoffen worden volgens het aanvraagdossier opgeslagen conform de VLAREM bepalingen; de bestaande opslagcapaciteit voor MDI-isocynaat breidt uit met 50 % tot 36,6 ton en men meldt de opslag van 1.960 kg Acmosil; alle andere wijzigingen aan de gevaarlijke stoffen rubrieken hebben hoofdzakelijk te maken met wijzigingen aan de indelingslijst als gevolg van de CLP verordening; het aanvraagdossier bevat een samenvattende tabel met betrekking tot de GHS-indeling, de locatie van de verschillende opslaglocaties wordt weergegeven op de plannen toegevoegd aan het aanvraagdossier;

de meest risicovolle activiteiten inzake bodemverontreiniging betreffen de opslag van gevaarlijke producten; de milieucoördinator heeft op 23 juni 2017 een bodemattest doorgestuurd dd 23 december 2013 waarin gesteld wordt dat het uitgevoerde verslag voldoet als OBO; we wijzen erop dat dit OBO gelijkgesteld wordt met het situatierapport conform de bepalingen van artikel 33bis van het Bodemdecreet;

conclusie

schadelijke effecten voor de bodem of het grondwater worden niet verwacht ten gevolge van de exploitatie, indien de interne procedures en de VLAREM bepalingen worden gerespecteerd;

aspect geluid:

de geluidemissies die ontstaan tijdens het productieproces zijn onvermijdelijk; de machines produceren niet meer dan 85 dB(A) maar staan allemaal binnen in een geïsoleerde productiehal opgesteld;

conclusie

het risico op schade en hinder door geluid wordt als aanvaardbaar ingeschat mits naleving van de VLAREM voorwaarden;

aspect energie:

men gebruikt aardgas en elektriciteit om te voorzien in de energiebehoeften; het verbruik van elektriciteit betreft ongeveer 2.850 MWh per jaar en het gasverbruik betreft ongeveer 400.000 m³/jaar; men voert enkele energie beperkende maatregelen uit, zoals het vervangen van lichtarmaturen; verder verbruikt men een beperkte hoeveelheid diesel en LPG voor de aanwezige heftrucks; de aangevraagde wijzigingen hebben geen significante invloed op het globale energieverbruik van de inrichting.

aspect externe veiligheid:

van de aangevraagde activiteiten worden geen significante bijkomende risico's verwacht ten opzichte van de vergunde situatie; de nodige procedures om zowel interne als externe risico's te beperken zijn opgesteld;

aspect geïntegreerde bescherming en preventie van verontreiniging:

de inrichting bevat een GPBV – installatie met volgende GPBV-activiteit:

- een installatie voor de productie van polymeren (PUR) met een productiecapaciteit van ongeveer 200 m³ (3 ton) per dag en 44.000 m³ (660 ton) per jaar.

voor deze exploitatie zijn volgende BREF's van toepassing:

- BREF POL (2007)
- BREF CWW (2016)

de aangevraagde wijzigingen hebben geen significante impact op de installatie; er worden geen significante wijzigingen doorgevoerd aan de aangevraagde productie installaties; het aanvraagdossier bevat een beschrijving van de uitgevoerde activiteiten en de toetsing aan de BREF POL kan uitgevoerd worden; hieruit kunnen we concluderen dat de geldende voorwaarden voldoende zijn om aan te nemen dat men exploiteert conform de bepalingen uit de RIE;

we wijzen erop dat een eerstvolgende evaluatie van de vergunning zal plaatsvinden na de publicatie van de BREF WGC, waarvan de opstart voorzien is in 2017;

- conclusie en voorstel

gelet op de aanvraag voor verandering door wijziging en uitbreiding van de milieuvergunning ingediend door HP Pelzer NV;

gelet op de uitgevoerde beoordeling naar de verenigbaarheid van de exploitatie met het leefmilieu en zijn resultaten;

overwegende dat het een bestaande exploitatie betreft met een milieuvergunning tot 8 november 2032; dat het voorwerp van de aanvraag in hoofdzaak een correcte indeling van de GPBV-rubrieken betreft, het lozingsdebiet van afvalwater breidt lichtjes uit, er worden enkele nieuwe batterijladers in gebruik genomen, er worden wijzigingen aangebracht aan de installaties voor het bewerken van kunststoffen en aan de installaties voor het bewerken van textiel; dat de indeling van de gevaarlijke stoffen wordt aangepast conform de VLAREM wijzigingen als gevolg van de implementatie van de CLP verordening en dat de opslag van gevaarlijke producten uitbreidt.

overwegende dat het meest recente OBO opgenomen is in een bodemattes dd. 23 december 2013, dat dit OBO voldoet aan de bepalingen van artikel 33bis van het Bodemdecreet;

overwegende dat uit het onderzoek blijkt, dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits naleving van de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM) en de voorgestelde bijzondere voorwaarde, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

overwegende dat er een GPBV-installatie aanwezig is op de inrichting; dat de activiteiten die bij HP Pelzer NV worden uitgevoerd, beschreven worden in de BREF POL (2007) en de BREF CWW (2016);

overwegende dat na het onderzoek van de verschillende hinder en risico-aspecten verbonden aan de aangevraagde inrichting zoals hierboven uiteengezet,

adviseert de afdeling Milieuvergunning voor de aangevraagde inrichting een vergunning

stelt de afdeling Milieuvergunningen voor de gevraagde vergunning te verlenen voor eenzelfde eindtermijn als de basisvergunning namelijk 8 november 2032, mits naleving van de geldende algemene en sectorale voorwaarden van titel II en titel III van het Vlarem;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Preventie;

Gelet op het gunstig advies d.d. 30 juni 2017 van de VMM, op grond van volgende overwegingen:

- deelaspect water:

lozingssituatie

HP Pelzer N.V. vraagt de lozing van 0,14 m³/u – 3,31 m³/d – 740 m³/j bedrijfsafvalwater in riolering; er zijn verschillende lozingspunten op de riolering van:

Henry Fordlaan

- 3 verschillende aansluitingen aan de linkerkant van hemelwater - RWA
- huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater (via een slibvanger/olie-afscheider met coalescentiefilter) - DWA
- huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater – DWA

Geleenlaan

- 2 verschillende aansluitingen aan de rechterkant van hemelwater via controleput naar RWA; het bedrijf loost het afvalwater en het hemelwater in de riolering van de Henry Fordlaan en het hemelwater in de Geleenlaan; beide lanen zijn gelegen in centraal gebied en uitgerust met een gescheiden rioleringsstelsel; de RWA is aangesloten op de Kaatsbeek, de DWA is aangesloten op RWZI Genk; de RWZI heeft een ontwerpcapaciteit van 70.000 IE (op basis van 54 g BZV/IE,dag);

hemelwater

het grootste gedeelte van het hemelwater, afkomstig van de daken en verharde oppervlakten, wordt langsheen een intern gescheiden circuit afgevoerd naar het RWA-gedeelte van de gescheiden riolering langsheen de Henry Fordlaan en de Geleenlaan; een klein gedeelte spoelt af langs de perceelsgrenzen en infiltreert in de bodem;

de totale oppervlakte van het bedrijfsterrein bedraagt 2,81 ha; de (horizontaal geprojecteerde) dakoppervlakte neemt hiervan 11.745 m² in beslag; aan 8.000 m³ per ha per jaar als gemiddelde regenval, bedraagt de flux van hemelwater over de bedrijfsterreinen (inclusief daken) ongeveer 22.500 m³ per jaar; de dakoppervlakte is hierin goed voor ongeveer 9.400 m³ per jaar; dit water wordt momenteel niet ingezet;

er werd in het besluit van de deputatie van 27-5-2003 een haalbaarheidsstudie opgelegd in verband met het bufferen van het hemelwater à rato van 150 m³/ha verharde oppervlakte en met een uitloopdebiet van 10 liter/sec per ha aangesloten verharde oppervlakte; van de in deze studie voorgestelde buffering (2 bufferbekkens aan de zijde van het Henry Fordlaan, met elk een inhoud van 88 m³ en een vijver aan de zijde van de Geleenlaan met een opvangcapaciteit van 125 m³) wordt evenwel niet gesproken in het huidige dossier en ze zijn ook niet te zien op het plan; de gemeente Genk was coördinerende dienst bij deze haalbaarheidsstudie buffering hemelwater;

door de gemeente Genk wordt het volgende geantwoord per e-mail:

"In het huidige vergunningsdossier werd door de stad Genk een advies opgemaakt. (zie hieronder een gedeelte van het advies). Bij de hervergunning in 2012 werd de door ons gevraagde bijzondere voorwaarde om een haalbaarheidsstudie voor te leggen aan Infrax niet opgenomen in het besluit. Omdat de riolering aan Infrax werd overgedragen, volgen zij de afkoppeling op en wordt dit niet opgevolgd door de stad Genk. In Genk Zuid ligt gescheiden riolering. Onze informatie is dat Infrax de bedrijven heeft bezocht en ze samen zouden gekeken hebben wat mogelijk is binnen hun terrein inzake buffering hemelwater."

door de milieucoördinator wordt het volgende gesteld per e-mail:

"Nee, er is geen buffer voorzien. Er werd afgesproken met de Stad Genk dat de werken bij HP Pelzer zouden starten nadat er een gescheiden rioleringsstelsels was aangebracht aan de H. Fordlaan. Tot op heden is dit stelsel nog niet aanwezig."

VMM gaat ervan uit dat de stad Genk deze problematiek verder zal opvolgen;

huishoudelijk afvalwater

het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van de sanitaire installaties, gebruikt door 130 werknemers; de lozing van 5.500 m³/j huishoudelijk afvalwater in riolering is reeds vergund en maakt geen deel uit van deze aanvraag;

bedrijfsafvalwater

het bedrijfsafvalwater is afkomstig van:

- de waterjet (lozen van 0,1 m³/u – 2,4 m³/d – 540 m³/j)
- de wasplaats voor het wassen van maximum 2 bedrijfseigen voertuigen per dag, via een slibvanger/olieafscheider met coalescentiefilter (lozen van 0,04 m³/u – 0,91 m³/d – 200 m³/j);

ADVIES WATER

de Vlaamse Milieumaatschappij adviseert gunstig voor:

- de lozing van 0,14 m³/uur, 3,31 m³/dag en 740 m³/jaar bedrijfsafvalwater in riool, afkomstig van waterjet en wasplaats voertuigen, mits voldaan aan de algemene voorwaarden voor lozing op riool;

- deelaspect lucht

voorwerp van de aanvraag relevant voor lucht

de milieuvergunningsaanvraag van HP Pelzer nv heeft betrekking op een uitbreiding/wijziging van de bestaande milieuvergunning.; relevant voor lucht is de toevoeging van rubriek 7.11.1^h) voor de 2 schuimininstallaties voor de productie van PU-schuim uitgaande van polyol en isocyaan met een totaal vermogen van 69,6 kW; het betreft een regularisatie;

emissies van de exploitatie

de schuimininstallaties geven aanleiding tot emissies van stof en isocyaan; deze emissies worden afgezogen en na behandeling met een filter in de atmosfeer geloosd; er wordt in het aanvraagdossier vermeld dat er geen overschrijdingen worden verwacht van de grenswaarden voor stof en isocyaan; er werden echter geen resultaten van emissiemetingen toegevoegd om dit te onderbouwen; tevens is het onduidelijk welke grenswaarden hier worden bedoeld;

conclusie

gelet op de ontbrekende gegevens inzake de omvang van de emissies van stof en isocyaan, kan de VMM momenteel geen uitspraak doen over de verenigbaarheid van de aangevraagde emissie met de kwaliteit van de omgevingslucht; voor een milieuvergunningsadvies inzake lucht dient het aanvraagdossier te worden aangevuld met onderstaande gegevens:

- een overzicht van de emissiepunten van stof en isocyaan, de jaarvrachten die hiervoor worden aangevraagd en de toegepaste zuiveringstechnieken (soort filter);
- resultaten van emissiemetingen (indien deze beschikbaar zijn) en aan welke grenswaarden deze worden afgetoetst;

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 3 juli 2017, waarbij het volgende werd gesteld:

- het voorwerp van de aanvraag omvat een actualisatie (wijziging en uitbreiding) van de milieuvergunning en het doorvoeren van de CLP-vertaalslag; er is een GPBV-installatie aanwezig op de inrichting met 1 GPBV-activiteit;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- de ingewonnen adviezen van het college van burgemeester en schepenen, de AGOP, Milieuvergunningen Limburg en de VMM (aspect afvalwater) zijn gunstig;
- de AGOP, Milieuvergunningen merkt op dat de aangevraagde rubriek 41.1.3.a. (klasse 1) moet gewijzigd worden door rubriek 41.1.2.a (klasse 2); dit standpunt wordt niet gevolgd omdat het dossier werd ingediend voor 23 februari en hiervoor werd dus de oude indelingslijst gebruikt; de rubriekwijziging die AMV voorstelt is gebaseerd op de nieuwe indelingslijst die vanaf 23 februari van kracht werd voor nieuwe aanvragen;
- voor het deelaspect lucht merkt de VMM op dat in het dossier gegevens ontbreken inzake de omvang van de emissies van stof en isocyaan; hierdoor kan de VMM momenteel geen uitspraak doen over de verenigbaarheid van de aangevraagde emissie met de kwaliteit van de omgevingslucht; voor een milieuvergunningsadvies inzake lucht dient het aanvraagdossier te worden aangevuld met onderstaande gegevens:
- een overzicht van de emissiepunten van stof en isocyaan, de jaarvrachten die hiervoor worden aangevraagd en de toegepaste zuiveringstechnieken (soort filter);
- resultaten van emissiemetingen (indien deze beschikbaar zijn) en aan welke grenswaarden deze worden afgetoetst;
- het studiebureau Mensura dat optreedt voor de exploitant, vraagt het dossier uit te stellen zodat alsnog kan gereageerd worden op de vragen van de VMM-lucht;
- de bespreking van het dossier wordt uitgesteld tot de volgende PMVC-vergadering van 17 juli 2017

Gelet op de herneming van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 17 juli 2017, waarbij het volgende werd gesteld:

- het betreft de herneming van een uitgesteld dossier;
- de info die de VMM-lucht vraagt werd door het studiebureau aan deze dienst bezorgd op 12 juli;
- de vertegenwoordiger van de VMM deelt mee dat er overleg werd gepleegd met de dienst lucht van VMM; het opleggen van een bijzondere voorwaarde mbt de emissie van stof en isocyaan acht de VMM niet nodig voor het bedrijf HP Pelzer; de overgemaakte informatie door het bedrijf volstaat voorlopig en de emissies zullen moeten gerapporteerd worden via de GPBV rapportering indien ze relevant zijn;
- het advies van de PMVC is UNANIEM GUNSTIG voor een termijn die verstrijkt op 8 november 2032, samenvallend met de eindtermijn van de basisvergunning;

Gelet op het unaniem gunstig advies d.d. 17 juli 2017 van de PMVC, oordelend dat de milieuvergunning voor de aangevraagde activiteiten kan worden toegestaan voor een termijn die verloopt op 8 november 2032;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied volgens het gewestplan Hasselt-Genk;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het bedrijf HP Pelzer actief is in de productie en de levering van geluidsniveau reducerende delen en binnenbekledingen ten behoeve van de automobiellindustrie; dat de geproduceerde producten worden toegeleverd aan diverse automobiellconstructeurs; dat het productieproces kan opgesplitst worden in 3 deelprocessen: productie van PU licht schuim, productie van geluid reducerende onderdelen uitgaande van PU licht schuim, productie van geluid reducerende onderdelen uitgaande van katoenvezelmatten; dat jaarlijks ongeveer 6.500.000 onderdelen worden geproduceerd,

Overwegende dat het voorwerp van deze aanvraag een wijziging en uitbreiding van de vergunde inrichting omvat; dat de exploitant de milieuvergunning wenst te actualiseren; dat de GPBV-rubriek 7.11.1^oh) wordt aangevraagd voor de voorheen vergunde chemische installatie voor de productie van PU-schuim uitgaande van polyol en isocyaan; dat verder het lozingsdebiet van afvalwater lichtjes uitbreidt; dat er ook enkele nieuwe batterijladers in gebruik worden genomen en er wijzigingen worden aangebracht aan de installaties voor het bewerken van kunststoffen en aan de installaties voor het bewerken van textiel; dat tenslotte de indeling van de gevaarlijke stoffen wordt aangepast conform de VLAREM wijzigingen als gevolg van de implementatie van de CLP verordening en de opslag van gevaarlijke producten wordt uitgebreid;

Overwegende dat de schuiminstallaties aanleiding geven tot emissies van stof en isocyaan; dat door de VMM-lucht in eerste instantie werd opgemerkt dat in het dossier gegevens ontbraken inzake de omvang van de emissies van stof en isocyaan;

dat door het studie bureau aanvullende informatie werd bijgebracht; dat de dienst lucht van VMM als reactie hierop heeft geoordeeld dat het opleggen van een bijzondere voorwaarde in verband met de emissie van stof en isocyaan niet nodig is; dat de aanvullende informatie die door het bedrijf werd bijgebracht voorlopig volstaat; dat daarenboven de emissies zullen moeten gerapporteerd worden via de GPBV rapportering indien ze relevant zijn;

Overwegende dat de inrichting een GPBV – installatie bevat met volgende GPBV-activiteit: een installatie voor de productie van polymeren (PUR) met een productiecapaciteit van ongeveer 200 m³ (3 ton) per dag en 44.000 m³ (660 ton) per jaar;

dat de inrichting bijgevolg valt onder het toepassingsgebied van de EU-Richtlijn 2010/75/EU d.d. 2010-11-24 betreffende de geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreinigingen (GPBV); dat volgens deze EU-richtlijn de lidstaten maatregelen moeten treffen opdat de installaties worden geëxploiteerd overeenkomstig een aantal beginselen (art. 11 van de RIE) o.a. het toepassen van de beste beschikbare technieken;

dat voor dergelijke bedrijven dient nagegaan of de milieuvergunningsvoorwaarden van die aard zijn dat men exploiteert conform technieken beschreven in de van toepassing zijnde BREF's (Europese BBT technieken) en VLAREM III;

dat voor deze exploitatie volgende BREF's van toepassing zijn: BREF's van de hoofdactiviteit BREF POL (2007) en BREF CWW (2016);

dat de aangevraagde wijzigingen geen significante impact hebben op de installatie: er worden geen significante wijzigingen doorgevoerd aan de aangevraagde productie installaties;

dat het aanvraagdossier een beschrijving bevat van de uitgevoerde activiteiten en de toetsing aan de BREF POL kan uitgevoerd worden; dat hieruit bijgevolg kan geconcludeerd worden dat de geldende voorwaarden voldoende zijn om aan te nemen dat men exploiteert conform de bepalingen uit de RIE;

dat de exploitant er wel op gewezen wordt dat een eerstvolgende evaluatie van de vergunning zal plaatsvinden na de publicatie van de BREF WGC, waarvan de opstart voorzien is in 2017;

Overwegende dat uit de uitgevoerde beoordeling naar de verenigbaarheid van de exploitatie met het leefmilieu en de externe veiligheid blijkt dat er geen onverenigbaarheid is van de inrichting met de ligging, de inplantingsregels en de exploitatievoorwaarden zoals voorzien in Vlarem II en dat er inzake de hinderaspecten qua lucht, geluid en mobiliteit, stof, (afval)water, bodem- en grondwater, afval of externe veiligheid, geen significante effecten voor de omgeving, de natuur of het leefmilieu worden verwacht als gevolg van deze exploitatie;

Overwegende dat de exploitant, overeenkomstig de bepalingen van de afdeling 4.1.12 van Vlarem II, alle nodige maatregelen moet voorzien om voorvallen en de gevolgen daarvan voor de mens en het leefmilieu te voorkomen of tot een minimum te beperken; dat dit onder meer inhoudt dat hij voorziet in de nodige brandpreventiemaatregelen en detectie-, nood- en interventie maatregelen en dat hij hiervoor de bevoegde brandweer raadpleegt;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat het advies van de PMVC bij te treden; dat het bijgevolg past de gevraagde milieuvergunning te verlenen voor een termijn die verstrijkt op 8 november 2032, samenvallend met de eindtermijn van de basisvergunning;

Gehoord het verslag van Ludwig Vandenhove, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §11. Aan de NV HP PELZER, Henry Fordlaan 15 te 3600 GENK wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning VERLEEND voor het veranderen (uitbreiden en wijzigen) van de vergunde inrichting voor het produceren van geluidsniveau reducerende delen en binnenbekledingen ten behoeve van de automobiellindustrie, op de kadastrale percelen, afdeling 4°, Sectie E., nr. 735/F12 van de stad Genk, ter plaatse Henry Fordlaan 15.

Het voorwerp van de aanvraag omvat een actualisatie (wijziging en uitbreiding) van de milieuvergunning en het doorvoeren van de CLP-vertaalslag, zodat deze inrichting in totaliteit volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlarem I omvat:

- (rubriek 3.2.2.a.) : het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van huishoudelijk afvalwater, ander dan afkomstig van woongelegenheden, met een debiet van meer dan 600 m³/jaar, wanneer het lozingspunt is gelegen in een gemeente waarvoor het gemeentelijk zoneringsplan definitief is vastgesteld – lozingspunt gelegen in een centraal gebied en/of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied en/of buiten het zoneringsplan
vergund – blijft ongewijzigd: het lozen van maximaal 5.500 m³/jaar huishoudelijk afvalwater, afkomstig van de sanitaire voorzieningen, in de openbare riolering (klasse 3)
- (rubriek 3.4.1.a.) : het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van bedrijfsafvalwater dat geen van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het Vlarem
vergund: het lozen van 0,04 m³/uur – 0,91 m³/dag - 200 m³/jaar bedrijfsafvalwater, afkomstig van de wasplaats voor bedrijfseigen heftrucks, in de openbare riolering
verandering: bijkomende stroom bedrijfsafvalwater afkomstig van de nieuwe waterjet met een debiet van 0,1 m³/uur – 2,4 m³/dag – 540 m³/jaar
totaal na verandering: het lozen van 0,14 m³/uur – 3,31 m³/dag – 740 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering, waarvan 0,1 m³/uur – 2,4 m³/dag – 540 m³/jaar bedrijfsafvalwater afkomstig van de waterjet en 0,04 m³/uur – 0,91 m³/dag - 200 m³/jaar bedrijfsafvalwater, afkomstig van de wasplaats voor bedrijfseigen heftrucks (klasse 3)

- (rubriek 6.4.1) : opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen
vergund: (voorheen ingedeeld in rubriek 17.3.7.1.): opslagplaats voor 7.000 liter P4-producten waarvan 4.000 liter olieproducten (metalen vaten) en 3.000 liter afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank
verandering: geen wijziging - omzetting naar aanleiding van CLP-vertaalslag
totaal na verandering: opslagplaats voor 7.000 liter P4-producten waarvan 4.000 liter olieproducten (metalen vaten) en 3.000 liter afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank (klasse 3)
- (rubriek 6.5.1) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
vergund: (voorheen ingedeeld in rubriek 17.3.9.1.) een tankplaats voor bedrijfseigen heftrucks, gebruik makend van één verdeelslang
verandering: geen wijziging - omzetting naar aanleiding van CLP-vertaalslag
totaal na verandering: een tankplaats voor bedrijfseigen heftrucks, gebruik makend van één verdeelslang (klasse 3)
- (rubriek 7.11.1.h.) : fabricage van producten door chemische of biologische omzetting, fabricage van organisch-chemische producten, zoals kunststofmaterialen (polymeren, kunstvezels, cellulosevezels)
vergund: /
verandering: uitbreiding – nieuwe rubriek
totaal na verandering: twee installaties voor de productie van (licht) PU-schuim uitgaande van polyol en isocynaat met een respectievelijk vermogen van 35,1 kW en 34,5 kW (klasse 1)
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
vergund – geen wijziging: een transformator met een nominaal vermogen van 1.000 kVA (klasse 3)
- (rubriek 12.2.2.) : transformatoren
vergund – geen wijziging: een transformator met een nominaal vermogen van 1.250 kVA (klasse 2)
- (rubriek 12.3.2.) : vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren
vergund: vier batterijladers met een vermogen van respectievelijk 2 X 5,1 kW, 2,1 kW en 1,8 kW – totaal 14,1 kW
verandering: uitbreiding met 3 nieuwe batterijladers van elk 7,5 kW
totaal na verandering: zeven batterijladers met een vermogen van respectievelijk 3 X 7,51 kW, 2 X 5,1 kW, 2,1 kW en 1,8 kW – geïnstalleerd totaal vermogen: 36,62 kW (klasse 3)
- (rubriek 15.4.1°) : niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5., volledig gelegen in een industriegebied
vergund – geen wijziging: een wasplaats voor bedrijfseigen voertuigen – maximaal 2 voertuigen per dag (klasse 3)
- (rubriek 16.3.1.2.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties
vergund – geen wijziging: 4 compressoren met een vermogen van respectievelijk 2 X 22 kW, 15 kW en 30 kW, een adsorptiedroger met een vermogen van 12 kW en dertien airco's/koelinstallaties met een vermogen van respectievelijk 10,9 kW, 4,8 kW, 4 X 2,5 kW, 2 X 1,6 kW, 8,4 kW, 17,2 kW, 48 kW en 2 X 3,15 kW – de geïnstalleerde totale drijfkracht bedraagt 209,8 kW (klasse 2)
- (rubriek 16.4.1.) : inrichtingen voor het niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten en voor de bevoorrading van motorvoertuigen, met uitzondering van deze vermeld in rubriek 16.9., met gevaarlijke gassen op basis van de etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02 of GHS06
vergund – geen wijziging: een LPG-bevoorradingsstation bestemd voor de bevoorrading van bedrijfseigen heftrucks (klasse 1)
- (rubriek 17.1.2.1.1) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1. en rubriek 48.
vergund: (voorheen ingedeeld in rubriek 16.7.1.) opslag van maximum 420 liter industriële gassen in verplaatsbare recipiënten, waarvan 60 liter acetyleen, 60 liter zuurstof, 60 stikstof, 60 liter kooldioxide, 90 liter Arcal1 en 90 liter Arcal21
verandering: geen wijziging - omzetting naar aanleiding van CLP-vertaalslag

- totaal na verandering: opslag van maximum 420 liter industriële gassen in verplaatsbare recipiënten, waarvan 60 liter acetyleen, 60 liter zuurstof, 60 stikstof, 60 liter kooldioxide, 90 liter Arcal1 en 90 liter Arcal21 (klasse 3)
- (rubriek 17.1.2.2.2) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1., uitgezonderd deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten
vergund: (voorheen ingedeeld in rubriek 16.8.2.) een bovengrondse LPG-tank met een waterinhoud van 9.800 liter
verandering: geen wijziging - omzetting naar aanleiding van CLP-vertaalslag
totaal na verandering: een bovengrondse LPG-tank met een waterinhoud van 9.800 liter (klasse 2)
 - (rubriek 17.3.2.1.1.1.b°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt $\geq 55^{\circ}\text{C}$
vergund: (voorheen ingedeeld in rubriek 17.3.6.1.b.) een opslagplaats voor 1.000 liter gasolie (bovengrondse houder) behorend tot de tankplaats voor bedrijfseigen heftrucks
verandering: geen wijziging - omzetting naar aanleiding van CLP-vertaalslag
totaal na verandering: een opslagplaats voor 840 kg diesel in een bovengrondse houder van 1.000 liter inhoud, behorend tot de tankplaats voor bedrijfseigen heftrucks (klasse 3)
 - (rubriek 17.3.2.3.2.a.) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1. en 17.3.2.2., volledig gelegen in industriegebied
vergund: (voorheen ingedeeld in rubriek 17.3.2.2.a.) een opslagplaats voor 24.400 kg (20.000 liter) MDI-isocyanaat en 1.128 kg (1.000 liter) koelvloeistof – totaal : 25.528 kg
verandering: uitbreiding opslagcapaciteit MDI + nieuwe opslag Acmosil 37 en omzetting naar aanleiding van CLP-vertaalslag
totaal na verandering: opslag van 39.688 kg overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen GHS02, waarvan 36.600 kg MDI, 1.960 kg Acmosil 37 en 1.128 kg antivries (klasse 2)
 - (rubriek 17.3.4.1.a.) : bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, volledig gelegen in industriegebied
vergund: /
verandering: uitbreiding – nieuwe rubriek
totaal na verandering: opslag van 4.848 kg bijtende vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, waarvan 2.000 kg Activator 1261, 2.000 kg Activator 1250 en 848 kg remover (klasse 3)
 - (rubriek 17.3.6.2.a.) : schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, volledig gelegen in industriegebied
vergund: (voorheen ingedeeld in rubriek 17.3.2.2.a.) een opslagplaats voor 24.400 kg (20.000 liter) MDI-isocyanaat en 1.128 kg (1.000 liter) koelvloeistof – totaal : 25.528 kg
verandering: uitbreiding opslag MDI + opslag nieuwe producten en omzetting naar aanleiding van CLP-vertaalslag
totaal na verandering: opslag van 43.688 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, waarvan 36.600 kg MDI, 1.960 kg Acmosil 37, 1.128 kg antivries, 2.000 kg Activator 1261 en 2.000 kg Activator 1250 (klasse 2)
 - (rubriek 17.3.7.2.a.) : op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08, volledig gelegen in industriegebied
vergund: (voorheen ingedeeld in rubriek 17.3.2.2.a.) een opslagplaats voor 24.400 kg (20.000 liter) MDI-isocyanaat en 1.128 kg (1.000 liter) koelvloeistof – totaal : 25.528 kg

- verandering: : uitbreiding opslag MDI + opslag nieuwe producten en omzetting naar aanleiding van CLP-vertaalslag
totaal na verandering: opslag van 41.688 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08, waarvan 36.600 kg MDI, 1.960 kg Acmosil 37, 1.128 kg antivries en 2.000 kg Activator 1250 (klasse 2)
- (rubriek 17.3.8.1°) : voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09
vergund: (voorheen ingedeeld in rubriek 17.3.2.2.a.) een opslagplaats voor 24.400 kg (20.000 liter) MDI-isocyanaat en 1.128 kg (1.000 liter) koelvloeistof – totaal : 25.528 kg
verandering: omzetting naar aanleiding van CLP-vertaalslag
totaal na verandering: opslag van 1.128 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09, waarvan 1.128 kg antivires (klasse 3)
 - (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld onder rubriek 48., in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
vergund: opslag van maximaal 2.000 liter/kg als gevaarlijk ingedeelde chemische producten in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kg
verandering: omzetting naar aanleiding van CLP-vertaalslag
totaal na verandering: opslag van maximaal 2.000 liter/kg als gevaarlijk ingedeelde chemische producten in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kg (klasse 3)
 - (rubriek 23.2.1.a.) : inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: een productie-eenheid voor (licht) PU-schuim uitgaande van polyol en isocyanaat met een totaal geïnstalleerd vermogen van 53 kW
verandering: uitbreiding en wijziging (schuimininstallatie voortaan ingedeeld in rubriek 7.11.1.h)
totaal na verandering: machines voor het bewerken van kunststoffen (PU-schuim) met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 65 kW (klasse 3)
 - (rubriek 23.3.1.a.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48, volledig gelegen in een industriegebied
vergund – geen wijziging: opslag van maximaal 10 ton PU-(licht) schuim in blokken (buiten) en van maximaal 10 ton geluidsisolerende onderdelen uit PU (binnen) – totaal :20 ton (klasse 3)
 - (rubriek 24.4.) : laboratoria waar geen afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt
vergund – geen wijziging: labo voor het uitvoeren van fysische tests op afgewerkte producten en een R & D labo (klasse 3)
 - (rubriek 29.5.2.1.a.) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied
vergund – geen wijziging: een bedrijfseigen onderhouds- en herstelwerkplaats met gebruik van metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 32,4 kW (klasse 3)
 - (rubriek 41.1.3.a.) : inrichtingen voor het mechanisch behandelen van textiel, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: inrichting voor de productie van geluidsniveau reducerende delen en binnenbekledingen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 917,18 kW
verandering: uitbreiding geïnstalleerde drijfkracht met 184,5 kW
totaal na verandering: inrichting voor de productie van geluidsniveau reducerende delen en binnenbekledingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 1.096,88 kW (klasse 1)

- (rubriek 41.5.) : opslagplaats voor textiel en voor textielwaren
vergund – geen wijziging: opslagplaats voor textiel (grondstof), textielproducten (afgewerkte producten) en recycleerbare materialen (zowel binnen als in open lucht) met een opslagcapaciteit van maximaal 400 ton
(klasse 3)
- (rubriek 43.1.1.a.) : stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines, volledig gelegen in een industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen, aardgas of vloeibaar gemaakt gas
vergund – geen wijziging: twee thermoketels ieder met een warmtevermogen van 500 kW 4 verwarmingsinstallaties ieder met een warmtevermogen van 55,8 kW, 6 verwarmingsinstallaties ieder met een warmtevermogen van 65,3 kW en 1 verwarmingsinstallatie met een warmtevermogen van 48 kW (allen gevoed met aardgas) – totaal 1.663 kW
(klasse 3)

§2. De plannen gehecht aan dit besluit maken er integraal deel van uit.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 8 november 2032, samenvallend met de einddatum van de vergunning verleend op 8 november 2012.

Artikel 4 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

§1 de voorwaarden opgelegd in de vorige vergunningsbesluiten

§2. de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlare II.

Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectoriële bepalingen uit Vlare II:

- Brandbare vloeistoffen (Afd. 5.6.1 en bijl. 5.6.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7)
- Brandstofverdelinstallaties voor motorvoertuigen (Afd. 5.6.2 en bijl. 5.6.2, 5.6.3 en 5.17.9)
- Chemicaliën (Hfdst. 5.7 en bijl. 5.7)
- Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen (Afd. 5.17.1)
- Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (Afd. 5.17.3 en bijl. 5.17.1 en 5.17.5)
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen (Afd. 5.17.4 en bijl. 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6, 5.17.7, 5.17.9 en 5.17.12)

§3. De algemene en sectorale voorwaarden van Vlare III.

Artikel 5 Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6 §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, §2 en van hoofdstuk III bis van Vlarem I.

Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeelte van de inrichting die niet binnen de bij dit besluit vastgestelde termijn (zie art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd, of die vernield werd door brand of ontploffing veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting.

§2. Elke overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18^{de} en 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn.

Artikel 7 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te Genk.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van Vlarem I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de aanvrager, met name de NV HP PELZER, Henry Fordlaan 15 te 3600 GENK, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- b) de Afdeling Milieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3600 GENK
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) het Departement Omgeving, Afdeling GOP – dienst Milieuvergunningen, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) het Departement Omgeving, Afdeling GOP – dienst RO, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, Dr. De Moorstraat 24-26 te 9300 AALST
- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) het Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Preventie, Koningin Astridlaan 50/7 te 3500 HASSELT
- k) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van de NV HP PELZER, Henry Fordlaan 15 te 3600 GENK
- l) de Directie Financiën – Dienst Belastingen – van het provinciebestuur
- m) het studiebureau, m.n. Mensura EDPB, Afdeling Milieu, Gouverneur Roppesingel 25 te 3500 HASSELT

Artikel 8 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, p.a. Departement Omgeving, Afdeling GOP – dienst Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL. Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen. Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Frank Smeets, Ludwig Vandenhove, Igor Philtjens, Erik Gerits, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors, leden; Liliane Vansummeren, provinciegriffier wd.

Hasselt d.d. 2017-08-24

De verslaggever,
(4)

Ludwig Vandenhove

De provinciegriffier wd.,

Liliane Vansummeren

De gouverneur-voorzitter,

Herman Reynders

Nota: 1

Minuut: 4

- besluit: 2
- plannen: 2

Zendbrieven: 14 minuten + 14 expedities

Attest: 1

Expedities te maken:

- van besluit: 16
- van plannen: 2x2
- van attest: 16

Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)

Kenmerk
124.04.20/V2017N016846
Dossier
750.71/A/2017.017
Bijlagen
/