

Deputatie

Besluit

Zitting van 11 mei 2023
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2022121968_EA

33	2023_DEP_02631	Omgevingsvergunningsaanvraag – BV Taminco – Gent - Voorwaardelijke vergunning
-----------	-----------------------	--

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 11 mei 2023

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Kurt Moens, Gedeputeerde - wnd. Voorzitter; mevrouw Leentje Grillaert, Gedeputeerde;
mevrouw Riet Gillis, Gedeputeerde; mevrouw An Vervliet, Gedeputeerde; de heer Steven Ghysens,
Provinciegriffier

Afwezig:

mevrouw Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 20 december 2022 ingediend door BV Taminco, Panterschipstraat 207 te 9000 Gent voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2022121968.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IOA").

Bijkomende informatie gevraagd op 9 januari 2023 en ontvangen op 16 januari 2023

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 01 februari 2023 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Panterschipstraat 207, 9000 Gent.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20171109-0005 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: GENT 13 AFD, sectie S, nrs. 0374/X/2, 0431/N en 0435/Y/2

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft een chemisch bedrijf dat methylamines en hiervan afgeleide producten produceert. De methylamines (mono-, di- en trimethylamine) worden geproduceerd op hoge druk en temperatuur op basis van ammoniak en methanol. Op basis van één van de gevormde methylamines worden een aantal afgeleiden geproduceerd o.a. gewasbeschermingsmiddelen, veevoederadditieven.

De lopende vergunning dateert van 8 december 2005 en werd door de deputatie verleend voor een termijn van 20 jaar. Nadien werden nog meerdere veranderingen en productie-uitbreidingen vergund.

De ganse inrichting omvat de volgende productie-eenheden:

- MA: productie methylamines (MA) uit ammoniak en methanol. De eindproducten, mono-methylamine (MMA), dimethylamine (DMA) en trimethylamine (TMA), worden zuiver, in de

vorm van vloeibaar verdichte gassen, of als waterige oplossingen geproduceerd en naar derden uitgevoerd. Met de jaren wordt echter een almaar groter gedeelte van de methylamines intern verder verwerkt tot afgeleide producten met een hogere toegevoegde waarde.

- DIMLA: productie van alkyl dimethylamines (DIMLA) en vetamides (C10-amide) door dimethylamine te laten reageren met (zwaardere) alcoholen of vetesters met verdere hydrogenering.
- Solventen: productie van dimethylacetamide (DMAc).
- CC: productie van cholinechloride, een veevoederadditief, en TMA·HCl, beide als waterige oplossingen. Sinds december 2011 is Taminco vergund om hier tevens trimethylglycine (TMG) of Betaine, ook een veevoederadditief, te produceren.
- ATOR: productie en formulering van agroproducten en rubberacceleratoren:
 - productie van vloeibare dithiocarbamaten, nl. metamnatrium en metamkalium, en natrium- of kaliumdimethyldithiocarbamaat (SDDC en KDDC);
 - productie van vaste dithiocarbamaten Thiam, Ziram en Ferbam;
 - formuleren en drogen van gewasbeschermende producten (zowel eigen producten als in loonwerk) of associaties van gewasbeschermende producten;
 - productie van tetraethylthiuramdisulfide (TETD) (een rubberaccelerator).
- WTS (Water Treatment & Surfactants): productie van producten voor waterbehandeling en surfactants, bestaande uit verschillende lijnen:
 - lijn 1: voor het uitvoeren van diverse ethoxylaties, hydrogeneringen en amineringen
 - lijn 2: voor het uitvoeren van ethoxylaties van MMA en DMA
 - lijn 3: productie van pyrrolidon
 - lijn 4: productie van aminopropylderivaten (zoals DMAPA)
 - lijn 5 voor het uitvoeren van ethoxylaties van DMA
 - lijn 6: productie van veevoederadditieven zoals choline chloride en TMA HCl
 - lijn 7: productie van choline base via een continu proces.
- AN/FMI: menginstallatie acrylonitrile en fenylmaleïmide.

Bijhorend zijn er:

- talrijke opslagplaatsen voor grond- en hulpstoffen en eindproducten, in tanks, ketelwagens en magazijnen;
- verladingsinstallaties (overslagplaatsen en afvullijnen);
- een verbrandingsinstallatie voor de verwerking van diverse reststromen (NT250);
- diverse hulpinstallaties: koeltorens, stookinstallaties (stoomketels en thermische olietank), demi-installatie, afvalwaterzuiveringsinstallaties, transformatoren, koeltorens, compressoren, laboratorium, aardgasstation, waterstofgasstation, onderhoudswerkplaats, dieselmotoren, sociale voorzieningen, enz.

De momenteel vergunde productiecapaciteiten (uitgedrukt als 100 %) in de genoemde productie-eenheden zijn:

- MA: 128.000 ton/jaar
- DIMLA: 60.000 ton/jaar
- Solventen: 16.000 ton/jaar
- CC:
 - Cholinechloride: 60.000 ton/jaar
 - TMA·HCl: 50.000 ton/jaar
 - Trimethylglycine: 5000 ton/jaar
- CROP (voorheen ATOR):
 - vloeibare dithiocarbamaten: 35.000 ton/jaar
 - vaste dithiocarbamaten: 30.000 ton/jaar
 - tetraethylthiuramdisulfide: 2500 ton/jaar

- WTS:
 - lijnen 1 en 7: 25.000 ton/jaar
 - lijnen 2 en 5: 100.000 ton/jaar
 - lijn 3: 18.000 ton/jaar
 - lijn 4: 30.000 ton/jaar
- AN/FMI: 9000 ton/jaar

Er worden momenteel 430 personen tewerk gesteld. De productie verloopt volcontinu.

Het bedrijf is te beschouwen als hoge drempel Seveso-bedrijf, MER-plichtig, GPBV-inrichting, BKG-inrichting en energie-intensieve inrichting.

Vergunningstoestand

- *Milieuvergunningen*
 - Besluit van de Bestendige Deputatie van 8 december 2005 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025
 - Besluit van de deputatie van 8 november 2007 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf door het verhogen van de productiecapaciteit voor methylamines, voor een termijn tot en met 7 december 2025
 - Besluit van de deputatie van 14 januari 2010 houdende het verlenen van de vergunning voor het wijzigen van lozingsvoorwaarden
 - Besluit van de deputatie van 1 april 2010 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitbreiden van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025
 - Besluit van de deputatie van 24 maart 2011 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitbreiden van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025
 - Besluit van de deputatie van 8 december 2011 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025
 - Besluit van de deputatie van 13 maart 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025
 - Ministerieel besluit van 25 september 2014 waarbij het beroep tegen het besluit van de deputatie van 13 maart 2014 ongegrond verklaard werd en het besluit werd bevestigd
 - Besluit van de deputatie van 16 juli 2015 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025
- *Omgevingsvergunningen*
 - Besluit van de deputatie van 12 april 2018 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding met een nieuwe controlezaal en noodstroomgeneratoren tot en met 7 december 2025, en de bijhorende stedenbouwkundige handelingen, voor onbepaalde duur (OMV2017010195)
 - Besluit van de deputatie van 17 mei 2018 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een chemisch bedrijf tot en met 7 december 2025, en bijhorende stedenbouwkundige handelingen, voor onbepaalde duur (OMV2018022894)

- Besluit van de deputatie van 18 oktober 2018 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen bij een chemisch bedrijf (OMV2018067099)
- Besluit van de deputatie van 24 januari 2019 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een chemisch bedrijf tot en met 7 december 2025 en bijhorende stedenbouwkundige handelingen, voor onbepaalde duur (OMV2018109587)
- Besluit van de deputatie van 21 februari 2019 houdende correctie van een bijzondere voorwaarde uit de vergunning van 24 januari 2019.
- Besluit van de deputatie van 25 april 2019 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een chemisch bedrijf tot en met 7 december 2025 en bijhorende stedenbouwkundige handelingen, voor onbepaalde duur (OMV2018152169)
- Besluit van de deputatie van 23 mei 2019 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025 (OMV2019024090)
- Besluit van de deputatie van 20 februari 2020 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025 (OMV2019149452)
- Besluit van de deputatie van 14 mei 2020 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025 (OMV2020019281)
- Besluit van de deputatie van 15 oktober 2020 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025 (OMV2020030057)
- Besluit van de deputatie van 09 november 2021 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025 (OMV2020157570)
- Besluit van de deputatie van 20 oktober 2022 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025 (OMV2022088908)
- *Meldingen*
 - Besluit van de Bestendige Deputatie van 21 september 2006 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding met de opslag van 8 ton corrosieve, schadelijke en irriterende stoffen voor een termijn tot en met 7 december 2025. De opslag van 819 ton milieugevaarlijke stoffen (R50) werd geweigerd.
 - Besluit van de deputatie van 25 juni 2009 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding van het aantal verbrandingsinstallaties, voor een termijn tot en met 7 december 2025
 - Besluit van de deputatie van 29 juli 2010 houdende het verlenen van de vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater en de opslag van P4- producten, voor een termijn tot en met 7 december 2025
 - Besluit van de deputatie van 2 december 2010 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding met de productie van 2.500 ton/j TETD en opslag van 108 ton diethylamine, voor een termijn tot en met 7 december 2025
 - Besluit van de deputatie van 1 juni 2011 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitbreiden van de afvalwaterzuiveringsinstallatie, voor een termijn tot en met 7 december 2025
 - Besluit van de deputatie van 14 augustus 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025

- Besluit van de deputatie van 29 oktober 2015 houdende aktenaam van de mededeling van kleine verandering voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2005
- Besluit van de deputatie van 26 oktober 2017 houdende aktenaam van de mededeling van kleine verandering voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2005
- *Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen*
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 1 september 2005 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor de oprichting van een betoninkuiping en opslagplaats (2005/40142)
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 november 2005 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor de oprichting van een gebouw voor een chromatograaf (2005/40230)
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 januari 2006 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor de oprichting van een industriële installatie dmae (2005/40238)
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 02 februari 2006 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van stikstoftanks en verdampers (2005/40314)
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 juli 2006 houdende het weigeren van een stedenbouwkundige vergunning voor de oprichting van een gasontspanstation (2006/40157)
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 oktober 2006 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor de regularisatie van een gasontspanstation (2006/40232)
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 december 2006 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor de oprichting van een betoninkuiping voor vaten (2006/40287)
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 februari 2007 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor de oprichting van een industriële installatie choline chloride (2006/40364)
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 juni 2007 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een betoninrijhelling voor vrachtwagens (2007/40118)
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 november 2007 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor de oprichting en uitbreiding van een industriële installatie methylamines (2007/40286)
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 november 2007 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een warmtekraftkoppelinginstallatie (2007/40287)
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 februari 2008 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een gebouw voor een nieuwe vullijn ccc + plaatsen van een opslagtank in een bestaande inkuiping (2007/40397)
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 augustus 2008 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een gebouw voor een nieuwe vullijn (2008/40248)
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 13 november 2008 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het slopen van 4 woningen met annexe berging (2008/40325)

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 februari 2010 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van 2 stockagetanks c10-amide en fame (2010/40007)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 maart 2010 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van industriële installatie voor fatty-amide dimla (2010/40001)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 april 2010 houdende het weigeren van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een industriële installatie voor hcl-opslag (2010/40049)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 april 2010 houdende het weigeren van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een vatenopslag en omgevingswerken (2010/40038)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 mei 2010 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het afbreken van betonstructuur en het bouwen van een palettenmagazijn (2010/40084)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 juni 2010 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van industriële installatie voor hcl-opslag (2010/40220)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 juni 2010 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een vatenopslag en omgevingswerken (2010/40233)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9 september 2010 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een open overdekte vatenopslagplaats (2e fase) (2010/40295)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 september 2010 werd houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het opnieuw in gebruik nemen van de bestaande ondergrondse inname en lozingspunt voor hemelwater op het kanaal gentterneuzen (2010/40316)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 september 2010 werd houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van opslagtank dea (diethylamine) (2010/40333)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 oktober 2010 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het slopen van een kleedzaal en kantine (2010/40344)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 februari 2011 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het regulariseren van de bouw van een warmtekrachtkoppellingsinstallatie (2010/40465)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 maart 2011 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een bijkomende afvalwaterzuivering taminco (2011/40009)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 juni 2011 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een industriële installatie dimla-productie (2011/40123)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 augustus 2011 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een industriële installatie uitbreiding productie dirox (2011/40204)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 1 september 2011 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van een nieuwe stikstofen zuurstofinstallatie (2011/40227)

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 januari 2012 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van een bestaand technisch gebouw met een schakelkamer (2011/40382)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 mei 2012 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van de dimla-productie (2012/40068)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 juli 2012 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor de uitbreiding dmapa productie (2012/40119)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 september 2012 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van een nieuwe recyclagetank V1886 (2012/40227)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 21 maart 2013 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor de afbraak van bestaand ex-cc-gebouw en van een deel van het ccod-magazijn. (2013/40019)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2 mei 2013 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een productiegebouw voor voorbereiding niro v (2013/40048)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2 mei 2013 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor de verbouwing en uitbreiding van het ator gebouw (2013/40056)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 september 2013 werd een weigering afgeleverd voor slopen van bestaande garageboxen en aanleg nieuwe parking. (2013/40186)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 september 2013 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een c- base productie en vernieuwen van een opslagtank (2013/40196)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 oktober 2013 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor de uitbreiding van de controlezaal met sanitair aan vatenvulpost (2013/40217)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 31 oktober 2013 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor de verbouwing en uitbreiding laboratorium voor analyse en proces development (2013/40230)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 november 2013 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het slopen van bestaande loodsen en het bouwen van nieuwe piperacks (2013/40214)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 november 2013 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het verwijderen van een bestaande tank en het plaatsen van een nieuwe tank V2585 (2013/40258)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 december 2013 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het slopen van garageboxen en het aanleggen van een nieuwe parking. (2013/40266)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20 maart 2014 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor de verbouwing en uitbreiding van een laboratorium voor analyse en process development (aanpassing vergund dossier 2013/40230) (2014/40023)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 15 mei 2014 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor de afbraak van een industrieel gebouw (2014/40092)

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 maart 2015 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor bouwen van reserve osmose productiegebouw in twee fasen (2014/40419)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 6 augustus 2015 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van een co2 tank met verdamper en bijbehorende fundering (2015/07119)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 september 2015 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van 3 opslagtanks op de site (2015/07146)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 september 2015 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van nieuwe totems aan de bedrijfsingangen en het verwijderen van een bestaande totem (vergunning 9140023) (2015/07147)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 november 2015 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een bluswatertank met bijhorend pompstation (2015/07193)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 februari 2016 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor de uitbreiding van een parking van 88 parkeerplaatsen naar 231 parkeerplaatsen (2015/07260)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 15 december 2016 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor ontbossing, het kappen van hoogstammige bomen in het kader van het bodemsaneringsproject site taminco (2016/07167)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 mei 2017 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het slopen van een bestaande tank (80 m²) en het bouwen van een nieuwe opslagtank voor cc (350 m²) (2017/07052)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16 november 2017 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het rooien van enkele kleine bomen en het aanleggen van een tijdelijke toegang tot de voormalige shell-site (2017/07184)

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op de ingedeelde inrichting of activiteit.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door wijziging en uitbreiding.

De aanvraag heeft betrekking op volgende zaken:

- Een gewijzigde gevarenindeling van monomethylamine (MMA) waardoor de omgevingsvergunning administratief dient aangepast te worden. MMA wordt voortaan als acuut toxisch voor inhalatie van cat. 3 aanzien (GHS 06). Daardoor zal deze stof ook vallen onder Sevesocategorie H2. De 100 %-ige MMA komt echter in hoofdzaak voor in een tot vloeistof verdichte toestand en daardoor valt, zoals voorheen, deze stof onder de genoemde Sevesostof n°18. Echter ook de 40 en 50 %-ige waterige oplossingen van MMA zullen ook als acuut toxisch voor inhalatie van categorie 3 worden beschouwd waardoor een verhoging wordt aangevraagd van de Sevesocategorie H2 met 79,9 ton. Voor deze waterige oplossingen werd bovendien ook het atmosferisch kookpunt herzien. De 50 %-ige waterige oplossing wordt daardoor gerekend tot de ontvlambare vloeistoffen

van cat. 1 (Sevesocategorie P5a) i.p.v. cat. 2 (Sevesocategorie P5c). Hierdoor wordt een verschuiving aangevraagd van 61,9 ton van Sevesocategorie P5c naar P5a.

- De inrichting van een magazijn voor de opslag van een aantal hulpstoffen waaronder thermische olie en katalysatoren in verplaatsbare recipiënten. Het betreft producten die momenteel reeds her en der op de site aanwezig kunnen zijn en waarvoor een beter gecontroleerde opslag wordt voorzien. Een actualisatie wordt aangevraagd van Seveso-categorieën E1, E2 en O1.
- Waterstofgas dat momenteel wordt aangeleverd door generatoren wenst Taminco om kwaliteitsredenen te vervangen door flessengas dat aangeleverd wordt in batterijen van 12 x 50 liter. In totaal worden 6 van dergelijke batterijen (3.600 liter/60 kg) voorzien. Waterstof wordt als ijkgas gebruikt voor gaschromatografie (GC) in o.a. de MA- en WTS-productie.
- Rekening houdend met de resultaten van het onderzoek naar de externe mensrisico's in het OVR/22/13 voorziet Taminco ook een wijziging inzake de containeropslag van 100 %-ige methylamines (vergund onder rubriek 17.2.2). In de eerste plaats wordt een verplaatsing ervan voorzien van de huidige locatie ter hoogte van de Zeeschipstraat naar een meer centraal op de site gelegen locatie. Bovendien worden de mogelijk aanwezige containers op de alternatieve locatie verder beperkt tot maximaal 10 MMA- en 10 DMA (dimethylamine)-containers daar waar momenteel de aanwezigheid van 20 niet nader genoemde containers op de huidige locatie vergund is.
- Uitbreiding met rubriek 2.2.2.b)1° voor de opslag en mechanische behandeling van kunststof afvalstromen op laboschaal met een maximale opslagcapaciteit van 20 ton. Het betreft een pilootproject waarbij analyses zullen gebeuren op kunststofafval in functie van een nieuwe plasticrecyclagefabriek die zou worden gebouwd in Frankrijk door de moedermaatschappij Eastman.
- Schrappen van rubrieken 12.2.1°, 12.3.1° en 12.3.2° gelet op de VLAREM-trein 2019 die stelt dat deze activiteiten niet langer indelingsplichtig zijn.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het veranderen van een chemisch bedrijf, omvattende:

- *de wijziging door:*
 - de vermindering van de opslag van niet met naam genoemde Seveso-producten P5c met 61,86 ton
 - de vermindering van de opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) met 73,312 ton
- *de uitbreiding met/van:*
 - de opslag en mechanische behandeling van kunststoffen met een totale opslagcapaciteit van 20 ton
 - de opslag van 3.600 l waterstof in verplaatsbare recipiënten zijnde 6 batterijen van 12 x 50l
 - de aanwezigheid van volgende Seveso-stoffen:
 - waterstof: + 0,06 ton
 - H2-stoffen: + 79,94 ton
 - P5a-stoffen: +61,84 ton
 - E1-stoffen: +49,78 ton
 - E2-stoffen: +3,58 ton
 - O2-stoffen: +0,5 ton
 - de opslag van 2.500 kg van overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen
 - de opslag van 2,5 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05)

- de opslag van 79,412 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06)
- de opslag van 6,1 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08)
- de opslag van 3,8 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09)

Bijstellingen

Het bedrijf vraagt een bijstelling in afwijking van volgende artikels van VLAREM II:

- art. 5.2.1.2.§2 inzake de installatie en het gebruik van een geijkte weegbrug met automatische registratie
- art. 5.2.1.5.§5 inzake het plaatsen van een groenscherm

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 15 februari 2023 tot en met 16 maart 2023.

Overeenkomstig artikel 25 van het omgevingsvergunningsbesluit moet de gemeente een informatievergadering organiseren binnen de procedure van het openbaar onderzoek van een omgevingsvergunningsaanvraag met een OVR. De informatievergadering vond plaats op 23 februari 2023.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km met de grens van Nederland en met Wallonië. Gelet op de afstand tot de land- en gewestgrenzen en de aard van de aangevraagde activiteiten, mag in alle redelijkheid worden aangenomen dat er geen significante grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Gent

GUNSTIG op 16 maart 2023

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 18 april 2023

voor een termijn tot en met 7 december 2025 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en de volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

Weegbrug

In afwijking van artikel 5.2.1.2 §2 van VLAREM II is er geen weegbrug vereist.

Groenscherm

In afwijking van artikel 5.2.1.5 §5 van VLAREM II is er geen groenscherm vereist.

Opslag en verwerking van afvalstoffen en de verbranding van distillatieresidu's in de verbrandingsinstallatie NT 250 (ter vervanging van de bestaande bijzondere voorwaarde van het besluit 8 december 2005)

a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.

b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.

c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.

d) In toepassing van artikel 5.2.3bis.26 van VLAREM II dienen voor HCl, HF en SO₂ geen continue metingen verricht te worden en volstaan twee metingen per jaar.

e) In toepassing van artikel 5.2.3bis.26 van VLAREM II dienen voor dioxines en furanen geen continue metingen verricht te worden en volstaan twee metingen per jaar van zodra er een positief evaluatieverslag is van de toezichthoudende overheid.

Organisatorische maatregelen (ter vervanging van de bestaande bijzondere voorwaarde van het besluit 9 november 2021)

a) De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier; in het bijzonder het OVR-rapport OVR/22/13 worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventie maatregelen.

Specifiek voor opslag van MA-containers en de watervrije amines en ammoniak op de wachtsporen:

- De MA-containers worden verplaatst naar een meer centraal gelegen gedeelte van de inrichting en de opslag wordt beperkt tot maximaal 10 MMA- en 10 DMA-containers.
- Volle spoorwegketels van watervrije amines en ammoniak dienen, tussen aankomst en vertrek (of omgekeerd), gestationeerd te worden op de wachtsporen zoals aangegeven in het OVR. Voor volle ketels mogen de sporen dicht bij de woonzone slechts gebruikt worden voor het eigenlijke transport en het rangeren van de volle ketels.
- Op piekmomenten zijn maximaal 15 volle ketels met watervrije amines en 20 volle ketels met ammoniak op de wachtsporen aanwezig. Ten opzichte van deze piekaantallen bedraagt het voortschrijdend gemiddelde over een periode van 5 jaar maximaal 25 % (3,75 volle ketels) watervrije amines en 50 % (10 volle ketels) ammoniak aanwezig.
- Op de inrichting wordt hiertoe een register bijgehouden dat ter inzage ligt van alle desbetreffende toezichthoudende overheden.

VIP (ter vervanging van de bestaande bijzondere voorwaarde van het besluit 9 november 2021)

Bij het ondertekend besluit hoort het ondertekend VIP met addendum dat onderdeel is van het OVR/22/13.

De overige bijzondere voorwaarden blijven van toepassing.

Departement Omgeving - Team Omgevingseffecten

GUNSTIG op 30 maart 2023

Het gunstig advies van het Team Omgevingseffecten betekent dat het bijgevoegd OVR wordt goedgekeurd, en dat de in het rapport gemaakte aannames/randvoorwaarden moeten worden nageleefd. Het Team Omgevingseffecten geeft hiermee strikt genomen geen advies op de eigenlijke vergunningsaanvraag.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

GUNSTIG op 16 februari 2023,

voor een termijn tot en met 7 december 2025, onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en de volgende bijzondere milieuvoorwaarde:

- De exploitant dient de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om spills te vermijden. Indien ze toch voorkomen moeten alle noodzakelijke maatregelen genomen worden om verspreiding in de omgeving en riolering te voorkomen. Al deze voorzorgsmaatregelen dienen opgenomen te worden in het werkplan. Werknemers dienen hiertoe de nodige opleiding te krijgen.

De Vlaamse Waterweg

STILZWIJGEND GUNSTIG

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

GUNSTIG op 24 maart 2023

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie

GUNSTIG op 20 maart 2023

Agentschap Onroerend Erfgoed

GEEN ADVIES op 1 februari 2023

North Sea Port Flanders

GEEN BEZWAAR op 9 februari 2023

Hulpverleningszone Centrum

GUNSTIG op 22 maart 2023 mits naleving van de in het advies vermelde maatregelen.

Provinciale deskundige milieu

GUNSTIG voor een termijn tot en met 7 december 2025 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

De **plaatsvervangend voorzitter** licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

Ter zitting worden geen verdere opmerkingen gemaakt.

De povc adviseert **GUNSTIG** op 25 april 2023.

De omgevingsvergunning kan worden toegestaan voor een termijn tot en met 7 december 2025, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012), meer bepaald op volgende rubrieken:

6.c) Chemische industrie (projecten die niet onder bijlage I of II vallen) c) opslagruimten voor aardolie, petrochemische en chemische producten bij inrichtingen behorend tot de chemische industrie.

11.b) Andere projecten: installaties voor de verwijdering van afval (projecten die niet onder bijlage I of II vallen).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid) aan de hand van informatie bij het dossier gevoegd. In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt.

Motivering met betrekking tot IIOA

VR-plicht/Seveso

Het bedrijf is een hoge drempel Seveso-inrichting en beschikt over een goedgekeurd omgevingsveiligheidsrapport (OVR/20/21).

Voorliggende aanvraag bevat een wijziging van de hoeveelheid aanwezige Seveso-stoffen. In opdracht van het bedrijf werd door een erkend VR-deskundige een nieuw omgevingsveiligheidsrapport (OVR) opgesteld. Dit OVR werd door het Team Omgevingseffecten op 30 maart 2023 goedgekeurd (goedkeuringsnummer OVR/22/13).

Het Team Omgevingseffecten concludeert dat:

- het veiligheidsrapport werd opgesteld door een daartoe erkend deskundige en voldoet aan de eraan gestelde vormelijke en inhoudelijke vereisten zoals decretaal opgelegd en nader beschreven in het richtlijnenboek voor veiligheidsrapportage.
- binnen het afgebakende kader, het berekende externe mensrisico voldoet aan 3 van de 4 vigerende risicocriteria, met name deze ten aanzien van de gebieden met woonfunctie en de gebieden met kwetsbare locatie, en ten aanzien van het groepsrisico.
- er niet wordt voldaan aan het risicocriterium ten aanzien van de terreingrens, omdat de isorisicocontour van risiconiveau 10-5/jaar externe gebiedsdelen omsluit, waardoor in die gebiedsdelen het plaatsgebonden risico hoger ligt dan de criteriumgrens van 10-5/jaar.
 - Het door de IRC omsloten gebied ter hoogte van de noordelijke terreingrens behoort aan Belgian Shell en de Global Estate Group. Door de toxische risico's van MMA mee te beschouwen in de risicoanalyse (wat in dit rapport is gebeurd vanwege de gewijzigde gevarenindeling van MMA) is er een zekere toename van het omsloten gebied. Met de bedrijven die zich op de Shell-site bevinden is een veiligheidsinformatieplan (VIP) van kracht. Bij aanwezigheid van een VIP wordt deze overschrijding niet als een knelpunt aanzien.

- Binnen het gebied dat door de isorisicocontour van 10-5/jaar wordt omsloten in oostelijke richting ligt een aantal meter van de openbare weg (Panterschipstraat). Daar wordt geen significante aanwezigheid van personen verwacht. Ook deze overschrijding wordt niet als een knelpunt aanzien.
- het berekende risico voor het nulalternatief t.h.v. de woning aan de Zeeschipstraat 155 groter wordt dan 10-6/jaar, de waarde die als criterium geldt voor woongebied en groepen van minstens 5 bestaande wooneenheden (en dus strikt genomen niet voor deze een zonevreemde woning, vandaar dat dit ook niet als knelpunt of overschrijding wordt aanzien). Dit komt door het mee beschouwen van de toxische risico's van MMA in de risicoanalyse. Om dit aandachtspunt weg te werken, wordt in het OVR en in de aanvraag opgenomen om de opslag van MA-containers te verplaatsen naar een meer centraal gelegen gedeelte van de inrichting.
- domino-effecten vanuit de omgeving op Taminco niet verwacht worden; omgekeerd, zijn domino-effecten van Taminco op de nabijgelegen inrichtingen wel mogelijk. Mede om deze reden vindt regelmatig overleg plaats tussen Taminco en de buurtbedrijven.
- significante grensoverschrijdende effecten en gevolgen op Nederlands grondgebied niet verwacht worden.
- in het omgevingsveiligheidsrapport maatregelen beschreven worden om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen van gebeurlijke zware ongevallen te beperken, zowel voor het aspect externe mensveiligheid als voor het aspect milieuveiligheid.

Er wordt nipt voldaan aan het risicocriterium ten opzichte van het gebied met woonfunctie. Voorwaarde hierbij is dat er een bovengrens wordt opgelegd aan de opslag van MA-containers en spoorwegketels voor ammoniak en watervrije amines. Ook de plaats waar deze zich mogen bevinden is vastgelegd.

Het Team Omgevingseffecten adviseert daarom om volgende voorwaarde op te nemen in de vergunning als bijzondere vergunningsvoorwaarden:

- (nieuwe randvoorwaarde) De MA-containers worden verplaatst naar een meer centraal gelegen gedeelte van de inrichting en de opslag wordt beperkt tot maximaal 10 MMA- en 10 DMA-containers.

Dit is aanvullend aan de bijzondere voorwaarden die reeds zijn opgenomen in de vergunning, en waarvoor de conclusies in dit OVR ongewijzigd blijven.

- Teneinde aan de risicocriteria te kunnen voldoen is er in de QRA uitgegaan van een gemiddelde aanwezigheid (wachtspoor) van 3,75 volle spoorwegketels met watervrije methylamines en 10 volle spoorwegketels met ammoniak. Op piekmomenten mogen tot maximaal 15 volle spoorwegketels met watervrije methylamines en maximaal 20 volle spoorwegketels met ammoniak op de wachtsporen aanwezig zijn.
- De volle spoorwegketels met watervrije amines en ammoniak dienen gestationeerd te worden op de wachtsporen het verst verwijderd van de woonzone. Voor volle ketels mogen de sporen dicht bij de woonzone slechts gebruikt worden voor het eigenlijke transport en het rangeren van de ketels.

GPBV-bedrijf

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van VLAREM III uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De inrichting is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de rubrieken 5.5 en 7.11.1°c) en d) die de hoofdactiviteit van het bedrijf omvatten en de rubriek 43.3.2° die een nevenactiviteit omvat.

Het voorwerp van de aanvraag heeft geen betrekking op de GPBV-installaties of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie.

BKG-bedrijf

Het bedrijf omvat een BKG-inrichting (uitstoot van broeikasgassen) omwille van de vergunde rubriek 43.4.

Er worden geen wijzigingen aan deze rubriek aangevraagd.

Energieplanning

Het bedrijf heeft een primair energieverbruik van meer dan 0,1 PJ (nl. 1,01 PJ) en valt onder het toepassingsgebied van het Besluit Energieplanning,.

Taminco is voor haar vestiging te Panterschipstraat 207, 9000 Gent toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (VER-bedrijven). Aan de verplichting van een energieplan wordt dus voldaan.

De veranderingen die hier worden aangevraagd hebben een jaarlijks primair energiegebruik kleiner dan 10 TJ (nl. 0,06 TJ) en worden als niet relevant voor het energiegebruik beschouwd. Het is bijgevolg niet vereist een energiestudie bij de vergunningsaanvraag te voegen.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afstands- en verbodsbepalingen

Volgende bijzondere voorwaarde is reeds verleend aan Taminco sinds het besluit van 25 april 2019:

Overeenkomstig artikel 5.17.4.1.3.§1 van VLAREM II is de exploitatie van de in de eerste klasse ingedeelde opslag van gevaarlijke vloeistoffen van groep 3 toegelaten op minder dan 100 m van een woongebied.

In dit besluit werd volgende werd volgende vermeld:

“Op de site van Taminco bevinden zich enkele opslagplaatsen die mogelijk onder de bovengenoemde verbodsregel vallen, meer bepaald de vatenopslagplaatsen VL1 t.e.m. VL5. Deze bevinden zich aan de westzijde van de site waar deze enkel door een goederenspoorweg gescheiden worden van een woonzone, Houtjen genaamd. De betrokken opslagplaatsen werden in het verleden vergund, evenwel zonder expliciete toetsing aan het bewuste artikel. Aangezien de site van Taminco aan de Panterschipstraat een Seveso-site is die onderworpen is aan de veiligheidsrapportering, werden de risico's van de bewuste vatenopslagplaatsen t.o.v. de woonzone van Houtjen bepaald in de omgevingsveiligheidsrapporten (het meest recente is OVR/13/10, goedgekeurd op 01/08/2013) die in het verleden werden opgesteld. Deze onderzoeken tonen alle aan dat de betrokken vatenopslagplaatsen VL1 t.e.m. VL5 geen risico's voor de betrokken zone inhouden.” Uit het voorgaande wordt m.a.w. besloten dat aan de voorwaarden van artikel 5.17.4.1.3.§2.2° van VLAREM II voldaan is en dat de aanwezigheid van de vatenopslagplaatsen VL1 t.e.m. VL5 op minder dan 100 m van een woonzone toelaatbaar geacht wordt.”

Met deze aanvraag wijzigt er niets aan de vatenopslag en blijft deze bijzondere voorwaarde dus van toepassing.

Verder wordt er ook verwezen naar het punt 'Veiligheid'.

Afvalstoffen

De opslag en het shredderen van kunststofafval afkomstig van derden wordt aangevraagd. Het betreft een pilootproject waarbij analyses zullen gebeuren op kunststofafval in functie van een nieuwe plasticrecyclagefabriek die zou worden gebouwd in Frankrijk door de moedermaatschappij Eastman.

Het plastic afval wordt versnipperd in vlokken van 15 mm aangeleverd in gesloten big bags, in gesloten plastic zakken van 20-25 kg of in kartonnen of plastic dozen van 20-25 kg/stuk. Het aangeleverde kunststofafval wordt in de bedrijfshal opgeslagen op een vloestofdichte vloer. Het kunststofafval is afkomstig van verschillende Europese inzamel- en sorteerbedrijven. De moedermaatschappij Eastman investeert in moleculaire technieken om plastics te recupereren voor hoogwaardige toepassing en zo de transitie naar een circulaire economie voor kunststoffen te versnellen. Eastman heeft momenteel de bouw aangekondigd van een nieuwe fabriek voor "Polyester Renewal Technology" in Frankrijk, nabij Normandië. "Polyester Renewal Technology spitst zich specifiek toe op het recyclen van polyester kunststof. Het gaat om de PET-rijke fractie: PET-flessen, PET-trays, textiel (bijv. fleece, beddengoed), mogelijks tapijten, plastic linten/filamenten, plastic folies,... .

Taminco bv beschikt op de site te Gent over een R&D-pilootlab waarin analytische testen zullen worden uitgevoerd op de afvalstromen. Deze testen moeten er toe leiden om nieuwe analysetechnieken te ontwikkelen of op punt te stellen. Het afval zal ook worden gescreend met een 'flake analyzer' op basis van kleur en nabij-infraroodmetingen.

Het kunststofafval zal hoofdzakelijk geshredderd toekomen (vlokken van 15 mm) maar er zal eveneens PET-rijk kunststofafval op de inrichting toekomen dat nog niet voldoende is verkleind. Hiervoor voorziet de exploitant een shredder om deze aangeleverde fractie eveneens te kunnen verkleinen tot vlokken van 15 mm. Op deze manier zal het R&D-pilootlab helpen bij het analyseren van het afval dat mogelijks in Frankrijk zal kunnen worden verwerkt.

De exploitant houdt een afvalstoffenregister bij van zowel de aangeleverde als afgevoerde hoeveelheden kunststofafval. Nadat de analyses zijn uitgevoerd zal het kunststofafval worden opgehaald door Renewi.

OVAM stelt in haar advies het volgende:

Uit de aanvraag blijkt dat alle kunststofafval conform de wettelijke bepalingen (vloestofdichte vloer,...) zal worden opgeslagen en verwerkt. De aangevraagde activiteiten kunnen dus positief geadviseerd worden.

Er dient extra zorg gedragen te worden om spills van kunststofafval en kunststofpellets te vermijden. Indien ze toch voorkomen moeten alle noodzakelijke maatregelen genomen worden om verspreiding in de omgeving en riolering te voorkomen. Alle voorzorgsmaatregelen dienen opgenomen te worden in het werkplan. Werknemers dienen hiertoe de nodige opleiding te krijgen.

Afvalwater

Voorliggende aanvraag heeft geen betrekking op het aspect afvalwater.

Bodem- en grondwater

Met betrekking tot de opslag van gevaarlijke producten worden volgende wijzigingen gevraagd:

- De herinrichting van de opslag van een aantal hulpstoffen w.o. thermische olie en katalysatoren in verplaatsbare recipiënten in een magazijn. Het betreft producten die momenteel reeds her en der op de site aanwezig kunnen zijn en waarvoor een beter gecontroleerde opslag wordt voorzien. Een actualisatie wordt aangevraagd van de rubrieken 17.3.4.3°/17.3.5.3°/17.3.6.3°/17.3.7.3° en 17.3.8.3°. Tevens wordt rubriek 17.3.2.3.2°a) aangevraagd.
- Een gewijzigde gevarenindeling van MMA (Monomethylamine) 40 en 50 %. MMA wordt voortaan bij Taminco als acuut toxisch voor inhalatie van cat. 3 aanzien (GHS 06). MMA wordt opgeslagen in 2 bovengrondse enkelwandige tanks met inkuiping (tank V162A is MMA 50 % van 61.864 kg en tank V162B is MMA 40 % van 15.048 kg).

De nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen om verontreiniging naar bodem en grondwater te vermijden. Alle activiteiten spelen zich af boven vloestofdichte vloeren of inkuipingen die, bij overbelasting, overlopen naar de koel- en regenwaterriolering. De opslagtanks staan ofwel in een vloestofdichte inkuiping die voldoende groot is om bij lekken de vloestoffen op te vangen, ofwel zijn ze dubbelwandig en uitgerust met de vereiste niveaumeting/ overvulbeveiliging en een lekdetectiesysteem. De tanks worden daarenboven conform de voorwaarden van VLAREM II periodiek onderzocht. Ook de opslag van gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten gebeurt steeds conform VLAREM II. Het magazijn hulpstoffen is voorzien van een ingekuipte vloestofdichte vloer. De productie-installaties staan op een betonnen vloer. In geval van een lek komt het vrijkomend product en het bluswater terecht op de vloer. De riolering rond de productievloeren en tankparken kunnen allen afgeleid worden naar de bluswateropvangtank om verontreiniging van het kanaal te vermijden.

Geluid

De aangevraagde wijzigingen en uitbreidingen op zich zullen normaliter geen aanleiding geven tot bijkomende relevante geluidsbronnen en een verhoogde geluidsemissie. De piloot shredder zal worden geplaatst in een gesloten gebouw namelijk in het R&D-pilootlab dat op >300 m van een woning ligt.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren inzake geluidshinder uitgebracht, zodat er wordt vanuit gegaan dat het voortgebrachte geluidsniveau binnen de grenzen ligt van het aanvaardbare. De aangevraagde wijzigingen en uitbreidingen op zich zullen, zoals reeds aangehaald, normaliter geen aanleiding geven tot een verhoogde geluidsemissie.

Veiligheid

In het goedgekeurde OVR (OVR/22/13) wordt het volgende geconcludeerd:

Externe mensveiligheid

De externe mensrisico's werden op kwantitatieve wijze bepaald en voorgesteld op twee karakteristieke manieren, m.n. als plaatsgebonden risico en als groepsrisico. Het plaatsgebonden risico geeft aan hoever het risico zich buiten de inrichting uitstrekt, het groepsrisico is een maat voor de omvang van de populatie die door een zwaar ongeval kan getroffen worden.

Het criterium voor het groepsrisico wordt gerespecteerd. Dit geldt eveneens voor de criteria van het plaatsgebonden risico t.h.v. gebieden met woonfunctie en t.h.v. kwetsbare locaties. Om het plaatsgebonden risico t.h.v. de meest nabijgelegen woonzone, Houtje, te kunnen

respecteren, zijn in het verleden evenwel een aantal beperkingen opgelegd inzake de aanwezigheid van volle spoorwegketels met watervrije amines en ammoniak.

Het criterium voor het plaatsgebonden risico aan de terreingrens wordt over een beperkt deel van de Shellsite overschreden. Dit is een historisch gegeven. Omwille van deze overschrijding is al geruime tijd tussen betrokken partijen een VIP uitgewerkt waardoor dit niet als een knelpunt dient aanzien te worden. Ook t.h.v. de woning aan de Zeeschipstraat 155 wordt het criterium voor het plaatsgebonden risico overschreden. Dit knelpunt is ontstaan omwille van de gewijzigde gevarenindeling van MMA. Om dit knelpunt weg te werken, wordt de opslag van MA-containers verplaatst van de Zeeschipstraat naar een meer centraal gelegen gedeelte van de inrichting en wordt de opslag verder beperkt tot maximaal 10 MMA-containers en maximaal 10 DMA-containers.

Op Nederlands grondgebied zijn geen letale effecten te voorzien.

Milieuveiligheid

Milieurisico's worden vooralsnog op een kwalitatieve manier beschreven.

De risico's van Taminco t.o.v. landhabitats worden als verwaarloosbaar aanzien.

De risico's voor bodem en grondwater worden eveneens beperkt geacht. Omzeggens alle activiteiten spelen zich immers af boven vloeistofdichte vloeren of inkuipingen die, bij overbelasting, overlopen naar de koel- en regenwaterriolering. Bij ernstige lekken op een onverharde bodem is bovendien te voorzien dat deze bodem lokaal zeer snel verzadigd zal raken en het weglekkend product alsnog in de riolering zal terecht komen.

T.o.v. het oppervlaktewater zijn, behalve de maatregelen die getroffen zijn voor de beperking van de mensrisico's, de vloeistofdichte vloeren en inkuipingen en de voorzieningen inzake noodopvang belangrijke risicobeperkende elementen.

Voor landhabitats worden momenteel de externe mensrisico's als referentiekader gebruikt. Alhoewel het natuurreservaat Kiekebossen nog door de effecten van bepaalde ongevallen kan getroffen worden, ligt het ver buiten de risicocontouren die voor de mens gehanteerd worden waardoor de risico's vanwege Taminco er als verwaarloosbaar mogen aanzien worden.

Wat de overige milieucompartimenten (oppervlaktewater, bodem en grondwater) betreft, houden verontreinigingen van oppervlaktewater de belangrijkste potentiële gevaren in. De risico's ervan worden echter zeer beperkt geacht omdat er geen directe afvoer van mogelijk verontreinigde afvalwaters of lekvloeistoffen naar oppervlaktewater te voorzien is. Grensoverschrijdende milieueffecten zijn niet uit te sluiten mochten alsnog milieugevaarlijke stoffen in het Kanaal Gent-Terneuzen terecht komen.

De projecten hebben geen relevante invloed op de milieurisico's van de site.

Algemeen besluit

De inrichting van een magazijn voor de opslag van een aantal hulpstoffen heeft geen invloed op de externe mensrisico's van de inrichting.

Ten gevolge van de gewijzigde gevarenindeling van MMA is er een zekere toename van de berekende externe mensrisico's van de site. T.h.v. de Zeeschipstraat geeft dit aanleiding tot het ontstaan van een knelpunt t.g.v. de containeropslag van 100 %-ige methylamines. Door de verplaatsing van deze opslag naar een centraler gelegen gedeelte van de site wordt dit knelpunt weggelaten. Om het plaatsgebonden risico t.h.v. gebieden met woonfunctie (inz. Houtje) binnen aanvaardbare grenzen te houden, wordt de deze opslag verder beperkt tot maximaal 10 MMA- en 10 DMA-containers.

De overschrijding van het geldende criterium boven de Shell-site neemt in beperkte mate toe maar wordt opgevangen door het bestaande veiligheidsinformatieplan met betrokken partij.

Het plaatsgebonden risico t.h.v. gebieden met kwetsbare bestemmingen en het groepsrisico blijven zonder meer gerespecteerd.

De projecten hebben geen invloed op de milieurisico's van de site.

Gezien de 10-5 contour van het plaatsgebonden risico van Taminco op het terrein ligt van Shell Gent en PVS Chemicals, is er reeds een VIP (veiligheidsinformatieplan) opgemaakt met deze bedrijven. De overschrijding van het geldende criterium (m.b.t. de IRC van 10-5/jaar) boven de Shell-site neemt via deze aanvraag in beperkte mate toe, maar wordt opgevangen door het bestaande veiligheidsinformatieplan met de betrokken partij.

Er wordt nipt voldaan aan het risicocriterium ten opzichte van het gebied met woonfunctie. Voorwaarde hierbij is dat er een bovengrens wordt opgelegd aan de opslag van MA-containers en spoorwegketels voor ammoniak en watervrije amines. Ook de plaats waar deze zich mogen bevinden is vastgelegd.

Het Team Omgevingseffecten adviseert daarom om een bijzondere voorwaarde op te nemen zoals aangehaald in het punt 'VR-plicht/Seveso'. Het opnemen van die voorwaarde wordt bijgetreden.

Verder blijven de bijzondere voorwaarden voor de watervrije amines en ammoniak op de wachtsporen zoals opgenomen in het besluit van 9 november 2021 van toepassing.

In navolging van het advies van AGOP Milieu kunnen nog volgende nieuwe bijzondere voorwaarden opgenomen worden:

Organisatorische maatregelen

a) De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier; in het bijzonder het OVR-rapport OVR/22/13 worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventie maatregelen.

VIP

Bij het ondertekend besluit hoort het ondertekend VIP met addendum dat onderdeel is van het OVR/22/13.

Waterstofgas dat momenteel wordt aangeleverd door generatoren wenst Taminco om kwaliteitsredenen te vervangen door flessengas dat aangeleverd wordt in batterijen van 12 x 50 liter. In totaal worden 6 van dergelijke batterijen (3.600 liter) voorzien. Waterstof wordt als ijkgas gebruikt voor gaschromatografie (GC) in o.a. de MA- en WTS-productie. Deze opslag van waterstof in flessen zal plaatsvinden op 3 verschillende daartoe voorziene open opslaglocaties. De gasflessen worden voorzien in batterijen van 12 x 50 liter en zijn beveiligd tegen omvallen d.m.v. beugels of kettingen. De volle en lege gasflessen worden apart gestockeerd. Er moet voldaan worden aan de afstandsregels van bijlage 5.17.1 van VLAREM II. Uit het uitvoeringsplan kan afgeleid worden dat de scheidingsafstanden t.o.v. de limieten eigendom gerespecteerd worden.

Taminco beschikt over een geschreven beleidsverklaring waarin de algemene doelstellingen van het beleid inzake veiligheid, welzijn en gezondheid zijn vastgelegd. Dit is verder uitgewerkt in een gecertificeerd veiligheidsbeheersysteem waarin de verschillende elementen voor het beheer van de risico's van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen van de Seveso-richtlijn verwerkt zijn.

Het preventiebeleid en de elementen van het veiligheidsbeheersysteem worden beschreven in het OVR/22/13.

Taminco beschikt tevens over een intern noodplan. De site werkt 7 dagen op 7 en 24 uur of 24 uur. Er zijn steeds mensen aanwezig voor de bediening van de installaties die het intern noodplan kunnen opstarten. De site beschikt over een interne brandweer die geleid wordt door de shiftleader en samengesteld is uit personeel met een ploegfunctie.

Taminco beschikt over veiligheidsinformatiebladen waarop alle relevante productinformatie is samengebracht. Elke medewerker kan de bladen van de voor hem/haar relevante producten steeds op de arbeidsplaats raadplegen. De bepalingen van de gevareneigenschappen van de producten vormt een essentieel onderdeel van de methodiek die door Taminco gehanteerd wordt voor de identificatie en evaluatie van de gevaren verbonden aan haar activiteiten.

Bespreking bijstellingen

- Art. 5.2.1.2.§2 in verband met de weegbrug

Het bedrijf vraagt om geen weegbrug te moeten plaatsen en motiveert dit als volgt:

Taminco verwijdt zelf geen bedrijfs- of huishoudelijke afvalstoffen afkomstig van derden. Op de site zullen analytische testen worden uitgevoerd op de afvalstromen in het R&D-pilootlab. Tevens zal gebruik worden gemaakt van een kunststof shredder (mechanische behandelingsstap). Het kunststofafval wordt reeds bij vertrek bij de klant gewogen. De transporten zullen steeds voorzien zijn van een weegbon waarbij de nodige tonnages in de bijhorende registers zullen kunnen worden opgenomen.

Juridisch gezien verwerkt de aanvrager wel afvalstoffen. De afvalstoffen worden immers mechanisch behandeld. Hij moet dus steeds zijn aanvoerregister bijhouden en eveneens zijn producentenregister voor de afvoer. De exploitant houdt van zowel de aangeleverde als afgevoerde hoeveelheden kunststofafval een register bij aan de hand van de weegbonnen van de bedrijven die kunststofafval aanleveren alsook van Renewi naar waar het kunststofafval zal worden afgevoerd. Aangezien alle hoeveelheden kunststoffen steeds kunnen worden getotaliseerd kan de gevraagde bijstelling toegestaan worden. Ook AGOP Milieu en OVAM adviseren de gevraagde bijstelling gunstig.

In het verleden werd dergelijke bijstelling ook reeds verkregen voor de opslag en verwerking van afvalstoffen en de verbranding van destillatieresidu's in de verbrandingsinstallatie NT250.

- Art. 5.2.1.5.§5 in verband met het groenscherm

Het bedrijf vraagt om geen groenscherm te moeten voorzien en motiveert dit als volgt:

Gezien de aard van de gevraagde activiteiten (opslag en mechanische behandeling van kunststofafvalstromen op laboschaal) en de ligging van het bedrijf in industriegebied waarbij de afvalverwerkingsactiviteiten zich in de bedrijfsruimtes afspelen is de aanleg van een groenscherm conform de sectorale voorwaarden voor afvalverwerkende inrichtingen niet relevant.

Gezien de aard van de activiteiten, de situering in een gebouw en de ligging van het bedrijf in industriegebied, kan de bijstelling gunstig geadviseerd worden. Ook AGOP Milieu adviseert de gevraagde bijstelling gunstig.

In het verleden werd dergelijke bijstelling ook reeds verkregen voor de opslag en verwerking van afvalstoffen en de verbranding van destillatieresidu's in de verbrandingsinstallatie NT250.

Bespreking planologische aspecten

De voorliggende vergunningsaanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.

De inrichting ligt volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

Het voorwerp van de aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

De belangrijkste woonzones rond het bedrijf zijn: ten zuiden de woonzone Meulestede (ca. 500 m), ten westen het woongebied van Wondelgem (overzijde spoorweg, ca. 40 m), ten

noordwesten het woongebied van Evergem (ca. 1,4 km) en ten oosten het woongebied van Oostakker (2 km).

Het bedrijf ligt aan de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen. De percelen palen aan de Wondelgemkaai (met daarnaast het kanaal Gent-Terneuzen), de Pantsterschipstraat, de Zeeschipstraat, een spoorweg en aan diverse andere bedrijven.

De omgeving van het bedrijf bestaat vooral uit andere bedrijven. Sommige van deze bedrijven zijn eveneens Seveso-bedrijven: Belgian Shell (lage drempel), CRI Catalyst Company Belgium (hoge drempel), PVS Chemicals Belgium (lage drempel), Buckman Laboratories (hoge drempel) en Cotanco (lage drempel).

De onmiddellijke omgeving is matig bewoond (ca. 25 woningen binnen de straal van 100 m rond de percelen). Deze woningen liggen vooral in een woongebied ten westen, aan de overzijde van de spoorweg, o.m. langs de Spesbroekstraat (wijk Houtje) en aan de overzijde van de Zeeschipstraat. Ook ten zuiden liggen een viertal geïsoleerde woningen.

Daarnaast bevindt de aanvraag zich op een afstand van 500 m van een stilte behoevende inrichting, nl. woonzorgcentrum Residentie Vroonstalle.

Het bedrijf ligt tevens in de speciale beschermingszone Gent ter bestrijding van luchtverontreiniging; en op een afstand van 500 m van een stilte behoevende inrichting

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving dient naast de louter planologische aspecten ook rekening gehouden te worden met de bespreking van de milieuhygiënische aspecten. Uit bovenstaande beoordeling blijkt dat het project geen onaanvaardbare risico's of hinder voor de mens en het milieu inhoudt die niet door algemene, sectorale of bijzondere milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden herleid.

Natuurtoets

Binnen een straal van 4 km rondom de perceelsgrenzen van het bedrijf bevinden zich geen Habitat- of Vogelrichtlijngebieden, noch VEN- of natuurgebieden.

Gelet op de afstand tot de natuurgevoelige gebieden en de aard en beperkte omvang van de gevraagde veranderingen dient niet gevreesd voor een bijkomende impact op deze gebieden.

Watertoets

Het bedrijf ligt in het 'Bekken Gentse kanalen'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be ligt het bedrijf niet in een overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

De vergunningsaanvraag heeft onder meer betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen).

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van VLAREM II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

Mobiliteit

De inrichting bevindt zich volledig in industriegebied, tussen het Kanaal Gent-Terneuzen en de industriële spoorlijn Gent Zelzate. Ze is bereikbaar via de weg, het spoor en het water. Langs de westgrens van het terrein loopt de goederenspoorlijn Gent-Zelzate. De interne sporen zijn daarop aangesloten. De inrichting beschikt eveneens over een laad- en loskade aan het Kanaal Gent-Terneuzen.

Taminco maakt van al deze transportwegen gebruik. De meeste producten worden via de weg of het spoor aan- of afgevoerd. Met schepen wordt methanol aangevoerd, soms worden eindproducten verzonden. De inrichting ligt aan de Panterschipsstraat. Deze geeft via de Zeeschipsstraat toegang tot de Industrieweg en de ring R4 rond Gent. Via deze wegen zijn de autosnelwegen E17 (Antwerpen - Kortrijk) en E40 (Brussel – Oostende) gemakkelijk bereikbaar.

Door de uitbreiding met het verwerkingsproces voor kunststoffen op laboschaal zal het aantal transportbewegingen t.g.v. goederentransporten zeer beperkt toenemen. Om de 3 weken wordt 1 extra levering en 1 extra afvoer verwacht. Dit kan als verwaarloosbaar beschouwd worden t.o.v. het totaal aantal transporten (< 0,01 %).

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Hierbij kan verwezen worden naar het gunstig advies van de brandweer van 22 maart 2023. De bemerkingen uit dit verslag dienen strikt nageleefd te worden.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor IIOA beperkt tot en met 7 december 2025, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

Bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

Besluit

Artikel 1.

§1. Aan BV Taminco, Panterschipsstraat 207 te 9000 Gent, wordt de **vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Panterschipsstraat 207, 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder GENT 13 AFD, sectie S, nrs. 0374/X/2, 0431/N en 0435/Y/2, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een chemisch bedrijf, omvattende:

- *de wijziging door:*
 - de vermindering van de opslag van niet met naam genoemde Seveso-producten P5c met 61,86 ton

- de vermindering van de opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) met 73,312 ton
- *de uitbreiding met/van:*
 - de opslag en mechanische behandeling van kunststoffen met een totale opslagcapaciteit van 20 ton
 - de opslag van 3.600 l waterstof in verplaatsbare recipiënten zijnde 6 batterijen van 12 x 50l
 - de aanwezigheid van volgende Seveso-stoffen:
 - waterstof: + 0,06 ton
 - H2-stoffen: + 79,94 ton
 - P5a-stoffen: +61,84 ton
 - E1-stoffen: +49,78 ton
 - E2-stoffen: +3,58 ton
 - O2-stoffen: +0,5 ton
 - de opslag van 2.500 kg van overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen
 - de opslag van 2,5 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05)
 - de opslag van 79,412 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06)
 - de opslag van 6,1 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08)
 - de opslag van 3,8 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09)

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

2.2.2.b)1° (2)

de opslag en mechanische behandeling van kunststoffen met een totale opslagcapaciteit van 20 ton

17.1.2.1.3° (1)

de uitbreiding met de opslag van 3.600 l waterstof in verplaatsbare recipiënten zijnde 6 batterijen van 12 x 50l

17.2.2. (1)

- de vermindering van de opslag van niet met naam genoemde Seveso-producten P5c met 61,86 ton
- de uitbreiding van de aanwezigheid van volgende Seveso-stoffen:
 - waterstof: + 0,06 ton
 - H2-stoffen: + 79,94 ton
 - P5a-stoffen: +61,84 ton
 - E1-stoffen: +49,78 ton
 - E2-stoffen: +3,58 ton
 - O2-stoffen: +0,5 ton

17.3.2.3.2°a) (2)

de opslag van 2.500 kg van overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen

17.3.4.3° (1)

de uitbreiding met de opslag van 2,5 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05)

17.3.5.3° (1)

de uitbreiding met de opslag van 79,412 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06)

17.3.6.3° (1)

de vermindering van de opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) met 73,312 ton

17.3.7.3° (1)

de uitbreiding met de opslag van 6,1 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08)

17.3.8.3° (1)

de uitbreiding met de opslag van 3,8 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09)

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

2.2.2.b)1° (2)

de opslag en mechanische behandeling van kunststoffen met een totale opslagcapaciteit van 20 ton

2.3.4.1.k) (1)

Verbranding met energierecuperatie van maximaal 4500 ton/jaar distillatieresidu's met een thermische capaciteit van 3,5 MW

3.4.2° (2)

Lozen van maximaal 96 m³/uur, 1800 m³/dag en 500.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater dat één of meer van de in bijlage 2C van VLAREM II bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in het kanaal Gent-Terneuzen, zijnde het lekwater van de voorfiltratie, het terugspoelwater van de ultrafiltratie en het concentraat van de ontzouting bij de omgekeerde osmose, evenals het bedrijfsafvalwater van een back-up demi-installatie

3.5.3° (1)

Lozen van koelwater in het kanaal Gent-Terneuzen met een debiet van maximaal 700 m³/uur en 16.800 m³/dag.

3.6.3.3° (1)

- Afvalwaterzuiveringsinstallaties (fysico-chemie, biologie en slibbehandeling) en lozen in het kanaal Gent-Terneuzen van maximaal 125 m³/uur, 3000 m³/dag en 900.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater dat één of meer van de in bijlage 2C van VLAREM II bedoelde gevaarlijke stoffen bevat.
- Afvalwaterzuiveringsinstallaties (filtratie en ionenwisselaars) en tijdelijk lozen in het kanaal Gent-Terneuzen van maximaal 1 m³/uur, 24 m³/dag en 840 m³/jaar bemalingswater dat één of meer van de in bijlage 2C van VLAREM II bedoelde gevaarlijke stoffen bevat.

5.1. (1)

Inrichtingen voor het formuleren en verpakken van biociden (fungiciden), maximaal 22.000 ton per jaar eigen producten en loonwerk voor andere bedrijven, in zes droogtorens met thermisch vermogens 1 x 550 kW, 1 x 1.080 kW, 1 x 1.440 kW, 1 x 2.000 kW, 1 x 2.200 kW en 1 x 2.300 kW

5.4.2° (1)

Productie van pesticiden (fungiciden) met een capaciteit van:

- 30.000 ton/jaar vaste stoffen: thiram, ziram, ferbam (uitgedrukt als 100 % actieve stof)
- 35.000 ton/jaar vloeistoffen: metam sodium, metam kalium, vloeibare dithiocarbamaten (uitgedrukt als 100 % actieve stof)

Het totaal is 65.000 ton/jaar.

5.5. (1,X)

Productie van basisproducten voor gewasbescherming en van biociden met een capaciteit van:

- 30.000 ton/jaar vaste stoffen: thiram, ziram, ferbam (uitgedrukt als 100 % actieve stof)
- 35.000 ton/jaar vloeistoffen: metam sodium, metam kalium, vloeibare dithiocarbamaten (uitgedrukt als 100 % actieve stof)

Het totaal is 65.000 ton/jaar.

6.4.2° (2)

Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een opslagcapaciteit van 2.690.000 liter

6.5.1° (3)

Een mazoutverdeelslang

7.1.3° (1)

Inrichtingen voor de productie en behandeling van organische chemicaliën:

- methylamines (MMA + DMA + TMA): 128.000 ton/jaar
- alkyl dimethylamines: 60.000 ton/jaar
- dimethylacetamide en dimasol: 16.000 ton/jaar
- trimethylaminechlorhydraat: 50.000 ton/jaar
- choline chloride: 60.000 ton/jaar
- trimethylglycine (TMG): 5000 ton/jaar
- uitvoeren van diverse ethoxyleringen, hydrogeneringen en amineringen voor de productie van benzyldimethylamine en/of N-ethylpyrrolidone en/of choline base (batchgewijs) en/of TMP.3EO en/of dimethylcyclohexylamine en/of hexahydrotriazine en/of EO-piperazine en/of oCl-BDMA (WTS lijn 1) en choline base op continue wijze (WTS lijn 7), zodat de productie in WTS lijn 1 en lijn 7 is: 25.000 ton/jaar
- alkylalkanolamines: 100.000 ton/jaar (WTS lijn 2 en lijn 5)
- pyrrolidones C0-C14: 18.000 ton/jaar (WTS lijn 3)
- aminopropylderivaten: 30.000 ton/jaar (WTS lijn 4)
- tetraethylthiuramdisulfide (TETD): 2500 ton/jaar
- mengen van fenylmaleïmide in acrylonitrile: 9000 ton/jaar

De totale productiecapaciteit is 503.500 ton/jaar.

7.2. (1)

Geïntegreerde chemische installaties voor de fabricage van:

- 1. organische basischemicaliën (methylamines en afgeleiden), zoals beschreven in rubriek 7.1.3°: 503.500 ton/jaar
- 4. basisproducten voor gewasbescherming en biociden, zoals beschreven in rubrieken 5.4.2° en 5.5.: 65.000 ton/jaar

Het algemeen totaal is 568.500 ton/jaar.

7.4.b)2° (1)

Inrichtingen voor het bereiden van amines en geamineerde organische verbindingen:

- productie van methylamines (MMA + DMA + TMA): 128.000 ton/jaar
- productie van alkyl dimethylamines: 60.000 ton/jaar (omvat de productie van vetamide)
- productie van benzyldimethylamine en/of dimethylcyclohexylamine en/of orthochloordimethylbenzylamine (WTS lijn 1): 25.000 ton/jaar
- productie van alkylalkanolamines (+ menging met piperazine): 100.000 ton/jaar (WTS lijn 2 en lijn 5)
- productie van pyrrolidones C0-C14: 18.000 ton/jaar (WTS lijn 3)
- productie van aminopropylderivaten zoals DMAPA of MOPA: 30.000 ton/jaar (WTS lijn 4)

De totale productiecapaciteit is 361.000 ton/jaar.

7.11.1°c) (1,X)

Chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische basisproducten:

zwavelhoudende koolwaterstoffen: productie van dithiocarbamaten in de ATOR-afdeling:

- 30.000 ton/jaar vaste stoffen: thiram, ziram, ferbam (uitgedrukt als 100 % actieve stof)
- 35.000 ton/jaar vloeistoffen: metam sodium, metam kalium, vloeibare dithiocarbamaten (uitgedrukt als 100 % actieve stof)
- 2500 ton/jaar tetraethylthiuramdisulfide (TETD)

De totale productiecapaciteit is 67.500 ton/jaar

7.11.1°d) (1,X)

Chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische basisproducten: stikstofhoudende koolwaterstoffen, zoals beschreven in rubriek 7.1.3°

De totale productiecapaciteit is 503.500 ton/jaar.

7.12.1°a) (1)

Chemische installaties voor de productie van organische chemicaliën met een productiecapaciteit van 100.000 ton/jaar of meer, zoals beschreven in de rubriek 7.1.3°

De totale productiecapaciteit is 503.500 ton/jaar.

7.12.2°a) (1)

Chemische installaties voor de productie van bestrijdingsmiddelen met een productiecapaciteit van 30.000 ton/jaar of meer, zoals beschreven in rubrieken 5.1., 5.4.2° en 5.5.

De totale productiecapaciteit is 65.000 ton/jaar.

12.1.1.1°a) (3)

4 noodgeneratoren (2 x 110 kVA, 200 kVA en 250 kVA) met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 670 kVA, waarvan 50 % wordt in rekening gebracht: 335 kVA

12.2.2° (2)

6 transformatoren met individuele nominale vermogens: 1 x 1600 kVA en 5 x 2500 kVA

15.1.2° (2)

5 stalplaatsen voor in het totaal maximum 58 autovoertuigen, andere dan personenwagens

16.3.2°b) (2)

- 13 luchtcompressoren, met bijhorende persluchtvat (1 x 4 kW, 1 x 3 kW, 3 x 5,5 kW, 1 x 7,5 kW, 1 x 45 kW, 1 x 50 kW en 1 x 110 kW, 1 x 123 kW, 1 x 75 kW, 1 x 2,2 kW en 1 x 5,5 kW) met een totaal geïnstalleerd vermogen van 441,7 kW
- 131 airco-installaties met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 862,44 kW
- 3 warmtepompen (45 kW, 85 kW en 7,7 kW)
- 2 compressoren voor koelmachines werkend met ammoniak, vermogen 2 x 132 kW
- 2 gascompressoren (productieproces DIMLA en DMAPA) met vermogen 200 en 45 kW
- 1 gascompressor binnen de methylamineproductie van 350 kW

Het totaal bedraagt 2.300,84 kW.

16.4.1° (1)

Twee inrichtingen voor het vullen van verplaatsbare recipiënten met vloeibaar gemaakte ontvlambare gassen

17.1.2.1.3° (1)

Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijk waterinhaltsvermogen van 37.050 liter

17.1.2.2.3° (1)

Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 2.832.290 liter.

17.2.2. (1)

VR-plichtige inrichting met aanwezigheid van gevaarlijke producten:

Categorieën gevaarlijke stoffen:

- H2: 2.894,2 ton
- H3: 39,71 ton
- P2: 35,05 ton
- P5a: 2.140,6 ton
- P5c: 4.616,8 ton
- E1: 9.980,8 ton
- E2: 1.642,9 ton
- O1: 110 ton
- O2: 2,5 ton

Met naam genoemde gevaarlijke stoffen:

15. Waterstof: 0,23 ton

18. Ontvlambare vloeibare gassen categorie 1 of 2 (incl. LPG) en aardgas: 2.672,27 ton

19. Acetyleen: 0,174 ton

20. Ethyleenoxide: 1.421,66 ton

22. Methanol: 2.343,05 ton

25. Zuurstof: 33,23 ton

34. Aardolieproducten: 37,69 ton

35. Watervrije ammoniak: 1.374,78 ton

37. Waterstofsulfide: 0,034 ton

17.3.2.1.1.2° (2)

Brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02): opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen van categorie 3: gasolie, diesel, stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt $\geq 55^{\circ}\text{C}$ met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 37,688 ton

17.3.2.1.2.3° (1)

Brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02): opslagplaatsen voor overige ontvlambare vloeistoffen van categorie 3 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 3.834,874 ton

17.3.2.2.3°b) (1)

Brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02): opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen van categorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 5.731,752 ton

17.3.2.3.2°a) (2)

de opslag van 2.500 kg van overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen

17.3.4.3° (1)

Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 11.711,747 ton

17.3.5.3° (1)

Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 6.016,574 ton

17.3.6.3° (1)

Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 18.339,995 ton

17.3.7.3° (1)

Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 15.166,073 ton

17.3.8.3° (1)

Opslagplaatsen voor voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 13.179,628 ton

17.4. (3)

Opslag van 5000 kg of liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, bij het laboratorium en in het algemeen magazijn

19.6.1°a) (3)

Opslagplaats voor hout (transportpaletten) van 100 m³ in een lokaal

19.6.1°b) (3)

De opslag van 700 m³ hout in open lucht

24.4. (3)

Laboratoria: kwaliteitscontrole, opzoeking en pilootinstallatie

29.5.2.2°a) (2)

Onderhoudswerkplaatsen met diverse werktuigmachines voor metaalbewerking met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 268 kW

31.1.1°a) (3)

7 stationaire verbrandingsmotoren:

- 2 x 260 kW voor pompen interventiewaternet
- 1 x 131 kW noodvoorziening drijfkracht voor pompen opvang verontreinigd interventiewater
- 2 x 220 kW, 400 kW en 500 kW voor aandrijving noodgeneratoren

Het totaal nominaal thermisch ingangsvermogen is 1991 kW, waarvan 50 % wordt in rekening gebracht: 995,5 kW.

33.4.1°a) (3)

opslagplaats voor verpakkingen uit papier en karton met capaciteit 200 ton in een lokaal

39.1.3° (2)

Stoomgeneratoren met een gezamenlijk inhoud van 121.100 liter:

- vlampijpstoomketel Mahy 1, inhoud 43.000 liter, 15 bar
- vlampijpstoomketel Mahy 2, inhoud 48.000 liter, 15 bar
- waterpijpstoomketel Mahy 3 met economiser, inhoud 19.000 liter, 32 bar;
- recuperatiestoomgenerator verbrandingsoven (NT250) met economiser, inhoud 11.100 liter, 16 bar

39.2.1° (3)

27 stoomvaten met een individuele inhoud van 300 liter tot 5000 liter: 2 x 300, 320, 335, 410, 420, 432, 442, 454, 2 x 500, 590, 670, 723, 840, 2 x 890, 960, 1100, 1580, 2128, 2320, 3270, 2 x 3400, 3800 en 4500 liter

39.2.2° (2)

Een stoomvat met een individuele inhoud van meer dan 5000 liter: 11.000 liter.

39.4.1° (3)

2 warmtewisselaars met een individuele inhoud van de secundaire ruimte van 25 liter tot 5000 liter: 3750 en 4700 liter

39.4.2° (2)

2 warmtewisselaars met een individuele inhoud van de secundaire ruimte van meer dan 5000 liter: 2 x 10.000 liter

43.1.3° (1)

Installaties voor het stoken met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 62.051,2 kW

43.3.2° (1)

Installaties voor het stoken, inclusief stationaire motoren en gasturbines, met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 64,04 MW

43.4. (1)

BKG verbrandingsinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 64,04 MW

53.2.2°a) (3)

een bronbemaling die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken met een debiet van 30 m³/dag en 300 m³/jaar.

§2. De gevraagde bijstellingen worden toegestaan.

Artikel 2.

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §1 wordt verleend voor een termijn tot en met 7 december 2025, vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Milieuvoorwaarden***A. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en III.***

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en VLAREM III. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en VLAREM III is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:
<https://navigator.emis.vito.be/>

B. Bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. de verandering

1. **Opslag en verwerking van afvalstoffen en de verbranding van distillatieresidu's in de verbrandingsinstallatie NT 250** (ter vervanging van de bestaande bijzondere voorwaarde van het besluit 8 december 2005)
 - a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
 - b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.

- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.
 - d) In toepassing van artikel 5.2.3bis.26 van VLAREM II dienen voor HCl, HF en SO₂ geen continue metingen verricht te worden en volstaan twee metingen per jaar.
 - e) In toepassing van artikel 5.2.3bis.26 van VLAREM II dienen voor dioxines en furanen geen continue metingen verricht te worden en volstaan twee metingen per jaar van zodra er een positief evaluatieverslag is van de toezichthoudende overheid.
2. **Organisatorische maatregelen** (ter vervanging van de bestaande bijzondere voorwaarde van het besluit 9 november 2021)
- a) De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier; in het bijzonder het OVR-rapport OVR/22/13 worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventie maatregelen.

Specifiek voor opslag van MA-containers en de watervrije amines en ammoniak op de wachtsporen:

- De MA-containers worden verplaatst naar een meer centraal gelegen gedeelte van de inrichting en de opslag wordt beperkt tot maximaal 10 MMA- en 10 DMA-containers.
 - Volle spoorwegketels van watervrije amines en ammoniak dienen, tussen aankomst en vertrek (of omgekeerd), gestationeerd te worden op de wachtsporen zoals aangegeven in het OVR. Voor volle ketels mogen de sporen dicht bij de woonzone slechts gebruikt worden voor het eigenlijke transport en het rangeren van de volle ketels.
 - Op piekmomenten zijn maximaal 15 volle ketels met watervrije amines en 20 volle ketels met ammoniak op de wachtsporen aanwezig. Ten opzichte van deze piekaantallen bedraagt het voortschrijdend gemiddelde over een periode van 5 jaar maximaal 25 % (3,75 volle ketels) watervrije amines en 50 % (10 volle ketels) ammoniak aanwezig.
 - Op de inrichting wordt hiertoe een register bijgehouden dat ter inzage ligt van alle desbetreffende toezichthoudende overheden.
3. **VIP** (ter vervanging van de bestaande bijzondere voorwaarde van het besluit 9 november 2021)
- Bij het ondertekend besluit hoort het ondertekend VIP met addendum dat onderdeel is van het OVR/22/13.

4. **Afvalstoffen**

De exploitant dient de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om spills te vermijden. Indien ze toch voorkomen moeten alle noodzakelijke maatregelen genomen worden om verspreiding in de omgeving en riolering te voorkomen. Al deze voorzorgsmaatregelen dienen opgenomen te worden in het werkplan. Werknemers dienen hiertoe de nodige opleiding te krijgen.

5. **Bijstellingen**

- a) In afwijking van artikel 5.2.1.2 §2 van VLAREM II is er geen weegbrug vereist.
- b) In afwijking van artikel 5.2.1.5 §5 van VLAREM II is er geen groenscherm vereist.

C. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

De actualisatie van de bijzondere milieuvoorwaarden zal gebeuren vanaf het verlenen van de vergunning voor onbepaalde duur. De in de lopende vergunningen opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op het volgende aandachtspunt:

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 22 maart 2023, met referentie 021592-005/JT/2023, nageleefd worden.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 9.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de wnd. Voorzitter,
Kurt Moens