

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. AGRIKRACHT/VANROLLEGHEM JOHAN voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te ROESELARE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006, van 22 december 2006, van 9 november 2007, van 7 december 2007, 21 december 2007, van 12 december 2008 en van 27 maart 2009;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 11 januari 2008, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit 19 september 2008, bij besluit 12 december 2008 en bij besluit 30 april 2009, 13 februari 2009 en van 24 april 2009 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit van 19 september 2008, bij besluit van 16 januari 2009, bij besluit van 13 februari 2009 en bij besluit van 20 februari 2009 en bij besluit 24 april 2009 en bij besluit van 30 april 2009;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 26/04/1999 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 12,33 m³/d en 4500 m³/j in het landenaan zand voor een termijn tot 26/04/2009;

Gelet op het besluit d.d. 19/04/2007 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 2160 mestvarkens, 34.000 braadkippen, 12.768 m³ mest, 11.000 l mazout + 1 verdeelslang, 3000 l propaangas, co-vergistingsinstallatie 27.000 ton/jaar (waarvan 10.000m³ mest), biogasmotor 835 kW, transformator 1057 kVA, stalplaats 6 voertuigen, installatie voor productie biogas > 100 m³ biogas, surpressoren 120 kW, 5500 l olie voor biogasmotor, mestverwerkingsinstallatie Trevi 27.000 ton/jaar, biogasmotor 861 kW, warmtewisselaar 500 l, 10.000 m³ opslag energiegewassen voor een termijn tot 19/04/2027;

Gelet op de melding gedeeltelijke overname d.d. 14/08/2008 door Agrikracht NV tov Vanrolleghem Johan van de mestverwerkingsinstallatie;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 25/04/2009, ingediend door N.V. AGRIKRACHT/VANROLLEGHEM JOHAN, gevestigd te Dulle-Grietlaan 17 9 9050 Gentbrugge, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Galgestraat 16 te Rumbeke (Roeselare),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ROESELARE 7 AFD (RUMBEKE 1AFD	D	0779/B 2
ROESELARE 7 AFD (RUMBEKE 1AFD	D	0779/X
ROESELARE 7 AFD (RUMBEKE 1AFD	D	0779/Z
ROESELARE 7 AFD (RUMBEKE 1AFD	D	0784/A

met als voorwerp :

- verder exploiteren van grondwaterwinning 7,5 m³/d en 2250 m³/j in het landenaan zand
- verminderen met grondwaterwinning 4,83 m³/d en 2250 m³/j in het landenaan zand
- uitbreiden met grondwaterwinning 18,33 m³/d en 5650 m³/j in het kwartair dek tot een varkens- en kippenfokkerij met 2160 mestvarkens, 34.000 braadkippen, 12.768 m³ mest, 11.000 l mazout + 1 verdeelslang, 3000 l propaangas, co-vergistingsinstallatie 27.000 ton/jaar (waarvan 10.000m³ mest), biogasmotor 835 kW, transformator 1057 kVA, stalplaats 6 voertuigen, installatie voor productie biogas > 100 m³ biogas, surpressoren 120 kW, 5500 l olie voor biogasmotor, mestverwerkingsinstallatie Trevi 27.000 ton/jaar, biogasmotor 861 kW, warmtewisselaar 500 l, 10.000 m³ opslag energiegewassen, grondwaterwinning 18,33 m³/d en 5650 m³/j in het kwartair dek, grondwaterwinning 7,5 m³/d en 2250 m³/j in het landenaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 2250 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 5650 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
53.8.2	Vijver op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	18,33 m ³ /dag, 5650 m ³ /jaar
53.8.2	Verbuisde boorput op 150 m, uit Landeniaan (1010), voor uitsluitend drinkwater dieren	7,5 m ³ /dag, 2250 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkens- en kippenhouderij met:

- een co-vergistinginstallatie voor max. 10.000 ton/jaar dierlijke mest + max. 6500 ton gewassen + max. 10.500 ton plantaardige bijproducten of afvalstoffen uit de voedingsindustrie met een verwerkingscapaciteit van max. 27.000 ton/jaar met naschakeling van een Trevi-installatie voor max. 10.000 ton dierlijke mest en 17.000 ton digestaat van de vergistingsinstallatie
- stallen voor max. 2160 andere varkens en 34.000 vleeskippen + mobiele mestscheider
- productie van biogas
- transformator 1057 kVA
- stelplaats voor 6 bedrijfsvoertuigen/aanhangwagens
- surpressoren 3 x 37 kW en 1 x 9 kW (samen 120 kW)
- opslag van 3000 l propaangas
- 11.000 l mazoutopslag
- 5500 l opslag olie voor biogasmotor
- 1 brandstofverdeelslang mazout
- 12768 m³ dierlijke mestopslag (waarvan 8650 m³ in functie van mestverwerkingsinstallatie)
- biogasmotor 861 kw (mechanisch vermogen) met een elektriciteitsproductie van 835 kW
- warmtewisselaar 500 l

- 10.000 m³ opslag energiegewassen
- 5650 m³/jaar ondiepe grondwaterwinning uit een open vijver van 4 m
- 2250 m³/jaar diepe grondwaterwinning via een verbuisde boorput op 150 m diepte (voor 5 jaar)
- Grondwaterwinning : max. 18,33 m³/dag en max. 5650 m³/jaar
Kenmerken
Aard van de winning: vijver
Aantal: 1
Diepte van de winning: 4m
Watervoerende laag: Quartair dek (HCOV-code 0100)
Gebruik van het grondwater: drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden
- Grondwaterwinning : max. 7,5 m³/dag en max. 2.250 m³/jaar
Kenmerken
Aard van de winning: verbuisde boorput
Aantal: 1
Diepte van de winning: 150m
Watervoerende laag: Landeniaan zanden (HCOV-code 1010)
Gebruik van het grondwater: uitsluitend voor drinkwater dieren en met uitsluiting van elk ander gebruik, zoals bv gebruik als reinigingswater voor stallen en huishoudelijke doeleinden, beregening en besproeiing

Gelet op het feit dat op datum van 7/05/2009 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.14/06/2009 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 15/06/2009 van het College van Burgemeester en Schepenen mits het naleven van alle voorwaarden en mits het gebruik van de voorgestelde preventieve voorzieningen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 23/06/2009 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap R-O Vlaanderen, ruimtelijke ordening;

Gelet op het gunstig advies dd. 30/06/2009 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 10/07/2009 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied
van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Gelet op de ligging van de inrichting in het APA Roeselare (d.d. 29/04/1991), waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : deels landelijk en open-ruimtegebied met agrarisch karakter en deels landelijk en open-ruimtegebied met aangetast karakter.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de diepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsvermindering met 50%. Het diep grondwater wordt gebruikt als drinkwater dieren.

De nieuwe totale waterbehoefte van het bedrijf bedraagt volgens aanvraagdossier ca 7.906,8 m³ op jaarbasis. Hiervan is 7.114 m³ bestemd als drinkwater voor de dieren. De aanvrager wenst een gedeelte van dit debiet te laten invullen door diep grondwater. Voor het overige deel wordt gebruik gemaakt van leidingwater, ondiep grondwater en regenwater.

De hydrogeologische toestand van de landenaan zanden stelt momenteel grote problemen. Volgens een modelleringsstudie inzake sokkel en landenaan moet minstens met 75% van het totaal huidige vergunde debiet tov het jaar 2000 afgebouwd worden. er moet maximaal gebruik gemaakt worden van alternatieve waterbronnen. Enkel waar geen alternatieven voorhanden zijn kunnen nog kortlopende vergunningen toegestaan worden.

De opgelegde jaarlijkse peilmetingen werd pas sedert 2009 uitgevoerd.

Binnen een straal van 2 km rond het bedrijf zijn 41 ondiepe winningen gekend. Er kan dus ondiep grondwater gewonnen worden.

Het beschikbare dakoppervlak biedt mogelijkheden tot opvang van grote hoeveelheden regenwater.

De gevraagde hernieuwing kan nog toegestaan worden voor een beperkte termijn van 5 jaar.

De exploitant wenst tevens een vijver (diepte 4m- geen folie aanwezig) in gebruik te nemen. Het vijverwater zal gebruikt worden als drinkwater dieren en voor reinigingsdoeleinden. Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken. Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het kwartair dek komt niet in het gedrang.

Bij een hernieuwingsaanvraag van de vergunning voor het grondwater zal het diep grondwater enkel nog kunnen vergund worden mits een voldoende gemotiveerd dossier (zowel kwantitatieve als kwalitatieve benadering).

De exploitant wordt er op gewezen dat ingevolge artikel 4.1.2.1. Vlarem II steeds de best beschikbare technieken dienen toegepast te worden. Dit impliceert dat hij als normaal zorgvuldig persoon dient te zorgen voor het maximaal aanwenden van grondwaterwaterbesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld lage drukregeling water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger,

Wat de huidige aanvraag betreft, dient de exploitant maximaal gebruik te maken van de ondiepe waterwinning gezien de overbepomping van de diepe grondwaterlagen. Hiertoe dient hij bij te houden welke de gebruiksmogelijkheden waren voor het diep en het ondiep grondwater en hoe dit technisch gerealiseerd werd.

Er wordt benadrukt dat het niet de bedoeling is om een bijkomende administratieve verplichting te creëren. De verworven kennis dient de basis te vormen voor een hernieuwingsaanvraag van de grondwaterwinning.

De exploitant dient tevens een aantal wettelijk voorgeschreven gegevens mee te delen (zoals debieten, grondwaterstanden, analyses, ...).

Overwegende dat de aanvrager heeft gevraagd om gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie maar zich heeft verontschuldigd;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. AGRIKRACHT/VANROLLEGHEM JOHAN, gevestigd te Dulle-Grietlaan 17 9 9050 Gentbrugge wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Galgestraat 16 te Rumbeke (Roeselare),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ROESELARE 7 AFD (RUMBEKE 1AFD	D	0779/B 2
ROESELARE 7 AFD (RUMBEKE 1AFD	D	0779/X
ROESELARE 7 AFD (RUMBEKE 1AFD	D	0779/Z
ROESELARE 7 AFD (RUMBEKE 1AFD	D	0784/A

met als voorwerp :

- verder exploiteren van grondwaterwinning 7,5 m3/d en 2250 m3/j in het landenaan zand
- verminderen met grondwaterwinning 4,83 m3/d en 2250 m3/j in het landenaan zand
- uitbreiden met grondwaterwinning 18,33 m3/d en 5650 m3/j in het kwartair dek tot een varkens- en kippenfokkerij met 2160 mestvarkens, 34.000 braadkippen, 12.768 m3 mest, 11.000 l mazout + 1 verdeelslang, 3000 l propaangas, co-vergistingsinstallatie 27.000 ton/jaar (waarvan 10.000m3 mest), biogasmotor 835 kW, transformator 1057 kVA, stalplaats 6 voertuigen, installatie voor productie biogas > 100 m3 biogas, surpressoren 120 kW, 5500 l olie voor biogasmotor, mestverwerkingsinstallatie Trevi 27.000 ton/jaar, biogasmotor 861 kW, warmtewisselaar 500 l, 10.000 m3 opslag energiegewassen, grondwaterwinning 18,33 m3/d en 5650 m3/j in het kwartair dek, grondwaterwinning 7,5 m3/d en 2250 m3/j in het landenaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 2250 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 5650 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
--------	---	---	---	---	---	--	---	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
53.8.2	Vijver op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	18,33 m ³ /dag, 5650 m ³ /jaar
53.8.2	Verbuisde boorput op 150 m, uit Landeniaan (1010), voor uitsluitend drinkwater dieren	7,5 m ³ /dag, 2250 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkens- en kippenhouderij met:

- een co-vergistinginstallatie voor max. 10.000 ton/jaar dierlijke mest + max. 6500 ton gewassen + max. 10.500 ton plantaardige bijproducten of afvalstoffen uit de voedingsindustrie met een verwerkingscapaciteit van max. 27.000 ton/jaar met naschakeling van een Trevi-installatie voor max. 10.000 ton dierlijke mest en 17.000 ton digestaat van de vergistingsinstallatie
- stallen voor max. 2160 andere varkens en 34.000 vleeskippen + mobiele mestscheider
- productie van biogas
- transformator 1057 kVA
- stelplaats voor 6 bedrijfsvoertuigen/aanhangwagens
- surpressoren 3 x 37 kW en 1 x 9 kW (samen 120 kW)
- opslag van 3000 l propaangas
- 11.000 l mazoutopslag
- 5500 l opslag olie voor biogasmotor
- 1 brandstofverdeelslang mazout
- 12768 m³ dierlijke mestopslag (waarvan 8650 m³ in functie van mestverwerkingsinstallatie)
- biogasmotor 861 kw (mechanisch vermogen) met een elektriciteitsproductie van 835 kW
- warmtewisselaar 500 l
- 10.000 m³ opslag energiegewassen
- 5650 m³/jaar ondiepe grondwaterwinning uit een open vijver van 4 m
- 2250 m³/jaar diepe grondwaterwinning via een verbuisde boorput op 150 m diepte (voor 5 jaar)
- Grondwaterwinning : max. 18,33 m³/dag en max. 5650 m³/jaar

Kenmerken

Aard van de winning: vijver

Aantal: 1

Diepte van de winning: 4m

Watervoerende laag: Quartair dek (HCOV-code 0100)

Gebruik van het grondwater: drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden

- Grondwaterwinning : max. 7,5 m³/dag en max. 2.250 m³/jaar
- Kenmerken
- Aard van de winning: verbuisde boorput
- Aantal: 1
- Diepte van de winning: 150m
- Watervoerende laag: Landeniaan zanden (HCOV-code 1010)
- Gebruik van het grondwater: uitsluitend voor drinkwater dieren en met uitsluiting van elk ander gebruik, zoals bv gebruik als reinigingswater voor stallen en huishoudelijke doeleinden, beregening en besproeiing

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009, een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze stedenbouwkundige vergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde stedenbouwkundige vergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van

- 5 jaar voor de diepe winning
- voor de ondiepe winning

1. **die aanvangt op** 27/08/2009 behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. **die eindigt op**

- 27/08/2014 voor de diepe winning
 - 19/04/2027 voor de ondiepe winning, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 19/04/2007, verleend door de deputatie
- behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V93 Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden :

Grondwaterwinning

De exploitant maakt maximaal gebruik van de ondiepe waterwinning. Hiertoe dient hij bij te houden welke de gebruiksmogelijkheden waren voor het diep en het ondiep grondwater en hoe dit technisch (vb. mengsysteem, aparte leidingen, ...) gerealiseerd werd.

De exploitant dient maximaal grondwaterwaterbesparende maatregelen, (zoals bijvoorbeeld lage drukregeling water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger,) te implementeren in de bedrijfsvoering.

Kwartair dek

- Indien het opgepompte water gebruikt wordt voor beregening in de maanden juli, augustus en september, dan is dit slechts toegelaten van 17 u 's avonds tot 10 u 's morgens;
- Regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging stallen en beregening.

Landen aan zand

1. De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 mm te bedragen; ze moet met een dopje worden afgesloten om verontreiniging te vermijden. Er dient een putkap aangebracht boven de putbuis die op reglementaire wijze waterdicht dient gemaakt. Ook een aftapkraantje dient aangebracht in de boorput na de teller. De debietmeter moet in de boorput zelf worden aangebracht. De toezichtkamer van de boorput dient volledig bedekt met een stevig deksel, bij voorkeur uit aluminium met gebogen rand over de boordkraag.

2. Peilmetingen

Maandelijkse metingen van het dynamisch grondwaterpeil in de boorput zijn verplichtend. Dit moet gebeuren nadat de pomp reeds minstens 3 uren in werking is. Deze metingen moeten telkens gedurende de eerste week van de maand worden uitgevoerd. De resultaten van deze peilmetingen moeten worden genoteerd in een register.

Maandelijkse metingen van het statisch grondwaterpeil zijn verplichtend. Dit moet gebeuren nadat alle pompen gedurende minstens 24 uur ononderbroken zijn stilgelegd.

De metingen moeten gebeuren in de eerste week van de maand.

3. Meterstanden

Maandelijks moet de meterstand van de teller van de grondwaterput worden genoteerd in een register.

4. Grondwateranalyses

Eenmaal per jaar moet het grondwater van de boorput op kosten van de vergunninghouder worden geanalyseerd in een laboratorium erkend door de Vlaamse Overheid. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. Een dubbel van het ontlede staal moet gedurende 4 weken bewaard worden in het laboratorium.

De resultaten van de grondwateranalyse moeten binnen de 14 dagen na staalname door het laboratorium overgemaakt worden aan de aanvrager en aan de VMM – Afdeling Operationeel Waterbeheer. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten.

Volgende parameters dienen daarbij bepaald te worden:

- pH
- elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$ bij 20°C)
- totale hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v methyloranje (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v fenolftaleïne (in $^\circ\text{F}$)
- temperatuur van het grondwater
- Minstens de volgende ionenconcentraties (in mg/l). De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn:

Anionen :	NO_3^-	SO_4^{2-}	Cl^-	NO_2^-	CO_3^{2-}	PO_4^{3-}	HCO_3^-	OH^-	F^-
Kationen:	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}					
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}					

5. De resultaten van bovenvermelde metingen en analyses moeten jaarlijks, ten laatste op 15 maart, worden gezonden naar de VMM Afdeling Operationeel Waterbeheer, Zandstraat 255, 8200 Brugge;
6. De huidige pomphoogte mag niet verlaagd worden;
7. Het is verboden diep grondwater in de vijver te pompen.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008 en bij besluit van 19 september 2008, bij besluiten van 16 januari 2009, bij besluit van 13 februari 2009, bij besluit van 20 februari 2009, van 24 april 2009 en bij besluit van 30 april 2009.

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 27/08/2009

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Dirk DE FAUW, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, de heer Gunter PERTRY, de heer Bart NAEYAERT, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De provinciegouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009 verleende stedenbouwkundige vergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.