

33021/63/2/A/4

Dossiernummer omgevingsloket : 2018134785

Inrichtingsnummer: 20181106-0063

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan De heer VANDENBUSSCHE DIRK/ROUSERE LV/DE NACHTEGAAL BVBA voor een inrichting gelegen te POPERINGE.

De aanvraag ingediend door De heer VANDENBUSSCHE DIRK/ROUSERE LV/DE NACHTEGAAL BVBA, wonende te Nachtegaalstraat 8 8970 Poperinge, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Nachtegaalstraat 8 te Roesbrugge-Haringe (Poperinge),

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 23/11/2018 en vervolledigd op 07/12/2018.

De aanvraag werd op datum van 10/12/2018 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

\*de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het verder exploiteren diepe grondwater, het wijzigen van een varkensfokkerij met mestverwerking

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

## **1. Stedenbouwkundige basisgegevens**

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Westhoek".

#### Relevante verordeningen

|                                                                                                                                                                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voorschriften voor stedenbouwkundige handelingen op het rondgebied van Poperinge                                                                                              | 25/09/2017 |
| Provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelfen van baangrachten                                                                                                                                          | 24/04/2008 |
| Bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer                                                                                                                                                                      | 29/04/1997 |
| Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openlucht recreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven | 08/07/2005 |
| Gewestelijk stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid                                                                                                                                                         | 10/06/2011 |
| Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater                                                      | 05/07/2013 |
| Gewestelijke stedenbouwkundige verordening Breedband                                                                                                                                                                      | 09/06/2017 |

## 2. Historiek

### Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 28/11/2013 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden met grondwaterwinning 7,5 m<sup>3</sup>/d en 2500 m<sup>3</sup>/j in het Quartair dek voor een termijn tot 31/07/2028 en voor het verder exploiteren van grondwaterwinning 3,75 m<sup>3</sup>/d en 1250 m<sup>3</sup>/j in het Landeniaan zand voor een termijn van 5 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het verder exploiteren van grondwaterwinning 3,75 m<sup>3</sup>/d en 1250 m<sup>3</sup>/j in het Landeniaan zand (opgeheven behalve voor de diepe winning)

Gelet op het besluit d.d. 24/11/2016 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 528 zeugen, 4 beren, 5644 mestvarkens, 15.645 m<sup>3</sup> mest, stalplaats 21 voertuigen, 500 l sproeistoffen, 2000 l gas, 19.500 l/16.575 kg mazout + 1 verdeelslang, 200 l afvalolie, 200 l motorolie, mestverwerkingsinstallatie Bio Armor 20.000 ton/jaar, een transfo 300 kVA, 600 l antischuimmiddel, 83,2 motoren, mengvoederinstallatie 12,5 kW, grondwaterwinning 49 m<sup>3</sup>/d en 17.886 m<sup>3</sup>/j in kwartair dek voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 11/05/2017 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 528 zeugen, 4 beren, 5644 mestvarkens, 22.280 m<sup>3</sup> mest, 200 l motorolie, 200 l afvalolie, 500 l sproeistoffen, stalplaats 21 voertuigen, 2000 l gas, 16.575 kg mazout + 1 verdeelslang, CCM-menginstallatie 12,5 kW, mestverwerkingsinstallatie 25.000 ton/jaar, 600 l antischuim, transformator 300 kVA, vast opgestelde motor 83,2 kW, grondwaterwinning 49 m<sup>3</sup>/d en 17.886 m<sup>3</sup>/j in het kwartair dek voor een termijn tot 24/11/2036 (grondwaterwinning 3,75 m<sup>3</sup>/d en 1250 m<sup>3</sup>/j in het landeniaan zand blijft vergund tot 28/11/2018).

### Stedenbouwkundige vergunningen

CBS d.d. 28/06/1962 : bouwen van een varkenswekerij  
CBS d.d. 29/08/1966 : bouwen van een landbouwwoning  
CBS d.d. 27/04/1993 : verbouwen en uitbreiden van een landbouwloods  
CBS d.d. 01/06/1993 : bouwen van een aardappelloods  
CBS d.d. 29/08/2001 : heropbouw loods na sloping  
CBS d.d. 28/02/2007 : herstel verharding hofplaats en dreef hoeve  
CBS d.d. 26/09/2007 : nieuwbouw van een biggenbatterij na het slopen van een bestaande varkensstal en aanleg van betonverharding  
CBS d.d. 18/06/2008 : nieuwbouw van een zeugenstal en doorgang + sloping van een varkensstal + aanleg van betonverharding  
CBS d.d. 30/03/2012 : bouwen van een nieuwe vleesvarkensstal, een voederlokaal, sleufsilos, een mestverwerkingsinstallatie, een loods, een elektriciteitscabine, de regularisatie van een biggenbatterij en de aanleg van betonverharding  
CBS d.d. 22/08/2012 : ophogen perceel landbouwgrond om betere en geleidelijke afwatering te bekomen  
CBS d.d. 30/06/2014 : plaatsen weegbrug en weeghuisje  
CBS d.d. 24/01/2017 : grondverzet met reliëfwijziging van de bodem  
CBS d.d. 06/02/2017 : regulariseren van grondverzet met reliëfwijziging van de bodem (geweigerd)  
CBS d.d. 11/07/2017 : regulariseren van opgevoerde grond  
CBS d.d. 11/09/2017 : regularisatie van opgevoerde grond

### **3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag**

#### Beschrijving van de inrichting

Het betreft een bestaande, vergunde varkensfokkerij met mestverwerking.

#### Beschrijving van de plaats

De locatie is gelegen in landelijk gebied. De omgeving wordt gekenmerkt door enkele landbouwbedrijven in de omgeving.

De locatie ligt aan de Nachtegaalstraat en is aldus goed bereikbaar en goed ontsloten.

#### Beschrijving van de aanvraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het betreft een gewone aanvraag bij een varkensfokkerij met mestverwerking;

- verder exploiteren van grondwaterwinning 3,75 m<sup>3</sup>/d en 1250 m<sup>3</sup>/j in het Landeniaan zand
- uitbreiden met 4760 kg mazout
- verminderen met vast opgestelde motor 83,2 kW

tot een varkensfokkerij met mestverwerking met 528 zeugen, 4 beren, 5644 mestvarkens, 22.280 m<sup>3</sup> mest, 200 l motorolie, 200 l afvalolie, 500 l sproeistoffen, stalplaats 21 voertuigen, 2000 l gas, 21.335 kg mazout + 1 verdeelslang, CCM-menginstallatie 12,5 kW, mestverwerkingsinstallatie 25.000 ton/jaar, 600 l antischuim, transformator 300 kVA, grondwaterwinning 49 m<sup>3</sup>/d en 17.886 m<sup>3</sup>/j in het kwartair dek, grondwaterwinning 3,75 m<sup>3</sup>/d en 1250 m<sup>3</sup>/j in het landeniaan zand.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

| Rubriek       | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
| 17.3.2.1.1.2° | Gevaarlijke producten:<br>Opslagplaatsen gevaarlijke<br>vloeistoffen van<br>gevaarencategorie 3 o.b.v.<br>gevaarpictogram GHS02<br>met vlampunt > of = 55°C<br>en gezamenlijke<br>opslagcapaciteit van meer<br>dan 20 ton tot en met 500<br>ton (Totale eenheden: 4,76<br>Ton)                                                                     | 2   |        | 0     |       |       |     |   |
| 53.8.2°       | Andere<br>grondwaterwinningsputten<br>waarv opgep. tot. debiet ><br>5000 m³/jaar én < of =<br>30.000 m³/jaar of heeft<br>min. één put met diepte ><br>locatie specif.<br>dieptecriterium zoals kaart<br>in bijlage 2ter v dit besluit<br>waarbij opgep. tot. debiet<br>< of = 30.000 m³/jaar<br>(Totale eenheden: 17886<br>kubieke meter per jaar) | 2   | W      | 0     | N     |       |     |   |
| 53.8.2°       | Andere<br>grondwaterwinningsputten<br>waarv opgep. tot. debiet ><br>5000 m³/jaar én < of =<br>30.000 m³/jaar of heeft<br>min. één put met diepte ><br>locatie specif.<br>dieptecriterium zoals kaart<br>in bijlage 2ter v dit besluit<br>waarbij opgep. tot. debiet<br>< of = 30.000 m³/jaar<br>(Totale eenheden: 1250<br>kubieke meter per jaar)  | 2   | W      | 0     | N     |       |     |   |

| Rubriek       | Product                                                                                                          | Hoeveelheid                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 17.3.2.1.1.2° | mazout                                                                                                           | 4,76 Ton                     |
| 53.8.2°       | 1 Niet verbuisde boorput op 132 m, uit<br>Landeniaan (1010), voor drinken dieren en<br>huishoudelijke doeleinden | 3,75 m³/dag, 1250<br>m³/jaar |
| 53.8.2°       | 2 drainage op 6 m, uit Quartair dek (0100), voor<br>drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden                      |                              |
| 53.8.2°       | 1 Steenput op 4 m, uit Quartair dek (0100),<br>voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden                      |                              |
| 53.8.2°       | 1 Vijver op 3 m, uit Quartair dek (0100), voor<br>drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden                        |                              |

#### **4. Openbaar onderzoek**

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 18/12/2018 tot 17/01/2019. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ontvangen.

#### **5. Adviezen**

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- Het College Van Burgemeester en Schepenen
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu
- Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling operationeel waterbeheer
- Vlaamse Milieumaatschappij afdeling Water
- Provinciale dienst waterlopen

Het College Van Burgemeester en Schepenen heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft geen advies uitgebracht en is dus stilzwijgend gunstig.

Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling operationeel waterbeheer heeft gunstig advies uitgebracht.

De Vlaamse Milieumaatschappij afdeling Water heeft gunstig advies uitgebracht.

De Provinciale dienst waterlopen heeft gemeld geen advies uit te brengen.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 01/03/2019 gunstig advies uitgebracht.

#### **6. Project-Mer of OVR**

Op datum van 10/12/2018 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

#### **7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier**

##### **a) Planologische toets**

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

##### **b) Goede ruimtelijke ordening**

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

### **c) Watertoets**

De inrichting bevindt zich deels in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het IJzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Heidebeek en de Montefoutbeek.

Het perceel situeert zich in de nabijheid van een waterloop van 1<sup>e</sup> categorie.

De locatie te Poperinge, zoals beschreven in de aanvraag, stroomt af naar de Heidebeek, een onbevaarbare waterloop van eerste categorie die beheerd wordt door de VMM – afdeling Operationeel Waterbeheer. Het gebied is volgens de watertoetskaarten deels mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

De aanvraag omvat een hernieuwingsaanvraag van een diepe grondwaterwinning op de inrichting Vandenbussche Dirk / Roussé LV / De Nachtegaal BVBA. Het debiet van de diepe winning is noodzakelijk om de varkens ook tijdens droge periodes, cfr zomers 2017 en 2018, van voldoende drinkwater te kunnen voorzien.

Daarnaast wenst men uit te breiden met 5600 liter mazoutopslag onlangs werd geplaatst in de loods. De mazouttank van 10,2 ton werd nog niet geplaatst. Voor wat betreft de mazoutopslag worden geen significant schadelijke effecten verwacht mits de bestaande Vlarem wetgeving strikt wordt gerespecteerd.

### **d) Milieutechnische aspecten**

Men wenst uit te breiden met 5600 l mazoutopslag onlangs werd geplaatst in de loods. De mazouttank van 10,2 ton werd nog niet geplaatst. De mazouttanks zijn bovengronds opgesteld en volgens de VLAREM-voorschriften dubbelwandig, zodat het doorlekken naar de bodem wordt verhinderd.

De aanvraag betreft een hernieuwing van de winning in het Landeniaan Aquifersysteem (HCOV 1010) met hetzelfde debiet van 1250m<sup>3</sup>/jaar en 3,75m<sup>3</sup>/dag.

Volgens de vergunningsaanvraag wordt water gewonnen uit 1 boorput met een diepte van 132m. Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit het Landeniaan Aquifersysteem (HCOV 1010) en uit het grondwaterlichaam SS\_1000\_GWL\_1. Het betreft op deze locatie een gespannen watervoerende laag.

Wat betreft de winning in de Quartaire Aquifersystemen zal water worden gewonnen uit een vijver, een steenput en 2 drainages met respectievelijke dieptes van 3m, 4m, 6m en 6m. Op deze dieptes wordt grondwater gewonnen uit de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100) en uit het grondwaterlichaam CVS\_0100\_GWL\_1. Het betreft op deze locatie een freatische watervoerende laag.

Het aangevraagde debiet bedraagt meer dan 5000m<sup>3</sup>/jaar waardoor de winning ingedeeld is onder rubriek 53.8.2°.

De aanvraag betreft een grondwaterwinning voor de exploitatie van een varkenshouderij. Op het bedrijf is water noodzakelijk voor het drinken van de dieren, het reinigen van de stallen, de luchtwassers, reiniging allerhande en in het huishouden.

Op basis van het aantal dieren en de aangevraagde toepassingen kan een maximale totale waterbehoefte van 22196,4m<sup>3</sup>/jaar berekend worden. De behoefte voor hoogwaardig gebruik bedraagt maximaal 16995,8m<sup>3</sup>/jaar. Het volume voor laagwaardige toepassingen wordt ingeschat op maximaal 5200,6m<sup>3</sup>/jaar.

Het Landeniaanwater wordt aangevraagd als drinkwater voor de dieren bij tekort aan ondiep grondwater en regenwater en voor in het huishouden. Regenwater afkomstig van bijna alle dakoppervlakte wordt opgevangen in de vijver, 2 regenwaterkelders en een citerne. Regenwater wordt aangewend als reinigingswater en voor de luchtwassers. Freatisch grondwater uit de vijver, steenput en drainages wordt gebruikt als drink- en reinigingswater voor de dieren. Leidingwater is niet aanwezig op het bedrijf.

De verbruiken van de laatste jaren ( $\text{m}^3/\text{jaar}$ ) worden als volgt weergegeven (bron: aanvraagdossier exploitant):

| Jaar | Landeniaanwater | Ondiep grondwater |
|------|-----------------|-------------------|
| 2014 | 800             | 4528              |
| 2015 | 148             | 4206              |
| 2016 | 1104            | 4541              |
| 2017 | 1033            | 5891              |

Het vergunde debiet van de Landeniaanwinning werd steeds gerespecteerd de laatste jaren. Er wordt minder ondiep grondwater gebruikt dan vergund.

De grondwaterwinning bestaat uit winningen die grondwater onttrekken uit 2 verschillende watervoerende lagen, nl. het Landeniaan Aquifersysteem (HCOV1010) en de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100). Hieronder wordt de aanvraag per watervoerende laag besproken.

In de kaderrichtlijn Water en via de omzetting naar Vlaamse reglementering alsook in artikel 1.3.1.1 van de gecodificeerde decreten betreffende het integraal waterbeleid van 30/11/2018 wordt aangehaald dat bij het uitvoeren van het Integraal Waterbeleid moet beoogd worden om de doelstelling van een goede toestand van de watersystemen te bereiken. In uitvoering van het decreet worden om de zes jaar de stroomgebiedsbeheerplannen geactualiseerd waarbij de toestandsbepaling wordt uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in Vlaanderen. Hierbij wordt eveneens het beleid dat noodzakelijk is om de goede toestand te behalen omschreven. Het stroomgebiedsbeheerplan van de Schelde 2016-2021 werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op 18/12/2015.

De toestandsbepaling en het beleid voor het grondwaterlichaam SS\_1000\_GWL\_1 zijn beschreven in het grondwatersysteemspecifieke deel Sokkelsysteem van het stroomgebiedsbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. Het Landeniaan Aquifersysteem werd grondwaterlichaamoverschrijdend afgebakend in 4 actiegebieden. Het bedrijf is gelegen in actiegebied '1000\_actiegebied\_1', dat overeenkomt met de kernzone van het afgebakende probleemgebied, gekenmerkt door een regionale depressiezone met sterk verlaagde peilen, al dan niet boven het dak van de laag. Voor het behalen van de gebiedspecifieke doelstellingen voor 1000\_actiegebied\_1 die gebaseerd zijn op scenarioberekeningen van het UG model (2003) waaruit een 75%-afbouw geconcludeerd werd, gecombineerd met de reeds gerealiseerde afbouw op datum van 18/12/2015 moet het grondwaterbeleid- en beheer worden toegepast dat bestaat uit een actieve (effectieve) afbouw. Een maximale afbouw (streefdoel 100 %) is noodzakelijk indien alternatieve waterbronnen (zoals o.a. freatisch grondwater) aanwezig zijn. Minimale afbouw van 75 % ten opzichte van het vergunde debiet anno 2000 indien er onvoldoende alternatieven aanwezig zijn. Er moet steeds gestreefd worden naar een maximaal gebruik van alternatieven en toepassing van de principes van duurzaam watergebruik. Wanneer het peil zich in rust onder het dak van de laag bevindt, dan moet een verdere exploitatie worden geweigerd.

Vermits het bedrijf gelegen is in actiegebied 1000\_actiegebied\_1 moet maximaal worden afgebouwd of stop gezet indien continue beluchting optreedt (wanneer het peil in rust zich onder het dak van de laag bevindt). Het dak van de watervoerende laag is gelegen op 113m-mv. Het maximale afpompspeil wordt vastgelegd op 112m-mv. Om het maximale afpompspeil ten allen tijde te kunnen respecteren, moeten de nodige technische maatregelen genomen worden (afslagmechanisme installeren of verhogen van de pomp). De huidige diepte van de pomp is 100m-mv. Deze mag niet verlaagd worden.

Peilmetingen van 2018 werden ons bezorgd via het aanvraagdossier. Volgens deze peilmetingen daalde het peil in rust tot 80m-mv en zakte het peil in werking tot 93,4m-mv. Zowel het peil in werking als in rust ligt boven het dak van de watervoerende laag.

Door de belangrijke peildalingen vormt een mogelijke kwaliteitsverslechtering van dit Landeniaanwater eveneens een reëel probleem. In de Sokkel, die zich in een gelijkaardige situatie bevindt, is dit reeds duidelijk zichtbaar. Kwaliteitsveranderingen in diepe lagen moeten als onomkeerbaar beschouwd worden. Analyses op grondwater afkomstig van Landeniaanwinningen verspreid over West-Vlaanderen wijzen op een normoverschrijding voor verschillende parameters (zoals fluoriden, chloriden, sulfaten, ammonium, natrium en boor), waardoor dit grondwater overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse regering van 13/12/2002 ongeschikt is als drinkwater bestemd voor menselijke consumptie. Via voorliggend dossier bekwamen we de analyse van 2017. Leidingwater is een geschiktere waterbron voor huishoudelijk gebruik.

Er moeten maximaal alternatieven worden ingezet waarbij steeds de principes van duurzaam watergebruik worden gehanteerd. Enkel indien voldoende is aangetoond dat alternatieven ontbreken kan uitzonderlijk de minimale afbouw van 75 % worden aanvaard om structureel te gaan gebruiken. De grondwaterwinning uit het Landeniaan Aquifersysteem (HCOV 1010) werd reeds 75% afgebouwd t.o.v. het vergunde debiet in 2000. Het Landeniaanwater wordt aangevraagd aan een debiet van max. 1250m<sup>3</sup>/jaar. Alternatieven voor het Landeniaanwater zijn freatisch grondwater, hemelwater en leidingwater.

Op het bedrijf is een vijver, een steenput en 2 drainages vergund. Deze winningen staan in voor het overgrote deel van het drinkwater voor de dieren en als reinigingswater voor de dieren.

Bijna al het regenwater afkomstig van de daken op het bedrijf wordt opgevangen. Dit wordt aangewend als reinigingswater en voor de luchtwassers.

Leidingwater is niet aanwezig op het bedrijf.

Er wordt een vergunning aangevraagd tot einde van de basisvergunning. Gelet op de ontoereikende toestand van het Landeniaan Aquifersysteem is een evaluatie van de winning strikt noodzakelijk. Daarom wordt steeds een kortere vergunningsperiode geadviseerd (max. 6 jaar). Enkel indien aan volgende 5 criteria is voldaan komt het bedrijf in aanmerking voor een langere vergunning (i.e. tot het einde van de basisvergunning, maar nooit langer dan 20 jaar):

- De exploitant moet een realistisch waterbevoorradingsplan hebben zodat er kan gegarandeerd worden dat de vergunde hoeveelheden gerespecteerd worden;
- Reeds de vereiste afbouw gerealiseerd hebben gedurende de laatste jaren;
- De bijzondere voorwaarden correct nageleefd hebben waarbij de gevraagde gegevens jaarlijks werden bezorgd;
- Het peil moet zowel in rust als in werking steeds boven het dak van de laag blijven (correcte peilmetingen) en waarbij kan aangenomen worden dat er geen risico bestaat dat in de toekomst de peilen zakken tot onder het dak van de laag op basis van de vergunde dag- en jaardebieten;
- Alle alternatieve waterbronnen worden maximaal benut alvorens het Landeniaanwater te gebruiken.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

## **8. Conclusie**

Er werd een wateraanwendingsplan opgemaakt. Hieruit blijkt dat de aanwezige alternatieve waterbronnen (freatisch grondwater en regenwater) prioritair worden aangewend op het bedrijf. Landenaanwater wordt enkel nog in nood gebruikt. De 75% afbouw is gerealiseerd in de praktijk. Het vergunde debiet wordt gerespecteerd. De peilen bevinden zich zowel in rust als in werking boven het dak van de watervoerende laag en de pomp hangt op 100m diepte waardoor beluchting ten allen tijde vermeden wordt.

Gelet op bovenstaande conclusie kan een vergunning tot einde basisvergunning geadviseerd worden.

De winning is gelegen in een gebied waarin de evolutie van de toestand van de laag nauwlettend moet opgevolgd worden. Daarom worden in de bijzondere voorwaarden maandelijkse peilmetingen en een jaarlijkse analyse opgelegd. De resultaten van deze metingen moeten aan VMM gerapporteerd worden.

De winningsput moet uitgerust zijn met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform VLAREM II art. 5.53.2.2 en 5.53.3.1.

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden kan een debiet van 1250m<sup>3</sup>/jaar en 3,75m<sup>3</sup>/dag voor een termijn tot einde basisvergunning, aanvaard worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden (zie hieronder) in acht te nemen.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De aanvrager heeft gevraagd gehoord te worden door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie maar heeft zich verontschuldigd.

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

## BESLUIT

### Artikel 1

Aan De heer VANDENBUSSCHE DIRK/ROUSERE LV/DE NACHTEGAAL BVBA, wonende te Nachtegaalstraat 8 8970 Poperinge wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Nachtegaalstraat 8 te Roesbrugge-Haringe (Poperinge),

kadastraal bekend :

| Afdeling                       | Sectie | Perceelnummer |
|--------------------------------|--------|---------------|
| POPERINGE 7 AFD/ROESBRUGGE-HAR | B      | 0261/F        |
| POPERINGE 7 AFD/ROESBRUGGE-HAR | B      | 0261/G        |
| POPERINGE 7 AFD/ROESBRUGGE-HAR | B      | 0261/H        |
| POPERINGE 7 AFD/ROESBRUGGE-HAR | B      | 0263/L        |
| POPERINGE 7 AFD/ROESBRUGGE-HAR | B      | 0263/M        |
| POPERINGE 7 AFD/ROESBRUGGE-HAR | B      | 0277/A        |

met als voorwerp :

- verder exploiteren van grondwaterwinning 3,75 m³/d en 1250 m³/j in het Landeniaan zand
- uitbreiden met 4760 kg mazout
- verminderen met vast opgestelde motor 83,2 kW

| Rubriek       | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
| 17.3.2.1.1.2° | Gevaarlijke producten:<br>Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: 4,76 Ton)                                                            | 2   |        | 0     |       |       |     |   |
| 53.8.2°       | Andere grondwaterwinningsputten waarv opgep. tot. debiet > 5000 m³/jaar én < of = 30.000 m³/jaar of heeft min. één put met diepte > locatie specif. dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter v dit besluit waarbij opgep. tot. debiet < of = 30.000 m³/jaar (Totale eenheden: 17886 kubieke meter per jaar) | 2   | W      | 0     | N     |       |     |   |
| 53.8.2°       | Andere grondwaterwinningsputten waarv opgep. tot. debiet >                                                                                                                                                                                                                                                     | 2   | W      | 0     | N     |       |     |   |

| Rubriek | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
|         | 5000 m <sup>3</sup> /jaar én < of = 30.000 m <sup>3</sup> /jaar of heeft min. één put met diepte > locatie specif.<br>dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2 ter v dit besluit waarbij opgep. tot. debiet < of = 30.000 m <sup>3</sup> /jaar<br>(Totale eenheden: 1250 kubieke meter per jaar) |     |        |       |       |       |     |   |

| Rubriek       | Product                                                                                                    | Hoeveelheid                                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 17.3.2.1.1.2° | mazout                                                                                                     | 4,76 Ton                                            |
| 53.8.2°       | 1 Niet verbuisde boorput op 132 m, uit Landeniaan (1010), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden | 3,75 m <sup>3</sup> /dag, 1250 m <sup>3</sup> /jaar |
| 53.8.2°       | 2 drainage op 6 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden                   |                                                     |
| 53.8.2°       | 1 Steenput op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden                   |                                                     |
| 53.8.2°       | 1 Vijver op 3 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden                     |                                                     |

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een varkensfokkerij en mestverwerking met

- 528 zeugen, 4 beren, 5644 mestvarkens
- 22.280 m<sup>3</sup> mest
- 200 l motorolie
- 200 l afvalolie
- 500 l sproeistoffen
- stalplaats 21 voertuigen
- 2000 l gas
- 21.335 kg mazout
- 1 verdeelslang
- CCM-menginstallatie 12,5 kW
- mestverwerkingsinstallatie 25.000 ton/jaar
- 600 l antischuim
- transformator 300 kVA
- grondwaterwinning 49 m<sup>3</sup>/d en 17.886 m<sup>3</sup>/j in het kwartair dek
- grondwaterwinning 3,75 m<sup>3</sup>/d en 1250 m<sup>3</sup>/j in het landeniaan zand

Het debiet van beide grondwaterwinningen samen mag niet meer dan 17886m<sup>3</sup>/jaar en 49m<sup>3</sup>/dag bedragen.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

## **Artikel 2**

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:  
<https://navigator.emis.vito.be/>.

### **Bijzondere voorwaarden**

1. De Landeniaanwinning mag enkel in geval van nood gebruikt worden indien de andere alternatieve waterbronnen onvoldoende water leveren. Er moet steeds naar gestreefd worden deze alternatieve waterbronnen prioritair en maximaal te gebruiken;
2. Het wateraanwendingsplan moet up-to-date worden gehouden. Het wateraanwendingsplan moet bestaan uit een uitvoeringsplan en een stappenplan. In het uitvoeringsplan worden de verschillende waterbronnen, buffers, leidingen, debietmeters, pompen en aftappunten aangeduid. Daarnaast wordt ook een stappenplan opgesteld waarin concreet de verschillende waterbronnen worden aangegeven die worden ingezet, in functie van hun toepassing in het bedrijf. In dit stappenplan wordt verduidelijkt hoe en waar alternatieven voor het Landeniaanwater worden ingezet – de beschikbare waterbronnen moeten verder onderzocht worden (extra regenwater, oppervlaktewater, ondiep grondwater, leidingwater...). De uitvoering van het stappenplan moet zowel op een kwantitatieve als kwalitatieve manier onderbouwd worden. Het wateraanwendingsplan moet aantonen dat de afhankelijkheid van het Landeniaanwater steeds tot een minimum wordt herleid. Het uitvoeringsplan en het stappenplan moet steeds ter inzage bijgehouden worden voor de toezichthoudende ambtenaar en dit ten laatste 3 maand na vergunningbesluit.
3. Het grondwaterpeil in werking in de boorput van de grondwaterwinning in het Landeniaan Aquifersysteem wordt maandelijks gemeten in de jaren waarin er gewonnen werd uit de put. Hierbij wordt het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Indien de grondwaterwinning minder dan drie uur in werking was wordt tevens de effectieve werkingsduur meegedeeld;

Maandelijks wordt een peilmeting in rust uitgevoerd in de boorput in het Landeniaan Aquifersysteem na het stilleggen van een grondwaterwinning gedurende ten minste 8 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd;

De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren;

4. Er moet jaarlijks één kwaliteitsanalyse uitgevoerd worden op het grondwater. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in  $\mu\text{S}/\text{cm}$ ), temperatuur, totale hardheid (in  $^{\circ}\text{F}$ ), tijdelijke hardheid (in  $^{\circ}\text{F}$ ), alkaliniteit t.o.v. methylooranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l);

Anionen:  $\text{SO}_4^{2-}$   $\text{NO}_3^-$   $\text{PO}_4^{3-}$   $\text{OH}^-$   $\text{F}^-$   $\text{NO}_2^-$   $\text{Cl}^-$   $\text{CO}_3^{2-}$   $\text{HCO}_3^-$

Kationen :  $\text{Ca}^{2+}$   $\text{Na}^+$   $\text{NH}_4^+$   $\text{Fe}^{2+}$   $\text{K}^+$   $\text{Mg}^{2+}$   $\text{Mn}^{2+}$   $\text{Fe}^{3+}$

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05.$

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, intestinale enterokokken/100ml.

5. Het maximaal afpompingsniveau voor de boorput in het Landeniaan Aquifersysteem is 112 meter onder maaiveld. De pomp mag niet verlaagd worden;
6. Maandelijks moet de meterstand van de debietmeter van de Landeniaanboorput, de steenput, de vijver en de drainages worden genoteerd in een register dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren.
7. De resultaten van de opgelegde metingen (peilmetingen en/of analyses) moeten samen met de debietmetingen voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan VMM - afdeling Operationeel Waterbeheer via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).

### **Artikel 3**

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn


**die aanvangt op 21/03/2019**

**en die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 24/11/2036, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 24/11/2016, verleend door de deputatie**

Waren aanwezig: de heer Bart Naeyaert, voorzitter;  
de heer Jean De Bethune, mevrouw Sabien Lahaye-Battheu en de  
heer Jurgen Vanlerberghe, leden;  
de heer Geert Anthierens, provinciegriffier.

Brugge, **21 MAART 2019**

De provinciegriffier,  
Geert Anthierens



De voorzitter,  
Bart Naeyaert



Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via [www.omgevingsloket.be](http://www.omgevingsloket.be), per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV\_nummer)".

#### **Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

**Artikel 99.** § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

**Artikel 100.** De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

**Artikel 101.** De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

### **Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

**Artikel 52.** De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

**Artikel 53.** Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

**Artikel 54.** Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

**Artikel 55.** Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

**Artikel 56.** Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

**Artikel 57.** De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

#### **Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
  - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
  - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

#### **Mededeling**

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.