



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMVP-2022-0184 - Referentie OMV-loket 2022155573 - V2

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 2 februari 2023.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, mevrouw Mireille Colson, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,
Maarten Puls

De Voorzitter,
Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

1. Gegevens van de inrichting

- **Exploitant/Aanvrager:** nv TotalEnergies Olefins Antwerp, gevestigd Scheldelaan 10 - Haven 447 te 2030 Antwerpen (KBO 433.181.610)
- **Adres:** 2030 Antwerpen, Scheldelaan 10
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20200218-0037
- **Referentie OMV-loket:** 2022155573 - V2
- **Dossiernummer VVO:** OMVP-2022-0184

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens:** 14-A-70K
- **Planologische bestemming:** De inrichting is gelegen in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen' goedgekeurd op 30 april 2013.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een petrochemisch bedrijf en omvat het veranderen door wijziging van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op het kadastrale perceel 14-A-70K, als volgt:

- wijziging door vermindering met de opslag van 114,14 ton recoverd olie in de vaste houder F2204 met een volume van 130 m³ vanwege de definitie van een vaste houder in Vlarem II (1.4 - 17.3.2.1.2.3 - 17.3.4.3 - 17.3.6.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.3);
- wijziging in het productieproces waarbij de recovered olie, die een tussenproduct betreft, niet meer dient als brandstof voor stoomketel 2001UA, maar zal hernomen (gevaloriseerd) worden in de primaire scheidingstoren E701, dit zonder wijziging van de totale productiecapaciteit (7.2 - 7.11.1.a - 7.12.1.a - 7.13.3);

Rubricering: 1.4 - 7.2 - 7.11.1.a - 7.12.1.a - 7.13.3 - 17.3.2.1.2.3 - 17.3.4.3 - 17.3.6.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.3;

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de behandeling van het afvalwater afkomstig van site C in de vergunde afvalwaterzuiveringsinstallatie (2.2.5.f.2);
- de lozing van 750 m³/uur, 13.500 m³/dag en 4.927.500 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een waterzuiveringsinstallatie in de Schelde (3.6.3.3);

- de opslag van 2 ton biociden bij de koeltorens (5.3.1.b);
- 1 verdeelslang voor de bevoorrading van eigen voertuigen met diesel (6.5.1);
- installaties voor de verwerking van o.a. nafta, ethaan en butaan tot basischemicaliën zoals ethyleen, propyleen, ruwe C4, butadieen, toluen, benzeen, e.a. met een productiecapaciteit van 2.272.760 ton/jaar of 6.250 ton per dag, waarvan maximaal 786.000 ton/jaar ethyleen, 405.000 ton/jaar propyleen, 30.000 ton/jaar methylacethyleen/propadieen (MAPD), 250.000 ton/jaar C4, 110.000 ton/jaar "op stookolie gelijkend nevenproduct" ('pyrolised fuel oil' / PFO), 461.760 ton/jaar gasolines (C5 t.e.m. C9) en 230.000 ton/jaar toluen met toelating tot de emissie van CO₂ (7.2 – 7.11.1.a – 7.12.1.a – 7.13.3);
- 7 noodstroomgeneratoren met een elektrisch vermogen van 47,5 kW, 76 kW, 85,5 kW, 522,5 kW, 627 kW, 665 kW en 900 kW tot een totaal geïnstalleerd elektrisch vermogen van 2.923,5 kW (12.1.2.2.a);
- 2 transformatoren van elk 1.000 kVA (12.2.1);
- 23 transformatoren van 6 x 1.500 kVA, 1 x 1.600 kVA, 5 x 2.000 kVA, 3 x 2.500 kVA, 1 x 12.500 kVA, 2 x 15.000 kVA en 2 x 20.000 kVA (12.2.2);
- 85 vast opgestelde batterijen met het product van het vermogen en de klemspanning van gezamenlijk 189.600 VAh (12.3.1);
- vaste batterijladers met geïnstalleerd totaal vermogen van 436,043 kW (12.3.2);
- standplaats van vracht-, bestel-, brandweer-, ziekenwagens en aanhangwagens met een maximum van 22 stuks (15.1.1);
- installaties voor de verwerking van nafta en butaan tot basischemicaliën, met een productiecapaciteit van 260 m³/u (16.1.b.3);
- installaties voor het scheiden van gassen, waaronder een Ethyleentoren, Demethanizer, Toprektificeerkolom, Deethanizer en Ethyleentoren (16.2.3);
- diverse gascompressoren (42.698,4 kW), luchtcompressoren (1.462,6 kW), airconditionings- en koelinstallaties (684,35 kW) tot een totaal vermogen van 44.845,35 kW (40.306 kW tevens 39.5 – 16.3.2.b);
- een aardgas- en ontspanningsstation met een innamecapaciteit van 32.000 Nm³/u (16.5);
- de opslag en aanwezigheid van gevaarlijke stoffen als volgt:
 - de opslag van 5.000 liter/kg in kleine verpakkingen (17.4);

OMVP-2022-0184
nv TotalEnergies Olefins Antwerp

Tanknr	Omschrijving	Capaciteit (m³)	Gewicht (ton)	17.2.2 - H2	17.2.2 - P2	17.2.2 - P5c	17.2.2 - E1	17.2.2 - E2	17.2.2 - ontlvl gassen en aardgas	17.2.2 - waterstof	17.2.2 - methanol	17.2.2 - aardolieproducten	17.2.2 - Mengsels van natriumhypochloriet	1.4	6.4.2	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	17.2.2	17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3.b	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
F7030	NC2 oliebuffer	3,00	2,64											x	x											
F7031	NC2 oliebuffer	3,00	2,64											x	x											
A1	C3 (excl. handelspropan en - butaan volgens NBN T52-706)	112,00	60,48					x						x			x	x								
A2	C3 (excl. handelspropan en - butaan volgens NBN T52-706)	112,00	60,48					x						x			x	x								
A3	C3 (excl. handelspropan en - butaan volgens NBN T52-706)	112,00	60,48					x						x			x	x								
A4	C3 (excl. handelspropan en - butaan volgens NBN T52-706)	113,00	60,48					x						x			x	x								
A5	C3 (excl. handelspropan en - butaan volgens NBN T52-706)	113,00	60,48					x						x			x	x								
A6	C3 (excl. handelspropan en - butaan volgens NBN T52-706)	113,00	60,48					x						x			x	x								
B1	C3 (excl. handelspropan en - butaan volgens NBN T52-706)	152,00	82,08					x						x			x	x								
B2	C3 (excl. handelspropan en - butaan volgens NBN T52-706)	152,00	82,08					x						x			x	x								
B3	C3 (excl. handelspropan en - butaan volgens NBN T52-706)	152,00	82,08					x						x			x	x								
B4	C3 (excl. handelspropan en - butaan volgens NBN T52-706)	152,00	82,08					x						x			x	x								
B5	C3 (excl. handelspropan en - butaan volgens NBN T52-706)	152,00	82,08					x						x			x	x								
B6	C3 (excl. handelspropan en - butaan volgens NBN T52-706)	152,00	82,08					x						x			x	x								
F101	Mazout/diesel	3,2	2,784									x		x				x	x							
F2002	Spent caustic	77	117,04									x		x				x		x		x		x	x	x
F2007	Soda	75	114,75											x							x					
F2017	HCl	33,00	54,186											x							x		x			
F2041	HCl	66,00	108,37											x							x		x			
F21007	Zwavelzuur	25,00	45																		x					
F21014	Mazout/diesel	3,00	2,61									x		x				x	x							
F2101A	Koolwaterstoffen	6475	4921									x		x				x			x			x	x	x
F2101B	Koolwaterstoffen	6475	4921									x		x				x			x			x	x	x
F2102	Koolwaterstoffen	2456	2677									x		x				x			x			x	x	x
F2103	C2/C3	12858	6943,3					x						x			x	x								
F2104	Koolwaterstoffen	6462	5815,8									x		x				x			x			x	x	x
F2106	Koolwaterstoffen	2463	2135,4			x								x				x			x			x	x	x
F2109A	Koolwaterstoffen	2464	2136,3			x								x				x			x			x	x	x
F2109B	Koolwaterstoffen	2465	2137,2			x								x				x			x			x	x	x
F2110B	Koolwaterstoffen	2458	2131,1			x								x				x			x			x	x	x
F2111A	Koolwaterstoffen	2442	2197,8									x		x				x			x			x	x	x
F2111B	Koolwaterstoffen	2455	2128,5			x								x				x			x			x	x	x
F2112	Koolwaterstoffen	2463	2216,7									x		x				x			x			x	x	x
F2113A	Gassen (excl. handelspropan en - butaan volgens NBN T52-706)	2086,00	1272,5					x						x			x	x								
F2113B	Gassen (excl. handelspropan en - butaan volgens NBN T52-706)	2084,00	1271,2					x						x			x	x								
F2113C	Gassen (excl. handelspropan en - butaan volgens NBN T52-706)	2084,00	1271,2					x						x			x	x								
F2113D	Gassen (excl. handelspropan en - butaan volgens NBN T52-706)	2084,00	1271,2					x						x			x	x								
F2114	C2/C3	7979,00	4308,7					x						x			x	x								
F2117	Koolwaterstoffen	2467	2146,3									x		x				x			x			x	x	x
F2118	benzeen/tolueen	48	42,336															x								

OMVP-2022-0184
nv TotalEnergies Olefins Antwerp

Tanknr	Omschrijving	Capaciteit (m³)	Gewicht (ton)	17.2.2 - H2	17.2.2 - P2	17.2.2 - P5c	17.2.2 - E1	17.2.2 - E2	17.2.2 - ontlvl gassen en aardgas	17.2.2 - waterstof	17.2.2 - methanol	17.2.2 - aardolieproducten	17.2.2 - Mengsels van natriumhypochloriet	1.4	6.4.2	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	17.2.2	17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3.b	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
F2119	Koolwaterstoffen	6462	7043,6									x		x				x			x			x	x	x
F2120	Gassen (excl. handelspropan en – butaan volgens NBN T52-706)	2090,00	1274,9						x					x			x	x						x	x	x
F2122	Koolwaterstoffen	10799	8207,2									x		x				x			x			x	x	x
F2130	Koolwaterstoffen	7867	6765,6									x		x				x			x			x	x	x
F2131	Koolwaterstoffen	7917	6808,6									x		x				x			x			x	x	x
F2132	Koolwaterstoffen	8625	7762,5									x		x				x			x			x	x	x
F2133	Koolwaterstoffen	8649	6573,2									x		x				x			x			x	x	x
F2143	Dimethyldisulfide	40	42,4	x		x	x							x				x			x		x			x
F2150	Gassen (excl. handelspropan en – butaan volgens NBN T52-706)	5225,00	3187,3						x					x			x	x								
F2157	Methanol	52,80	41,712								x			x				x			x		x		x	
F2158	Methanol	52,80	41,712								x			x				x			x		x		x	
F2160	C2	36000	21240						x					x			x	x								
F2176	Koolwaterstoffen	10000	9000									x		x				x			x			x	x	x
F2188	Methanol	52,80	41,712								x			x				x			x		x		x	
F2201	Zwavelzuur	46,00	82,8											x								x				
F2204	Spent caustic/recovered oil (geen Vlareem-opslag meer vanwege definitie vaste houder)	130	114,14																							
F2217	Mazout/diesel	3,10	2,697									x		x				x	x							
F2226A	Mazout/diesel	5,00	4,35									x		x				x	x							
F2226B	Mazout/diesel	5,00	4,35									x		x				x	x							
F2229	Tutogeen (blusschuim)	20,00	23,6												x											
F2232	Mazout/diesel	5,00	4,35									x		x				x	x							
F2236	Mazout/diesel	10,00	8,7									x		x				x	x							
F2238	Natriumhypochloriet	35,00	42,7										x	x				x				x		x		x
F2262	Propan	2,50	1,365						x					x			x	x								
F431B	Ruwe gasoline (slop)	547	492,3									x		x				x			x			x	x	x
F555	Sulfolaan	130,20	130,2											x										x	x	
F556	Sulfolaan & KWS	145,20	145,2									x		x				x			x			x	x	x
F557	Sulfolaan & KWS	68,15	68,15									x		x				x			x			x	x	x
F7034	Corrosie-inhibitor	2,00	1,84					x										x				x		x		x
F726	Methanol	1,00	0,79								x			x				x			x		x		x	
F754	Soda	73,00	111,69											x								x				
F815/1	Spent caustic /recovered oil	1016	1544,3									x		x				x		x		x		x	x	x
F815/2A	Spent caustic /recovered oil	547	831,44									x		x				x		x		x		x	x	x
F815/2B	Ruwe gasoline (slop)	547	492,3									x		x				x			x			x	x	x
F815/3	Afvalolie	138	121,44											x	x											
F815/7	Ruwe gasoline (slop)	275	247,5									x		x				x			x			x	x	x
F7795A	Pyrolysis oil	327	262			x		x						x				x			x			x	x	x

OMVP-2022-0184
nv TotalEnergies Olefins Antwerp

Tanknr	Omschrijving	Capaciteit (m³)	Gewicht (ton)	17.2.2 - H2	17.2.2 - P2	17.2.2 - P5c	17.2.2 - E1	17.2.2 - E2	17.2.2 - ontvl vl gassen en aardgas	17.2.2 - waterstof	17.2.2 - methanol	17.2.2 - aardolieproducten	17.2.2 - Mengsels van natriumhypochloriet	1.4	6.4.2	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	17.2.2	17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3.b	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
F7795B	Pyrolysis oil	327	262			x		x						x				x			x			x	x	x
R-03007	Petroflo 20Y600	5,50	6,545				x											x						x		x
R-03008	Petroflo 20Y604 E	4,00	3,68					x										x						x		x
R-03009	Petrolo 20Y699	5,60	5,04			x		x										x		x			x	x	x	x
R-03010	Petroflo 21Y621	5,60	5,712															x				x		x		
R-03011	Nalco TRI®act 1800	4,50	4,455			x												x		x		x		x	x	
R-14001	Nalco 7330	4,50	4,617				x											x				x		x		x
R-03012	Nalco EC 1405A	5,00	5,13																			x		x		
R-03013	Philimplus 5K2SE	1,60	1,472					x										x				x		x		x
R-14002	3D TRASAR® 3DT177	1,80	2,376																			x				
R-14003	3D TRASAR® 3DT199	2,00	2,32																					x		
R-03014	Spec-aid 8Q5402	4,80	4,608				x											x					x		x	x
R-14005	Natriumhypochloriet	9,00	10,98										x					x				x		x		
R-13015	Elimin-ox®	7,00	7,14																					x		
R-13016	Optisperse PO5307	5,00	5,5																			x				
R-13017	Ijzer(III)chloride	1,60	4,64																			x		x		
R-13018	Zwavelzuur	8,80	15,84																			x				
R-17016	Elimin-ox®	2,00	2,04																					x		
R-17011	Nalco TRI®act 1800	1,80	1,782			x												x		x		x		x	x	
R-17010	Petroflo 20Y604 E	1,60	1,472					x										x						x		x
R-17006	Petrolo 20Y699	1,60	1,44			x		x										x		x		x		x	x	x
R-17008	Petroflo 21Y621	3,00	3,06																			x		x		
R-17012	Philimplus 5K2SE	1,60	1,472					x										x				x		x		x
R-17015	Optisperse PO5307	2,00	2,2																			x				
R-17009	Petroflo 20Y600	1,60	1,904				x											x						x		x
R-17003	Petrolo 20Y699	1,60	1,44			x		x										x		x		x		x	x	x
R-17004	Nalco EC 1405A	2,00	2,052																			x		x		
R-12003	Nalco 7330	1,80	1,8468				x											x				x		x		x
R-12001	3D TRASAR® 3DT199	2,00	2,32																					x		
R-12002	Natriumhypochloriet	1,70	2,074										x					x				x		x		x
R-12004	3D TRASAR® 3DT177	1,80	2,376																			x				
R-18020	Zwavelzuur	1,60	2,88																			x				
R-18001	Nalco TRI®act 1800	1,80	1,782			x												x		x		x		x	x	
R-18002	Nalco 7208	1,00	1,06																					x		
R-18003	Elimin-ox®	1,00	1,02																					x		
R-21012	Petroflo 21Y621	1,60	1,632																			x		x		
R-21001	Petroflo 23Y624	3,00	2,46												x											
R-21013	Spec-aid 8Q5402	1,00	0,96				x											x					x		x	x
R-01091	Diverse oliën	6,40	5,12												x											

OMVP-2022-0184
nv TotalEnergies Olefins Antwerp

Tanknr	Omschrijving	Capaciteit (m³)	Gewicht (ton)	17.2.2 - H2	17.2.2 - P2	17.2.2 - P5c	17.2.2 - E1	17.2.2 - E2	17.2.2 - ontvl vl gassen en aardgas	17.2.2 - waterstof	17.2.2 - methanol	17.2.2 - aardolieproducten	17.2.2 - Mengsels van natriumhypochloriet	1.4	6.4.2	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	17.2.2	17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3.b	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
R-02011	Diverse oliën	6,00	4,8												x											
R-02012	Diverse oliën	28,80	23,04												x											
R-09001	Diverse oliën	2,40	1,92												x											
R-17007	Diverse oliën	2,08	1,664												x											
R-18004	Diverse oliën	2,40	1,92												x											
R-19009	Diverse oliën	2,40	1,92												x											
R-22001	Diverse oliën	2,40	1,92												x											
R-03015	Afvalolie	27,00	23,76												x											
	Gassen in verplaatsbare recipiënten	12,83														x										
	Waterstof		0,1554																							
	Zuurstof		0,858																							
	Overige zlo vl gassen		4,9488																							
SEVESO-stoffen aanwezig in installaties						41,7	42,336					560,1	1.61,14					788,5	1.108,3							
SEVESO-stoffen aanwezig in leidingen					0,5				186,2	1,82																
TOTAAL				42,4 ton	0,5 ton	11.334,875 ton	62,881 ton	541,856 ton	43.083,235 ton	1,82 ton	125,926 ton	82.648,781 ton	55,754 ton	136.053,8 ton	246.880 liter	12.830 liter	74.079.500 liter	137.281,288 ton	29,841 ton	2.508,7 ton	89.862,706 ton	3.145,9 ton	173,894 ton	92.614,6 ton	92.464,8 ton	92.312,7 ton
VAST				42,4	0	11.234,9	42,4	528,84	4.2897,035	0	125,926	81.138,681	42,7	136.053,8	164.000	0	74.079.500	137.223,718	29,841	2.492,8	89.862,706	3.054,14	168,326	92.524,47	92.443,3	92.274,12
VERPLAATSBAAR				0	0	15,939	20,481	16,016	0	0	0	0	13,054	0	82.880	12.830	0	57,57	0	15,939	0	91,799	5,568	90,128	21,507	38,571

- een werkplaats met diverse metaalbewerkingsmachines met een geïnstalleerde totale drijfkraft van 48,75 kW (29.5.2.1.a);
- 7 noodstroomgeneratoren van 50 kW, 80 kW, 90 kW, 550 kW, 660 kW, 700 kW en 900 kW en 5 brandweerpompen van 184 kW, 2 x 257 kW en 2 x 528 kW tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen aan 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking van 2.342 kW (31.1.2.a);
- 3 stoomgeneratoren met een waterinhoud van resp. 30.000 liter en 2 x 40.000 liter (39.1.3);
- diverse stoomvaten en warmtewisselaars met een individuele waterinhoud van 300 liter tot 5.000 liter met een totale waterinhoud van 16.420 liter (39.2.1);
- diverse stoomvaten en warmtewisselaars met een individuele waterinhoud van meer dan 5.000 liter met een totale waterinhoud van 285.020 liter (39.2.2);
- warmtewisselaars met een individuele waterinhoud van 25 liter tot en met 5.000 liter met een totale waterinhoud van 105.825 liter (39.4.1);
- warmtewisselaars met een individuele waterinhoud van meer dan 5.000 liter met een totale waterinhoud van 37.240 liter (39.4.2);
- diverse turbines/compressoren en pompen met als uitschieters 11.420 kW, 11.700 kW, 15.030 kW en 19.900 kW met een totaal vermogen van 50,365 MW (39.5.1);
- stookinstallaties, zijnde 3 stoomketels (59,2 MW – 200 MW – 66,1 MW), kraakovens met warmterecuperatie (4 x 35 MW – 3,61 MW – 33,89 MW – 91,5 MW – 122 MW – 2 x 82 MW) en warmeluchtblazers (samen 14,944 kW) met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 876.705 kW (43.1.3 – 43.3.2 (702,8 MW voor installaties > 50 mW));
- toelating tot de emissie van CO₂ voor verbrandingsinstallaties, zijnde 3 stoomketels (59,2 MW – 200 MW – 66,1 MW), kraakovens met warmterecuperatie (4 x 35 MW – 33,89 MW – 91,5 MW – 122 MW – 2 x 82 MW), warmeluchtblazers (samen 14,944 kW), 7 noodstroomgeneratoren (50 kW – 80 kW – 90 kW – 550 kW – 660 kW – 700 kW – 900 kW) van in totaal 3.030 kW, 5 brandweerpompen (184 kW – 2 x 257 kW – 2 x 528 kW) van in totaal 1.754 kW, een fakkel (en een reserve-fakkel) van 7.500 MW (totaal van 8.381,489 MW – 43.4);
- bronbemalingen technisch noodzakelijk voor het uitvoeren van infrastructuurwerken over het ganse terrein met een maximum van 30.000 m³ per jaar (53.2.2.a);
- bronbemaling als hydraulische barrière met een netto maximum opgepompt debiet van 30.000 m³ per jaar (53.5.1).

5. Overzicht vergunningen

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
18/49905/B/-196780417	S	04/08/1967	/	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	CBS
18/51048/B/-196877961	S	07/06/1968	/	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	CBS
HV/1985/B/18/-67601- 18004	S	16/06/1986	/	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	CBS
HV/1991/B18/-78352-91/329	S	17/10/1991	/	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	CBS
MLAV1/07-24	M	05/07/2007	05/07/2027	vergunning voor het verder exploiteren en veranderen	D
MLVER/08-53	M	02/10/2008	05/07/2027	vergunning voor het veranderen toelating emissie CO ₂	D
MLWV/08-30	M	18/12/2008	05/07/2027	Bijstelling van de milieuvoorwaarden MLAV1/07-24	D
MLVER/08-100	M	26/02/2009	05/07/2027	vergunning voor het veranderen	D
MLVER/09-12	M	02/04/2009	02/04/2010	tijdelijke verplaatsing lozingspunt	D
MLWV/10-16	M	19/08/2010	05/07/2027	ambtshalve aanvulling voorwaarden	D
MLAV1/10-240	M	04/11/2010	05/07/2027	vergunning voor het veranderen toelating emissie CO ₂	D
MLAV1/11-247	M	15/12/2011	05/07/2027	vergunning voor het veranderen	D

OMVP-2022-0184
nv TotalEnergies Olefins Antwerp

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
AMV/5673/1023	M	22/08/2012	/	Weigering individuele afwijking stofnorm	M
MLWV-2011-0018	M	05/01/2012	05/07/2027	inwilliging wijziging voorwaarden	D
MLWV-2012-0041	M	29/11/2012	05/07/2027	inwilliging wijziging voorwaarden	D
MLAV1-2012-0254	M	07/02/2013	05/07/2027	vergunning voor het veranderen	D
AMV/5673/1027	M	24/12/2012	05/07/2027	niet-inwilliging afwijking art. 4.4.3.1§1 en 4.4.4.1§1 Vlarem II	M
MLWV-2013-0048	M	06/03/2014	05/07/2027	deels inwilliging wijziging voorwaarden	D
MLAV1-2013-0335	M	28/05/2014	05/07/2027	vergunning voor het veranderen	D
MLVER-2014-0056	M	03/07/2014	05/07/2027	vergunning voor het veranderen toelating emissie CO ₂	D
MLWV-2014-0055	M	13/11/2014	05/07/2027	inwilliging wijziging voorwaarden opgelegd in MLAV1-2013-0335	D
MLVER-2015-0028	M	18/06/2015	05/07/2027	vergunning voor het veranderen	D
MLAV1-2015-0356	M	14/04/2016	05/07/2027	vergunning voor het veranderen	D
MLWV-2016-0044	M	09/03/2017	05/07/2027	inwilliging wijziging voorwaarden	D
OMGP-2017-0268	S	19/04/2018	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2018-0055	S	24/05/2018	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2018-0121	S	05/07/2018	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMVP-2019-0039	S	02/05/2019	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2019-0453	S	12/12/2019	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMVP-2020-0034	S	16/04/2020	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMVP-2020-0102	M-S	27/08/2020	05/07/2027 onbepaalde duur	vergunning voor het veranderen vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMWV-2020-0019	M	19/11/2020	05/07/2027	bijstelling voorwaarden na GPBV-evaluatie	D
OMVP-2021-0002	S	11/03/2021	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMVP-2022-0029	M-S	5/05/2022	05/07/2027 onbepaalde duur	vergunning voor het veranderen vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMVP-2022-0117	M-S	8/12/2022	05/07/2027 onbepaalde duur	vergunning voor het veranderen vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
naamswijziging gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 15 oktober 2021: nv Total Olefins Antwerp wordt nv TotalEnergies Olefins Antwerp;					
CBS: schepencollege D: deputatie M: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad		

6. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de vereenvoudigde procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 1 december 2022
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 12 december 2022 (versie in het Omgevingsloket: V2)

7. Adviezen

Schepencollege van Antwerpen

- advies gevraagd op 12 december 2022;
- advies ontvangen op 10 januari 2023;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:

1. Het voorwerp van de aanvraag betreft een afname van de opslag van gevaarlijke producten.
2. Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen' (besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn. Het goed is volgens voornoemd GRUP bestemd als gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.
De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
3. Voor een straal van 500 meter rond de aanvraag is het voormelde GRUP tevens van toepassing. Hier gelden voornamelijk de bestemmingsvoorschriften 'gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven' en – voor het Marshalldok – 'gebied voor waterweginfrastructuur'. De Scheldelaan in het zuiden van de aanvraag heeft als bestemming 'gebied voor verkeers- en vervoersinfrastructuur'. Op circa 70 meter ten zuiden van de aanvraag, buiten de afbakening zeehavengebied, loopt een overdruk met als aanduiding 'leidingstraat'. Ten zuiden van de Scheldelaan is het gewestplan Antwerpen nog van toepassing met als bestemmingen natuurgebieden (N), bijzonder natuurgebieden (NH), bestaande waterwegen en bestaande afzonderlijke leidingen.
4. De ingedeelde inrichting of activiteit is vanuit stedenbouwkundig oogpunt hoofdzakelijk vergund. Er lijken geen stedenbouwkundige handelingen gepaard te gaan met het beoogde project. De aanvraag is verenigbaar met de ruimtelijke context van het havengebied waarbinnen deze aanvraag is gesitueerd. Er is geen bezwaar vanuit stedenbouwkundig oogpunt.
5. Op de site van TotalEnergies Olefins Antwerp worden nafta, butaan en ethaan gekraakt voor de productie van verschillende koolwaterstoffen. Momenteel wordt 'recovered olie', een tussenproduct van de 'spent caustic'-eenheid, ingezet als brandstof voor stoomketel 2001UA. Indien deze stoomketel niet beschikbaar is, dient deze stroom te worden afgevoerd als afval. In het kader van de continue zoektocht naar valorisatie van tussenproducten, het voorkomen van afval en het engagement om geen vloeibare brandstoffen meer te gebruiken op de installaties, plant de exploitant begin 2023 een project waarbij recovered olie hernomen zal worden op de naftakraker NC2 in de primaire fractioneerkolom (E701). De recovered olie zal dan niet meer fungeren als brandstof voor stoomketel 2001UA of afgevoerd worden als afval, maar wel gevaloriseerd worden tot een eindproduct (C7-C9 gasoline en PFO). Het project zorgt volgens het aanvraagdossier voor een afname van circa 1.000 ton afval op jaarbasis. De emissies naar de lucht nemen af met 5.800 ton CO₂ en 35 ton SO_x op jaarbasis. De recovered olie wordt opgeslagen in tank F2204. Gelet op de geplande wijzigingen dient deze houder niet meer aanzien te worden als een vaste houder volgens Vlare II, maar als een buffervat gekoppeld aan de productie. De opslagcapaciteit van de houder (114,14 ton) wordt bijgevolg in mindering gebracht bij de toepasselijke indelingsrubrieken.
Gelet op de aard van de voorliggende beperkte verandering wordt er geen bijkomend risico voor de mens of het milieu verwacht, bovendien wordt er geoordeeld dat de hinder niet significant vergroot ten opzichte van de vergunde situatie.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 12 december 2022;
- advies ontvangen op 16 januari 2023;
- inhoud: laattijdig gunstig. Uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat het voorwerp van de gevraagde verandering een beperkte impact op en een beperkt risico voor de omgeving met zich meebrengt. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden van titel II (en III) van het Vlare tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG)

- advies gevraagd op 12 december 2022;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

- advies gevraagd op 12 december 2022;
 - advies ontvangen op 6 januari 2023;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. De omgevingsvergunningsaanvraag van TotalEnergies Olefins Antwerp heeft betrekking op een beperkte wijziging van de bestaande vergunning. Relevant voor lucht is het hernemen van de recovered olie in de primaire scheidingstoren, vergund onder de rubrieken 7.2, 7.11.1.a) en 7.12.1.a).
 2. Momenteel wordt de recovered olie gebruikt als brandstof op stoomketel 2001UA. Als gevolg van de voormelde wijziging zal enkel nog het eigen geproduceerde fuelgas aangewend worden als brandstof. Dit zal een gunstig effect hebben op de emissies naar lucht daar recovered olie zwavelhoudend is en fuelgas zwavelarm.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

- advies gevraagd op 12 december 2022;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

8. Verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar

1. Omschrijving

- De omschrijving kan worden behouden.

2. Toetsing aan toepassingsgebied vereenvoudigde procedure

- De aangevraagde verandering van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit valt onder het toepassingsgebied van de bepalingen van artikel 12 van het Omgevingsvergunningsbesluit. Bijgevolg heeft de aanvraag betrekking op een beperkte verandering van een vergund project. De aangevraagde verandering is niet van die aard dat ze een betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder significant vergroot.
- Bijgevolg voldoet de aanvraag aan de criteria van artikel 17 van het Omgevingsvergunningsdecreet voor wat betreft het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure. Dit veronderstelt ook dat er geen MER/OVR/Passende beoordeling vereist is.

3. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De aanvraag is gelegen in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven volgens het GRUP 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen'.
- De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het geldende gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
- Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.
- Geoordeeld wordt dat de aanvraag principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.

4. Toetsing aan titel V van het DABM

- Er werd geen advies ontvangen van het AZG. Dit wordt conform artikel 26 van het Omgevingsvergunningsdecreet stilzwijgend gunstig geacht te zijn.
- De adviezen van het schepencollege, de AGOP-M en de VMM zijn gunstig. De gunstige adviezen worden bijgetreden.
- Geoordeeld wordt dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en voor de milieuaspecten aanvaardbaar is..

5. Natuur

- De inrichting is gelegen op ongeveer:
 - o 2.300 meter van het vogelrichtlijngebied 'De Kuifeend en de Blokkersdijk';
 - o 2.150 meter van het vogelrichtlijngebied 'Schorren en polders van de Beneden-Schelde';
 - o 2.150 meter van het VEN/IVON-gebied 'de Blokkersdijk';en vlakbij het habitatrichtlijngebied 'Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent' en het VEN/IVON-gebied 'Slikken en schorren langs de Schelde'.
- Er werd geen advies ontvangen van het ANB. Dit wordt conform artikel 26 van het Omgevingsvergunningsdecreet stilzwijgend gunstig geacht te zijn.

- Gelet op het voorwerp en de ligging van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB

- Niet van toepassing

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/ kleinhandel

- Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
- Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen staan ingetekend, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

8. Watertoets

- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets voor deze aanvraag niet relevant is.

9. Termijn

- Conform artikel 68 punt 9 van het Omgevingsvergunningsdecreet kan de vergunning voor de ingedeelde inrichtingen en activiteiten verleend worden voor een termijn eindigend op 5 juli 2027.

10. Voorstel voorwaarden

MILIEUVOORWAARDEN:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Emissies van broeikasgassen: hoofdstuk 4.10
- Algemene voorwaarden Vlare III: deel 2

§2. Sectorale:

- Chemicaliën: hoofdstuk 5.7
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Gemeenschappelijke behandeling en het gemeenschappelijke beheer van afvalwaterstromen en afgasstromen in de chemiesector: hoofdstuk 3.9 (Vlare III)
- Productie van grote hoeveelheden organisch-chemische producten: hoofdstuk 3.13 (Vlare III)

§3. Bijzondere: geen.

11. Conclusie

Gunstig.

9. Beoordeling van de aanvraag

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerendergoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar.

De beoordeling zoals opgenomen in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de Provinciale Omgevingsambtenaar.

10.Aandachtspunten

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlare II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de plannen ingetekend staan en niet tot het voorwerp van voorliggende aanvraag behoren.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 – Voorwerp

Aan de nv TotalEnergies Olefins Antwerp, gevestigd Scheldelaan 10 - Haven 447 te 2030 Antwerpen (KBO 433.181.610), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot een petrochemisch bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20200218-0037), gelegen Scheldelaan 10 te 2030 Antwerpen, het kadastraal perceel 14-A-70K. De vergunning omvat het veranderen door wijziging van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op het kadastrale perceel 14-A-70K, als volgt:

- wijziging door vermindering met de opslag van 114,14 ton recoverd olie in een vaste houder F2204 met een volume van 130 m³ vanwege de definitie van een vaste houder in Vlare II (1.4 - 17.3.2.1.2.3 - 17.3.4.3 - 17.3.6.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.3);
- wijziging in het productieproces waarbij de recovered olie, die een tussenproduct betreft, niet meer dienen als brandstof voor stoomketel 2001UA, maar zal hernomen (gevaloriseerd) worden in de primaire scheidingstoren E701, dit zonder wijziging van de totale productiecapaciteit (7.2 - 7.11.1.a - 7.12.1.a - 7.13.3).

Rubricering: 1.4 - 7.2 - 7.11.1.a - 7.12.1.a - 7.13.3 - 17.3.2.1.2.3 - 17.3.4.3 - 17.3.6.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.3.

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de behandeling van het afvalwater afkomstig van site C in de vergunde afvalwaterzuiveringsinstallatie (2.2.5.f.2);
- de lozing van 750 m³/uur, 13.500 m³/dag en 4.927.500 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een waterzuiveringsinstallatie in de Schelde (3.6.3.3);
- de opslag van 2 ton biociden bij de koeltorens (5.3.1.b);
- 1 verdeelslang voor de bevoorrading van eigen voertuigen met diesel (6.5.1);
- installaties voor de verwerking van o.a. nafta, ethaan en butaan tot basischemicaliën zoals ethyleen, propyleen, ruwe C4, butadien, toluen, benzeen, e.a. met een productiecapaciteit van 2.272.760 ton/jaar of 6.250 ton per dag, waarvan maximaal 786.000 ton/jaar ethyleen, 405.000 ton/jaar propyleen, 30.000 ton/jaar methylacethyleen/propadien (MAPD), 250.000 ton/jaar C4, 110.000 ton/jaar "op stookolie gelijkend nevenproduct" ('pyrolised fuel oil' / PFO),

- 461.760 ton/jaar gasolines (C5 t.e.m. C9) en 230.000 ton/jaar toluene met toelating tot de emissie van CO₂ (7.2 – 7.11.1.a – 7.12.1.a – 7.13.3);
- 7 noodstroomgeneratoren met een elektrisch vermogen van 47,5 kW, 76 kW, 85,5 kW, 522,5 kW, 627 kW, 665 kW en 900 kW tot een totaal geïnstalleerd elektrisch vermogen van 2.923,5 kW (12.1.2.2.a);
 - 2 transformatoren van elk 1.000 kVA (12.2.1);
 - 23 transformatoren van 6 x 1.500 kVA, 1 x 1.600 kVA, 5 x 2.000 kVA, 3 x 2.500 kVA, 1 x 12.500 kVA, 2 x 15.000 kVA en 2 x 20.000 kVA (12.2.2);
 - 85 vast opgestelde batterijen met het product van het vermogen en de klemspanning van gezamenlijk 189.600 VAh (12.3.1);
 - vaste batterijladers met geïnstalleerd totaal vermogen van 436,043 kW (12.3.2);
 - standplaats van vracht-, bestel-, brandweer-, ziekenwagens en aanhangwagens met een maximum van 22 stuks (15.1.1);
 - installaties voor de verwerking van nafta en butaan tot basischemicaliën, met een productiecapaciteit van 260 m³/u (16.1.b.3);
 - installaties voor het scheiden van gassen, waaronder een Ethyleentoren, Demethanizer, Toprektificeerkolom, Deethanizer en Ethyleentoren (16.2.3);
 - diverse gascompressoren (42.698,4 kW), luchtcompressoren (1.462,6 kW), airconditionings- en koelinstallaties (684,35 kW) tot een totaal vermogen van 44.845,35 kW (40.306 kW tevens 39.5 – 16.3.2.b);
 - een aardgas- en ontspanningsstation met een innamecapaciteit van 32.000 Nm³/u (16.5);
 - de opslag en aanwezigheid van gevaarlijke stoffen als volgt:
 - de opslag van 5.000 liter/kg in kleine verpakkingen (17.4);

OMVP-2022-0184
nv TotalEnergies Olefins Antwerp

Tanknr	Omschrijving	Capaciteit (m³)	Gewicht (ton)	17.2.2 - H2	17.2.2 - P2	17.2.2 - P5c	17.2.2 - E1	17.2.2 - E2	17.2.2 - ontlvl gassen en aardgas	17.2.2 - waterstof	17.2.2 - methanol	17.2.2 - aardolieproducten	17.2.2 - Mengsels van natriumhypochloriet	1.4	6.4.2	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	17.2.2	17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3.b	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
F7030	NC2 oliebuffer	3,00	2,64											x	x											
F7031	NC2 oliebuffer	3,00	2,64											x	x											
A1	C3 (excl. handelspropan en - butaan volgens NBN T52-706)	112,00	60,48					x						x			x	x								
A2	C3 (excl. handelspropan en - butaan volgens NBN T52-706)	112,00	60,48					x						x			x	x								
A3	C3 (excl. handelspropan en - butaan volgens NBN T52-706)	112,00	60,48					x						x			x	x								
A4	C3 (excl. handelspropan en - butaan volgens NBN T52-706)	113,00	60,48					x						x			x	x								
A5	C3 (excl. handelspropan en - butaan volgens NBN T52-706)	113,00	60,48					x						x			x	x								
A6	C3 (excl. handelspropan en - butaan volgens NBN T52-706)	113,00	60,48					x						x			x	x								
B1	C3 (excl. handelspropan en - butaan volgens NBN T52-706)	152,00	82,08					x						x			x	x								
B2	C3 (excl. handelspropan en - butaan volgens NBN T52-706)	152,00	82,08					x						x			x	x								
B3	C3 (excl. handelspropan en - butaan volgens NBN T52-706)	152,00	82,08					x						x			x	x								
B4	C3 (excl. handelspropan en - butaan volgens NBN T52-706)	152,00	82,08					x						x			x	x								
B5	C3 (excl. handelspropan en - butaan volgens NBN T52-706)	152,00	82,08					x						x			x	x								
B6	C3 (excl. handelspropan en - butaan volgens NBN T52-706)	152,00	82,08					x						x			x	x								
F101	Mazout/diesel	3,2	2,784									x		x				x	x							
F2002	Spent caustic	77	117,04									x		x				x		x		x		x	x	x
F2007	Soda	75	114,75											x							x					
F2017	HCl	33,00	54,186											x							x		x			
F2041	HCl	66,00	108,37											x							x		x			
F21007	Zwavelzuur	25,00	45																		x					
F21014	Mazout/diesel	3,00	2,61									x		x				x	x							
F2101A	Koolwaterstoffen	6475	4921									x		x				x			x			x	x	x
F2101B	Koolwaterstoffen	6475	4921									x		x				x			x			x	x	x
F2102	Koolwaterstoffen	2456	2677									x		x				x			x			x	x	x
F2103	C2/C3	12858	6943,3					x						x			x	x								
F2104	Koolwaterstoffen	6462	5815,8									x		x				x			x			x	x	x
F2106	Koolwaterstoffen	2463	2135,4			x								x				x			x			x	x	x
F2109A	Koolwaterstoffen	2464	2136,3			x								x				x			x			x	x	x
F2109B	Koolwaterstoffen	2465	2137,2			x								x				x			x			x	x	x
F2110B	Koolwaterstoffen	2458	2131,1			x								x				x			x			x	x	x
F2111A	Koolwaterstoffen	2442	2197,8									x		x				x			x			x	x	x
F2111B	Koolwaterstoffen	2455	2128,5			x								x				x			x			x	x	x
F2112	Koolwaterstoffen	2463	2216,7									x		x				x			x			x	x	x
F2113A	Gassen (excl. handelspropan en - butaan volgens NBN T52-706)	2086,00	1272,5					x						x			x	x								
F2113B	Gassen (excl. handelspropan en - butaan volgens NBN T52-706)	2084,00	1271,2					x						x			x	x								
F2113C	Gassen (excl. handelspropan en - butaan volgens NBN T52-706)	2084,00	1271,2					x						x			x	x								
F2113D	Gassen (excl. handelspropan en - butaan volgens NBN T52-706)	2084,00	1271,2					x						x			x	x								
F2114	C2/C3	7979,00	4308,7					x						x			x	x								
F2117	Koolwaterstoffen	2467	2146,3									x		x				x			x			x	x	x
F2118	benzeen/tolueen	48	42,336															x								

OMVP-2022-0184
nv TotalEnergies Olefins Antwerp

Tanknr	Omschrijving	Capaciteit (m³)	Gewicht (ton)	17.2.2 - H2	17.2.2 - P2	17.2.2 - P5c	17.2.2 - E1	17.2.2 - E2	17.2.2 - ontvl vl gassen en aardgas	17.2.2 - waterstof	17.2.2 - methanol	17.2.2 - aardolieproducten	17.2.2 - Mengsels van natriumhypochloriet	1.4	6.4.2	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	17.2.2	17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3.b	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
F2119	Koolwaterstoffen	6462	7043,6									x		x				x			x			x	x	x
F2120	Gassen (excl. handelspropan en – butaan volgens NBN T52-706)	2090,00	1274,9						x					x			x	x						x	x	
F2122	Koolwaterstoffen	10799	8207,2									x		x				x			x			x	x	x
F2130	Koolwaterstoffen	7867	6765,6									x		x				x			x			x	x	x
F2131	Koolwaterstoffen	7917	6808,6									x		x				x			x			x	x	x
F2132	Koolwaterstoffen	8625	7762,5									x		x				x			x			x	x	x
F2133	Koolwaterstoffen	8649	6573,2									x		x				x			x			x	x	x
F2143	Dimethyldisulfide	40	42,4	x		x	x							x				x			x		x			x
F2150	Gassen (excl. handelspropan en – butaan volgens NBN T52-706)	5225,00	3187,3						x					x			x	x								
F2157	Methanol	52,80	41,712								x			x				x			x		x		x	
F2158	Methanol	52,80	41,712								x			x				x			x		x		x	
F2160	C2	36000	21240						x					x			x	x								
F2176	Koolwaterstoffen	10000	9000									x		x				x			x			x	x	x
F2188	Methanol	52,80	41,712								x			x				x			x		x		x	
F2201	Zwavelzuur	46,00	82,8											x								x				
F2217	Mazout/diesel	3,10	2,697									x		x				x	x							
F2226A	Mazout/diesel	5,00	4,35									x		x				x	x							
F2226B	Mazout/diesel	5,00	4,35									x		x				x	x							
F2229	Tutogeen (blusschuim)	20,00	23,6												x											
F2232	Mazout/diesel	5,00	4,35									x		x				x	x							
F2236	Mazout/diesel	10,00	8,7									x		x				x	x							
F2238	Natriumhypochloriet	35,00	42,7										x	x				x				x		x		x
F2262	Propan	2,50	1,365						x					x			x	x								
F431B	Ruwe gasoline (slop)	547	492,3									x		x				x			x			x	x	x
F555	Sulfolaan	130,20	130,2											x										x	x	
F556	Sulfolaan & KWS	145,20	145,2									x		x				x			x			x	x	x
F557	Sulfolaan & KWS	68,15	68,15									x		x				x			x			x	x	x
F7034	Corrosie-inhibitor	2,00	1,84					x										x				x		x		x
F726	Methanol	1,00	0,79								x			x				x			x		x		x	
F754	Soda	73,00	111,69											x								x				
F815/1	Spent caustic /recovered oil	1016	1544,3									x		x				x		x		x		x	x	x
F815/2A	Spent caustic /recovered oil	547	831,44									x		x				x		x		x		x	x	x
F815/2B	Ruwe gasoline (slop)	547	492,3									x		x				x			x			x	x	x
F815/3	Afvalolie	138	121,44											x	x											
F815/7	Ruwe gasoline (slop)	275	247,5									x		x				x			x			x	x	x
F7795A	Pyrolysis oil	327	262			x		x						x				x			x			x	x	x
F7795B	Pyrolysis oil	327	262			x		x						x				x			x			x	x	x
R-03007	Petroflo 20Y600	5,50	6,545				x											x						x		x

OMVP-2022-0184
nv TotalEnergies Olefins Antwerp

Tanknr	Omschrijving	Capaciteit (m³)	Gewicht (ton)	17.2.2 - H2	17.2.2 - P2	17.2.2 - P5c	17.2.2 - E1	17.2.2 - E2	17.2.2 - ontvl vl gassen en aardgas	17.2.2 - waterstof	17.2.2 - methanol	17.2.2 - aardolieproducten	17.2.2 - Mengsels van natriumhypochloriet	1.4	6.4.2	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	17.2.2	17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3.b	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
R-03008	Petroflo 20Y604 E	4,00	3,68					x										x						x		x
R-03009	Petrolo 20Y699	5,60	5,04			x		x										x		x		x		x	x	x
R-03010	Petroflo 21Y621	5,60	5,712																			x		x		
R-03011	Nalco TRI@act 1800	4,50	4,455			x												x		x		x		x	x	
R-14001	Nalco 7330	4,50	4,617				x											x				x		x		x
R-03012	Nalco EC 1405A	5,00	5,13																			x		x		
R-03013	Philplus 5K2SE	1,60	1,472					x										x				x		x		x
R-14002	3D TRASAR® 3DT177	1,80	2,376																			x				
R-14003	3D TRASAR® 3DT199	2,00	2,32																					x		
R-03014	Spec-aid 8Q5402	4,80	4,608				x											x					x		x	x
R-14005	Natriumhypochloriet	9,00	10,98										x					x				x		x		
R-13015	Elimin-ox®	7,00	7,14																					x		
R-13016	Optisperse PO5307	5,00	5,5																			x				
R-13017	Ijzer(III)chloride	1,60	4,64																			x		x		
R-13018	Zwavelzuur	8,80	15,84																			x				
R-17016	Elimin-ox®	2,00	2,04																					x		
R-17011	Nalco TRI@act 1800	1,80	1,782			x												x		x		x		x	x	
R-17010	Petroflo 20Y604 E	1,60	1,472					x										x					x		x	
R-17006	Petrolo 20Y699	1,60	1,44			x		x										x		x		x		x	x	x
R-17008	Petroflo 21Y621	3,00	3,06																			x		x		
R-17012	Philplus 5K2SE	1,60	1,472					x										x				x		x		x
R-17015	Optisperse PO5307	2,00	2,2																			x				
R-17009	Petroflo 20Y600	1,60	1,904				x											x					x		x	
R-17003	Petrolo 20Y699	1,60	1,44			x		x										x		x		x		x	x	x
R-17004	Nalco EC 1405A	2,00	2,052																			x		x		
R-12003	Nalco 7330	1,80	1,8468				x											x				x		x		x
R-12001	3D TRASAR® 3DT199	2,00	2,32																					x		
R-12002	Natriumhypochloriet	1,70	2,074										x					x				x		x		x
R-12004	3D TRASAR® 3DT177	1,80	2,376																			x				
R-18020	Zwavelzuur	1,60	2,88																			x				
R-18001	Nalco TRI@act 1800	1,80	1,782			x												x		x		x		x	x	
R-18002	Nalco 7208	1,00	1,06																					x		
R-18003	Elimin-ox®	1,00	1,02																					x		
R-21012	Petroflo 21Y621	1,60	1,632																			x		x		
R-21001	Petroflo 23Y624	3,00	2,46												x											
R-21013	Spec-aid 8Q5402	1,00	0,96				x											x					x		x	x
R-01091	Diverse oliën	6,40	5,12												x											
R-02011	Diverse oliën	6,00	4,8												x											
R-02012	Diverse oliën	28,80	23,04												x											

OMVP-2022-0184
nv TotalEnergies Olefins Antwerp

Tanknr	Omschrijving	Capaciteit (m³)	Gewicht (ton)	17.2.2 - H2	17.2.2 - P2	17.2.2 - P5c	17.2.2 - E1	17.2.2 - E2	17.2.2 - ontvl vl gassen en aardgas	17.2.2 - waterstof	17.2.2 - methanol	17.2.2 - aardolieproducten	17.2.2 - Mengsels van natriumhypochloriet	1.4	6.4.2	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	17.2.2	17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3.b	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
R-09001	Diverse oliën	2,40	1,92												x											
R-17007	Diverse oliën	2,08	1,664												x											
R-18004	Diverse oliën	2,40	1,92												x											
R-19009	Diverse oliën	2,40	1,92												x											
R-22001	Diverse oliën	2,40	1,92												x											
R-03015	Afvalolie	27,00	23,76												x											
	Gassen in verplaatsbare recipiënten	12,83														x										
	Waterstof		0,1554																							
	Zuurstof		0,858																							
	Overige zlo vl gassen		4,9488																							
SEVESO-stoffen aanwezig in installaties						42,336						1,61,14						1,108,3								
SEVESO-stoffen aanwezig in leidingen					0,5	41,7			186,2	1,82		560,1					788,5	1,108,3								
TOTAAL				42,4 ton	0,5 ton	11.334,875 ton	62,881 ton	541,856 ton	43.083,235 ton	1,82 ton	125,926 ton	82.648,781 ton	55,754 ton	136.053,8 ton	246.880 liter	12.830 liter	74.079.500 liter	137.281,288 ton	29,841 ton	2.508,7 ton	89.862,706 ton	3.145,9 ton	173,894 ton	92.614,6 ton	92.464,8 ton	92.312,7 ton
VAST				42,4	0	11.234,9	42,4	528,84	4.2897,035	0	125,926	81.138.681	42,7	136.053,8	164.000	0	74.079.500	137.223,718	29,841	2.492,8	89.862,706	3.054,14	168,326	92.524,47	92.443,3	92.274,12
VERPLAATSBAAR				0	0	15,939	20,481	16,016	0	0	0	0	13,054	0	82.880	12.830	0	57,57	0	15,939	0	91,799	5,568	90,128	21,507	38,571

- een werkplaats met diverse metaalbewerkingsmachines met een geïnstalleerde totale drijfkraft van 48,75 kW (29.5.2.1.a);
- 7 noodstroomgeneratoren van 50 kW, 80 kW, 90 kW, 550 kW, 660 kW, 700 kW en 900 kW en 5 brandweerpompen van 184 kW, 2 x 257 kW en 2 x 528 kW tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen aan 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking van 2.342 kW (31.1.2.a);
- 3 stoomgeneratoren met een waterinhoud van resp. 30.000 liter en 2 x 40.000 liter (39.1.3);
- diverse stoomvaten en warmtewisselaars met een individuele waterinhoud van 300 liter tot 5.000 liter met een totale waterinhoud van 16.420 liter (39.2.1);
- diverse stoomvaten en warmtewisselaars met een individuele waterinhoud van meer dan 5.000 liter met een totale waterinhoud van 285.020 liter (39.2.2);
- warmtewisselaars met een individuele waterinhoud van 25 liter tot en met 5.000 liter met een totale waterinhoud van 105.825 liter (39.4.1);
- warmtewisselaars met een individuele waterinhoud van meer dan 5.000 liter met een totale waterinhoud van 37.240 liter (39.4.2);
- diverse turbines/compressoren en pompen met als uitschieters 11.420 kW, 11.700 kW, 15.030 kW en 19.900 kW met een totaal vermogen van 50,365 MW (39.5.1);
- stookinstallaties, zijnde 3 stoomketels (59,2 MW – 200 MW – 66,1 MW), kraakovens met warmterecuperatie (4 x 35 MW – 3,61 MW – 33,89 MW – 91,5 MW – 122 MW – 2 x 82 MW) en warmeluchtblazers (samen 14,944 kW) met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 876.705 kW (43.1.3 – 43.3.2 (702,8 MW voor installaties > 50 mW));
- toelating tot de emissie van CO₂ voor verbrandingsinstallaties, zijnde 3 stoomketels (59,2 MW – 200 MW – 66,1 MW), kraakovens met warmterecuperatie (4 x 35 MW – 33,89 MW – 91,5 MW – 122 MW – 2 x 82 MW), warmeluchtblazers (samen 14,944 kW), 7 noodstroomgeneratoren (50 kW – 80 kW – 90 kW – 550 kW – 660 kW – 700 kW – 900 kW) van in totaal 3.030 kW, 5 brandweerpompen (184 kW – 2 x 257 kW – 2 x 528 kW) van in totaal 1.754 kW, een fakkel (en een reserve-fakkel) van 7.500 MW (totaal van 8.381,489 MW – 43.4);
- bronbemalingen technisch noodzakelijk voor het uitvoeren van infrastructuurwerken over het ganse terrein met een maximum van 30.000 m³ per jaar (53.2.2.a);
- bronbemaling als hydraulische barrière met een netto maximum opgepompt debiet van 30.000 m³ per jaar (53.5.1).

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens. Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel “1. Gegevens van de inrichting/project” maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3 – Termijn

De naar milieu ingedeelde activiteiten worden vergund voor een termijn eindigend op 5 juli 2027.

ARTIKEL 4 – Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3 van het Omgevingsvergunningsdecreet, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van het bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeeltes, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 – Verplichtingen inzake brandveiligheid

De vergunning doet geen enkele afbreuk aan de verplichtingen inzake brandveiligheid zoals deze voorzien worden in de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en diens bijlagen.

ARTIKEL 6 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Emissies van broeikasgassen: hoofdstuk 4.10
- Algemene voorwaarden Vlarem III: deel 2

§2. Sectorale:

- Chemicaliën: hoofdstuk 5.7
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Gemeenschappelijke behandeling en het gemeenschappelijke beheer van afvalwaterstromen en afgasstromen in de chemiesector: hoofdstuk 3.9 (Vlarem III)
- Productie van grote hoeveelheden organisch-chemische producten: hoofdstuk 3.13 (Vlarem III)

§3. Bijzondere: geen.

ARTIKEL 7 – Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 8

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 9 – Beroepsmogelijkheid

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 10, 86 en 87 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Gewestelijke Omgevingsambtenaar is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Gewestelijke Omgevingsambtenaar, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 87 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 87. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.