



De deputatie van de provincie Limburg

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlare I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlare II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de op 2010-09-15 ingediende aanvraag – laatst vervolledigd op 2010-10-15 - van NV GRC ZOLDER en NV DEC, Scheldedijk 30 – Haven 1025, 2070 Zwijndrecht (ondernemingsnr. 0807.048.908) voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het veranderen van een grondreinigingscentrum door uitbreiding en/of wijziging, omvattende de volgende als hinderlijk ingedeelde rubrieken van bijlage I van Vlare I met opgave van het voorwerp:

- (rubriek 2.2.2.f.2^o: opslag en mechanische behandeling van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton):
 - reeds vergund voor het breken en zeven van maximaal 2.500 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen afkomstig van uitgegraven bodem, straalgrit, spoorwegballast, veegvuil, rioolkolkenslib, bentonietslib en slijpslib;
 - uitbreiding met het breken en zeven van verontreinigde grond;
 - na uitbreiding alsdan het breken en zeven van niet-gevaarlijke afvalstoffen, bestaande uit verontreinigde grond en afvalstoffen afkomstig van uitgegraven bodem, straalgrit, spoorwegballast, veegvuil, rioolkolkenslib, bentonietslib en slijpslib – opslagcapaciteit maximum 60.000 m³ of 100.000 ton te behandelen afvalstoffen;
 - (klasse I);
- (rubriek 12.2.1^o: transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA):
 - reeds vergund voor een transformator met een individueel vermogen van 1.000 kVA;
 - wijziging enkel door de verplaatsing van deze transformator naar de betoncentrale;
 - (klasse 3);
- (rubriek 16.3.1.1^o: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen / koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW):
 - reeds vergund voor 3 van dergelijke installaties/toestellen met een geïnstalleerde drijfkracht van in totaal 50 kW, waarvan een airco van 10 kW en 2 compressoren van respectievelijk 10 + 30 kW;
 - wijziging enkel door de verplaatsing van de compressor van 10 kW naar de betoncentrale;
 - (klasse 3);
- (rubriek 17.3.3.3^o: opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen met een totaal inhoudsvermogen van meer dan 50.000 kg):
 - reeds vergund voor de opslag van in totaal 50 ton diverse hulpstoffen zoals NaOH, Na₂S, flocculanten, zuren, ongebluste kalk e.d.;
 - uitbreiding met de opslag van 503 ton grond- en toeslagstoffen voor de betoncentrale, waarvan:
 - * 500 ton in 5 silo's (elk 100 ton) voor variërend maximum 500 ton cement, 50 ton kalk, 50 ton calcium of 100 ton vliegassen;
 - * 3 ton betonadditieven in een lokaal (kleurstoffen, superplastificeerder e.d.);
 - na uitbreiding alsdan een totale opslaghoeveelheid van 553 ton (50 ton diverse hulpstoffen voor het grondreinigingscentrum + 503 ton grond- en toeslagstoffen voor de betoncentrale);

Kenmerk
124.04.20/V2011NO22045

Dossier
750.71/A/10.287
Bijlagen

...

- (klasse I);
- (rubriek 24.4.: laboratoria andere dan bedoeld in rubriek 24.1.):
 - reeds vergund voor een labo voor kwaliteitscontrole;
 - wijziging enkel door de verplaatsing van dit labo naar de betoncentrale;
 - (klasse 3);
- (rubriek 30.3.c.: mortel en betonmortelcentrales met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW):
 - nog niet vergund onder deze rubriek;
 - uitbreiding met een betoncentrale met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 350 kW;
 - (klasse I);
- (rubriek 30.10.1^o: inrichtingen voor de opslag of overslag van erts en/of andere minerale producten met een oppervlakte van 1 tot en met 10 ha):
 - nog niet vergund onder deze rubriek;
 - uitbreiding met de opslag van primair zand + primair grind e.d. op een oppervlakte van circa 5.0083 ha als grondstof voor de betoncentrale;
 - (klasse 2);

en dit op de kadastrale percelen van en te 3550 Heusden-Zolder, Afdeling 4, Sectie E, nrs. 739/d en 739/f, ter plaatse Westlaan 262.

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van indiening van de bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn:

- besluit d.d. 2007-02-01 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor de exploitatie van een recyclagecentrum voor niet-gevaarlijke bagger- en ruimspecie en ermee vergelijkbare niet-gevaarlijke anorganische slib, uitgegraven bodem, straatgrit en spoorwegballast, voor een termijn eindigend op 2027-02-01;
- ministerieel besluit d.d. 2007-08-01 houdende uitspraak in beroep tegen de beslissing d.d. 2007-02-01;
- besluit d.d. 2009-11-19 van de deputatie houdende aktenaam van de overname van de milieuvergunning;

Gelet op het schrijven d.d. 2010-10-28, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brief d.d. 2010-10-28, waarbij aan de burgemeester van de gemeente Heusden-Zolder, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de brieven, d.d. 2010-10-28, waarbij conform artikel 35, 3^o van Vlare I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- b) het college van burgemeester en schepenen van en te Heusden-Zolder;

Gelet op de brieven d.d. 2010-10-28, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlare I;

Gelet op het P.V. d.d. 2010-12-08, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2010-12-13, van het college van burgemeester en schepenen van Heusden-Zolder, omwille van volgende overwegingen:

Aspect ligging

- de inrichting ligt in een industriegebied volgens het gewestplan Hasselt-Genk;
- de inrichting is verenigbaar met de bestemmingsvoorschriften die van toepassing zijn op het perceel;

aspect water

- het water dat van de asfaltverharding en laguneringsbekken (van het reinigingsbekken) opgevangen wordt, wordt behandeld in een waterzuiveringsinstallatie. In het verleden werd het gezuiverde water geloosd in de openbare riolering. Nu kan dit water gebruikt worden bij de betonproductie in de betoncentrale.

Kenmerk

124.04.20/V2011022045

Dossier

750.71/A/10.287

Bijlagen

...

- het spoelwater, afkomstig van de betoncentrale wordt eveneens opgevangen en herbruikt.
- eventuele tekorten aan recuperatiewater bij de betonproductie worden aangevuld met leidingwater

aspect bodem- en grondwaterverontreiniging

- de site is voorzien van een asfaltverharding met afwateringssysteem zodat verontreiniging naar de ondergrond vermeden wordt. Smeerolie wordt opgeslagen boven een lekbak.

Aspect lucht/ stofhinder

- m.b.t. het grondreinigingscentrum werd een geurstudie uitgevoerd waaruit bleek dat er geen hinder vastgesteld kon worden. Van de exploitatie van de betoncentrale wordt geen bijkomende geurimpact verwacht.
- om stofhinder te vermijden worden de volgende maatregelen genomen:
 - * de toegangswegen naar de betoncentrale zijn verhard
 - * het bedrijfsterrein wordt bevochtigd bij droogte
 - * het terrein en de wegen worden regelmatig gereinigd met een veegwagen
 - * er is een wielwasinstallatie aanwezig om stof- en slijkhinder naar de openbare weg te beperken
 - * de opslagplaats voor zand, grond en inerte materialen wordt bevochtigd in droge periodes
 - * de bulkopslag van stuivende minerale stoffen wordt omringd door een passende beschutting of muur
 - * de transportband is overkapt
 - * de silo's voor de opslag van cement, vliegassen, kalk zijn uitgevoerd met stoffilters en een overdruk- en overvulbeveiliging

aspect afval

- verhard betonafval, betonslib en restbeton kan samen met het puin uit het grondreinigingscentrum gerecycleerd worden tot gekeurd puin. Bodemvreemde materialen worden selectief opgeslagen in containers en afgevoerd naar erkende verwerkers.

Aspect geluid

- de werfmachines die gebruikt worden voor de werking van de betoncentrale zijn dezelfde als die voorheen gebruikt werden in het reinigingscentrum.
- aangezien er in het verleden geen opmerkingen of klachten ingediend werden over geluidshinder valt er nu ook geen bijkomende hinder te verwachten
- de betoncentrale wordt het verst van de woongebieden ingeplant tussen omliggende hopen grond, puin, zand ... die het geluid t.o.v. het woongebied kunnen bufferen.

Aspect transport

- door de combinatie van tussentijdse opslagplaats, breker en betoncentrale vindt enerzijds een vermindering van het aantal transporten plaats. Secundaire grondstoffen zoals puin en zanderige gronden hoeven immers niet meer afgevoerd te worden.
- primair zand en grind kan bovendien per schip aangevoerd worden.
- anderzijds moet wel rekening gehouden worden met een gemiddelde van 27 vrachtwagens per dag voor de afvoer van de afgewerkte producten (beton, cementgebonden steenslag, stabilisatie, ...).
- de vrachtwagentransporten kunnen gebeuren via de rechtstreekse aansluiting van het industrieterrein op de E313.

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2011-01-04, van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, omwille van volgende overwegingen:

- de exploitatie is volgens het gewestplan gelegen in een industriegebied;

aspect rubrieken

- de opslag van gronden, voorheen enkel ingedeeld in rubriek 61.1.2^o en 61.2.2^o wordt ook ingedeeld in rubriek 2.2.2.f.2^o, door de indeling van deze stoffen in de betreffende afvalstoffenrubriek vervalt rubriek 61.1.2^o. Het betreft een regularisatie van een bestaande situatie, waardoor geen bijkomende hinder naar de omgeving toe verwacht wordt voor deze producten.
- volgende rubrieknummers wijzigen als gevolg van een wijziging in de indelingslijst: 2.2.3.d. → 2.2.3.f), 3.6.3.1^o → 3.6.3.2^o en 30.1.c → 30.1.3^o

aspect bescherming van de oppervlaktewateren, het grondwater en de bodem

- de opslag van gevaarlijke stoffen gebeurt in inkuipingen, de bovengrondse opslag van mazout gebeurt in dubbelwandige tanks. De reeds vergunde opslag van gronden gebeurt op een ondoordringbare verharding, het regenwater komt via een afwatering de waterzuivering terecht.
- voor de aangevraagde betoncentrale verwacht men een zeer geringe impact. De betoncentrale staat op een steenpuin verharde ondergrond en het inert materiaal, nodig voor de betoncentrale is niet verontreinigd. Indien hier afval gestockeerd zal worden (ijzer, bodemvreemd materiaal,...) dan gebeurt dit in hiervoor voorziene containers. Daar de betoncentrale een zekere hoeveelheid water nodig heeft, zal effluentwater van de waterzuiveringsinstallatie of leidingwater gebruikt worden. Er wordt geen wijziging van de vergunde afvalwaterzuiveringsinstallatie gevraagd.

Aspect afvalstoffen

- de betoncentrale brengt geen extra afvalstoffen met zich mee, de eventuele metaalfracties of andere onzuiverheden worden in daarvoor voorziene recipiënten (containers) opgeslagen. Eventueel betonafval of betonslib wordt intern gerecycleerd (gebroken).

Aspect externe veiligheid

- de betoncentrale brengt geen extra gevaar mee voor de omgeving.

Kenmerk

124.04.20/V2011NO22045

Dossier

750.71/A/10.287

Bijlagen

...

- in het kader van de milieuvergunning werd een geurstudie uitgevoerd in april 2010. De conclusie van deze studie, op basis van een snuffelploegmeting, is dat er geen geurhinder van GRC op de omgeving verwacht wordt.
- het ontbreken van geurklachten van omwonenden bevestigt dat er tot op heden geen significante hinder naar de omgeving is van de exploitatie.
- indien in de toekomst er geurproblemen zouden ontstaan dan is volgens de studie een bronspecifieke geurstudie aangewezen. Op basis van de huidige gegevens is een dergelijke studie momenteel niet opportuun.

Aspect luchtemissies

- fijn stof is een mengsel van deeltjes van uiteenlopende samenstelling en afmeting in de lucht. De deeltjes worden ingedeeld in fracties op basis van hun grootte. PM10, PM2,5 en PM0,1 zijn de fracties van de deeltjes met een aërodynamische diameter (a.d.) kleiner dan respectievelijk 10, 2,5 en 0,1 µm. Deze fracties worden gezien als enkele van de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen die leiden tot nadelige gezondheidseffecten.
- de impact op stofontwikkeling zal volgens het aanvraagdossier beperkt blijven. De opslag van stoffen zoals kalk, cement en vliegassen zal gebeuren in daarvoor voorziene silo's. Andere producten, zoals zand, inerte materialen, ... worden indien nodig vochtig gehouden.
- De opslagplaatsen zullen voorzien worden van een wielwasinstallatie. De opslag van producten in silo's gebeurt in silo's uitgerust met overdruk- en overvulbeveiliging. Het vullen van de cementsilo gebeurt pneumatisch. De betoncentrale wordt uitgerust met de nodige stoffilters en de opvoerband wordt voorzien van overkapping zodat de impact op stofontwikkeling zoveel mogelijk verhindert wordt.
- de geurhinder is, zoals besproken in het aspect externe veiligheid, beperkt. Voor de betoncentrale verwacht men geen extra impact naar geur.

Aspect geluidshinder

- de betoncentrale ligt in industriegebied op een afstand van 300 meter van de dichtstbijzijnde woning. De impact van het geluid, zoals beschreven in de technische gegevens van de betoncentrale geven een te verwachten impact in worst-case (zonder maatregelen). Volgens deze gegevens, kan de betoncentrale voldoen aan de geluidsnormen binnen een afstand van 200 meter. Om de eventuele geluidshinder verder te beperken wordt er rondom de betoncentrale hopen grond, afvalstoffen, inert puin, ... gestapeld, zodat een deel van het geluid gebufferd wordt. Aangezien het aanvraagdossier geen geluidsstudie bevat voor de impact van de betoncentrale op de omgeving te bepalen, indien deze in werking is samen met de breek- en zeefinstallatie, is het verboden om beide installaties tegelijk in werking te stellen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het agentschap Ruimte en Erfgoed, Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2011-01-05, van de OVAM, omwille van volgende overwegingen:

- deze milieuvergunningsaanvraag betreft voornamelijk de nieuwe, bijkomende activiteit als betoncentrale en daarnaast enkele kleinere wijzigingen aan de reeds vergunde afvalstoffenrubrieken;
- verder wordt de wijziging van enkele reeds vergunde rubrieken als gevolg van wijzigingen in Vlareme I aangevraagd, als ook een wijziging van de inplantingsplaats van enkele reeds vergunde rubrieken binnen het bestaande terrein. De wijziging van de inplantingsplaats heeft geen betrekking op de afvalstoffenrubrieken of de tussentijdse opslagplaats.
- voor wat betreft de te wijzigen afvalstoffenrubrieken wenst de exploitant de reeds vergunde rubriek 2.2.2.f.2° voor het afzeven van 2.500 ton uitgegraven bodem en andere afvalstoffen uit te breiden. Deze rubriek wordt uitgebreid op aanraden van LNE aangezien bodem met een hoger gehalte aan puin of bodemvreemde materialen (> 25%) aanzien worden als een afvalstof in de plaats van als uitgegraven bodem. Dit geeft aanleiding tot een overlapping van de rubriek 61.2.2° en de rubriek 2.2.2.f.2°.
- daarom wordt gevraagd de rubriek 2.2.2.f.2° uit te breiden tot de totale reeds vergunde opslagcapaciteit voor bodem/ afvalstoffen., zijnde 60.000 m³ of 100.000 ton. Dit wil zeggen dat de totale opslagcapaciteit niet overschreden wordt. De exploitant verwacht dan ook geen extra impact op het milieu of op de omgeving;
- de uitgegraven bodem die aanvaard wordt binnen de inrichting wordt zodanig bewerkt (door handpicking, zeven, ...) dat deze conform VLAREBO of VLAREA kan hergebruikt worden als bouwkundig bodemgebruik of als bodem. De procedure voor de aanvoer, opslag en verwerking van uitgegraven bodem blijft volledig dezelfde als reeds vergund in de lopende milieuvergunning.
- het bodemvreemde materiaal (plastic, hout, metaal,...) afkomstig uit de bovenstaande behandeling wordt opgeslagen in containers en afgevoerd naar een daartoe vergunde verwerker. Verhard betonafval en betonslib zal samen met het puin intern gerecycleerd worden tot gekeurde puingranulaten.
- de gevraagde wijzigingen met betrekking tot de rubrieken 2.1.3.2° en 2.2.3.f. betreffen louter een aanpassing van het rubrieknummer als gevolg van wijzigingen in de rubriekenlijst van bijlage I van Vlareme I. De reeds vergunde activiteiten en capaciteiten blijven ongewijzigd.

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 2011-01-10, waarbij het volgende werd gesteld:

- het betreft het uitbreiden van het vergunde grondreinigingscentrum met een betoncentrale;
- tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend;
- het advies van het schepencollege is gunstig;

Kenmerk

124.04.20/V2011NO22045

Dossier

750.71/A/10.287

Bijlagen

...

- het advies van het agentschap Ruimte en Erfgoed, afdeling Limburg is stilzwijgend gunstig;
 - het advies van de afdeling Milieuvergunningen is gunstig (met opmerking inzake de van toepassing zijnde rubrieken) mits het opleggen van volgende bijzondere voorwaarden: "De breek- en zeefinstallatie mag nooit samen met de betoncentrale in werking zijn, om eventuele geluidshinder naar de omgeving te beperken."
- Lit het verslag blijkt dat bij het aanvraagdossier geen geluidsstudie werd gevoegd om de impact van de betoncentrale op de omgeving te beperken, indien deze samen met de breek- en zeefinstallatie in werking is. Om die reden werd de bijzondere voorwaarde voorgesteld;
- het advies van OVAM is gunstig (met opmerking inzake de van toepassing zijnde rubrieken);
 - de exploitant werd gehoord en verklaarde het volgende:
 - men heeft inzage van de adviezen gehad
 - men stelt dat de zeefinstallatie altijd in werking is om grond te zeven voor het grondreinigingscentrum. De activiteit van het zeven van grond is een activiteit die weinig of geen geluidshinder met zich meebrengt;
 - voor het breken van betonpuin, hetgeen wel een luidruchtige activiteit betreft, maakt men gebruik van een mobiele installatie en dit gedurende maximaal 1 maand per jaar. In principe wordt het gebroken puin nadien niet meer gezeefd. Het zou sporadisch kunnen dat bovenvermelde zeefinstallatie toch gebruikt wordt om puin te zeven. De exploitant vraagt of het deze activiteit is die men niet mag uitvoeren als de betoncentrale in werking is of dat het zeven tout-court (dus ook het zeven van grond) wordt bedoeld? Hij stelt voor om op te nemen dat de breekinstallatie nooit samen mag gebruikt worden met de betoncentrale. Indien men ook geen grond mag zeven bij het in werking zijn van de betoncentrale, kan men in de praktijk niet werken;
 - de voorzitter stelt dat de exploitant een schriftelijke verduidelijking terzake moet bij brengen;
 - het advies is UNANIEM GUNSTIG voor een termijn eindigend op 1 februari 2027 mits opleggen van volgende bijzondere voorwaarden: "De breekinstallatie mag nooit samen met de betoncentrale in werking zijn." (en mits aanpassing van de rubrieken zoals vermeld in het advies van AMV en OVAM);

Gelet op het schrijven d.d. 2011-01-20 van de exploitant met betrekking tot het gelijktijdig in werking zijn van de betoncentrale met de breek- en zeefinstallatie;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied van het gewestplan Hasselt-Genk;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat NV GRC en NV DEC momenteel een grondreinigingscentrum uitbaten op de betrokken locatie; dat met voorliggende aanvraag men een vergunning beoogt voor de uitbreiding van de inrichting met een betoncentrale; dat men tevens de verplaatsing op het terrein meldt van enkele vergunde installaties; dat men tot slot de wijziging van enkele rubrieknummers aanvraagt, dit ten gevolge van wijzigingen in de indelingslijst van Vlareme I;

Overwegende dat de betoncentrale geplaatst wordt op een met steenpuin verharde ondergrond; dat het inert materiaal, nodig voor de betoncentrale, niet verontreinigd is;

Overwegende dat er, voor de inrichting, in april 2010 een geurstudie werd uitgevoerd, op basis van snuffelploegmetingen; dat hieruit kan worden geconcludeerd dat er geen geurhinder van de inrichting op de omgeving wordt verwacht;

Overwegende dat de betoncentrale slechts een beperkte invloed zal hebben op de stofontwikkeling op het terrein; dat de reeds voorziene maatregelen, zoals de opslag in silo's en het bevochtigen, indien nodig, van materialen die worden opgeslagen in open lucht, voldoende zijn;

Overwegende dat de technische gegevens van de betoncentrale aangeven dat de centrale kan voldoen aan de geluidsnormen binnen een afstand van 200 meter; dat de dichtstbijzijnde woning zich bevindt op een afstand van 300 meter; dat er maatregelen zullen worden genomen om de eventuele geluidshinder verder te beperken, zoals opslag van materialen in hopen rond de centrale; dat het aanvraagdossier echter geen geluidsstudie omvat dewelke de impact op de omgeving bekijkt van de betoncentrale indien deze gelijktijdig in werking zou zijn met de reeds vergunde breek- en zeefinstallatie; dat deze breekinstallatie reeds een aanzienlijk geluid met zich meebrengt; dat het aangewezen is dat als bijzondere voorwaarde wordt opgelegd dat de breekinstallatie niet gelijktijdig in werking mag zijn met de betoncentrale, en dit in afwachting van een eventuele geluidsstudie die aantoont wat de effecten zijn van de gelijktijdige werking van de betoncentrale en de breek- en zeefinstallatie;

Overwegende dat de exploitant in zijn dossier melding maakt van enkele rubrieken die louter van rubrieksnummer wijzigen omwille van wijzigingen in de indelingslijst van Vlareme I; dat deze wijzigingen zullen worden opgenomen in artikel I van dit besluit;

Kenmerk

I24.04.20/V2011NO22045

Dossier

750.71/A/10.287

Bijlagen

...

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Gehoord het verslag van Frank Smeets, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 Sl. Aan NV GRC ZOLDER en NV DEC, Schelgedijk 30 – Haven 1025, 2070 Zwijndrecht wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning VERLEEND voor het veranderen van een grondreinigingscentrum door uitbreiding en/of wijziging, omvattende de volgende als hinderlijk ingedeelde rubrieken van bijlage I van Vlare I met opgave van het voorwerp:

- (rubriek 2.1.3.2^o) : tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die niet voldoet aan een toepassing als vermeld in het Bodemdecreet en het Vlarebo, met bijhorende beperkte mechanische activiteiten zoals het sorteren en/of zeven van uitgegraven bodem
 - reeds vergund: tussentijdse opslagplaats voor gronden die niet voldoen aan de grondverzetregeling met een capaciteit van max. 60.000 m³ (of max. 100.000 ton) (klasse I) (voorheen vergund onder rubriek 61.1.2)
- (rubriek 2.2.2.f.2^o): opslag en mechanische behandeling van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton):
 - reeds vergund voor het breken en zeven van maximaal 2.500 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen afkomstig van uitgegraven bodem, straalgrit, spoorwegballast, veegvuil, rioolkolkslib, bentonietslib en slijpslib;
 - uitbreiding met het breken en zeven van verontreinigde grond;
 - na uitbreiding alsdan het breken en zeven van niet-gevaarlijke afvalstoffen, bestaande uit verontreinigde grond en afvalstoffen afkomstig van uitgegraven bodem, straalgrit, spoorwegballast, veegvuil, rioolkolkslib, bentonietslib en slijpslib – opslagcapaciteit maximum 60.000 m³ of 100.000 ton te behandelen afvalstoffen;
 - (klasse I);
- (rubriek 2.2.3.f.) : opslag en biologische behandeling : andere biologische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen
 - reeds vergund: opslag en biologische behandeling van niet-gevaarlijke uitgegraven bodem met een totale verwerkingscapaciteit van max. 40.000 ton/jaar (klasse I) (rubriekwijziging/ voorheen rubriek 2.2.3.d)
- (rubriek 3.6.3.2^o) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat al of niet één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlare bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de geldende milieukwaliteitsnormen voor het uiteindelijk ontvangende oppervlaktewaterlichaam, met uitzondering van de in rubriek 3.6.5. ingedeelde inrichtingen
 - reeds vergund: afvalwaterzuiveringsinstallatie met een effluent van 8 m³/u – 200 m³/dag – 40.000 m³/jaar (klasse 2) (rubriekwijziging/ voorheen rubriek 3.6.3.1^o)
- (rubriek 12.2.1^o): transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA):
 - reeds vergund voor een transformator met een individueel vermogen van 1.000 kVA;
 - wijziging enkel door de verplaatsing van deze transformator naar de betoncentrale;
 - (klasse 3);
- (rubriek 16.3.1.1^o): inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen / koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW):
 - reeds vergund voor 3 van dergelijke installaties/toestellen met een geïnstalleerde drijfkracht van in totaal 50 kW, waarvan een airco van 10 kW en 2 compressoren van respectievelijk 10 + 30 kW;
 - wijziging enkel door de verplaatsing van de compressor van 10 kW naar de betoncentrale;
 - (klasse 3);
- (rubriek 17.3.3.3^o): opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen met een totaal inhoudsvermogen van meer dan 50.000 kg):
 - reeds vergund voor de opslag van in totaal 50 ton diverse hulpstoffen zoals NaOH, Na₂S, flocculanten, zuren, ongebluste kalk e.d.;
 - uitbreiding met de opslag van 503 ton grond- en toeslagstoffen voor de betoncentrale, waarvan:

Kenmerk
124.04.20/V2011022045

Dossier
750.71/A/10.287
Bijlagen

...

- * 500 ton in 5 silo's (elk 100 ton) voor variërend maximum 500 ton cement, 50 ton kalk, 50 ton calcium of 100 ton vliegassen;
 - * 3 ton betonadditieven in een lokaal (kleurstoffen, superplastificeerder e.d.);
 - na uitbreiding alsdan een totale opslaghoeveelheid van 553 ton (50 ton diverse hulpstoffen voor het grondreinigingscentrum + 503 ton grond- en toeslagstoffen voor de betoncentrale);
 - (klasse I);
 - (rubriek 24.4.: laboratoria andere dan bedoeld in rubriek 24.1.):
 - reeds vergund voor een labo voor kwaliteitscontrole;
 - wijziging enkel door de verplaatsing van dit labo naar de betoncentrale;
 - (klasse 3);
 - (rubriek 30.3.c.: mortel en betonmortelcentrales met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW):
 - nog niet vergund onder deze rubriek;
 - uitbreiding met een betoncentrale met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 350 kW;
 - (klasse I);
 - (rubriek 30.10.1^o: inrichtingen voor de opslag of overslag van erts en/of andere minerale producten met een oppervlakte van 1 tot en met 10 ha):
 - nog niet vergund onder deze rubriek;
 - uitbreiding met de opslag van primair zand + primair grind e.d. op een oppervlakte van circa 5,0083 ha als grondstof voor de betoncentrale;
 - (klasse 2);
 - (rubriek 61.1.2^o) : tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die niet voldoet aan een toepassing overeenkomstig hoofdstuk X van het besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 1996 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering
 - rubriek mag worden geschrapt (thans opgenomen in rubriek 2.1.3.2^o)
- en dit op de kadastrale percelen van en te 3550 Heusden-Zolder, Afdeling 4, Sectie E, nrs. 739/d en 739/f, ter plaatse Westlaan 262.

§2. De plannen gehecht aan dit besluit maken er integraal deel van uit.

Artikel 2 §1. De in artikel I bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel I bedoelde vergunning, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dan vervalt de in artikel I bedoelde milieuvergunning van rechtswege.

Artikel 3 De in artikel I bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 2027-02-01 (samenvallend met de einddatum van de vergunningstermijn van de vergunning verleend op 2007-02-01).

Artikel 4 De in artikel I bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

§1. de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II.

Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectoriële bepalingen uit Vlarem II:

- V.01: algemene milieuvoorwaarden – algemeen
- V.02: algemene milieuvoorwaarden – geluid

- V.03: algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
- V.05: algemene milieuvoorwaarden – lucht
- V.109: algemene milieuvoorwaarden – licht
- V.67: metalen
- V.68A: bouwmaterialen en minerale producten – algemene bepalingen

§2. de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:

1. Ter beperking en voorkoming van overdreven geluidshinder mag de breekinstallatie nooit samen met de betoncentrale in werking zijn.

Artikel 5 Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6 §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, §2 en van hoofdstuk III bis van Vlare I.

Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeelte van de inrichting die niet binnen de bij dit besluit vastgestelde termijn (zie art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd, of die vernield werd door brand of ontploffing veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting.

§2. Elke overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlare I.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18^{de} en 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn.

Artikel 7 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te HEUSDEN-ZOLDER.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van Vlare I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de aanvrager, met name \$, \$samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- b) de Afdeling Milieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te HEUSDEN-ZOLDER
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) het agentschap Ruimte en Erfgoed, Ruimtelijke Ordening, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) de FOD WASO, Toezicht op het Welzijn op het Werk – Directie Limburg, TT 14, Sint-Jozefstraat 10.10 te 3500 HASSELT
- k) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
- l) de Directie Financiën – Dienst Belastingen – van het provinciebestuur

Artikel 8 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlare I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1^o, 2^o en 3^o van Vlare I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepsschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Walter Cremers,
Gilbert Van Baelen, Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens, Erika Thijs, leden;
Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2011-02-16

De verslaggever,
get. Frank Smeets

De provinciegriffier,
get. Renata Camps

De gouverneur-voorzitter,
get. Herman Reynders

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

Frank Vranken
bestuursdirecteur

Kenmerk
124.04.20/V2011022045
Dossier
750.71/A/10.287
Bijlagen
...

9/9