

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan B.V.B.A. WESTHOEVE voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te LENDELEDE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006, van 22 december 2006, van 9 november 2007 en van 7 december 2007;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 11 januari 2008, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 7 maart 2008 en bij besluit van 9 mei 2008 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008 en bij besluit van 9 mei 2008;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 29/06/2006 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 1670 mestvarkens, 2568 m3 mest, een mestscheider Westfalia AD 1220 voor 2600 ton/jaar, 11.200 l mazout + 1 verdeelslang, lozing HA 120 m3/j, afvalwaterzuiveringsinstallatie met lozing effluent 0,2 m3/u, koelinstallaties 18 kW, verkooppunt + opslagplaatsen dierlijke producten, stalplaats 16 voertuigen voor een termijn van 20 jaar en voor grondwaterwinning 5 m3/dag en 1660 m3/jaar in het landeniaan zand voor een termijn van 5 jaar en waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van een grondwaterwinning 5 m3/d en 1660 m3/j in het Landeniaan zand (op naam van Bogaert Andre);
Gelet op de melding overname d.d. 21/12/2006 door BVBA Westhoeve tov. Bogaert Andre;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 21/03/2008, ingediend door B.V.B.A. WESTHOEVE, gevestigd te Bosmolenstraat 4 8860 Lendeledede, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Bosmolenstraat 4 te Lendeledede,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LENDELEDE)	A	0044/E
LENDELEDE)	A	0044/P
LENDELEDE)	A	0044/R

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 1670 mestvarkens, 2568 m3 mest, een mestscheider Westfalia AD 1220 voor 2600 ton/jaar, 11.200 l mazout + 1 verdeelslang, lozing HA 30 m3/j, afvalwaterzuiveringsinstallatie met lozing effluent 0,2 m3/u, koelinstallaties 18 kW, verkooppunt + opslagplaatsen dierlijke producten 3 ton, stalplaats 16 voertuigen
 - uitbreiden met 1330 mestvarkens (invulling eigen NER's en mits mestverwerking), 256 m3 mest, grondwaterwinning 13,69 m3/dag en 5000 m3/j in het kwartair dek
 - verminderen met lozing HA 90 m3/j
 - verplaatsen 10 mestvarkens, stalplaats 7 voertuigen
- tot een varkensfokkerij met 3000 mestvarkens, 2824 m3 mest, een mestscheider Westfalia AD 1220 voor 2600 ton/jaar, 11.200 l mazout + 1 verdeelslang, lozing HA 30 m3/j, afvalwaterzuiveringsinstallatie met lozing effluent 0,2 m3/u, koelinstallaties 18 kW, verkooppunt + opslagplaatsen dierlijke producten 3 ton, stalplaats 16 voertuigen, grondwaterwinning 13,69 m3/dag en 5000 m3/j in het kwartair dek, grondwaterwinning 5 m3/d en 1660 m3/j in het Landeniaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: 30 kubieke meter per jaar)	3		0	N			

3.6.2.1	Afval- en koelwater: afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat geen vd in bijl. 2C bij titel I vh Vlarems bedoelde gevaarlijke stoffen bevat, met een effluent: tem 5 m ³ /u (Totale eenheden: 0,2 kubieke meter per uur)	3		0				
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 3000 Stuks (aantal))	1	A L L R	0	N			
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N		J	X
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 3000 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N		J	X

9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A L L R	0	N			
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 16 Stuks (aantal))	3				0	N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning-installaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: 5 kW t.e.m. 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 18 kilo watt)	3				0	N	
17.3.6.1.a	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 5.000 l tem 20.000 l (inricht. behoort bij woonfiefve onroerend goed, hoofdzak. als woongelegenheden gebruikt) (Totale eenheden: 5000 liter)	3		0	N			

17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 6200 liter)	3		0	N			
17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N			
28.2.c.1	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5.000 m3 (Totale eenheden: 2824 kubieke meter)	3		0	N			
45.4.d	Voedings en genotmiddelenindustrie: inrichtingen voor het behandelen van andere produkten van dierlijke oorsprong: verkooppunten van produkten van dierlijke oorsprong (vlees, vis en gevogelte) alsmede de aan deze verkooppunten verbonden uitsnijderijen (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
45.4.e.1	Voedings en genotmiddelenindustrie: inrichtingen voor het behandelen van andere produkten van dierlijke oorsprong: opslagplaatsen voor produkten van dierlijke oorsprong, uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48, van: 1 ton tot en met 50 ton (Totale eenheden: 3 Ton)	3		0				

53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 5000 kubieke meter per jaar)	2	W W	0				
--------	--	---	-----	---	--	--	--	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2	huishoudelijk afvalwater	30 kubieke meter per jaar
3.6.2.1	afvalwaterzuiveringsinstallaties	0,2 kubieke meter per uur
9.4.1.c.2	mestvarkens	3000 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestscheider	1 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	3000 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestscheider	1 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	16 Stuks (aantal)
16.3.1.1	koelinstallaties	18 kilo watt
17.3.6.1.a	mazout Opslag: 1 tanks van 5000 liter	5000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 1200 liter bovengronds, ingekuipt	1200 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 5000 liter bovengronds	5000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	dierlijke mest	2824 kubieke meter
45.4.d	verkoopspunten van producten van dierlijke oorsprong	1 Stuks (aantal)
45.4.e.1	producten van dierlijke oorsprong	3 Ton
53.8.2	Vijver op 4,5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren, reinigen stallen	13,69 m ³ /dag, 5000 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkenshouderij met :

- lozing huishoudelijk afvalwater in gracht 30 m³/jaar
- afvalwaterzuiveringsinstallatie voor bedrijfsafvalwater 0,2 m³/uur
- 3.000 mestvarkens inclusief mestscheider Westfalia
- bergplaats voor 16 voertuigen/aanhangwagens
- koelinstallaties voor het bewaren van producten van dierlijke oorsprong 18 kW
- 5.000 l mazoutopslag bij woonfunctie
- 6.200 l mazoutopslag
- 1 brandstofverdeelslang mazout
- 2.824 m³ opslag dierlijke mest
- verkooppunt van producten van dierlijke oorsprong
- opslagplaats voor producten van dierlijke oorsprong 3 ton

- grondwaterwinning : max. 5 m³/dag en max. 1.660 m³/jaar
kenmerken :
aard van de winning : verbuisde boorput
aantal : 1
diepte van de winning : 133 m
watervoerende laag : Landeniaan (code 1010)
gebruik van het grondwater : uitsluitend voor drinkwater dieren mits verdunnen met regenwater of leidingwater en met uitsluiting van elk ander gebruik, zoals bv gebruik als reinigingswater voor stallen en huishoudelijke doeleinden, beregening en besproeiing
- grondwaterwinning : max. 13,69 m³/dag en max. 5.000 m³/jaar
kenmerken :
aard van de winning : vijver
aantal : 1
diepte van de winning : 4,5 m
watervoerende laag : Quartair Dek (code 0100)
gebruik van het grondwater : drinkwater dieren en reinigingsdoeleinden

Gelet op het feit dat op datum van 4/04/2008 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.13/05/2008 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 14/05/2008 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 5/06/2008 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap R-O Vlaanderen;

Gelet op het gunstig advies dd. 12/06/2008 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 13/06/2008 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van geplande investeringen. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

In de milieuvergunning van 29/6/2006 werd een deel van de voormalige zeugenstallen vervangen door een nieuw te bouwen loods. Dit werd echter nooit gerealiseerd, zodat de voormalige zeugenstal er nu nog steeds staat en betrokken wordt in de huidige uitbreiding met dieren. Deze stal beschikte over een mestopslagcapaciteit van 256 m³ die dus behouden blijft.

Op 22 december 2006 heeft de Vlaamse Regering een nieuw decreet houdende de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen goedgekeurd (BS 29/12/2006). Hierdoor wordt art. 33 ter van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming tegen de verontreiniging door meststoffen, vervangen bij het decreet van 11 mei 1999, opgeheven vanaf 31 december 2007. Concreet betekent dit dat vanaf 1 januari 2008 niet langer een toetsing dient te gebeuren van het mestdecreet in het kader van de Vlarem procedure.

Er is een vergunning voor 1670 mestvarkens. De exploitant wenst een vergunning voor 3000 mestvarkens. De exploitant wenst dus uit te breiden met 1330 mestvarkens.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren door het invullen van de eigen nutriëntenemissierechten en via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen. Er wordt op gewezen dat uitbreiding mits mestverwerking op vandaag nog niet realiseerbaar is.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2000 mestvarkens of meer dan 750 zeugen). De globale Vlaream-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlaream II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Er is een stijging van de vergunde mestproductie van de varkens. Er dient onderzocht te worden of de inrichting voldoet aan de verbods- en afstandsregels.

De vereiste minimale afstand voor inrichtingen met meer dan 2625 varkensseenheden bedraagt 400 m (bij 50-100 waarderingpunten). De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden.

De inrichting voldoet aan verbods- en afstandsregels.

De inrichting is gelegen op 160 m van een woongebied met landelijk karakter.

De inrichting is gelegen in een landelijke omgeving.

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning:

- Ten noordoosten op 100 m een vreemde woning in agrarisch gebied, eigendom van de ouders van de exploitant
- Ten noordoosten op 75 m een hoeve en op 160 m een woning (in agrarisch gebied)
- Ten noordoosten en oosten op 160 à 230 m is er een woongebied met landelijk karakter met een 7-tal aaneengesloten woningen.
- Ten westen en zuidwesten zijn er 2 landbouwbedrijven.

De exploitant wenst 2 voormalige zeugenstallen voor elk 100 zeugen terug in gebruik te nemen voor het huisvesten van vleesvarkens. Het terrein is overal verhard en in goede staat van onderhoud. De basisstructuur van deze 2 vroegere zeugenstallen is eveneens nog in goede staat, doch de ventilatie dient te worden vernieuwd. De exploitant is bereid deze 2 stallen te voorzien van een mechanische ventilatie met verticale uitstoot >0,5 m boven de nok, dit naar analogie van de 2 momenteel in gebruik zijnde vleesvarkenstallen. Deze wijze van ventilatie zal een uitstoot in hogere luchtlagen hebben, bijgevolg een grotere dispersie van de geuremissie toelaten en naar verwachting mogelijke geurhinder binnen voor de buurt aanvaardbare grenzen houden.

Er zijn geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving, gelet op het feit dat er geen bezwaren werden ingediend. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

In toepassing van het mestdecreet dient het bedrijf vanaf 31/12/2011 over voldoende mestopslagcapaciteit te beschikken om een periode van respectievelijk 9 maanden (mengmest) te overbruggen, uitgenomen voor wat de dieren betreft met buitenloop en tenzij de uitbater kan aantonen dat elke hoeveelheid mest boven de werkelijke capaciteit op een voor het leefmilieu onschadelijke wijze zal verwijderd worden. Er is voldoende mestopslag om te voldoen aan de Vlaream-voorschriften (bijlage 5.9) en het mestdecreet voor de periode na 31/12/2011

De mestscheider (Westfalia AD 1220) heeft een capaciteit van 2600 ton/jaar. De exploitant is verantwoordelijk voor de bewijslast inzake de hoeveelheid nutriënten die worden verwerkt. Bijzondere voorwaarden worden opgenomen inzake werkingsuren en opslag.

Omdat het hier gaat om een bedrijf met meer dan 2500 varkens, moeten conform art. 5.9.7.1 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. De uitvoeringsplannen en de boorverslagen van de waarnemingsbuizen of controle-inrichtingen moeten ter beschikking gesteld worden van de afdeling milieuvergunningen. Binnen de 4 maand na het verkrijgen van de vereiste vergunningen dienen de nodige gegevens inzake de peilputten overeenkomstig de bepalingen in artikel 5.9.7.1. voor overleg opgestuurd worden aan de afdeling milieuvergunningen dienst West-Vlaanderen.

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, (dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren), deze verbouwing conform de omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (maw. Wanneer er een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van de sanitaire installaties en wordt geloosd in oppervlaktewater. De exploitant dient de nodige maatregelen te treffen opdat voldaan zou zijn aan de van toepassing zijnde voorwaarden voor het lozen van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater.

De exploitant wenst een vijver in gebruik te nemen. Deze is 4,5 m diep en onttrekt grondwater uit het kwartair dek. Het grondwater zal aangewend worden als drinkwater voor dieren en voor reinigingsdoeleinden. De motivatie inzake het gevraagde debiet kan worden aanvaard. Het is aangewezen maximaal van regenwater gebruik te maken. De capaciteit van het kwartair dek komt niet in het gedrang door het gevraagde debiet.

De diepe grondwaterwinning maakt geen deel uit van de huidige aanvraag en blijft vergund tot 29/06/2011. Er dient te worden opgemerkt dat de bijzondere voorwaarden strikt dienen te worden nageleefd. De uitbreiding in aantal dieren kan niet aangewend worden om het nodig debiet diep grondwater te verantwoorden.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Hazelbeek. De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Een bestaande loods wordt verbouwd tot een verkooppunt voor producten van dierlijke oorsprong. Het betreft een bestaande loods die verbouwd wordt. Er is dus geen bijkomende dakoppervlakte. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Milieuvergunningscommissie maar zich heeft verontschuldigd;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A. WESTHOEVE, gevestigd te Bosmolenstraat 4 8860 Lendeledede wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Bosmolenstraat 4 te Lendeledede,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LENDELEDE)	A	0044/E
LENDELEDE)	A	0044/P
LENDELEDE)	A	0044/R

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 1670 mestvarkens, 2568 m3 mest, een mestscheider Westfalia AD 1220 voor 2600 ton/jaar, 11.200 l mazout + 1 verdeelslang, lozing HA 30 m3/j, afvalwaterzuiveringsinstallatie met lozing effluent 0,2 m3/u, koelinstallaties 18 kW, verkooppunt + opslagplaatsen dierlijke producten 3 ton, stalplaats 16 voertuigen
- uitbreiden met 1330 mestvarkens (invulling eigen NER's en mits mestverwerking), 256 m3 mest, grondwaterwinning 13,69 m3/dag en 5000 m3/j in het kwartair dek
- verminderen met lozing HA 90 m3/j
- verplaatsen 10 mestvarkens, stalplaats 7 voertuigen

tot een varkensfokkerij met 3000 mestvarkens, 2824 m3 mest, een mestscheider Westfalia AD 1220 voor 2600 ton/jaar, 11.200 l mazout + 1 verdeelslang, lozing HA 30 m3/j, afvalwaterzuiveringsinstallatie met lozing effluent 0,2 m3/u, koelinstallaties 18 kW, verkooppunt + opslagplaatsen dierlijke producten 3 ton, stalplaats 16 voertuigen, grondwaterwinning 13,69 m3/dag en 5000 m3/j in het kwartair dek, grondwaterwinning 5 m3/d en 1660 m3/j in het Landeniaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: 30 kubieke meter per jaar)	3		0	N			
3.6.2.1	Afval- en koelwater: afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat geen vd in bijl. 2C bij titel I vh Vlare bedoelde gevaarlijke stoffen bevat, met een effluent: tem 5 m ³ /u (Totale eenheden: 0,2 kubieke meter per uur)	3		0				
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 3000 Stuks (aantal))	1	A L L R	0	N			
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N		J	X
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 3000 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N		J	X

9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A L L R	0	N			
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 16 Stuks (aantal))	3				0	N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning-installaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: 5 kW t.e.m. 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 18 kilo watt)	3				0	N	
17.3.6.1.a	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 5.000 l tem 20.000 l (inricht. behoort bij woonfiefve onroerend goed, hoofdzak. als woongelegenheden gebruikt) (Totale eenheden: 5000 liter)	3		0	N			

17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 6200 liter)	3		0	N			
17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N			
28.2.c.1	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5.000 m3 (Totale eenheden: 2824 kubieke meter)	3		0	N			
45.4.d	Voedings en genotmiddelenindustrie: inrichtingen voor het behandelen van andere produkten van dierlijke oorsprong: verkooppunten van produkten van dierlijke oorsprong (vlees, vis en gevogelte) alsmede de aan deze verkooppunten verbonden uitsnijderijen (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
45.4.e.1	Voedings en genotmiddelenindustrie: inrichtingen voor het behandelen van andere produkten van dierlijke oorsprong: opslagplaatsen voor produkten van dierlijke oorsprong, uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48, van: 1 ton tot en met 50 ton (Totale eenheden: 3 Ton)	3		0				

53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 5000 kubieke meter per jaar)	2	W W	0				
--------	--	---	-----	---	--	--	--	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2	huishoudelijk afvalwater	30 kubieke meter per jaar
3.6.2.1	afvalwaterzuiveringsinstallaties	0,2 kubieke meter per uur
9.4.1.c.2	mestvarkens	3000 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestscheider	1 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	3000 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestscheider	1 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	16 Stuks (aantal)
16.3.1.1	koelinstallaties	18 kilo watt
17.3.6.1.a	mazout Opslag: 1 tanks van 5000 liter	5000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 1200 liter bovengronds, ingekuipt	1200 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 5000 liter bovengronds	5000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	dierlijke mest	2824 kubieke meter
45.4.d	verkoopspunten van producten van dierlijke oorsprong	1 Stuks (aantal)
45.4.e.1	producten van dierlijke oorsprong	3 Ton
53.8.2	Vijver op 4,5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren, reinigen stallen	13,69 m ³ /dag, 5000 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkenshouderij met :

- lozing huishoudelijk afvalwater in gracht 30 m³/jaar
- afvalwaterzuiveringsinstallatie voor bedrijfsafvalwater 0,2 m³/uur
- 3.000 mestvarkens inclusief mestscheider Westfalia
- bergplaats voor 16 voertuigen/aanhangwagens
- koelinstallaties voor het bewaren van producten van dierlijke oorsprong 18 kW
- 5.000 l mazoutopslag bij woonfunctie
- 6.200 l mazoutopslag
- 1 brandstofverdeelslang mazout
- 2.824 m³ opslag dierlijke mest
- verkooppunt van producten van dierlijke oorsprong
- opslagplaats voor producten van dierlijke oorsprong 3 ton

- grondwaterwinning : max. 5 m³/dag en max. 1.660 m³/jaar
kenmerken :
aard van de winning : verbuisde boorput
aantal : 1
diepte van de winning : 133 m
watervoerende laag : Landeniaan (code 1010)
gebruik van het grondwater : uitsluitend voor drinkwater dieren mits verdunnen met regenwater of leidingwater en met uitsluiting van elk ander gebruik, zoals bv gebruik als reinigingswater voor stallen en huishoudelijke doeleinden, beregening en besproeiing
- grondwaterwinning : max. 13,69 m³/dag en max. 5.000 m³/jaar
kenmerken :
aard van de winning : vijver
aantal : 1
diepte van de winning : 4,5 m
watervoerende laag : Quartair Dek (code 0100)
gebruik van het grondwater : drinkwater dieren en reinigingsdoeleinden

het besluit van de deputatie d.d. 29/06/2006 wordt opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden, behalve voor de diepe grondwaterwinning (blijft vergund tot 29/06/2011)

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 730 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar

1. **die aanvangt op** 23/07/2008 behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op

23/07/2028

behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

grondwaterwinning 5 m3/d en 1660 m3/j in het Landeniaan zand blijft vergund tot 29/6/2011

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V26: Lozing van bedrijfsafvalwaters:
Afdeling 5.3.2
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V83: Voedingsnijverheid en- handel - algemeen:
Afdeling 5.45.1
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarde:

- Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant de benodigde mestverwerkingscertificaten voor te leggen aan de deputatie.

mestscheider

- De Vlaamse Landmaatschappij dient minstens 24 uur vooraf ingelicht te worden van de periodes tijdens dewelke de installatie in werking zal zijn door middel van een standaardmeldingsformulier te bevragen bij de Vlaamse Landmaatschappij, afdeling Mestbank
- De dikke fractie wordt bij voorkeur onmiddellijk afgevoerd of ingeval van opslag op het bedrijf, gebeurt dit conform de voorschriften voor de opslag van = vaste mest zoals beschreven in Vlarem (afdeling 5.9.) met als bijkomende voorwaarde dat de mest wordt afgedekt
- Er mag dierlijke mest behandeld worden tussen 7 u en 19 u

Stalverluchting

Teneinde mogelijke stof- en geurhinder naar de onmiddellijke omgeving te beperken moet de verluchting van alle varkensstallen tenminste bestaan uit een mechanisch verluchtingssysteem met een verticale uitstoot (zonder pet) of een systeem waarvan de exploitant kan aantonen dat het daaraan tenminste evenwaardig is;

grondwater

- Overeenkomstig art. 5.53.2.2 kan aanvaard worden dat voor de bestaande steenput geen peilbuis aanwezig is;
- Regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging en beregening;
- Indien het opgepompte water gebruikt wordt voor beregeningsactiviteiten dan zijn zulke beregeningen in de maanden juli, augustus en september, slechts toegelaten van 17 u 's avonds tot 10 u 's morgens;
- Het is verboden diep grondwater in de vijver te pompen.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, , bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008 en bij besluit van 9 mei 2008.

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 23/07/2008

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Dirk DE FAUW, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, de heer Gunter PERTRY, de heer Bart NAEYAERT, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De provinciegouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.