

Dossiernummer 33021/4/1/M/11

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. EUROFREEZ voor een inrichting gelegen Molendreef 22-24 8972 Proven (Poperinge), POPERINGE.

### **De deputatie van de Provincieraad,**

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 09/04/1986 van de VWZ waarbij de vergunning verleend wordt voor de lozing op riool van max. 200 m<sup>3</sup>/d voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op de besluiten d.d. 21/05/1992, 29/10/1992, 29/04/1993 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en uitbreiden van een aardappelverwerkend bedrijf voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 24/03/1994 van de deputatie waarbij de lozingsvergunning aangepast wordt voor een termijn tot 24/03/1997;

Gelet op het besluit d.d. 31/03/1994 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor de uitbreiding met opslagruimte voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 25/08/1994 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor de uitbreiding met een affakkeltoren voor de afgassen van de waterzuivering voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 25/08/1994 van de deputatie waarbij de voorwaarden gewijzigd worden voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 09/11/1995 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het verplaatsen van een bestaande productielijn naar een nieuwe productieruimte voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 04/07/1996 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een aardappelverwerkend bedrijf voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 24/10/1996 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een aardappelverwerkend bedrijf voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 14/08/1997 van de deputatie waarbij de vraag tot wijzigen voorwaarden zonder voorwerp wordt verklaard;

Gelet op het besluit d.d. 02/07/1998 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden met een opslagplaats voor papier, een koelinstallatie en verpakkingsmachines voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 03/06/1999 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden van een aardappelverwerkend bedrijf voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 16/12/1999 van de deputatie waarbij akte geweigerd wordt voor de uitbreiding van de stockageruimte en de koelinstallatie;

Gelet op het besluit d.d. 22/12/2000 van de deputatie waarbij de vraag tot wijziging van de lozingsvoorwaarde P<sub>tot</sub> wordt ingewilligd;

Gelet op het besluit d.d. 04/10/2001 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor de uitbreiding met een lokaal voor batterijladers en het verwijderen van diepvriesstockage en bijhorende koelinstallaties voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 18/04/2002 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een aardappelverwerkend bedrijf voor een termijn tot 01/09/2011 en voor de grondwaterwinning in de sokkel voor een termijn tot 18/04/2007;

Gelet op het besluit d.d. 03/10/2002 van de vraag tot wijzigen van de uren voor aan- en afvoer wordt geweigerd;

Gelet op het besluit d.d. 13/02/2003 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor de uitbreiding met een nieuwe productielijn voor een termijn tot 01/09/2011 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor de uitbreiding met de stikstoftank;

Gelet op het besluit d.d. 24/04/2003 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden met verdampers koelinstallatie, een opslagplaats voor diepvriesproducten voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 24/04/2003 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een aardappelverwerkend bedrijf met een stikstoftank 28.000 l voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 09/06/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van de grondwaterwinning 35 m<sup>3</sup>/d en 8.000 m<sup>3</sup>/j in het Krijt voor een termijn tot 18/04/2007 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het verder exploiteren van 37 m<sup>3</sup>/dag en 18.000 m<sup>3</sup>/jaar;

Gelet op het MB. d.d. 24/12/2005 waarbij in beroep opgelegd wordt dat de bestaande boorput binnen de 6 maanden moet worden opgevuld;

Gelet op het besluit d.d. 13/04/2006 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een aardappelverwerkend bedrijf voor een termijn tot 01/09/2011 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het verder exploiteren van grondwaterwinning 35 m<sup>3</sup>/dag en 8.000 m<sup>3</sup>/jaar in het landenaan zand;

Gelet op het MB. d.d. 13/11/2006 waarbij in beroep het besluit d.d. 13/04/2006 van de deputatie bevestigd wordt en waarbij de bestaande boorput na de einddatum dient opgevuld;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 20/01/2011 waarbij de vergunning verleend wordt voor een diepvriesvoedingbedrijf verder te exploiteren, uit te breiden en te wijzigen voor een termijn tot 20/01/2016 voor de diepe winning en tot 20/01/2031 voor de overige inrichtingen;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 25/09/2012 ingediend door N.V. EUROFREEZ, gevestigd te Molendreef 22/24 8972 Proven, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Molendreef 22-24 8972 Proven (Poperinge),

kadastraal bekend :

| Afdeling                | Sectie | Perceelnummer |
|-------------------------|--------|---------------|
| POPERINGE 6 AFD/PROVEN/ | B      | 0035/K        |

Gelet op het feit dat op datum van 4/10/2012 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen
- het Departement RWO
- de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater
- de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer
- het Vlaamse Energieagentschap

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

| Rubriek | Omschrijving                                                                                                                                                                                     | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
| 3.6.3.2 | Afvalwater en koelwater:<br>Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met<br>inbegrip van het lozen van effluentwater:<br>voor de behandeling van<br>bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m <sup>3</sup> /h | 2   | A M R  | 1     |       |       |     |   |

| Rubriek    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
|            | tem 50 m³/h (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |       |       |       |     |   |
| 17.3.3.2.a | Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: meer dan 10000 kg tem 50000 kg, wanneer de inrichting voll. gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -6050 kilogram) | 2   |        | 0     | N     |       | N   |   |
| 17.3.3.2.a | Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: meer dan 10000 kg tem 50000 kg, wanneer de inrichting voll. gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 12100 kilogram) | 2   |        | 0     | N     |       | N   |   |
| 53.8.2     | Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m³/jaar tot 30.000 m³/jaar (Totale eenheden: - 7250 kubieke meter per jaar)                             | 2   | W      | 0     | N     |       | N   |   |

| Rubriek    | Product                                                       | Hoeveelheid               |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 3.6.3.2    | anaerobe afvalwaterzuiveringsinstallaties                     | 1 Stuks (aantal)          |
| 17.3.3.2.a | PAC Sachtoklar                                                | 12100 kilogram            |
| 17.3.3.2.a | PAC Sachtoklar                                                | -6050 kilogram            |
| 53.8.2     | Verbuisde boorput op -331 m, uit Krijt (1100) + Sokkel (1340) | -40 m³/dag, -7250 m³/jaar |

Concreet:

**wijziging van:**

- plaatsen van nieuwe anaërobe tank 1.183 m³ ter vervanging van bestaande tank
- verwijdering PAC tank 6.050 kg
- buitengebruik stellen diepe grondwinning (Sokkel en Krijt) met een debiet van 7.250 m³/jaar

**uitbreiding met:**

- een drumfilter (afscheiding zwevende deeltjes)
- bovengrondse tank PAC 12.100 kg (10.000 l)

Gelet op het Gunstig advies d.d. 7/11/2012 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO;

Gelet op het gunstig advies dd. 24/10/2012 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 7/11/2012 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Vlaams Energieagentschap;

EUROFREEZ N.V. een aardappelverwerkend bedrijf gespecialiseerd in de productie van diepvriesfrietten, kroketten en diepvriesspecialiteiten hoofdzakelijk basis van aardappelen (kaas, garnaal-, of viskroketten, puree, groentenburger, enz...).

Het bedrijf omvat thans een 4-tal productie-afdelingen:

- een lijn diepvriesfrietten: omvat achtereenvolgens het wassen, stoomschillen, ontpitten, snijden, triëren, blancheren, drogen, bakken, diepvriezen, inpakken en stockeren van de aardappelen/frietten
- een lijn aardappelpuree: stomen aardappelen, pureren, mengen additief, diepvriezen of vormen kroketten, paneren, diepvriezen, inpakken
- een lijn aardappelkroketten: stomen aardappelen, pureren, mengen additief, vormen kroketten, paneren, diepvriezen, inpakken en stockeren
- een lijn diverse diepvriesproducten/specialiteiten: voorbereiding additief (garnalen, kaas, vis, enz.), toevoegen aan zetmeel, vormen van kaas-, garnaalkroketten, enz., paneren, diepvriezen, verpakken en stockeren

Het bedrijf is gelegen ten westen van het centrum van de deelgemeente Proven in een overwegend agrarische omgeving.

Het voorwerp van de mededeling kleine verandering betreft het vervangen van de bestaande anaërobe reactor, de uitbreiding met een drumfilter, het vervangen van de opslagtank voor polyaluminiumchloride en het buiten gebruik stellen van de diepe grondwaterwinning.

Tevens wordt een bijkomende tank voor de opslag van 40.000 l zonnebloemolie geplaatst (niet vergunningsplichtig).

De nieuwe **anaërobie** heeft een inhoud van 1.183 m<sup>3</sup> en is kleiner dan de bestaande reactor. De reactor wordt ingeplant in de onmiddellijke omgeving van de bestaande die nadien wordt verwijderd. De bestaande anaërobe reactor is niet meer volledig waterdicht zodat een vervanging noodzakelijk is. Door lekkages loopt ongezuiverd afvalwater naar de meetgoot zodat de lozingsnormen worden overschreden. Tevens bestaat er risico op bodem- of grondwaterverontreiniging. De anaërobe reactor is volledig afgesloten. Het opvangen biogas wordt nuttig aangewend in de WKK. Door de installatie van de nieuwe anaërobie zal de hinder voor de omgeving of het milieu dus zeker niet toenemen.

De uitbreiding met een nieuwe **drumfilter** komt eveneens ten goede aan de kwaliteit van het geloosde afvalwater. De filterinstallatie wordt geplaatst na de nabezinking en dient voor een verdere afscheiding van de zwevende stoffen en het fosfaatrijke slib. Toename van geurhinder is niet te verwachten vermits het een tertiaire zuivering betreft. De installatie is volledig afgesloten zodat toename van geluidshinder ook niet te verwachten is.

Met de studie, opgemaakt door Akwadok, "Waterbalans/werking waterzuivering NV Eurofreez" dd. 06/04/2012 wordt door de erkend deskundige invulling gegeven aan de opgelegde bijzondere voorwaarde 6. van het besluit van de deputatie dd. 20/01/2011.

In de studie wordt enerzijds de waterhuishouding (waterbalans) doorgelicht en anderzijds de waterzuivering en de haalbaarheid van de opgelegde normen geëvalueerd.

Met betrekking tot de werking van de waterzuivering werd in de studie de bouwkundige toestand van de huidige anaërobe reactor als oorzaak van (een deel van) de vastgestelde overschrijdingen naar voor geschoven. Eind februari 2012 werd een **nieuwe anaërobe reactor** besteld, die in het najaar 2012 in gebruik genomen zou worden. *Zal deze timing aangehouden worden?*

Daarnaast wordt in de studie heel summier ingegaan op de nodige maatregelen om de opgelegde norm voor P van 2mgP/l te behalen. Hier wordt een **tertiaire behandeling** door middel van verdere filtraties voorgesteld als oplossing. De meest geschikte techniek hiervoor is volgens de deskundige een zandfilter.

Met huidige aanvraag wordt een bijkomende drumfilter aangevraagd als tertiaire behandeling. Er wordt gesteld dat de anaërobie en drumfilter ervoor moeten zorgen dat de opgelegde normen worden gehaald. Hier wordt niet verder op ingegaan. In de studie werd een zandfilter naar voor geschoven als meest geschikte techniek. Het is niet duidelijk of de huidige drumfilter als evenwaardig kan worden beschouwd. Het is ook niet duidelijk of hiermee wordt verwacht dat de vanaf januari 2013 verstrengde norm voor fosfor van 2mgP/l zal worden gehaald. In de aanvraag wordt melding gemaakt van een filterdoek van 10 of 20µm. *Welke zal hier worden gehanteerd?*

Op vandaag blijken heel duidelijk problemen met de waterzuivering met erg hoge normoverschrijdingen als gevolg. Er werd in het verleden uitspoeling van zwevende stof (slib) vastgesteld en daaraan gekoppeld hoge meetwaarden voor BZV, CZV, N en P. De impact op oppervlaktewater is navenant. Er is dus een dringende noodzaak aan maatregelen met betrekking tot de zuivering.

Met huidige aanvraag wordt geen timing naar voor geschoven voor de uitvoering van de aanpassingen. VMM vraagt deze zo snel mogelijk te implementeren en op de hoogte te worden gesteld hiervan.

Voor 2011 waren van de VMM schepstalen van de 12 stalen er slechts 3 die voldeden aan de normering; in 2012 voldeed tot nu toe slechts één van de 6 genomen schepstalen aan de opgelegde normen; volgende meetwaarden werden vastgesteld:

| Parameter (mg/l) | Huidige Lozingsnorm | 2011        |             | 2012*        |            |
|------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|------------|
|                  |                     | Gem.        | Gem.        | Gem.         | Max.       |
| BZV              | 10                  | <b>14,5</b> | <b>14,5</b> | <b>42,4</b>  | <b>96</b>  |
| CZV              | 125                 | 69,4        | 69,4        | <b>201,8</b> | <b>420</b> |
| ZS               | 30                  | <b>36</b>   | <b>36</b>   | <b>105</b>   | <b>210</b> |
| N <sub>t</sub>   | 15                  | 11,4        | 11,4        | <b>36</b>    | <b>100</b> |
| P <sub>t</sub>   | 3,5                 | <b>5,8</b>  | <b>5,8</b>  | <b>13,4</b>  | <b>32</b>  |
| Chloride         | 1000                | 570         | 570         | 612          | 740        |

\*staal van 26/01/2012 werd in onderstaande resultaten buiten beschouwing gelaten

Gelet op bovenstaande resultaten, heeft VMM de nodige twijfels of de gevraagde aanpassingen aan de waterzuivering zullen volstaan om aan de normen te voldoen. Deze dienen in ieder geval gepaard te gaan met een professionele sturing, opvolging en uitbating van de waterzuivering. Er is dan ook nood aan een nauwgezette opvolging van de werking van de zuivering, met eveneens een evaluatie van de uitgevoerde aanpassingen. Dit wordt opgelegd in een bijzondere voorwaarde.

Momenteel is de BBT-studie voor aardappel-, groente- en fruitverwerkende nijverheid in opmaak. Het is aangewezen een aftoetsing aan deze BBT op te leggen.

Ook met betrekking tot de riolerings situatie zijn er nog steeds onduidelijkheden. Door VMM werden lozingen vastgesteld, via drie lozingspunten, waarvan de oorsprong en samenstelling niet duidelijk is. Er dient na de aanpassingen aan de huidige waterzuivering een nieuw rioleringsplan bezorgd te worden, met aanduiding van alle interne rioleringen en hun stroomrichting en de verschillende (afval)waterstromen en hun respectievelijke lozingspunten.

De bestaande tank **polyaluminiumchloride** (PAC) van 5.000 l vervangen door een tank van 10.000 l. De toename van de opgeslagen hoeveelheid schadelijke, irriterende of corrosieve stoffen is beperkt. De tank is dubbelwandig en wordt binnen een gebouw geïnstalleerd. De toename van de hinder of het risico is verwaarloosbaar.

De **grondwaterwinning** – met een debiet van 7.250 m<sup>3</sup>/jaar op een diepte 331 m uit de Sokkel en het Krijt – wordt buiten gebruik gesteld. De diepe boorput werd reeds reglementair opgevuld conform de code van goede praktijken in bijlage 5.53.1 van VLAREM II.

Diverse maatregelen worden genomen om het afvalwater te recupereren en na een passende behandeling opnieuw in het productieproces in te zetten. Verdere tekorten aan hoogkwalitatief water worden gecompenseerd door een hoger gebruik van leidingwater.

Het buiten gebruik stellen van de diepe grondwaterwinning komt ten goede aan de het milieu.

Samengevat kan dus worden gesteld dat de gevraagde veranderingen geen aanleiding geven tot bijkomende hinder of risico voor het milieu of de omgeving. Ze komen derhalve in aanmerking voor aktenaam.

#### Watertoets

De inrichting bevindt zich in niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Haringebeek.

De corresponderende stedenbouwkundige vergunning werd verleend d.d. 20/04/2012. De motivering zoals opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning kan volledig bijgetreden worden.

Uit deze adviezen is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktename door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.

Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktename.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

## **BESLUIT**

### **Artikel 1**

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 25/09/2012 werd ingediend door N.V. EUROFREEZ, gevestigd te Molendreef 22/24 8972 Proven, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Molendreef 22-24 8972 Proven (Poperinge),

| Rubriek    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
| 3.6.3.2    | Afvalwater en koelwater:<br>Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m³/h tem 50 m³/h (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))                                                      | 2   | A M R  | 1     |       |       |     |   |
| 17.3.3.2.a | Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: meer dan 10000 kg tem 50000 kg, wanneer de inrichting voll. gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -6050 kilogram) | 2   |        | 0     | N     |       | N   |   |
| 17.3.3.2.a | Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: meer dan 10000 kg tem 50000 kg, wanneer de inrichting voll. gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 12100 kilogram) | 2   |        | 0     | N     |       | N   |   |
| 53.8.2     | Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m³/jaar                                                                                                 | 2   | W      | 0     | N     |       | N   |   |

| Rubriek | Omschrijving                                                                     | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
|         | tot 30.000 m <sup>3</sup> /jaar (Totale eenheden: - 7250 kubieke meter per jaar) |     |        |       |       |       |     |   |

| Rubriek    | Product                                                       | Hoeveelheid                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 3.6.3.2    | anaerobe afvalwaterzuiveringsinstallaties                     | 1 Stuks (aantal)                                    |
| 17.3.3.2.a | PAC Sachtoklar                                                | 12100 kilogram                                      |
| 17.3.3.2.a | PAC Sachtoklar                                                | -6050 kilogram                                      |
| 53.8.2     | Verbuisde boorput op -331 m, uit Krijt (1100) + Sokkel (1340) | -40 m <sup>3</sup> /dag, -7250 m <sup>3</sup> /jaar |

Concreet:

#### **wijziging van:**

- plaatsen van nieuwe anaërobe tank 1.183 m<sup>3</sup> ter vervanging van bestaande tank
- verwijdering PAC tank 6.050 kg
- buitengebruik stellen diepe grondwinning (Sokkel en Krijt) met een debiet van 7.250 m<sup>3</sup>/jaar

#### **uitbreiding met:**

- een drumfilter (afscheiding zwevende deeltjes)
- bovengrondse tank PAC 12.100 kg (10.000 l)

### **Artikel 2**

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 20/01/2031 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

### **Artikel 3**

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

#### **V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:**

Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8

#### **V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:**

Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

#### **V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:**

Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4

#### **V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:**

Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1

#### **V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:**

Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5

#### **V26: Lozing van bedrijfsafvalwaters:**

Afdeling 5.3.2 en bijlagen 5.3.2

#### **V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:**

Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7

### **Bijzondere voorwaarden:**

1. Binnen de 10 dagen na implementatie van de nieuwe anaërobie en drumfilter dient VMM – Afdeling Ecologisch Toezicht en LNE – Milieu inspectie hiervan schriftelijk op de hoogte te worden gesteld.
2. Het bedrijf dient een zelfcontrolemeetprogramma uit te voeren waarbij voor ZS, BZV, CZV, N en P debietproportionele monsternamen en analyse van het effluent worden uitgevoerd overeenkomstig Art. 4.2.5.2. van Vlare II hetzij door de exploitant zelf hetzij door een erkend labo en dit voor de vergunde parameters voor de volgende data of de eerstkomende dag erna wanneer dit een officiële feestdag is:
 

|         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| Maand 1 | 1 <sup>o</sup> woensdag en 3 <sup>o</sup> zaterdag van de maand |
| Maand 2 | 1 <sup>o</sup> maandag en 3 <sup>o</sup> donderdag van de maand |

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| Maand 3  | 1° vrijdag en 3° maandag van de maand    |
| Maand 4  | 1° woensdag en 3° donderdag van de maand |
| Maand 5  | 1° woensdag en 3° dinsdag van de maand   |
| Maand 6  | 1° maandag en 3° donderdag van de maand  |
| Maand 7  | 1° vrijdag en 3° maandag van de maand    |
| Maand 8  | 1° woensdag en 3° donderdag van de maand |
| Maand 9  | 1° woensdag en 3° zondag van de maand    |
| Maand 10 | 1° woensdag en 3° dinsdag van de maand   |
| Maand 11 | 1° maandag en 3° zaterdag van de maand   |
| Maand 12 | 1° vrijdag en 3° maandag van de maand    |

Indien de monsternamen en analyses worden uitgevoerd door de exploitant dan dienen de eerste monsters van de even maanden (februari, april, juni, ...) genomen en geanalyseerd te worden door een erkend labo.

De resultaten van bovenstaande analyses dienen 30 dagen na de bemonstering overgemaakt te worden aan de VMM – Afdeling Ecologisch Toezicht en beschikbaar gehouden te worden voor de afdeling Milieu-inspectie.

3. Door een erkend deskundige water dient **binnen de 12 maand na implementatie van de nieuwe anaërobie en drumfilter** een studie te worden bezorgd aan VMM – Afdeling Ecologisch Toezicht en LNE – Milieu inspectie, met:
  - a. Evaluatie van bovenstaande meetresultaten en aftoetsing aan de lozingsnormen
  - b. Evaluatie van de uitgevoerde aanpassingen aan de waterzuivering, werking van de waterzuivering en stappenplan voor eventueel verder noodzakelijke maatregelen teneinde aan de lozingsnormen te voldoen.
  - c. Aftoetsing aan de BBT voor aardappel-, groente- en fruitverwerkende nijverheid.
  - d. Aangepast rioleringsplan met aanduiding van alle interne rioleringen en hun stroomrichting en de verschillende (afval)waterstromen en hun respectievelijke lozingspunten.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter  
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;  
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 07/02/2013

De provinciegriffier,  
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,  
Carl DECALUWÉ

### **AANDACHT !**

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4<sup>de</sup> + 6<sup>de</sup> verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.