



D r o v i n

3de Directie

Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur

Sectie 3.3.1

Milieu en Natuur – Vergunningen

De deputatie van de provincie Limburg

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de op 2007-11-14 ingediende aanvraag van NV NESTE OIL, Industrieweg 154 3583 BERINGEN voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het veranderen van de vergunde inrichting, waarvoor volgende ingedeelde rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 7.11.1.a.) : chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische basisproducten, zoals eenvoudige koolwaterstoffen (lineaire of cyclische, verzadigde of onverzadigde, alifatische of aromatische)
reeds vergund: Een chemische installatie voor de fabricage van 50.000 ton/jaar synthetische basisoliën (Poly-Alpha-Olefines) en met gebruik van productietoestellen met een geïntegreerde totale drijfkracht van maximum 6.000 kW, waarvan max. 200 kW op het gedeelte van het kadastraal perceel van Borealis
verandering: capaciteitsverhoging van 50.000 ton/jaar naar 60.000 ton/jaar, uitbreiding volledig gepland op het perceel van Neste Oil nv
na verandering: Een chemische installatie voor de fabricage van 60.000 ton/jaar synthetische basisoliën (Poly-Alpha-Olefines) en met gebruik van productietoestellen met een geïntegreerde totale drijfkracht van maximum 6.000 kW, waarvan max. 200 kW op het gedeelte van het kadastraal perceel van Borealis (klasse 1)
- (rubriek 12.3.1.) : vast opgestelde batterijen
reeds vergund: vast opgestelde batterijen met een totale capaciteit van 14.137 AhV (108 cellen van 1,7 V/77 Ah)
verandering: geen, door een wijziging in het Vlarem is deze installatie een klasse 3-inrichting geworden
na verandering: vast opgestelde batterijen met een totale capaciteit van 14.137 AhV (108 cellen van 1,7 V/77 Ah) (klasse 3)
- (rubriek 12.3.2.) : vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren

Kenmerk

023.03.10/V2008N014232

Dossier

750.71/A/07.384

Bijlagen

...

- reeds vergund: vaste inrichting voor het laden van accumulatoren van vorkheftrucks d.m.v. toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van 15 kW
- verandering: geen, door een wijziging in het Vlarem is deze installatie een klasse 3-inrichting geworden
- na verandering: vaste inrichting voor het laden van accumulatoren van vorkheftrucks d.m.v. toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van 15 kW (klasse 3)
- (rubriek 17.3.3.2.a.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, volledig gelegen in een industriegebied
de opslag in een tank van 17.000 kg Natriumhydroxide (NaOH 50%) en opslagplaatsen voor maximum 5.000 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en/of irriterende verpakte stoffen (solventen, verven, aerosolen,) – totaal inhoudsvermogen van 22.000 kg (klasse 2 – geen wijziging – voorheen ingedeeld onder rubriek 17.3.3.2°)
 - (rubriek 17.3.4.2.a.) : opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, volledig gelegen in een industriegebied
opslagplaatsen voor maximum 4.000 liter zeer licht en licht ontvlambare verpakte vloeistoffen (klasse 2 – geen wijziging – voorheen ingedeeld onder rubriek 17.3.4.2°)
 - (rubriek 17.3.7.3°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C
reeds vergund: opslagtanks voor 9.950.000 liter vloeistoffen eindopslag met een vlampunt hoger dan 100°C en opslagplaatsen voor max. 30.000 liter verpakte vloeistoffen (smeeroliën, vetten en afgewerkte producten) met een vlampunt hoger dan 100°C – totaal inhoudsvermogen: 9.980.000 liter
verandering: een bijkomende tank met een capaciteit van 4.000 m³ wordt gebouwd.
na verandering: opslagtanks voor 13.950.000 liter vloeistoffen eindopslag met een vlampunt hoger dan 100°C en opslagplaatsen voor max. 30.000 liter verpakte vloeistoffen (smeeroliën, vetten en afgewerkte producten) met een vlampunt hoger dan 100°C – totaal inhoudsvermogen: 13.980.000 liter (klasse 1)
 - (rubriek 20.4.1.2.) : chemische inrichtingen voor de productie van alkenen, alkeenderivaten, monomeren en polymeren, niet begrepen in rubriek 7.3.
reeds vergund: een chemische installatie voor de fabricage van 50.000 ton/jaar synthetische basisoliën (Poly-Alpha-Olefines) en met gebruik van productietoestellen met een geïntegreerde totale drijfkracht van max. 6.000 kW, waarvan max. 200 kW op het gedeelte van het kadastraal perceel van Borealis
verandering: capaciteitsverhoging van 50.000 ton/jaar naar 60.000 ton/jaar, uitbreiding volledig gepland op het perceel van Neste Oil nv
na verandering: een chemische installatie voor de fabricage van 60.000 ton/jaar synthetische basisoliën (Poly-Alpha-Olefines) en met gebruik van productietoestellen met een geïntegreerde totale drijfkracht van max. 6.000 kW, waarvan max. 200 kW op het gedeelte van het kadastraal perceel van Borealis
 - (rubriek 29.5.2.1.a.) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied
onderhoudswerkplaats met metaalbewerkingsmachines (werkbanken, draaibanken, freesmachines e.a.) met een geïnstalleerde totale drijfkracht van max. 150 kW (klasse 3 – geen wijziging – voorheen vergund onder rubriek 29.5.2.2°)
 - (rubriek 29.5.7.1.a.1°) : ontvetten van metalen of voorwerpen van metaal door middel van gehalogeneerde oplosmiddelen of oplosmiddelen met een ontvlammingspunt tot en met 55°C, volledig gelegen in een industriegebied
installatie met reinigingsbak van 50 liter met oplosmiddelen (klasse 3 – geen wijziging – voorheen vergund onder rubriek 29.5.7.b)1°)
 - (rubriek 43.1.2.a.) : verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie : stookinstallaties, e.d., voor inrichtingen vermeld onder sub 1.a.

Kenmerk

023.03.10/V2008N014232

Dossier

750.71/A/07.384

Bijlagen

...

2 gas- of vloeistofverwarmde ketels, waarbij thermische olie wordt opgewarmd, met een gezamenlijk thermisch vermogen van 5.000 kW (klasse 2 – geen wijziging – voorheen vergund onder rubriek 43.1.2°)
op de kadastrale percelen van en te BERINGEN, Afdeling 2, Sectie A, nrs. 459y en 459z, ter plaatse Industrieweg 154;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van indiening van de bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn:

- besluit d.d. 2006-05-24 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor de verdere exploitatie evenals voor de verandering door wijziging, uitbreiding en toevoeging van de vergunde inrichting, voor een termijn eindigend op 2026-05-24;

Gelet op het schrijven d.d. 2007-11-21, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brief d.d. 2007-11-21, waarbij aan de burgemeester van de gemeente Beringen, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de brieven, d.d. 2007-11-21, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- b) het college van burgemeester en schepenen van en te Beringen;

Gelet op de brieven d.d. 2007-11-21, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I;

Gelet op het P.V. d.d. 2008-01-04, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2008-01-10, van het college van burgemeester en schepenen van Beringen;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2008-01-11, van de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, omwille van volgende overwegingen:

- de inrichting is volgens het gewestplan gelegen in een industriegebied;

aspect geluid, trillingen

- er wordt enkel draaiend materiaal aangekocht dat een geluidsemissie heeft onder 80 dB(A) op een afstand van 1 meter gemeten. De productiegebouwen liggen op ruime afstand van de bewoning. Uit meetgegevens verzameld in het kader van de MER in 1999 blijkt dat voldaan wordt aan de geluidsvoorwaarden voor nieuwe inrichtingen;

aspect stofemissie, luchtverontreiniging, geurhinder

- de decentank is uitgerust met een inwendig vlottend dak met stikstofdeken. Ook de eindopslagtanks zijn uitgerust met een stikstofdeken;

Kenmerk

023.03.10/V2008N014232

Dossier

750.71/A/07.384

Bijlagen

...

- BF_3 -gassen worden behandeld in een wasinstallatie dewelke is aangesloten op de fakkelininstallatie van het buurbedrijf Borealis. Ook adem- en veiligheidskleppen op systemen met koolwaterstoffen zijn aangesloten op deze fakkelininstallatie;
- de losleidingen worden doorgeblazen om verdamping van achtergebleven restproducten te minimaliseren;
- alle kritische pompen zijn voorzien van dubbele mechanische dichtingen met spervloeistof;
- de enige geleide emissie bij Neste Oil zijn de twee schoorstenen van de aardgasverwarming van het olieverwarmingssysteem. Het bestaande systeem wordt bij de voorliggende aanvraag omgevormd: de branders worden in serie geschakeld zodat ook in de winterperiode voldoende capaciteit voorhanden is. bij voldoende vermogen van één ketel wordt de tweede in stand-by gezet. Het systeem is voorzien van een luchtvoorverwarmer voor een beter rendement. Volgens de metingen uitgevoerd in 2004 voldoen deze branders aan de milieuvoorwaarden;
- de geëmitteerde organische componenten zijn van die aard dat ze niet sterk geurvormend zijn;

aspect afvalstoffen

- door de uitbreiding worden geen nieuwe afvalstoffen gecreëerd. Door de capaciteitsverhoging stijgt de hoeveelheid afvalstoffen wel. Deze worden zoals voorheen zoveel mogelijk intern hergebruikt of herwerkt;

aspect afvalwaters

- de potentieel verontreinigde proceswaters worden opgevangen in een afvalwatertank en afgevoerd voor externe reiniging;
- het potentieel verontreinigd hemelwater wordt afgeleid naar een skimmerput. Het afvalwater van het tankenpark doorloopt eerst een dubbel uitgevoerde olieafscheider. Deze afvalwaters worden daarna afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie van Borealis;
- de nieuwe eindproductopslagtank wordt op een betonnen vloer geplaatst. Het verontreinigd hemelwater veroorzaakt een lichte stijging van het afvalwaterdebiet, maar is te verwaarlozen t.o.v. de totale hoeveelheid afvalwater dat geloosd wordt;

aspect bodem- en grondwaterverontreiniging

- de volledige productie-eenheid is geplaatst op een industriële betonvloer. De nieuwe eindproductopslagtank wordt op een vloeistofdichte betonnen vloer geplaatst en voorzien van een inkuiping;

aspect externe veiligheid

- er werd een OVR opgesteld en goedgekeurd op 2006-01-04 naar aanleiding van de verdere exploitatie.
- er werd een veiligheidsnota opgesteld d.d. 05-2007 waarvan de voornaamste eindconclusies met betrekking tot de voorgenomen uitbreiding als volgt luiden:
 - * de geactualiseerde risicoanalyse geeft aan dat de externe mensrisico's uiterst beperkt toenemen. De omvang van de 10^{-5} /jaar contour neemt na verhoging van de productiecapaciteit met maximaal 2 meter toe. De ligging van de 10^{-6} en 10^{-7} /jaar contouren en het groepsrisico veranderen niet als gevolg van de geplande productieverbod;
 - * het besluit aangaande de externe mensrisico's verbonden aan de installaties en de activiteiten van Neste Oil zoals geformuleerd in het bestaande veiligheidsrapport blijft ook na de verhoging van de productiecapaciteit geldig;

aspect geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (GPBV)

- betreffende energie werden sinds 1992 verschillende maatregelen genomen in energiebesparingen;
- bij de uitbreiding wordt een verdere optimalisatie uitgevoerd door het nemen van verscheidene maatregelen. Dankzij deze maatregelen wordt verwacht dat het specifieke primaire energieverbruik per ton PAO met minstens 9,3% zal dalen vergeleken met de situatie in 2006;
- als conclusie kan worden geteld dat de installaties na uitbreiding volledig beantwoorden aan de meest recente stand van de technologie;

Kenmerk

023.03.10/V2008N014232

Dossier

750.71/A/07.384

Bijlagen

...

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap R-O Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening (artikel 6 quater §3 laatste lid van Vlarem I);

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2008-01-23, van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, omwille van volgende overwegingen:

omgevingsaspecten

- het bedrijf is gelegen aan de rand van de industriezone Tessenderlo-Paal, gesitueerd tussen het Albertkanaal en de Industrieweg;
- de buurbedrijven van Neste Oil in het industriegebied zijn Borealis Polymers en Hercules;
- op 400m O-NO ligt de woonwijk Tervant-Heide en Beringen-Mijn (5800 inw.), ZO ligt de woonwijk Tervant (2000 inw.) gescheiden door een bufferzone van het bedrijf en 1 km Z-ZW ligt Paal (7200 inw.). Op 500m ZW bevindt zich het recreatiegebied de Paalse Plas;

emissies/immissies

- niet geleide en geleide emissies naar het milieucompartiment lucht. De voornaamste componenten zijn NOx, CO, CO₂, SOx, VOS en fijn stof;
- emissie van de kiem Legionella pneumophila vanuit de koelwatersystemen naar de onmiddellijke omgeving;
- het grootste gedeelte van het bedrijf is aangesloten op het fakkelsysteem van buurbedrijf Borealis. De eventuele koolwaterstoffen die in deze gasstroom terechtkomen, worden in de fakkel aan een efficiëntie van 98% verbrand;
- enkele opslagtanks ventileren naar de omgeving. In het oorspronkelijk omgevingsveiligheidsrapport (MER november '99) werden de totale verliezen marginaal genoemd. Het capaciteitsverhogingsproject zal te beschouwen verhoging van emissies veroorzaken;
- in het dossier zijn er geen gegevens m.b.t. de beheersmaatregelen, om de verspreiding van Legionella-bacteriën te voorkomen, opgenomen;

verontreiniging van bodem/grondwater en oppervlaktewater

- de productie-eenheid staat volledig op een industriële betonvloer. De nieuwe productie-eenheid wordt ook volledig op een industriële betonvloer gemonteerd en de nieuwe eindopslag zal op een betonvloer met inkuiping worden geïnstalleerd;

geluidshinder

- het interne voorschrift van de inrichting stelt dat er alleen draaiend materiaal wordt aangekocht dat een geluidsemissie onder de 80 dB, gemeten op een afstand van 1m, heeft. Indien deze norm uitzonderlijk niet gehaald wordt en er geen alternatief voorhanden is, zal een geluidsisolatie worden aangebracht teneinde het lawaai te minimaliseren;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2008-01-24, van de VMM, omwille van volgende overwegingen:

- enkel de nieuwe tank betekent een nieuwe bijkomende oppervlakte (625 m²), waarvan het hemelwater (ca. 475 m³/j) geloosd wordt via het effluentwater van buurbedrijf Borealis. Net als voor de andere eindopslagtanks zal deze tank in een inkuiping gebouwd worden met een afsluiter die standaard in gesloten toestand staat. De waterinhoud van de inkuiping wordt na een neerslagperiode gecheckt op contaminatie. Indien niet gecontamineerd wordt dit water geloosd. Indien contaminatie vastgesteld wordt, wordt overlegd over een wettelijke en milieuverantwoorde zuiverings- of vernietigingswijze. De bijkomende hoeveelheid te lozen effluentwater is slechts een fractie (0,03 %) van de totale hoeveelheid bedrijfsafvalwater waarvoor Borealis een lozingsvergunning heeft, zijnde 1.400.000 m³/j.

Kenmerk

023.03.10/V2008N014232

Dossier

750.71/A/07.384

Bijlagen

...

- deze milieuvergunningsaanvraag brengt geen wijziging van het lozingsaspect met zich mee;

Deel luchtemissies

- De aanvraag betreft een inrichting voor de productie van poly- α -olefinen (PAO); de productiecapaciteit bedraagt 50.000 ton/jaar. De geplande verandering betreft een aanpassing van de productiecapaciteit, nl een uitbreiding van 50.000 ton per jaar naar 60.000 ton op jaarbasis.
- Als mogelijke geleide emissies kunnen de rookgassen van de aardgasverwarmers (2 x 2.500 kW) voor het thermische olie-verwarmingssysteem worden vermeld; de uitstoot blijft beperkt tot emissie van NO_x en CO. De bijgevoegde emissiemeetresultaten bevestigen de goede werking van beide branders. De rookgasemissies van de aardgasgestookte installaties zullen mits een goede afstelling van de branders beperkt blijven.
- Als niet-geleide emissies kunnen de fakkelemisssies (d.i. de fakkel bij het naburige bedrijf Borealis), de tankemissies ten gevolge van op- en overslagactiviteiten en de lekverliezen worden vermeld. De restgas-behandeling aan de wasinstallatie voor BF3-houdende gassen wordt afgeleid naar de fakkelinstallatie evenals de ademverliezen en de veiligheidskleppen op systemen met koolwaterstoffen. Het vernietigen van de VOS-houdende afgassen in de fakkel geschiedt met een 98 % efficiëntie; de ademverliezen via de opslagtanks worden na uitbreiding ingeschat op minder dan 200 kg.
- De tankemissies van de 1-deceen-opslagtank worden beperkt door de aanwezigheid van een inwendig vlottend dak en van een stikstofdeken. Gelet op de lage dampspanning en de geringe vluchtigheid van de overige opgeslagen producten blijven de tankemissies vrij beperkt.
- Lekverliezen worden voorkomen door de pompen te voorzien van dubbele mechanische dichtingen.
- In de opeenvolgende Milieujaarverslagen van het bedrijf (1997-2003) werd geen overschrijding van de overeenkomstige Lucht-drempelwaarden genoteerd; de impact op de omgeving mag dan ook als weinig significant beschouwd.

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2007-12-19, van het Vlaams Energieagentschap;

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 2008-02-04, waarbij het volgende werd gesteld:

- dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend;
- dat het advies van het college van burgemeester en schepenen gunstig is;
- dat de adviezen van de adviserende diensten eveneens gunstig zijn (agentschap Ruimtelijke Ordening stilzwijgend gunstig)

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2008-02-04 van de PMVC, voor een termijn eindigend op 2026-05-24;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied volgens het gewestplan Hasselt-Genk;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Gehoord het verslag van Frank Smeets, lid van het college;

Kenmerk

023.03.10/V2008N014232

Dossier

750.71/A/07.384

Bijlagen

...

BESLUIT

Artikel 1 §1. Aan NV NESTE OIL wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning VERLEEND voor het veranderen van de vergunde inrichting, waarvoor volgende ingedeelde rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 7.11.1.a.) : chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische basisproducten, zoals eenvoudige koolwaterstoffen (lineaire of cyclische, verzadigde of onverzadigde, alifatische of aromatische)
reeds vergund: Een chemische installatie voor de fabricage van 50.000 ton/jaar synthetische basisoliën (Poly-Alpha-Olefines) en met gebruik van productietoestellen met een geïntegreerde totale drijfkracht van maximum 6.000 kW, waarvan max. 200 kW op het gedeelte van het kadastraal perceel van Borealis
verandering: capaciteitsverhoging van 50.000 ton/jaar naar 60.000 ton/jaar, uitbreiding volledig gepland op het perceel van Neste Oil nv
na verandering: Een chemische installatie voor de fabricage van 60.000 ton/jaar synthetische basisoliën (Poly-Alpha-Olefines) en met gebruik van productietoestellen met een geïntegreerde totale drijfkracht van maximum 6.000 kW, waarvan max. 200 kW op het gedeelte van het kadastraal perceel van Borealis (klasse 1)
- (rubriek 12.3.1.) : vast opgestelde batterijen
reeds vergund: vast opgestelde batterijen met een totale capaciteit van 14.137 AhV (108 cellen van 1,7 V/77 Ah)
verandering: geen, door een wijziging in het Vlarem is deze installatie een klasse 3-inrichting geworden
na verandering: vast opgestelde batterijen met een totale capaciteit van 14.137 AhV (108 cellen van 1,7 V/77 Ah) (klasse 3)
- (rubriek 12.3.2.) : vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren
reeds vergund: vaste inrichting voor het laden van accumulatoren van vorkheftrucks d.m.v. toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van 15 kW
verandering: geen, door een wijziging in het Vlarem is deze installatie een klasse 3-inrichting geworden
na verandering: vaste inrichting voor het laden van accumulatoren van vorkheftrucks d.m.v. toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van 15 kW (klasse 3)
- (rubriek 17.3.3.2.a.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, volledig gelegen in een industriegebied
de opslag in een tank van 17.000 kg Natriumhydroxide (NaOH 50%) en opslagplaatsen voor maximum 5.000 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en/of irriterende verpakte stoffen (solventen, verven, aerosolen,) – totaal inhoudsvermogen van 22.000 kg (klasse 2 – geen wijziging – voorheen ingedeeld onder rubriek 17.3.3.2°)
- (rubriek 17.3.4.2.a.) : opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, volledig gelegen in een industriegebied
opslagplaatsen voor maximum 4.000 liter zeer licht en licht ontvlambare verpakte vloeistoffen (klasse 2 – geen wijziging – voorheen ingedeeld onder rubriek 17.3.4.2°)
- (rubriek 17.3.7.3°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C
reeds vergund: opslagtanks voor 9.950.000 liter vloeistoffen eindopslag met een vlammpunt hoger dan 100°C en opslagplaatsen voor max. 30.000 liter verpakte vloeistoffen (smeeroliën, vetten en afgewerkte producten) met een vlammpunt hoger dan 100°C – totaal inhoudsvermogen: 9.980.000 liter
verandering: een bijkomende tank met een capaciteit van 4.000 m³ wordt gebouwd.
Na verandering: opslagtanks voor 13.950.000 liter vloeistoffen eindopslag met een vlammpunt hoger dan 100°C en opslagplaatsen voor max. 30.000 liter verpakte vloeistoffen (smeeroliën, vetten en afgewerkte producten) met een vlammpunt hoger dan 100°C – totaal inhoudsvermogen: 13.980.000 liter (klasse 1)

Kenmerk

023.03.10/V2008N014232

Dossier

750.71/A/07.384

Bijlagen

...

- (rubriek 20.4.1.2.) : chemische inrichtingen voor de productie van alkenen, alkeenderivaten, monomeren en polymeren, niet begrepen in rubriek 7.3.
reeds vergund: een chemische installatie voor de fabricage van 50.000 ton/jaar synthetische basisoliën (Poly-Alpha-Olefines) en met gebruik van productietoestellen met een geïntegreerde totale drijfkracht van max. 6.000 kW, waarvan max. 200 kW op het gedeelte van het kadastraal perceel van Borealis
verandering: capaciteitsverhoging van 50.000 ton/jaar naar 60.000 ton/jaar, uitbreiding volledig gepland op het perceel van Neste Oil nv
na verandering: een chemische installatie voor de fabricage van 60.000 ton/jaar synthetische basisoliën (Poly-Alpha-Olefines) en met gebruik van productietoestellen met een geïntegreerde totale drijfkracht van max. 6.000 kW, waarvan max. 200 kW op het gedeelte van het kadastraal perceel van Borealis
 - (rubriek 29.5.2.1.a.) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied
 onderhoudswerkplaats met metaalbewerkingsmachines (werkbanken, draaibanken, freesmachines e.a.) met een geïnstalleerde totale drijfkracht van max. 150 kW (klasse 3 – geen wijziging – voorheen vergund onder rubriek 29.5.2.2°)
 - (rubriek 29.5.7.1.a.1°) : ontvetten van metalen of voorwerpen van metaal door middel van gehalogeneerde oplosmiddelen of oplosmiddelen met een ontvlammingspunt tot en met 55°C, volledig gelegen in een industriegebied
 installatie met reinigingsbak van 50 liter met oplosmiddelen (klasse 3 – geen wijziging – voorheen vergund onder rubriek 29.5.7.b)1°)
 - (rubriek 43.1.2.a.) : verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie : stookinstallaties, e.d., voor inrichtingen vermeld onder sub 1.a.
 2 gas- of vloeistofverwarmde ketels, waarbij thermische olie wordt opgewarmd, met een gezamenlijk thermisch vermogen van 5.000 kW (klasse 2 – geen wijziging – voorheen vergund onder rubriek 43.1.2°)
- op de kadastrale percelen van en te BERINGEN, Afdeling 2, Sectie A, nrs. 459y en 459z, ter plaatse Industrieweg 154.

§2. De plannen gehecht aan dit besluit maken er integraal deel van uit.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 99, §1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 133bis, 1°, of artikel 193, §2bis, eerste lid, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, werken en wijzigingen bedoeld in artikel 99, §1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, werken en wijzigingen bedoeld in artikel 99, §1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 133bis, 2°, of artikel 193, §2bis, alinea 2, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege.

Kenmerk

023.03.10/V2008N014232

Dossier

750.71/A/07.384

Bijlagen

...

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 2026-05-24 (samenvallend met de einddatum van de vergunningstermijn van de vergunning verleend op 2006-05-24).

Artikel 4 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

§1. de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II.

Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectoriële bepalingen uit Vlarem II:

- V.01: algemene milieuvoorwaarden – algemeen
- V.02: algemene milieuvoorwaarden – geluid
- V.03: algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
- V.05: algemene milieuvoorwaarden – lucht
- V.109: algemene milieuvoorwaarden – licht
- V.30: chemicaliën
- V.46C: opslag van gevaarlijke producten – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
- V.61A: industriële inrichtingen die luchtverontreiniging kunnen veroorzaken – algemene bepalingen

Artikel 5 Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6 §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, §2 en van hoofdstuk III bis van Vlarem I.

Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeelte van de inrichting die niet binnen de bij dit besluit vastgestelde termijn (zie art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd, of die vernield werd door brand of ontploffing veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting.

§2. Elke overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18^{de} en 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn. Indien het een vergunning betreft waarvan de eindtermijn afloopt ten laatste op 1 september 2011, kan de hernieuwing vanaf 48 maanden vóór het verstrijken van de lopende vergunning worden aangevraagd.

Artikel 7 Inbreuken op bovenvermelde voorschriften en opgelegde exploitatievoorwaarden zullen vastgesteld, vervolgd en bestraft worden overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 houdende het Vlarem.

De vergunning kan worden opgeheven of geschorst indien de exploitant bovenvermelde voorschriften en/of voorwaarden niet naleeft of wanneer hij weigert zich te onderwerpen aan de nieuwe of aanvullende voorwaarden die hem worden betekend.

Artikel 8 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te 3580 BERINGEN.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van Vlarem I.

2. voor KENNISNEMING aan:

a) de aanvrager, met name NV Neste Oil, Industrieweg 154 3593 BERINGEN, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen

Kenmerk

023.03.10/V2008N014232

Dossier

750.71/A/07.384

Bijlagen

...

- b) de Afdeling Milieu-inspectie – Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3580 BERINGEN
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) het agentschap R-O Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Koningin Astridlaan 50/7 te 3500 HASSELT
- k) de Dienst Natuurlijke Rijkdommen Hasselt, Koningin Astridlaan 50/6 te 3500 HASSELT
- l) de FOD WASO, Toezicht op het Welzijn op het Werk – Directie Limburg, TT 14, Sint-Jozefstraat 10.10 te 3500 HASSELT
- m) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
- n) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van NV Neste Oil, Industrieweg 154 3593 BERINGEN
- o) de 7^{de} Directie – Financiën en Automatisering – van het provinciebestuur

Artikel 9 §1. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

§2. Ingevolge de koppeling van de stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt vergunning voor handelingen, werken en wijzigingen bedoeld in artikel 99, §1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van rechtswege, indien er een administratief beroep werd ingesteld tegen onderhavig besluit, vanaf de weigering van de milieuvergunning door de vergunningverlenende overheid in beroep.

Aanwezig: Steve Stevaert, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Sylvain Sleypen,
Gilbert Van Baelen, Frank Smeets, Hilde Claes, leden;
Valère Cornelis, provinciegrieffier wd.

Hasselt d.d. 2008-02-20

De verslaggever,
(2)

Frank Smeets

Kenmerk
023.03.10/V2008N014232
Dossier
750.71/A/07.384
Bijlagen
...

De provinciegriffier wd.,

De gouverneur-voorzitter,

Valère Cornelis

Steve Stevaert

Nota:

Minuten: 2

- besluit: 1
- plannen: 1

Zendbrieven: 16 minuten + 16 expedities

Attest: 1

Expedities te maken:

- van besluit: 20
- van plannen: 2x1
- van attest: 18

Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)

Kenmerk

023.03.10/V2008N014232

Dossier

750.71/A/07.384

Bijlagen

...

De verslaggever,
get. Frank Smeets

De provinciegriffier wd.,
get. Valère Cornelis

De gouverneur-voorzitter,
get. Steve Stevaert

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

ir. Valère Cornelis
inspecteur-generaal

Kenmerk
023.03.10/V2008N014232
Dossier
750.71/A/07.384
Bijlagen
...