

directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van
21 februari 2013

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Briers Jan,
gouverneur-voorzitter

kenmerk
betreft

M03/41002/144/2/W/1/SQ/FV
AALST - PURATOS NV - CHOCOLADEFABRIEK
Verzoek tot wijziging van de milieuvorwaarden van een
vergunde inrichting (K1)
Jozef Dauwe

Vercamer Alexander
Versnick Geert
Hertog Peter
Dauwe Jozef
Bruggeman Hilde
Couckuyt Eddy

verslaggever

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Artikel 57, §2 van het Provinciedecreet.

De Smet Albert,
provinciegriffier

Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning
(milieuvergunningsdecreet).

dossiernummer:
1300975

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

zittingnummer:
10

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu.

termijn:
13 maart 2013

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.

Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling
van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I).

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II).

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende
vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan
milieueffectrapportage.

Vergunningstoestand

▪ Milieuvergunning:

- Besluit van de deputatie van 22 april 2010 (tot en met 21 april 2030):
het verder exploiteren en veranderen van een chocoladefabriek.

./...

Verzoek tot wijziging van de voorwaarden

Het verzoek tot wijziging van de exploitatievoorwaarden (overeenkomstig art. 45 Vlarem I) werd op 11 september 2012 ingediend door de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij), Industrialaan 25 te 1702 Groot-Bijgaarden voor een chocoladefabriek, gelegen aan de Industrielaan 16 te 9320 Aalst (Erembodegem), op de percelen, kadastraal bekend onder AALST AFD 12 (EREMBODEGEM) AFD 2, Sectie B, Nr. 1111/d, met als voorwerp: het wijzigen van de bijzondere voorwaarden 22 f) en g) & 23 a) en b) uit het besluit van de deputatie van 22 april 2010, opgelegd aan een chocoladefabriek.

Bij besluit van de Deputatie van 8 november 2012 werd de behandelingstermijn van de milieuvergunning verlengd.

Openbaar onderzoek

Uit de stukken blijkt dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I.

Uit het proces-verbaal van 25 oktober 2012, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend.

Adviezen

GUNSTIG advies van 5 november 2012 van het College van Burgemeester en Schepenen van Aalst, voor de gevraagde wijzigingen.

De andere bijzondere milieuvoorwaarden opgelegd in de milieuvergunning van 22 april 2010 blijven onverkort van toepassing.

Aandachtspunten:

- Indien er vergunningsplichtige werken worden uitgevoerd dient er een stedenbouwkundige aanvraag te worden ingediend.
- Het bedrijventerrein Zuid III ligt in het centraal gebied van het zoneringsplan en wordt binnen een paar jaar uitgerust met gescheiden stelsel met grachten als regenwaterafvoer.

GUNSTIG advies van 5 oktober 2012 van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar van Aalst met betrekking tot de stedenbouwkundige aspecten, op voorwaarde dat er een stedenbouwkundige aanvraag wordt ingediend indien er vergunningsplichtige werken worden uitgevoerd.

GUNSTIG advies van 14 november 2012 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE).

GUNSTIG advies van 23 november 2012 van het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Operationeel Waterbeheer (afgekort VMM-Afdeling Operationeel Waterbeheer).

J...

GUNSTIG advies van 23 oktober 2012 van het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij (afgekort VMM).

GUNSTIG advies van 23 november 2012 van de provinciale milieudeskundige, overwegende:

- de ligging in een industriegebied, bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- dat het de exploitatie van een chocoladefabriek betreft;
- dat de VMM met voorliggend dossier enkele bijzondere voorwaarden met betrekking tot het lozen van bedrijfsafvalwater en de opvang en het gebruik van hemelwater wenst te wijzigen;
- dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend werden;
- dat uit de verschillende adviezen blijkt dat kan ingegaan worden op het verzoek van de VMM;
- dat de exploitant in een schrijven van 1 oktober 2012 laat weten zich akkoord te verklaren met de door de VMM gevraagde wijzigingen.

De Provinciale Milieuvergunningscommissie deed volgende vaststellingen:
"De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe. Alle adviezen zijn gunstig en er zijn geen bezwaren uitgebracht tijdens het openbaar onderzoek. Er wordt voorgesteld om de bijzondere voorwaarden 22 f) & g) en 23 a) & b) te vervangen door de bijzondere voorwaarden 22 f) in verband met de vetvang en 23 in verband met de hemelwaterstudie.

LNE – AMV vond het niet nodig om de voorwaarde m.b.t. de vetvang aan te passen want het bedrijf moet dit sowieso doen, maar is wel akkoord om deze voorwaarden op te leggen.

VMM stelt dat dit klopt maar dat het bedrijf dit nog niet heeft gedaan en dat het daarom aangewezen is om deze voorwaarden aan te passen.

De deskundige stelt dat de exploitant akkoord is met de aangepaste bijzondere voorwaarden.

De vertegenwoordiger van het college vult aan dat er overleg geweest is tussen het bedrijf en de VMM."

GUNSTIG advies van 4 december 2012 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC):

Er wordt voorgesteld om de bijzondere voorwaarden 22 f) & g) en 23 a) & b), opgenomen in artikel 3.§3 van het deputatiebesluit van 22 april 2010, te schrappen en te vervangen door:

22. f) De vetvang met bijhorend buizenstelsel wordt minstens om de vier weken gereinigd. Maandelijks wordt door een erkend labo een analyse uitgevoerd op de parameter zwevende stoffen.
Jaarlijks wordt een overzicht van de uitgevoerde reinigingen met de uitgevoerde analyses voor zwevende stoffen overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, het College van Burgemeester en Schepenen van Aalst, de LNE afdelingen Milieuvergunningen en Milieuinspectie en de VMM.

1...

23. Bij de bedrijfsvoering wordt onderzocht in hoeverre niet-verontreinigd hemelwater kan worden:

- Opgevangen (regenwaterputten,...)
- Maximaal gebruikt (als koelwater, productiewater,...)
- Gebufferd (groendak, gebufferde lozing op riool,...).

De studie dient tevens een voorstel te omvatten van termijn(en) binnen dewelke de voorgestelde actiepunten zullen worden gerealiseerd. Het opgevangen hemelwater wordt minstens gebruikt voor toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (koelwater reinigen lokalen, reinigen voertuigen,...). Binnen een periode van 12 maanden na het verkrijgen van de milieuvergunning wordt de studie ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Na goedkeuring wordt deze ter kennisgeving aan de vergunningverlenende overheid, de LNE - afdeling Milieuvergunningen en afdeling Milieu-inspectie - en het College van Burgemeester en Schepenen van Aalst overgemaakt. In samenspraak met de VMM wordt het voorstel binnen de door de VMM gestelde termijn gerealiseerd.

Voorwerp van het verzoek

Het betreft de exploitatie van een chocoladefabriek. Het bedrijf produceert couverturechocolade, waarbij chocolade wordt aangemaakt in vloeibare of in vaste vorm.

Het productieproces bestaat uit verschillende stappen. In een eerste processtap worden ongeveer 95% van de grondstoffen (cacaomassa, cacaoboter, melkpoeder, suiker) gemengd en gekneet tot een chocoladedeeg. Vervolgens wordt het deeg gewalst tot fijn chocoladepoeder (20 µm) en geconcherd (verwarmd roeren). Aan het einde van het concheren wordt een emulgator (vb. lecithine) of extra cacaoboter toegevoegd om het geheel vloeibaar te maken. In de mixers wordt de viscositeit van de vloeibare chocolade aangepast met cacaoboter. De vloeibare chocolade wordt deels in bulk verkocht. Een groot deel van de vloeibare chocolade wordt echter verder omgezet in een vaste vorm (druppels, korrels en blokken).

Er worden ongeveer 140 werknemers tewerkgesteld. Het bedrijf heeft een externe milieucoördinator aangesteld.

Met het voorliggend dossier wenst de VMM enkele bijzondere voorwaarden met betrekking tot bedrijfsafvalwater en hemelwater te wijzigen.

Het verzoek van de VMM betreft meer bepaald het wijzigen van de bijzondere voorwaarden 22.f) & g) en 23.a) & b), opgenomen in artikel 3.§3 van het deputatiebesluit van 22 april 2010, houdende de verdere exploitatie en verandering van een chocoladefabriek, overeenkomstig artikel 45 van Vlarem I.

Deze bijzondere voorwaarden luiden als volgt:

"22.f) Binnen de 6 maanden na het verlenen van de milieuvergunning worden er aanpassingen aan het afvoernet voor bedrijfsafvalwater doorgevoerd waardoor alle van toepassing zijnde normen, en in het bijzonder de norm voor zwevende stoffen, worden gerespecteerd. Een verslag hieromtrent wordt overgemaakt aan de VMM, het college van burgemeester en schepenen van Aalst, de LNE - afdeling Milieuvergunningen en afdeling Milieu-inspectie - en de vergunningsverlenende overheid."

1...

"22.g) Gedurende 1 jaar na het verlenen van de vergunning wordt maandelijks door een erkend labo een analyse uitgevoerd op de parameter zwevende stoffen. Het meetresultaat dient telkens binnen de 30 dagen na monsternamen overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, het College van Burgemeester en Schepenen van Aalst, de LNE, afdelingen Milieuvergunningen en Milieu-inspectie - en de vergunningverlenende overheid. Na 1 jaar belegt het bedrijf een bespreking omtrent de bekomen analyseresultaten met de adviserende instanties."

"23. Opvang en infiltratie van niet-verontreinigd hemelwater

a) Het hemelwater afkomstig van het dak van het nieuwe opslagmagazijn dient opgevangen te worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens 240 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt in de koeltorens, voor de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (reinigen lokalen, reinigen voertuigen,...). De overloop van deze hemelwatertank dient geïnfiltreerd te worden in de bodem.

b) Bij de bedrijfsvoering wordt onderzocht in hoeverre het niet-verontreinigde hemelwater van de daken van de bestaande gebouwen kan worden geïnfiltreerd (infiltratieputten, vijvers,...). De studie dient tevens een voorstel te omvatten van termijn(en) binnen dewelke de voorgestelde actiepunten zullen worden gerealiseerd. Binnen een periode van 12 maanden na het verkrijgen van de milieuvergunning wordt de studie ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Na goedkeuring wordt deze ter kennisgeving aan de vergunningverlenende overheid, de LNE - afdeling Milieuvergunningen en afdeling Milieu-inspectie - en het College van Burgemeester en Schepenen overgemaakt. In samenspraak met de VMM wordt het voorstel binnen de door de VMM gestelde termijn gerealiseerd."

Concreet wenst de VMM deze bijzondere voorwaarden te schrappen en te vervangen door:

"22. f) en g) De vetvang met bijhorend buizenstelsel wordt minstens om de vier weken gereinigd. Maandelijks wordt door een erkend labo een analyse uitgevoerd op de parameter zwevende stoffen. Jaarlijks wordt een overzicht van de uitgevoerde reinigingen met de uitgevoerde analyses voor zwevende stoffen overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, het College van Burgemeester en Schepenen, de LNE afdelingen Milieuvergunningen en Milieu-inspectie en de VMM."

"23. Bij de bedrijfsvoering wordt onderzocht in hoeverre niet-verontreinigd hemelwater kan worden:

- Opgevangen (regenwaterputten,...)*
- Maximaal gebruikt (als koelwater, productiewater,...)*
- Gebufferd (groendak, gebufferde lozing op riool,...)*

De studie dient tevens een voorstel te omvatten van termijn(en) binnen dewelke de voorgestelde actiepunten zullen worden gerealiseerd. Het opgevangen hemelwater wordt minstens gebruikt voor toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (koelwater reinigen lokalen, reinigen voertuigen,...)

J...

Binnen een periode van 12 maanden na het verkrijgen van de milieuvergunning wordt de studie ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Na goedkeuring wordt deze ter kennisgeving aan de vergunningverlenende overheid, de LNE - afdeling Milieuvergunningen en afdeling Milieu-inspectie - en het College van Burgemeester en Schepenen overgemaakt. In samenspraak met de VMM wordt het voorstel binnen de door de VMM gestelde termijn gerealiseerd."

2. Motivering

Argumenten ter motivering van het verzoek

Zwevende stoffen in het bedrijfsafvalwater:

De VMM haalt volgende argumenten aan:

- de bijzondere voorwaarden f & g werden opgelegd omdat uit de meetdatabank van de VMM voor de periode 2005 tot en met 2009 volgende overschrijdingen van de opgelegde normen blijken:

	Norm	Gemeten
dagdebiet	25 m ³ /d	31,9 m ³ /d
BZV	4.000 mg/l	10.042 mg/l
CZV	7.300 mg/l	17.133 mg/l
ZS	1.000 mg/l	6.120 mg/l
Cu	0,15 mg/l	0,27 mg/l
Zn	1,5 mg/l	2,5 mg/l

- de overschrijdingen voor de parameters BZV en CZV werden voor een groot deel veroorzaakt door de zwevende stoffen;
- ook blijkt uit info van de afdeling Rapportering Water dienst Meetnet Afvalwater van de VMM dat de venturi-meetgoot regelmatig verstopt geraakt door vetophoping, hetgeen aansluit bij de hogere waarden voor zwevende stoffen;
- onderzoek door het bedrijf heeft uitgewezen dat door de vierwekelijkse reiniging van de vetvang met bijhorend buizenstelsel, de norm voor zwevende stoffen gerespecteerd kan worden en daarmee samengaan de overige normen;
- dit werd reeds gemeld in een brief van 15 december 2008 van het bedrijf aan de Milieu-inspectie; daarna werden nog overschrijdingen van de norm voor zwevende stoffen vastgesteld;
- derhalve is het van belang dat er blijvende aandacht wordt besteed aan de reiniging van de vetvang met bijhorende buizen;
- het is aangewezen dit op te leggen in de milieuvergunning te meer daar een overmatige hoeveelheid zwevende stoffen, en zeker vet van een chocoladefabriek, een nefaste invloed heeft op de goede werking van de openbare riolering.

Hemelwater

De VMM haalt volgende argumenten aan:

- de bijzondere voorwaarden betreffende de opvang, hergebruik en infiltratie van hemelwater werden opgelegd op advies van de VMM, gebaseerd op een geplande uitbreiding van de gebouwen;

J...

- door de uitbreiding van de gebouwen is de opvang van hemelwater voor hergebruik verplicht, gecombineerd met een infiltratie-inrichting of buffervoorziening zodat in laatste instantie slechts een beperkt debiet van het resterende hemelwater vertraagd wordt afgevoerd;
- de aansluiting van de bestaande gebouwen op deze nieuwe infiltratie diende onderzocht;
- de uitbreiding werd echter niet gerealiseerd zodat ook de infiltratie-inrichting niet werd aangelegd noch werd de studie tot de aansluiting van de bestaande gebouwen uitgevoerd;
- hierdoor werden ook de mogelijkheden van hergebruik en buffering van het hemelwater van de bestaande gebouwen niet onderzocht, hetgeen normalerwijze opgelegd wordt bij een hernieuwing van de vergunning van een bestaand bedrijf;
- ook blijkt uit info van Afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM dat infiltratie onmogelijk is wegens hoge grondwaterstanden; het lozen op het achterliggend oppervlaktewater is evenmin mogelijk wegens te weinig capaciteit en het ontbreken van toestemming van de NMBS;
- daarom is het aangewezen de hemelwaterhuishouding opnieuw te bekijken in functie van de bestaande bebouwing waarbij na hergebruik enkel buffering met vertraagde afvoer als mogelijkheid overblijft.

Planologische aspecten

De inrichting is volgens het gewestplan 'Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem' gelegen in een industriegebied. Het bedrijf grenst achteraan aan de spoorlijn Oostende-Brussel en is zijdelings ingesloten door andere industriële vestigingen. In een straal van 100 m rondom het bedrijfsterrein bevinden zich geen vreemde woningen.

De ligging van de inrichting in een industriegebied is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

Bespreking van het verzoek

Zwevende stoffen in het bedrijfsafvalwater

Momenteel is het bedrijf vergund voor het lozen van maximum 2,5 m³/uur, 25 m³/dag en 7.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater, zijnde reinigingswater en huishoudelijk afvalwater afkomstig van het nieuwe magazijn, spui van de stoomketel en van de koeling en regeneraat van de waterbehandeling, in de openbare riolering (rubriek 3.4.2°).

In het vergunningsbesluit van 22 april 2010 werden naast de algemene en sectorale (bijlage 5.3.2. nr. 57b en 21b) lozingsnormen, volgende bijzondere voorwaarden opgelegd:

"22. Lozen van het bedrijfsafvalwater

- a) *In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:*

BZV: 4.000 mg/l – 20 kg/dag;

CZV: 7.300 mg/l – 54 kg/dag;

N_{totaal}: 140 mg/l;

P_{totaal}: 40 mg/l;

As: 0,030 mg/l;

./...

Cd: 0,001 mg/l;

Cr: 0,16 mg/l;

Cu: 0,4 mg/l;

Hg: 0,0005 mg/l;

Ni: 0,1 mg/l;

Pb: 0,2 mg/l;

Zn: 2,0 mg/l;

Ag: 0,004 mg/l (zolang de rapportagegrens boven deze norm ligt ,geldt de rapportagegrens).

- b) *De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters die bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot concentraties opgenomen in het kwaliteitsobjectief van het ontvangend oppervlaktewater of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.*
- c) *Het bedrijf dient te beschikken over een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit (meetgoot) van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van Vlarem II.*
- d) *Uit te voeren metingen: in functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd zoals voorgeschreven in Afdeling 4.2.5. van Vlarem II. De meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.*
- e) *Een continue debietsregistratie van het bedrijfsafvalwater is vereist. De meetrapporten dienen maandelijks doorgestuurd naar de LNE - afdeling Milieuvergunningen en afdeling Milieu-inspectie - en de VMM.*
- f) *Binnen de 6 maanden na het verlenen van de milieuvergunning worden er aanpassingen aan het afvoernet voor bedrijfsafvalwater doorgevoerd waardoor alle van toepassing zijnde normen, en in het bijzonder de norm voor zwevende stoffen, worden gerespecteerd. Een verslag hieromtrent wordt overgemaakt aan de VMM, het college van burgemeester en schepenen van Aalst, de LNE - afdeling Milieuvergunningen en afdeling Milieu-inspectie - en de vergunningsverlenende overheid.*
- g) *Gedurende 1 jaar na het verlenen van de vergunning wordt maandelijks door een erkend labo een analyse uitgevoerd op de parameter zwevende stoffen. Het meetresultaat dient telkens binnen de 30 dagen na monstername overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, het College van Burgemeester en Schepenen van Aalst, de LNE, afdelingen Milieuvergunningen en Milieu-inspectie - en de vergunningverlenende overheid. Na 1 jaar belegt het bedrijf een bespreking omtrent de bekomen analyseresultaten met de adviserende instanties."*

Naar aanleiding van de bijzondere voorwaarde 22.g) heeft het bedrijf op 21 mei 2012 een overleg georganiseerd met vertegenwoordigers van het bedrijf zelf, de VMM, de afdeling Milieuvergunningen van het Departement LNE en de provincie. In overleg met het bedrijf is tijdens deze vergadering afgesproken dat het bedrijf de vetvang met het bijhorende buizenstelsel om de 4 weken laat reinigen (met afvoer van het afvalwater/afvalstoffen) zodat er geen vetophopingen meer ontstaan. Dit moet toelaten de hoge waarden voor de parameter zwevende stoffen (en BZV en CZV) te reduceren.

De aanwezigheid van een hoog gehalte aan zwevende stoffen is nefast voor de goede afwatering van de openbare riolering en kan in combinatie met het hoge vetgehalte aanleiding geven tot verstopping van de openbare riolering.

J...

In een schrijven van 1 oktober 2012 laat de exploitant weten akkoord te gaan met de formulering van de door de VMM opgestelde nieuwe bijzondere voorwaarde.

De afdeling Milieuvergunningen van LNE merkt terecht op dat de verplichting tot het opleggen van een frequentie van onderhoud van de vetvang feitelijk overbodig is. Het bedrijf dient er voor te zorgen dat het te allen tijde aan de vergunningsvoorwaarden voldoet en moet in functie hiervan voor de best bestaande zuiveringstechniek kiezen en er voor zorgen dat de betreffende installatie optimaal wordt geëxploiteerd. De afdeling Milieuvergunningen heeft op de zitting van de Provinciale Milieuvergunningscommissie wel verklaard akkoord te zijn dat deze bijzondere voorwaarde wordt opgelegd.

Hemelwater

In het overwegend gedeelte van de milieuvergunning (verleend bij besluit van 22 april 2010) werd gesteld dat het niet-verontreinigde hemelwater tot dan toe integraal in de openbare riolering geloosd werd. Met de bouw van het nieuwe opslagmagazijn zou een gedeelte van het hemelwater opgevangen worden in een bekken van 240 m³. Het opgevangen hemelwater zou gebruikt worden als koelwater in de koeltorens en voor het spoelen van de toiletten. Ook zou voorzien worden in een infiltratiebekken voor het hemelwater van de verharde oppervlakten.

Gezien het nieuwe opslagmagazijn niet gerealiseerd werd, werden geen verdere stappen ondernomen inzake opvang en gebruik van hemelwater. Een herformulering van de betreffende bijzondere voorwaarde is daarom noodzakelijk.

Tijdens het overleg van 21 mei 2012 en in het schrijven van 1 oktober 2012 laat de exploitant weten zich te kunnen vinden in een nieuwe hemelwaterstudie in functie van de bestaande bebouwing.

Watertoets

De vergunningsaanvraag heeft enkel en alleen betrekking op het wijzigen van voorwaarden met betrekking tot bedrijfsafvalwater en hemelwater. De impact hiervan werd besproken bij de bespreking van de aanvraag.

De inrichting is gelegen in het 'Denderbekken'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be is de inrichting niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied.

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

MER – screening

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage II bij de Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (zgn. MER-richtlijn). De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Omzendbrief LNE 2011/1-milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09 Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011).

./...

Slotbepalingen

De exploitant dient, overeenkomstig artikel 43 §2 van het Vlarem I, steeds alle maatregelen te nemen om schade en hinder te voorkomen.

De vergunningverlenende overheid kan, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet en onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande, kan het verzoek tot wijziging van de voorwaarden worden ingewilligd.

3. Besluit

Artikel 1

Het verzoek, ingediend door de Vlaamse Milieumaatschappij, tot wijziging van de geldende exploitatievoorwaarden opgelegd aan de nv Puratos, Industrialaan 25 te 1702 Groot-Bijgaarden voor de exploitatie van een chocoladefabriek aan de Industrielaan 16 te 9320 Aalst (Erembodegem), op de percelen, kadastraal bekend onder AALST AFD 12 (EREMBODEGEM) AFD 2, Sectie B, Nr. 1111/d, wordt toegestaan.

Artikel 2

Het besluit van de deputatie van 22 april 2010 wordt als volgt gewijzigd:

De bijzondere voorwaarden 22 f) & g) en 23 a) & b), opgenomen in artikel 3.§3 van het besluit van de deputatie van 22 april 2010, worden geschrapt en vervangen door:

22. f) De vetvang met bijhorend buizenstelsel wordt minstens om de vier weken gereinigd. Maandelijks wordt door een erkend labo een analyse uitgevoerd op de parameter zwevende stoffen.

Jaarlijks wordt een overzicht van de uitgevoerde reinigingen met de uitgevoerde analyses voor zwevende stoffen overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, het College van Burgemeester en Schepenen van Aalst, de LNE afdelingen Milieuvergunningen en Milieu-inspectie en de VMM.

23. Bij de bedrijfsvoering wordt onderzocht in hoeverre niet-verontreinigd hemelwater kan worden:

- Opgevangen (regenwaterputten,...)
- Maximaal gebruikt (als koelwater, productiewater,...)
- Gebufferd (groendak, gebufferde lozing op riool,...)

De studie dient tevens een voorstel te omvatten van termijn(en) binnen dewelke de voorgestelde actiepunten zullen worden gerealiseerd. Het opgevangen hemelwater wordt minstens gebruikt voor toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (koelwater reinigen lokalen, reinigen voertuigen,...). Binnen een periode van 12 maanden na het verlenen van de milieuvergunning wordt de studie ter goedkeuring voorgelegd aan de

J...

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Na goedkeuring wordt deze ter kennisgeving aan de vergunningverlenende overheid, de LNE - afdeling Milieuvergunningen en afdeling Milieu-inspectie - en het College van Burgemeester en Schepenen van Aalst overgemaakt. In samenspraak met de VMM wordt het voorstel binnen de door de VMM gestelde termijn gerealiseerd.

Artikel 3

Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 4

Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem I.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem I, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Artikel 5

Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Aalst;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Operationeel Waterbeheer;
- het Agentschap Ruimtelijke Ordening, Afdeling Oost-Vlaanderen;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;

Een gelijkaardig afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk IX van het Vlarem I.

./...

Artikel 6

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlarem I (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van deze beslissing), beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams Minister van Leefmilieu, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent, 21 februari 2013

namens de Deputatie:

de provinciegriffier,
(get.) Albert De Smet

de gouverneur-voorzitter,
(get.) Jan Briers

**Voor eensluidend afschrift,
Namens de Provinciegriffier,
De gemachtigde Ambtenaar,**



**Raf Barzeele
dienstchef**