

directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Jan Briers,
gouverneur-voorzitter

kenmerk
betreft

M03/44019/7/1/M/18/PW/CL

**GENT + EVERGEM - OLEON NV - OLEOCHEMISCH
BEDRIJF**

Alexander Vercamer
Geert Versnick
Peter Hertog
Jozef Dauwe
Hilde Bruggeman
Eddy Couckuyt

verslaggever

Mededeling van kleine verandering van de inrichting (K1)
Jozef Dauwe

leden

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Artikel 57, §2 van het Provinciedecreet.

Albert De Smet,
provinciegriffier

dossiernummer:
1404795

zittingnummer:

termijn:

Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning
(milieuvergunningsdecreet).

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.

Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling
van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I).

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II).

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende
vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan
milieueffectrapportage.

Vergunningstoestand

▪ Milieuvergunningen:

- Besluit van de Deputatie van 16 oktober 2008 houdende de vroegtijdige
hervergunning en de verandering van een oleochemisch bedrijf voor
een termijn deels tot en met 31 augustus 2011, deels voor een termijn
van 20 jaar, zijnde tot en met 15 oktober 2028.
- Besluit van de Deputatie van 2 juli 2009 houdende het wijzigen van de
norm voor P_{totaal} voor het lozen van bedrijfsafvalwater.

./...

- Besluit van de deputatie van 3 september 2009 houdende de milieuvergunning voor het veranderen van een oleochemisch bedrijf voor een termijn tot en met 15 oktober 2028.
- Besluit van de deputatie van 22 oktober 2009 houdende correctie van het besluit van de deputatie van 3 september 2009.
- Besluit van de deputatie van 10 november 2011 houdende de milieuvergunning voor het veranderen van een inrichting voor het vervaardigen van andere organische chemische basisproducten voor een termijn tot en met 15 oktober 2028.
- Besluit van de deputatie van 18 april 2013 houdende de milieuvergunning voor het veranderen van een oleochemisch bedrijf voor een termijn tot en met 15 oktober 2028.

Mededeling kleine verandering

De mededeling van kleine verandering werd op 12 juni 2014 ingediend door de nv Oleon, Assenedestraat, 2 te 9940 Evergem (Ertvelde) tot het bekomen van een aktenaam van de mededeling van kleine verandering voor het veranderen van een oleochemisch bedrijf, gelegen aan de Assenedestraat 2 te 9940 Evergem (Ertvelde), op de percelen, kadastraal bekend onder EVERGEM AFD. 4/ERTVELDE/, Sectie A, Nrs 66/b/3, 122/x, 122/y, GENT AFD 14, Sectie X, Nr 69/e/4, met als voorwerp: 7.11.1.b, 7.12.1.a, 16.3.1.2, 16.7.2, 17.2.1, 17.3.6.1.b, 17.3.7.3.b, 44.2.3.a, 44.3.

De mededeling van kleine verandering werd op 23 juni 2014 ontvankelijk en volledig verklaard.

Adviezen

GUNSTIG advies van 4 augustus 2014 van het College van Burgemeester en Schepenen van Evergem met betrekking tot de stedenbouwkundige aspecten.

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent met betrekking tot de stedenbouwkundige aspecten.

GUNSTIG advies van 18 juli 2014 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE).

GUNSTIG advies van 14 juli 2014 van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Buitendienst Oost-Vlaanderen (afgekort TO.VO.).

GUNSTIG advies van 23 juli 2014 van het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij (afgekort VMM).

Omschrijving bedrijf/activiteiten/historiek

De nv Oleon is een bedrijf gespecialiseerd in het omzetten van natuurlijke vetten en oliën naar een breed gamma oleochemische producten zoals vetzuren, glycerine, methylesters en ook biodiesel.

./...

Voorwerp van de mededeling kleine verandering

Het bedrijf wenst 2 bijkomende actief koolfilters (Shenk-filters S15-S16) en een bijkomende kristallisatie-eenheid (Oleïne 4) te plaatsen voor de productie van vetzuren. De productiecapaciteit wordt echter niet verhoogd en heeft tot doel de mogelijkheden en de flexibiliteit in de types van de geproduceerde vetzuurketens verder te optimaliseren.

Daarnaast voorziet het bedrijf ook de plaatsing van een pilootinstallatie Propyleenglycol waarbij onderzoek zal verricht worden naar de verdere optimalisatie van hydrogenatietrap bij de productie van propyleenglycol op basis van plantaardige glycerine. Dit zal gebeuren in samenwerking met het IWT.

Tenslotte vindt ook nog een beperkte actualisatie plaats inzake de opslagtanks en de installaties/toestellen.

In de mededeling wordt uitgegaan van een maximale opslag aan Seveso-producten van 1.134.565 kg. In het besluit van 18 april 2013 werd een globale hoeveelheid van 1.134.650 kg vergund.

2. Motivering

Milieuhygiënische aspecten

• Afval

De nieuwe Shenkfilters omvatten een filterproces o.b.v. actief kool. Het verzadigde actief kool zal afgevoerd worden naar een gespecialiseerde firma om het actief kool te reactiveren.

• Afvalwater

Oleïne 4 brengt ca. 1 m³/u bedrijfsafvalwater met zich mee met een CZV-gehalte van ca. 4.500 mg/l en een vuilvracht van 108 kg/d. De pilootinstallatie PG brengt koelwater voort met een debiet van 8,88 liter/d. Beide stromen zullen naar de waterzuiveringsinstallatie gestuurd worden. De omvang hiervan is beperkt zodat m.b.t. de zuivering en de lozing van het bedrijfsafvalwater de lopende milieuvergunning volstaat.

• Bodem en grondwater

De opslagtank 120T840 (300 m³) werd vergund voor de opslag van een P3-product, doch ondertussen wordt deze tank gebruikt voor de opslag van P4-product.

De opslagtank 102T013 (215 m³) voor de opslag van P4-producten, werd vervangen door een nieuwe tank met een inhoud van 200 m³. Er werd een nieuwe tank 105T038 in gebruik genomen voor de opslag van P4-producten met een inhoud van 650 m³.

De opslagtank 103T104 (100 m³ - 91 ton) voor de opslag van vetzuren was bij de vorige aanvraag vergeten, maar is nog steeds aanwezig. Deze tank dient opnieuw in de milieuvergunning opgenomen te worden.

De opslagtanks 105T005 (300 m³) en 105T030 (400 m³) voor de opslag van vetzuren worden uit de milieuvergunning geschrapt.

...

De wijzigingen in de tankenparken resulteren niet in verhoogde risico's: alle tankenparken beschikken over voldoende inkuipingen die zijn aangesloten op de waterzuivering. Er zijn voldoende opvangbekkens om ook bij calamiteiten voldoende reserve te creëren.

Alle tanks zijn opgenomen in een digitaal opvolgingssysteem voor het uitvoeren van de periodiek vereiste keuringen.

- **Lucht – geurhinder**

De gevraagde wijzigingen resulteren niet in een toename van de productie, enkel de R&D pilot plant kan als een beperkte productie-eenheid beschouwd worden. De enige bijkomende luchtmissie omvat een beperkte afluut van waterstof.

- **Geluid**

De mogelijke geluidstoename, onder meer door de pilot plant, de luchtafluut van de nieuwe filters en de centrifuge bij Oleïne 4 wordt gedempt door de omgevende installaties. De nieuwe onderdelen liggen vrij centraal in het bedrijf.

- **Natuur**

Het bedrijf bevindt zich op ruime afstand van natuurgevoelige gebieden. De activiteiten zijn tevens van die aard dat niet dient gevreesd voor een nadelige impact ervan.

- **Veiligheid**

Het bedrijf is een lage-drempel-Sevesobedrijf. De toename van de Seveso-stoffen bedraagt slechts 14,7 kg, waarvan enerzijds de opslag van 12 x 50 liter waterstofgas (= 9,9 kg) en anderzijds de opslag van een milieugevaarlijke katalysator (4,8 kg) bij de pilootinstallatie PG. Deze opslag is verwaarloosbaar t.o.v. de reeds vergunde opslaghoeveelheid van meer dan 1.134 ton aan Seveso-producten. De impact van deze bijkomende opslag op de externe veiligheidsrisico's wordt dan ook als verwaarloosbaar beschouwd.

De bijkomende opslag van stikstof en waterstof in gasflessen dient de voldoen aan de toepasselijke sectorale milieuvergunningvoorwaarden (o.a. veiligheidsafstanden, ontoegankelijkheid).

Planologische aspecten

De hoofdsite en de site van het tankenpark van de nv Oleon zijn volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' gelegen in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven. De site van de waterzuivering is volgens het GRUP 'Afbakening Zeehavengebied Gent inrichting R4-Oost en R4-West' gelegen in een zone voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

Voorliggende mededeling gaat gepaard met een stedenbouwkundige vergunning voor de nieuwbouw van Oleïne 4 en de filterlokalen S15 en S16 afgeleverd door het College van burgemeester en schepenen van Gent op 29 juli 2013.

./...

Watertoets

De vergunningsaanvraag heeft onder meer betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal diverse gevaarlijke stoffen.

Het bedrijf is gelegen in het 'Bekken Gentse kanalen'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be is het bedrijf niet gelegen in een overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

Uit de stedenbouwkundige vergunning van 29 juli 2013 voor de nieuwbouw van oleïne 4 en de filterlokalen S15/S16 blijkt dat het project geen omvangrijke oppervlakte heeft en niet in een recent overstroomd gebied of overstromingsgebied ligt, zodat in alle redelijkheid geoordeeld werd dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

MER-screening

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid). In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt.

Slotbepalingen

Er kan derhalve akte genomen worden van de voorliggende mededeling kleine verandering, aangezien wordt voldaan aan de criteria:

- er is geen uitbreiding van meer dan 50 %,
- er is geen verhoging van klasse,
- het betreft geen toevoeging,
- er is geen verhoging van het risico voor mens en milieu of vergroting van de hinder.

De exploitant dient overeenkomstig artikel 43 §2 van het Vlarem I, steeds alle maatregelen te nemen om schade en hinder te voorkomen.

De vergunningverlenende overheid kan, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet, onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden kan opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu.

./...

Rekening houdend met wat voorafgaat, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Conclusie

De gevraagde exploitatie is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde aktenaam worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1

Er wordt akte genomen van de mededeling van kleine verandering van de nv Oleon, Assenedestraat, 2 te 9940 Evergem (Ertvelde) voor het veranderen van een oleochemisch bedrijf gelegen aan de Assenedestraat 2 te 9940 Evergem (Ertvelde), op de percelen, kadastraal bekend onder EVERGEM AFD 4/ERTVELDE/, Sectie A, Nrs 66/b/3, 122/x, 122/y, GENT AFD 14, Sectie X, Nr 69/e/4, met als voorwerp:

7.11.1°b) (1)

de uitbreiding met de plaatsing van 2 Shenk-filters en een kristallisatie-eenheid zonder toename van de productiecapaciteit.

7.12.1°a) (1)

de uitbreiding met de plaatsing van 2 Shenk-filters en een kristallisatie-eenheid zonder toename van de productiecapaciteit.

16.3.1.2° (2)

de uitbreiding met een koelgroep van 210 kW en 2 airco's met tot een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 15 kW.

16.7.2° (2)

de uitbreiding met 3.000 liter diverse gassen in gasflessen.

17.2.1° (1)

de uitbreiding met 15 kg opslag aan Seveso-producten nl. 9,9 kg waterstofgas en 4,8 kg milieugevaarlijke product, tot een maximale hoeveelheid van 1.134.580 kg.

17.3.6.3°b) (1)

het gebruik van een vergunde opslagtank van 300 m³ voor P3-vloeistoffen voor de opslag van P4-producten.

17.3.7.3°b) (1)

de uitbreiding met de opslag van 935 m³ diverse P4-vloeistoffen door de vervanging van de bovengrondse vergunde tank van 215 m³ door een van 200 m³, het gebruik van de vergunde P3-opslagtank van 300 m³ voor de opslag van P4-producten en het gebruik van een nieuwe bovengrondse tank van 650 m³.

44.2.3°a) (1)

de uitbreiding met diverse toestellen en installaties voor het behandelen van plantaardige en/of dierlijke vetten en oliën met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 450 kW.

./...

44.3. (2)

de vermindering van de vergunde opslag aan niet-eetbare vetten en oliën met 546 ton door het schrappen van de vergunde bovengrondse tanks van 273 ton en 364 ton en de opname van de bovengrondse tank van 91 ton.

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

3.5.3° (1)

het lozen van maximaal 500 m³/uur – 12.000 m³/dag en 2.500.000 m³/jaar koelwater in oppervlaktewater.

3.6.1° (3)

het lozen van maximaal 4.530 m³/jaar huishoudelijk afvalwater via 4 individuele afvalwaterzuiveringsinstallaties in oppervlaktewater.

3.6.3.3° (1)

het lozen van maximaal 150 m³/uur – 3.600 m³/dag en 1.000.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen via een waterzuiveringsinstallatie (een neutralisatiebekken, vetvangers, een bufferbekken, een biologische zuivering, een stabilisatie en een slibindikking) in oppervlaktewater.

7.11.1°b) (1)

chemische installaties voor de productie van 490.000 ton/jaar zuurstofhoudende koolwaterstoffen, waarvan:

- 240.000 ton vetzuren;
- 40.000 ton methylesters;
- 120.000 ton biodiesel;
- 25.000 ton mixed glycerine;
- 35.000 ton plantaardige glycerine;
- 28.000 ton propyleenglycol;
- 2.000 ton ethyleenglycol.

7.12.1°a) (1)

chemische installaties voor de productie van 490.000 ton/jaar organische chemicaliën, waarvan:

- 240.000 ton vetzuren;
- 40.000 ton methylethers;
- 120.000 ton biodiesel;
- 25.000 ton mixed glycerine;
- 35.000 ton plantaardige glycerine;
- 28.000 ton propyleenglycol;
- 2.000 ton ethyleenglycol.

12.2.1° (3)

6 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 3 x 630 kVA en 3 x 1.000 kVA.

12.2.2° (2)

5 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 1.250 kVA, 2 x 1.600 kVA en 2 x 2.000 kVA.

12.3.1° (3)

diverse vast opgestelde batterijen met een totaal vermogen per tijdseenheid van 75.673 VAh.

15.1.2° (2)

de maximale stalling van 26 voertuigen andere dan personenwagens.

./...

16.3.1.2° (2)

diverse airco's en koelgroepen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 760,5 kW;

diverse luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.233,5 kW.

16.3.2.1°a) (3)

diverse waterstofcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 75 kW.

16.4.1° (1)

een propaanvulstation voor heftrucks.

16.7.2° (2)

de maximale opslag van 9.872 liter diverse gasen in gasflessen.

16.8.3° (1)

de maximale opslag van 3.000 liter LPG en 25.000 liter N₂ in 2 bovengrondse vaste gastanks.

17.2.1° (1)

de opslag van Seveso-producten met een maximale hoeveelheid van 1.134.665 kg, waaronder:

- *volgende met naam genoemde stoffen:*
 - o methanol (incl. oplossingen met methanol): 599,64 ton
 - o LPG: 1,93 ton
 - o zuurstof: 0,1 ton
 - o acetyleen: 0,056 ton
 - o waterstof: 0,0989 ton
 - o aardolieproducten: 455,5 ton
- *volgende niet met naam genoemde stoffen:*
 - o milieugevaarlijke stoffen (R50 of R50/R53): 76,2548 ton

17.3.3.3° (1)

de maximale opslag van 602,695 ton diverse oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, waarvan 566,385 ton in 8 bovengrondse houders van respectievelijk 94,5 ton (63 m³) – 77 ton (67 m³) – 73,5 ton (50 m³) – 69 ton (60 m³) – 90 ton (60 m³) – 75 ton (40 m³) – 40,51 ton (37,165 m³) – 46,875 ton (25 m³) en 36,31 ton in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.3°b) (1)

de maximale opslag van 900 m³ P3-vloeistoffen in 3 bovengrondse houders van 300 m³ elk.

17.3.7.3°b) (1)

de maximale opslag van 25.210.672 liter diverse P4-vloeistoffen, waarvan 23.914.000 liter in 85 bovengrondse houders en 1.296.672 liter in verplaatsbare recipiënten.

17.3.8.2° (2)

de maximale opslag van 1,05 ton milieugevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.9.1° (3)

een verdeelslang voor stookolie.

17.4. (3)

de maximale opslag van 115 kg en 1.200 liter diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

19.6.3°a) (2)

de maximale opslag van 600 m³ houten paletten in een lokaal.

24.4. (3)

2 kwaliteitslabo's.

29.5.2.1°a) (3)

diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 26,15 kW.

31.1.3° (1)

5 sprinklerinstallaties met een totaal nominaal vermogen van respectievelijk 2 x 172 kW en 3 x 488 kW (worden voor slechts 50 % in rekening gebracht).

39.1.3° (1)

8 stoomgeneratoren met een waterinhoud van respectievelijk 325 liter – 600 liter – 900 liter – 2.500 liter – 9.100 liter – 16.000 liter – 27.500 liter en 45.700 liter (totaal 102.625 liter).

39.2.2° (2)

diverse stoomvaten met een totale waterinhoud van 112.560 liter.

39.4.2° (2)

diverse warmtewisselaars met een totale waterinhoud van de secundaire ruimte van 47.716 liter.

43.1.3° (1)

5 stookinstallaties met een warmtevermogen van respectievelijk 500 kW – 9.400 kW – 17.000 kW – 22.500 kW – 31.000 kW.

43.3. (1)

5 stookinstallaties met een warmtevermogen van respectievelijk 500 kW – 9.400 kW – 17.000 kW – 22.500 kW – 31.000 kW.

43.4. (1)

5 stookinstallaties met een warmtevermogen van respectievelijk 500 kW – 9.400 kW – 17.000 kW – 22.500 kW – 31.000 kW;

5 dieselmotoren met een warmtevermogen van respectievelijk 2 x 172 kW en 3 x 488 kW.

44.2.3°a) (1)

diverse toestellen en installaties voor het behandelen van plantaardige en/of dierlijke vetten en oliën met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 8.759 kW.

44.3. (2)

de maximale opslag van 41.566,4 ton niet-eetbare vetten en oliën die niet zijn ingedeeld onder de vergunde rubriek 17.

Artikel 2

Deze aktename geldt als milieuvergunning voor een termijn eindigend op de vervaldag van de basisvergunning, namelijk tot en met 15 oktober 2028.

/...

Artikel 3

Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

§1. Algemene exploitatievoorwaarden

- 1 Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
- 2 Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
- 3 Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 en 4.4.6.
- 4 Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

- 5 Hoofdstuk 5.7 - Chemicaliën
- 6 Afdeling 5.16.1 met bijlage 5.16.5. - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
- 7 Afdeling 5.16.3. - Gassen - installaties voor het fysisch behandelen van gassen
- 8 Afdeling 5.16.5 en bijlage 5.16.1 en 5.16.2 – Gassen – opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten
- 9 Afdeling 5.17.3 en bijlagen 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4 en 5.17.7 - Opslag van gevaarlijke producten - opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders

Artikel 3bis:

De exploitant wordt gewezen op het volgende aandachtspunt:

- Oleon beschikt over natte koeltorens. Een koeltoren is een inrichting in het kader van een legionellawetgeving. De exploitant moet de koeltorens melden via een digitaal meldingsformulier op de webpagina van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Men moet ook een legionellabeheersplan en een risico-analyse opstellen. Uit een register moet dan blijken dat de beheersmaatregelen consequent worden toegepast.

Artikel 4

De vergunde inrichting moet in gebruik genomen worden binnen een termijn van 3 jaar vanaf de datum van de milieuvergunning.

Als voor de inrichting een stedenbouwkundige vergunning nodig is met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend. In dit geval vangt de termijn van ingebruikname vermeld in het vorige lid aan op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief verworven is.

Indien de stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt, vervalt de milieuvergunning vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg beslist werd om de stedenbouwkundige vergunning niet af te leveren.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem I.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem I, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Artikel 7

Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Evergem en Gent;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- het Agentschap Ruimtelijke Ordening, Afdeling Oost-Vlaanderen;
- het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Buitendienst Oost-Vlaanderen;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;

Een gelijkaardig afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk IX van het Vlarem I.

Artikel 8

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlarem I (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van dit besluit) en mits betaling van de voorgeschreven

/...

dossier-taks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering,
vertegenwoordigd door de Vlaams Minister van Leefmilieu, p/a Departement
Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent,

namens de Deputatie:

de provinciegriffier,
Albert De Smetde gouverneur-voorzitter,
Jan BriersDEPUTATIE
gegotuleerd

18-09-2014