

directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Jan Briers,
gouverneur-voorzitter

kenmerk
betreft

M03/45035/19/1/A/18/PW/CL
**OUDENAARDE - BALTA OUDENAARDE NV -
TAPIJTFABRIEK**
Aanvraag tot het veranderen van de inrichting (K1)
Jozef Dauwe

Alexander Vercamer
Geert Versnick
Peter Hertog
Jozef Dauwe
Hilde Bruggeman
Eddy Couckuyt

verslaggever

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Artikel 57, §2 van het Provinciedecreet.

Albert De Smet,
provinciegriffier

dossiernummer:
1603111

zittingnummer:

termijn:
19 augustus 2016

Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning
(milieuvergunningsdecreet).

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.

Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling
van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I).

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II).

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende
vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan
milieueffectrapportage.

Vergunningstoestand

- Milieuvergunningen:
 - Besluit van de bestendige deputatie van 20 maart 2003 houdende
milieuvergunning voor de verdere exploitatie, wijziging en uitbreiding
van een tapijtenfabriek voor een termijn tot en met 13 september 2023.
De vergunning voor de aangevraagde lozingsnormen voor de
parameters CZV, zwevende stoffen, totaal P en Ni werd geweigerd.

./...

- Ministerieel besluit van 5 oktober 2003 houdende het gedeeltelijk wijzigen van de milieuvergunning van de bestendige deputatie van 20 maart 2003 waarbij de vulplaats voor het vullen van gastanks op de heftrucks en de bovengrondse propaangastank van 4.850 liter geweigerd werden, het debiet voor de grondwaterwinning beperkt werd van 136.240 m³/jaar tot 120.000 m³/jaar en de voorwaarden gewijzigd en aangevuld werden. De vergunning voor de grondwaterwinning werd slechts op proef verleend voor een termijn verstrijkend op 20 maart 2005.
- Besluit van de bestendige deputatie van 15 juli 2004 houdende milieuvergunning voor de uitbreiding van tapijtfabriek met een LPG-tank en vulplaats voor een termijn tot en met 13 september 2023.
- Ministerieel Besluit van 18 maart 2005 houdende definitieve milieuvergunning na vergunning op proef voor de grondwaterwinning voor een termijn tot en met 19 maart 2010.
- Besluit van de deputatie van 28 september 2006 houdende wijziging van de voorwaarde in het besluit van de bestendige deputatie van 20 maart 2003 i.v.m. hemelwateropvang en beperking van het grondwaterverbruik;
- Besluit van de deputatie van 15 juli 2010 houdende milieuvergunning voor het veranderen van een tapijtfabriek, voor een termijn tot en met 13 september 2023.
- Besluit van de Deputatie van 7 februari 2013 houdende wijziging van de voorwaarde m.b.t. de grondwaterwinning in het besluit van de Deputatie van 15 juli 2010.
- Besluit van de Deputatie van 6 november 2014 houdende milieuvergunning voor het veranderen van een tapijtfabriek voor een termijn tot en met 13 september 2023.
- Besluit van de Deputatie van 25 februari 2016 houdende wijziging van de bijzondere voorwaarde m.b.t. de lozing van bedrijfsafvalwater in het besluit van de Deputatie van 20 maart 2003.

■ Meldingen:

- Besluit van de bestendige deputatie van 3 maart 2005 houdende aktename van een mededeling van kleine verandering voor de uitbreiding met een nieuwe kalenderlijn voor een termijn tot en met 13 september 2023.
- Besluit van de bestendige deputatie van 28 april 2005 houdende aktename van de melding van een inrichting klasse III voor de uitbreiding met de opslag van 750 ton vezels voor een termijn tot en met 13 september 2023.
- Besluit van de deputatie van 31 mei 2007 houdende aktename van de verandering tot uitbreiding met een transfo van 1.600 kVA, de verplaatsing van 1.830 ton afgewerkte- en half afgewerkte rollen tapijten, de uitbreiding met een naaldviltlijn met een vermogen van 1.085 kW voor een termijn tot en met 13 september 2023.
- besluit van de deputatie van 15 januari 2009 houdende aktename van een mededeling van kleine verandering voor een termijn tot en met 13 september 2023.

./...

Aanvraag

De milieuvergunningsaanvraag werd op 26 augustus 2015 ingediend door de nv Balta Oudenaarde, Industriepark "De Bruwaan", 4 te 9700 Oudenaarde voor het veranderen van een tapijtfabriek, gelegen aan het Industriepark "De Bruwaan" 2-4 te 9700 Oudenaarde, op de percelen, kadastraal bekend onder OUDENAARDE AFD 2/EINE/, Sectie B, Nrs 295/c, 317/d, 318/f, 296/c, 304/b, 607/2/a, 607/c/2, 607/v, OUDENAARDE AFD 8/BEVERE/, Sectie A, Nrs 119/k, 119/r, 119/s, met als voorwerp: 43.1.3, 43.4.

De milieuvergunningsaanvraag werd op 19 februari 2016 ontvankelijk en volledig verklaard.

Bij besluit van de Deputatie van 7 april 2016 werd de behandelingstermijn van de aanvraag van de milieuvergunning verlengd.

Openbaar onderzoek

Uit de stukken blijkt dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I.

Uit het proces-verbaal van 29 maart 2016, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, blijkt dat er 1 bezwaarschrift werd ingediend.

In het bezwaarschrift wordt gesteld dat de aanpassing betrekking heeft op de percelen op industriegrond en dat in wezen er geen noemenswaardige opmerkingen zijn en er vanuit gegaan wordt dat de juiste normen en voorwaarden opgelegd zullen worden.

Aanvullend wordt meegedeeld dat de gemelde geluidshinder opgelost lijkt door de plaatsing van een bijkomende demper op de schouw van de voorwas en dat m.b.t. de onwettige buffer van uitheemse sparren het bedrijf bereid is om de overhangende takken te snoeien en het geheel uit te kuisen tussen de sparren.

In een schrijven van 26 februari 2016 van de nv ELIA ASSET wordt gevraagd om ter wille van de veiligheid van mensen, de continuïteit van de elektriciteitsvoorzieningen en de vrijwaring van alle betrokken installaties, enkele wettelijke bepalingen te eerbiedigen, gelet op de aanwezigheid van een hoogspanningslijn in de directe omgeving van het bedrijf.

Adviezen

GUNSTIG advies van 29 maart 2016 van het College van Burgemeester en Schepenen van Oudenaarde.

GUNSTIG advies van 29 maart 2016 van het College van Burgemeester en Schepenen van Oudenaarde met betrekking tot de stedenbouwkundige aspecten.

GUNSTIG advies van 4 april 2016 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE) voor een termijn eindigend op 13 september 2023 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden.

/...

GUNSTIG advies van 4 april 2016 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid, Dienst Lucht en Klimaat (afgekort LNE-Afd. Lucht).

GEEN ADVIES van Agentschap Onroerend Erfgoed.

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van van het Vlaams Energieagentschap (afgekort VEA).

GUNSTIG advies van 14 april 2016 van de Vlaamse Milieumaatschappij (afgekort VMM) voor het aspect lucht.

GUNSTIG advies van 11 mei 2016 van de provinciale milieudeskundige voor een termijn tot en met 13 september 2023, dit is de vervaldatum van de lopende milieuvergunning, onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden, overwegende:

- de ligging in een gebied voor milieubelastende bedrijven, bestemming waarmee het bedrijf planologisch bestaanbaar is; dat uit de milieuhygiënische bespreking en de beschrijving van de omgeving blijkt dat het bedrijf ook verenigbaar is met zijn onmiddellijke omgeving;
- dat er tijdens het openbaar onderzoek feitelijk geen bezwaren ingediend werden;
- dat mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt is.

De Provinciale Milieuvergunningscommissie deed volgende vaststellingen: " De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe.

LNE vraagt om in de rubriek 43 ook het totaal thermisch vermogen te vermelden alsook de soorten installaties, zoals deze vermeld werden in haar advies.

De provinciale milieudeskundige merkt op dat de vermogens in zijn advies elk afzonderlijk werden vermeld om het voor de inspectie mogelijk te maken dit te controleren."

GUNSTIG advies van 17 mei 2016 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC) voor een termijn tot en met 13 september 2023, dit is de vervaldatum van de lopende milieuvergunning, onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden.

Omschrijving bedrijf/activiteiten/historiek

Het betreft de exploitatie van een tapijtfabriek.

De lopende milieuvergunning dateert van 20 maart 2003 en werd verleend voor een termijn tot en met 13 september 2023.

Er worden maximaal 300 werknemers tewerkgesteld.

Het bedrijf heeft een interne milieucoördinator aangesteld.

./...

Voorwerp van de aanvraag

Voorliggende aanvraag betreft het verkrijgen van de broeikasgasvergunning voor de aanwezige stookinstallaties.

Het bedrijf is te beschouwen als een GPBV-inrichting, een BKG-inrichting en dient een energieplan op te stellen.

Aanpassingen aan het voorwerp van de aanvraag:

Naast de aangevraagde rubriek 43.4. zijn de betreffende stookinstallaties ook ingedeeld onder de rubriek 43.3. vermits het totaal nominaal thermisch ingangsvermogen meer dan 20 MW bedraagt. Deze rubriek is ambtshalve aan de aanvraag toegevoegd. Het dossier bevat de nodige informatie om deze bijkomende rubriek correct te kunnen beoordelen.

2. Motivering

GPBV – bedrijf

Het bedrijf is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de activiteiten vergund onder de rubriek 41.10., nl de voorbehandeling van textiel zoals wassen en verven met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton/dag.

De aanvraag heeft geen betrekking op deze activiteit.

BKG – bedrijf

Het betreft een BKG-inrichting (uitstoot van broeikasgassen) omwille van de aangevraagde rubriek 43.4.

Bijlage D8 van de aanvraag bevat de gegevens i.v.m. de BKG-inrichting.

Energieplanning

Het bedrijf valt onder het toepassingsgebied van het Besluit Energieplanning, waardoor de aanvraag een energiestudie/plan bevat.

Het bedrijf heeft een primair energieverbruik van meer dan 0,1 PJ. Het bedrijf is toegetreten tot de Energiebeleidsovereenkomst 2015-2020 met referentienummer 653.

De gevraagde verandering brengt geen meerverbruik met zich mee. De aangevraagde stookinstallaties zijn immers al vergund onder de rubriek 43.1.3°.

Planologische aspecten

Het bedrijf is volgens het gewestplan 'Oudenaarde' gelegen deels in een gebied voor milieubelastende bedrijven en deels in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De aanvraag heeft enkel betrekking op gebouwen en installaties die gelegen zijn in het gebied voor milieubelastende bedrijven.

De bedrijfssite paalt aan 3 straten (de Bruwaan, de Pruimelstraat en de Boterstraat), onbebouwde percelen, twee percelen bebouwd met een woning en percelen bebouwd met andere bedrijven. De dichtste woning bevindt zich in Boterstraat en situeert zich op ca. 110 m van de bedrijfsgebouwen.

./...

De voorliggende milieuvergunningsaanvraag gaat niet gepaard met een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag.

Overeenkomstig de omzendbrief van 8 juli 1997, betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen (en latere wijzigingen) gelden volgende voorschriften:

Industriegebieden (artikel 7.2.0. - artikel 8)

Industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven:

- voor de gebieden voor vervuilende industrieën: deze zijn bestemd voor de vestiging van bedrijven die ter bescherming van het leefmilieu moeten worden afgezonderd;
- voor de gebieden voor milieubelastende industrieën: deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;
- voor de gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen: deze gebieden zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van goederen, gebruikte voertuigen en schroot, met uitzondering van afvalproducten van schadelijke aard.

Voorliggende aanvraag betreft louter een administratieve aanpassing van de milieuvergunning die niet gepaard gaat met een wijziging van de infrastructuur of het machinepark.

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving dient naast de louter planologische aspecten ook rekening gehouden te worden met de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

Milieuhygiënische aspecten

Lucht

De aanvraag betreft het verkrijgen van de milieuvergunning voor de aanwezige stookinstallaties onder de rubrieken 43.3. en 43.4.. Met deze aanvraag worden het juiste aantal en hun respectievelijk totaal nominaal thermisch ingangsvermogen opgesomd conform het monitoringsplan voor de periode 2013-2020 goedgekeurd op 14 januari 2015 door het Afdelingshoofd van de Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid van LNE.

./...

Energie

Het bedrijf valt onder het toepassingsgebied van het Besluit Energieplanning, waardoor de aanvraag een energiestudie/plan bevat.

Het bedrijf heeft een primair energieverbruik van meer dan 0,1 PJ. Het bedrijf is toegetreden tot de Energiebeleidsovereenkomst 2015-2020 met referentienummer 653.

De gevraagde verandering brengt geen meerverbruik met zich mee. De aangevraagde stookinstallaties zijn immers al vergund onder de rubriek 43.1.3°.

Natuur

Het bedrijf bevindt zich op ruime afstand van natuurgevoelige gebieden (> 3.500 m). Hierdoor dient niet gevreesd voor een nadelige impact ervan.

Watertoets

De vergunningsaanvraag heeft geen betrekking op de opslag of het storten van bodemvreemd materiaal (o.m. afvalstoffen, gevaarlijke stoffen), op een reliëfwijziging, op een lozing op het rioleringsstelsel of een oppervlaktewater of in grondwater en op een grondwaterwinning.

Het bedrijf is gelegen in het 'Boven-Scheldebekken'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be is het bedrijf niet gelegen in een recent overstroomd gebied of in een risicozone voor overstromingen.

MER – screening

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

Slotbepalingen

De exploitant dient, overeenkomstig artikel 43 §2 van het Vlare I, steeds alle maatregelen te nemen om schade en hinder te voorkomen.

De vergunningverlenende overheid kan, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet en onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu.

Rekening houdend met wat voorafgaat, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

./...

Conclusie

De gevraagde exploitatie is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1

Aan de nv Balta Oudenaarde, Industriepark "De Bruwaan", 4 te 9700 Oudenaarde wordt de vergunning verleend voor het veranderen van een tapijtfabriek gelegen aan het Industriepark "De Bruwaan" 2-4 te 9700 Oudenaarde, op de percelen, kadastraal bekend onder OUDENAARDE AFD 2 /EINE/, Sectie B, Nrs 295/c, 317/d, 318/f, 296/c, 304/b, 607/2/a, 607/c/2, 607/v, OUDENAARDE AFD 8/BEVERE/, Sectie A, Nrs 119/k, 119/r, 119/s, met als voorwerp:

- de wijziging door:
 - de actualisatie van de vergunde stookinstallaties en hun totaal nominaal thermisch ingangsvermogen;
- de uitbreiding met/van:
 - de indeling van alle stookinstallaties onder de rubriek 43.4. in het kader van de CO₂-emissies;
 - de indeling van alle stookinstallaties onder de rubriek 43.3..

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

43.1.3° (1)

de actualisatie van de vergunde stookinstallaties en hun totaal nominaal thermisch ingangsvermogen tot het volgende:

40 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 38.778 kW waarvan respectievelijk 9 x 18 kW - 36 kW - 37 kW - 68 kW - 70 kW - 2 x 79 kW - 2 x 82 kW - 5 x 105 kW - 106 kW - 5 x 107 kW - 3 x 117 kW - 203 kW - 258 kW - 283 kW - 550 kW - 1.200 kW - 6.100 kW - 8.389 kW - 9.400 kW en 10.183 kW.

Het gaat om volgende installaties:

- diverse reznorbranders met een totaal thermisch ingangsvermogen van 1.977 kWth;
- diverse stralers, met een totaal thermisch ingangsvermogen van 199 kWth;
- verwarmingsketels met een totaal thermisch ingangsvermogen van 780 kWth, nl. 258 kWth 283 kW, 203 en 36 kWth;
- stoomketel Wanson 8.389 kWth;
- thermische olie ketel 550 kWth,
- brander oven naaldviltlijn PO8 - 1.200 kWth;
- branders oven verflijn 2 - 6.100 kWth;
- branders oven latexlijn 2 - 9.400 kWth;
- branders oven latexlijn 3 - 10.183 kWth.

./...

43.3.1°(1)

40 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 38.778 kW waarvan 9 x 18 kW - 36 kW - 37 kW - 68 kW - 70 kW - 2 x 79 kW - 2 x 82 kW - 5 x 105 kW - 106 kW - 5 x 107 kW - 3 x 117 kW - 203 kW - 258 kW - 283 kW - 550 kW - 1.200 kW - 6.100 kW - 8.389 kW - 9.400 kW en 10.183 kW.

Het gaat om volgende installaties:

- diverse reznorbranders met een totaal thermisch ingangsvermogen van 1.977 kWth;
- diverse stralers, met een totaal thermisch ingangsvermogen van 199 kWth;
- verwarmingsketels met een totaal thermisch ingangsvermogen van 780 kWth, nl. 258 kWth 283 kW, 203 en 36 kWth;
- stoomketel Wanson 8.389 kWth;
- thermische olie ketel 550 kWth,
- brander oven naaldviltlijn PO8 - 1.200 kWth;
- branders oven verflijn 2 - 6.100 kWth;
- branders oven latexlijn 2 - 9.400 kWth;
- branders oven latexlijn 3 - 10.183 kWth.

Een stationaire dieselmotor met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 270 kW.

43.4. (1)

40 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 38.778 kW waarvan 9 x 18 kW - 36 kW - 37 kW - 68 kW - 70 kW - 2 x 79 kW - 2 x 82 kW - 5 x 105 kW - 106 kW - 5 x 107 kW - 3 x 117 kW - 203 kW - 258 kW - 283 kW - 550 kW - 1.200 kW - 6.100 kW - 8.389 kW - 9.400 kW en 10.183 kW.

Het gaat om volgende installaties:

- diverse reznorbranders met een totaal thermisch ingangsvermogen van 1.977 kWth;
- diverse stralers, met een totaal thermisch ingangsvermogen van 199 kWth;
- verwarmingsketels met een totaal thermisch ingangsvermogen van 780 kWth, nl. 258 kWth 283 kW, 203 en 36 kWth;
- stoomketel Wanson 8.389 kWth;
- thermische olie ketel 550 kWth,
- brander oven naaldviltlijn PO8 - 1.200 kWth;
- branders oven verflijn 2 - 6.100 kWth;
- branders oven latexlijn 2 - 9.400 kWth;
- branders oven latexlijn 3 - 10.183 kWth.

Een stationaire dieselmotor met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 270 kW.

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

3.2.2°a) (3)

het lozen van maximaal 3.845 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering van de Bruwaan.

/...

3.6.3.2° (2)

het lozen van maximaal 50 m³/u – 1.200 m³/dag en 200.000 m²/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen via een waterzuiveringsinstallatie (pompput, bufferbekken, denitrificatiebekken, 2 beluchtingsbekken, nabezinker, zandfilters).

12.2.1° (3)

2 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 400 kVA en 1.000 kVA.

12.2.2° (2)

8 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 1.250 kVA en 7 x 1.600 kVA.

12.3.2° (3)

4 batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 17 kW.

15.1.2° (2)

het stallen van maximaal 37 heftrucks.

15.2. (3)

een werkplaats voor het onderhoud, het nazicht en het herstellen van heftrucks, met één schouwput.

16.3.1.2° (2)

7 luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 5 kW (garage), 7,4 kW (waterzuivering), 11 kW (Delmulle), 37 kW, 2 x 75 kW en 93,6 kW (VSD) – 5 surpressoren van 45 kW elk (waterzuivering) – diverse koelgroepen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 280 kW – diverse airco's met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 91,4 kW.

16.4.1° (1)

een vulplaats voor het vullen van de gastanks op de heftrucks.

16.7.2° (2)

de maximale opslag van 2.700 liter diverse gassen in gasflessen.

16.8.3° (1)

een bovengrondse CO₂-houder met 6.525 kg CO₂ en een propaangastank met een waterinhoud van 4.850 liter.

17.3.3.3° (1)

de maximale opslag van 96.000 liter oxiderende, schadelijke irriterende en corrosieve stoffen, waarvan 80.000 liter in verplaatsbare recipiënten en 1.000 liter fosforzuur en 15.000 liter azijnzuur in bovengrondse houders

17.3.4.1°a) (3)

de maximale opslag van 314 liter diverse P1-vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.5.2°b) (2)

de maximale opslag van 10.000 liter diverse P2-vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.2°b) (2)

de maximale opslag van 20.500 liter P3-vloeistoffen, waarvan 4.000 liter in verplaatsbare recipiënten en 15.000 liter azijnzuur en 1.500 liter afgewerkte olie in bovengrondse houders.

/...

17.3.7.2°b) (2)

de maximale opslag van 56.500 liter diverse P4-vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.8.2° (2)

de maximale opslag van 15 ton diverse milieugevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten.

23.3.1°a) (3)

de maximale opslag van 65 ton kunststoffen in een lokaal.

24.1.1° (3)

een labo voor analyses van het afvalwater.

24.4. (3)

een labo voor de ontwikkeling van naaldvilttapijt.

26.2. (2)

de maximale opslag van 450 ton latex in bovengrondse houders.

29.5.2.1°a) (3)

diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 90 kW.

29.5.7.2°a) 1) (3)

2 ontvettingstafels met een inhoud van 400 liter.

31.1.1°a) (3)

een dieselmotor voor de sprinklerinstallatie met een totaal nominaal vermogen van 100 kW.

33.4.1°a) (3)

de maximale opslag van 55 ton papier en karton in een lokaal.

39.1.3° (1)

een stoomketel met een waterinhoud van 28.760 liter.

41.1.2°a) (2)

diverse toestellen voor het mechanisch behandelen van textiel met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 215 kW.

41.4.3°a) (1)

diverse textielveredelingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.360 kW.

41.5. (3)

de maximale opslag van 8.000 ton vezels, garens, half afgewerkte en afgewerkte tapijten.

41.6.3°a) (1)

diverse toestellen voor het vervaardigen van tapijten met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 8.706,2 kW (2 latexlijnen, latexkeuken, 3 mengingslijnen, 5 logeblokken, 5 naaldviltlijnen, smoutmiddelininstallatie, transportventilatoren, 3 vernadelingslijnen, 22 tuftmachines en een kalenderlijn).

41.7. (1)

het aanbrengen van een kunststofonderlaag bij tapijten met 2 latexeerlijnen en 1 kalenderlijn.

/...

41.10. (1, X)

de voorbehandeling van textiel zoals wassen en verven met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton/dag.

43.1.3° (1)

40 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 38.778 kW waarvan respectievelijk 9 x 18 kW - 36 kW - 37 kW - 68 kW - 70 kW - 2 x 79 kW - 2 x 82 kW - 5 x 105 kW - 106 kW - 5 x 107 kW - 3 x 117 kW - 203 kW - 258 kW - 283 kW - 550 kW - 1.200 kW - 6.100 kW - 8.389 kW - 9.400 kW en 10.183 kW.

Het gaat om volgende installaties:

- diverse reznorbranders met een totaal thermisch ingangsvermogen van 1.977 kWth;
- diverse stralers, met een totaal thermisch ingangsvermogen van 199 kWth;
- verwarmingsketels met een totaal thermisch ingangsvermogen van 780 kWth, nl. 258 kWth 283 kW, 203 en 36 kWth;
- stoomketel Wanson 8.389 kWth;
- thermische olie ketel 550 kWth,
- brander oven naaldviltlijn PO8 - 1.200 kWth;
- branders oven verflijn 2 - 6.100 kWth;
- branders oven latexlijn 2 - 9.400 kWth;
- branders oven latexlijn 3 - 10.183 kWth.

43.3.1°(1)

40 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 38.778 kW waarvan 9 x 18 kW - 36 kW - 37 kW - 68 kW - 70 kW - 2 x 79 kW - 2 x 82 kW - 5 x 105 kW - 106 kW - 5 x 107 kW - 3 x 117 kW - 203 kW - 258 kW - 283 kW - 550 kW - 1.200 kW - 6.100 kW - 8.389 kW - 9.400 kW en 10.183 kW.

Het gaat om volgende installaties:

- diverse reznorbranders met een totaal thermisch ingangsvermogen van 1.977 kWth;
- diverse stralers, met een totaal thermisch ingangsvermogen van 199 kWth;
- verwarmingsketels met een totaal thermisch ingangsvermogen van 780 kWth, nl. 258 kWth 283 kW, 203 en 36 kWth;
- stoomketel Wanson 8.389 kWth;
- thermische olie ketel 550 kWth,
- brander oven naaldviltlijn PO8 - 1.200 kWth;
- branders oven verflijn 2 - 6.100 kWth;
- branders oven latexlijn 2 - 9.400 kWth;
- branders oven latexlijn 3 - 10.183 kWth.

Een stationaire dieselmotor met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 270 kW.

43.4. (1)

40 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 38.778 kW waarvan 9 x 18 kW - 36 kW - 37 kW - 68 kW - 70 kW - 2 x 79 kW - 2 x 82 kW - 5 x 105 kW - 106 kW - 5 x 107 kW - 3 x 117 kW - 203 kW - 258 kW - 283 kW - 550 kW - 1.200 kW - 6.100 kW - 8.389 kW - 9.400 kW en 10.183 kW.

./...

Het gaat om volgende installaties:

- diverse reznorbranders met een totaal thermisch ingangsvermogen van 1.977 kWth;
- diverse stralers, met een totaal thermisch ingangsvermogen van 199 kWth;
- verwarmingsketels met een totaal thermisch ingangsvermogen van 780 kWth, nl. 258 kWth 283 kW, 203 en 36 kWth;
- stoomketel Wanson 8.389 kWth;
- thermische olie ketel 550 kWth,
- brander oven naaldviltlijn PO8 - 1.200 kWth;
- branders oven verflijn 2 - 6.100 kWth;
- branders oven latexlijn 2 - 9.400 kWth;
- branders oven latexlijn 3 - 10.183 kWth.

Een stationaire dieselmotor met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 270 kW.

53.8.2° (2)

een nooddebiet voor het oppompen van grondwater met een maximaal debiet van 650 m³/dag en 10.000 m³/jaar uit 4 boorputten van 26 à 28 m diep (HCOV 0163)

Artikel 2

De milieuvergunning wordt verleend vanaf de datum van dit besluit voor een termijn tot en met 13 september 2023.

Artikel 3

Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6., 4.4.7.1. en 4.4.7.2.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

4. Afdeling 5.43.1. – Stookinstallaties - Algemene bepalingen
5. Afdeling 5.43.2. – Kleine en middelgrote stookinstallaties
6. Subafdeling 5.43.4. – Immissiecontroleprocedures

Artikel 3bis

De exploitant wordt gewezen op het volgende aandachtspunt:

Er dient rekening gehouden met het schrijven van 29 februari 2016 van de nv Elia Asset in het kader van het openbaar onderzoek (cfr. bijlage).

/...

Artikel 4

De vergunde inrichting moet in gebruik genomen worden binnen een termijn van 3 jaar vanaf de datum van de milieuvergunning.

Als voor de inrichting een stedenbouwkundige vergunning nodig is met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend. In dit geval vangt de termijn van ingebruikname vermeld in het vorige lid aan op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief verworven is.

Indien de stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt, vervalt de milieuvergunning vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg beslist werd om de stedenbouwkundige vergunning niet af te leveren.

Artikel 5

Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem I.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem I, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Artikel 7

Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Oudenaarde;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid, Dienst Lucht en Klimaat;
- Ruimte Vlaanderen - Oost-Vlaanderen;
- het Vlaams Energieagentschap;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- de Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;

./...


Een gelijkaardig afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk IX van het Vlarem I.

Artikel 8

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlarem I (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van dit besluit) en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams Minister van Leefmilieu, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent,

namens de Deputatie:

de provinciegriffier,
Albert De Smetde gouverneur-voorzitter,
Jan Briers

MINUUT	
AFO.	11
DIR.	11
GRIF.	

DEPUTATIE
genotuleerd**23 JUNI 2016**

