



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2019-0136/MBEN/vema - Referentie OMV-loket 2019053823

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN BVBA AVERY DENNISON BELGIË MET
BETREKKING TOT EEN PRODUCTIE VAN ZELFKLEVENDE MATERIALEN, GELEGEN IN 2300
TURNHOUT, TIEBLOKKENLAAN 1

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 12 december 2019.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: de heer Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,
Danny Toelen

De Voorzitter,
Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Daniel Livinus Toelen
De Provinciegriffier

23/12/2019

Cathy Hilde Berx
De Voorzitter

23/12/2019

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerend-erfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de aanvraag, op 22 mei 2019 ingediend door bvba Avery Dennison België, gevestigd Tieblokkenlaan 1 te 2300 Turnhout, strekkende tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning om een inrichting voor de productie van zelfklevende materialen, gelegen Tieblokkenlaan 1 te 2300 Turnhout, kadastrergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 3-O-1043F, 3-O-1043G, 3-O-1043K, 3-O-1043R en 3-O-1043S, te veranderen door uitbreiding en wijziging, als volgt:

De aanvraag omvat volgende stedenbouwkundige handelingen:

- De nieuwbouw van een sas (Pest-Control);
- De plaatsing van een verbrandingsoven voor procesgassen/incinerator;
- De aanleg van verharding onder de verbrandingsoven.

De aanvraag betreft het veranderen door uitbreiding en wijziging van een inrichting voor de productie van zelfklevende materialen, als volgt:

- diverse koelinstallaties, airconditioninginstallaties en luchtcompressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.484 kW (uitbreiding met 433 kW - 16.3.1.2);
- een stoomgenerator met een waterinhoud van 80,1 l (vervanging van een generator van 50 liter door een van 80,1 liter - 39.1.1);
- stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 22.004 kW (uitbreiding met 5.032 kW - 43.1.3);

Rubricering volgens aanvrager: 16.3.1.2 - 39.1.1 - 43.1.3;

De aanvrager vermeldt dat de vergunde rubriek 31.1.1.a (dieselmotor voor sprinklerpomp) niet langer van toepassing is;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (3.2.2.a);
- het lozen van 3 m³/u, 42 m³/d, 12.000 m³/j bedrijfsafvalwater in de openbare riolering (3.4.2);
- installatie voor aanmaak van lakken met een geïnstalleerd vermogen van 8 kW (4.1.1);
- meerdere installaties (hotmeltcoaters) voor het aanbrengen van niet-solventhoudende lijmen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 632 kW (4.3.a.3);
- meerdere installaties (solventcoaters) voor het aanbrengen van solventhoudende lijmen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 364 kW (4.3.c.3);
- een installatie voor het drogen van lak of lijm (4.4);

- meerdere installaties voor het aanbrengen (coaten) en drogen van solventhoudende lijmen met een jaarlijkse oplosmiddelengebruik van 2.050 ton (4.6);
- de opslag van 120.160 liter brandbare vloeistoffen (6.4.2);
- 2 installaties voor het bedrukken van papier of plastic met een totaal geïnstalleerd vermogen van 30 kW (11.1.2);
- een transformator met een individueel nominaal vermogen 600 kVA (12.2.1);
- 6 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 2 x 1.250 kVA en 4 x 1.600 kVA (12.2.2);
- een noodbatterijgroep met een vermogen van 20.000 Ah x V (12.3.1);
- 31 batterijladers met een totaal geïnstalleerd vermogen van 107 kW (12.3.2);
- diverse koelinstallaties, airconditioninginstallaties en luchtcompressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.484 kW (16.3.1.2);
- diverse proceskoelinstallaties met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 143 kW (16.3.2.1.a);
- de opslag van 2.677 liter gevaarlijke gasen in verplaatsbare houders (17.1.2.1.2);
- de opslag van 50.180 liter stikstof in 2 tanks van respectievelijk 50.000 liter en 180 liter (17.1.2.2.3);
- de opslag van 500 kg diesel (17.3.2.1.1.1.b);
- de opslag van 273.790 kg ontvlambare vloeistoffen van categorie 1 en 2 (17.3.2.2.3);
- de opslag van 83.500 kg bijtende stoffen, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS05 (17.3.4.2.a);
- de opslag van 500 kg giftige vloeistoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS06 (17.3.5.1.a);
- de opslag van 451.790 kg schadelijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS07 (17.3.6.3);
- de opslag van 203.890 kg gezondheidsgevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS08 (17.3.7.3);
- de opslag van 83.400 kg milieugevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS09 (17.3.8.2);
- de opslag van 4.600 liter gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4);
- installaties voor het afwikkelen, snijden, lamineren, opwikkelen, belijmen, ... van materialen uit kunststoffen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 2.84,7 kW (23.2.2.a);
- de opslag van 4.153 ton kunststoffen in een lokaal (23.3.2.c);
- meerdere laboratoria voor kwaliteitscontrole (24.2);
- meerdere installaties voor het aanmaken van lijm met een totaal geïnstalleerd vermogen van 1.028 kW (26.1.3.a);
- de opslag van in totaal 192,4 ton niet-solventhoudende en solventhoudende lijm (26.2);
- diverse metaalbewerkingsmachines met een totaal geïnstalleerd vermogen van 10 kW (29.5.2.1.a);
- een ontvettingsbad met een inhoud van 100 l (29.5.7.2.a.1);
- installaties voor het behandelen van materialen uit papier met een totaal geïnstalleerd vermogen van 2.088,7 kW (33.3.3.a).
- de opslag van 3.697 ton papier in een lokaal (33.4.2.c);
- een granulator voor rubbers met een geïnstalleerd vermogen van 73 kW (36.3.1.a.1);
- de opslag van 130 ton rubber in een lokaal (36.4.1);
- een stoomgenerator met een waterinhoud van 80,1 l (39.1.1).
- stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 22.004 kW (43.1.3);

- coatingwerkzaamheden met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van 2050 ton (59.5.2.2);
- het aanbrengen van lijmlagen met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van 2050 ton (59.13.2);
- het vervaardigen van solventlijmen met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van 2.200 ton (59.14.2);
- het mengen van natuurlijke en synthetische rubber met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van 2.200 ton (59.15.1);

Vlareem-rubrieken: 3.2.2.a – 3.4.2 – 4.1.1 – 4.3.a.3 – 4.3.c.3 – 4.4 – 4.6 – 6.4.2 – 11.1.2 – 12.2.1 – 12.2.2 – 12.3.1 – 16.3.1.2 – 16.3.2.1.a – 17.1.2.1.2 – 17.1.2.2.3 – 17.3.2.1.1.1.b – 17.3.2.2.3 – 17.3.4.2.a – 17.3.5.1.a – 17.3.6.3 – 17.3.7.3 – 17.3.8.2 – 17.4 – 23.2.2.a – 23.3.2.c – 24.2 – 26.1.3.a – 26.2 – 29.5.2.1.a – 29.5.7.2.a.1 – 33.3.3.a – 33.4.2.c – 36.3.1.a.1 – 36.4.1 – 39.1.1 – 43.1.3 – 59.5.2.2 – 59.13.2 – 59.14.2 – 59.15.1;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- besluit nr. MLAV1/08-215 d.d. 20 november 2008 van de deputatie houdende vergunning tot het verder exploiteren, wijzigen en uitbreiden van een inrichting voor de productie van zelfklevende materialen voor een termijn verstrijkend op 20 november 2028;
- besluit nr. MLVER/09-112 d.d. 21 januari 2010 van de deputatie houdende vergunning voor de uitbreiding van een inrichting voor de productie van zelfklevende materialen voor een termijn verstrijkend op 20 november 2028;
- besluit nr. MLVER-2010-0014 d.d. 20 januari 2011 van de deputatie houdende vergunning voor de uitbreiding van een inrichting voor de productie van zelfklevende materialen voor een termijn verstrijkend op 20 november 2028;
- besluit nr. MLAV1-2014-0367 d.d. 26 februari 2015 van de deputatie houdende vergunning tot het veranderen door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor de productie van zelfklevende materialen voor een termijn verstrijkend op 20 november 2028;
- besluit nr. MLWV-2016-56 d.d. 6 april 2017 van de deputatie houdende inwilliging van de vraag tot wijziging van de exploitatievoorwaarden van een inrichting voor de productie van zelfklevende materialen voor een termijn verstrijkend op 20 november 2028;
- besluit nr. MLVER-2017-006 d.d. 27 april 2017 van de deputatie houdende akte voor de verandering van een inrichting voor de productie van zelfklevende materialen voor een termijn verstrijkend op 20 november 2028;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 20 maart 2019 en vervolledigd op 22 mei 2019; op het feit dat op datum van 19 juni 2019 de aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de vergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op het feit dat volgens de informatie in het Vlaamse omgevingsloket tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 8 augustus 2019 van het college van burgemeester en schepenen van Turnhout; op volgende elementen uit dit advies:

Historiek

- a. Enkele van de meest recent verleende en relevantste stedenbouwkundige vergunningen:
 - Stedenbouwkundige vergunning (OS): 111/05, het uitbreiden van goederenontvangst en shipping, het bouwen van een fietsen en motorenstalling, het bouwen van een luifel naast de coolingplant en het bouwen van een nieuwe compactorruimte. – Vergund;
 - Stedenbouwkundige vergunning (OS): 19/07, de bouw van een productiehal (voor esactiviteiten) – Vergund;
 - Stedenbouwkundige vergunning (OS): 263/07, uitbreiding met tijdelijke prefabkantoren – Vergund;
 - Stedenbouwkundige vergunning (OS): 330/07, uitbreiding medical plant 2007 (vergroten mixingruimte) – Vergund;
 - Stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure: 340/10, het slopen van de bestaande garageboxen, het vernieuwen van de bestaande betonverharding, het plaatsen van een prefab vatenopslagruimte en de plaatsing van 2 prefab opslagruimten – Vergund;
 - Stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure: 336/13, het uitbreiden van een industriegebouw – Vergund;
 - Stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure: 258/16, bouwen van een overkapping van het tankpark - Vergund met voorwaarden;
 - Stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure: 261/16, uitbreiden van een industriegebouw - Vergund met voorwaarden;
2. Toetsing aan het wettelijk kader
 - a. Planologische context
 - Het goed ligt in het gewestplan Turnhout goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 september 1977. Het goed ligt, volgens het van kracht zijnde gewestplan, in gebied voor milieubelastende industrie. De gebieden voor milieubelastende industrieën zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd. (artikel 8 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen).
 - Ook ligt het goed binnen de grenzen van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout, goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Regering op 4 juni 2004. Het goed is niet gelegen in een deelplan van dit RUP of een ander gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk RUP, zodat de bestemming van het gewestplan behouden blijft.
 - Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet vervallen verkaveling. Het is derhalve de bevoegdheid van de overheid de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden betreffende een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan.
 - De aanvraag is principieel in overeenstemming met de voorschriften van het geldende gewestplan.
 - b. Planologische context binnen een straal van 500m
 - De bestemmingen in de omgeving zijn vastgelegd in het gewestplan Turnhout goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 september 1977.
 - De onmiddellijke omgeving van het perceel in aanvraag is gelegen in industriegebied voor milieubelastende industrieën. De achterzijde van het perceel grenst aan de autosnelweg. De percelen aan de overzijde van de autosnelweg zijn ofwel gelegen binnen de grenzen van het BPA Haegbenden waarbij de bestemming van agrarisch gebied omgezet werd naar industriegebied ofwel gelegen binnen de grenzen van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout en

meer bepaald in deelplan 5 'Gemengd regionaal bedrijventerrein' en 'Natuurgebied'. Meer naar het noorden achter de bedrijven aan de overzijde van de weg begint het woongebied met de woonwijken 'Parkwijk' en 'Jef Buyckxstraat'.

c. Watertoets / verordening hemelwater

- Overeenkomstig artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen betreffende het integraal waterbeleid wordt de aanvraag onderworpen aan de watertoets. Het voorliggende bouwproject heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in overstromingsgevoelig gebied.
- Enkel wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Voor het betrokken project werd de watertoets uitgevoerd volgens de richtlijnen van het uitvoeringsbesluit van 20 juli 2006 en latere wijzigingen. Daaruit volgt dat een positieve uitspraak mogelijk is indien de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater dd. 5 juli 2013 wordt nageleefd.
- De voorliggende aanvraag omvat de bouw van een sas met een horizontale dakoppervlakte van 75,84 m². De dakoppervlakte van het sas vervangt de eerdere verharde oppervlakte ter plaatse die in rekening was gebracht voor de grootte van de bestaande infiltratievoorziening. Al het hemelwater dat op het dak van de uitbreiding valt, zal via een vrije uitloop afgevoerd worden naar de naastliggende laadkade. Via de bestaande lijngoot onder aan de laadkade zal het hemelwater afgevoerd worden via het bestaande leidingnetwerk naar de bestaande infiltratievoorziening in de groenzone aan de oostzijde van het terrein, wat aanvaardbaar is.
- Verder omvat de aanvraag de plaatsing van een incinerator met een omschrijvende oppervlakte van 158,24 m², die geplaatst zal worden op een verharding in beton met een oppervlakte van 540,54 m². Het hemelwater dat op de technische installatie valt, zal opgevangen worden in een lijngoot en via een nieuw te plaatsen KWS-afscheider aangesloten worden op een nieuwe infiltratiebekken in de aansluitende groenzone. Het infiltratiebekken zal een infiltratieoppervlakte hebben van 22 m² en een volume van 13 600 l, wat voldoende is. Hierbij dient nog wel opgemerkt te worden dat de vooropgestelde infiltratieoppervlakte gerealiseerd dient te worden in de wanden van de infiltratievoorziening. Uit de praktijk blijkt immers dat de bodem van infiltratievoorzieningen na verloop van tijdslibt.
- Op deze wijze voldoet de voorliggende aanvraag aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater en is het ontwerp verenigbaar met de doelstellingen en beginselen van artikels 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid.
- Het is de bevoegdheid van het provinciebestuur als de vergunningverlenende overheid om een definitief oordeel te vellen omtrent de watertoets.

d. Project-M.E.R.-screening

- De Dienst Omgevingsvergunningen van het Departement Leefmilieu van de provincie Antwerpen heeft onderstaande tekst opgenomen in de verklaring van volledigheid en ontvankelijkheid van 19/06/2019:
"De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de projectm.e.r.-screening.
- De aanvraag werd daarom getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).
- Op basis van het aanvraagdossier kan aangenomen worden dat de opmaak van een project-MER geen meerwaarde zal zijn bij het beoordelen of het project aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken. Er wordt gesteld dat de aanvraag niet MER-plichtig is."
- Het is de bevoegdheid van het provinciebestuur als de vergunningverlenende overheid om een definitief oordeel te vellen omtrent de project-M.E.R.-screening.

3. Openbaar onderzoek
 - a. De aanvraag werd openbaar gemaakt conform artikel 23 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en artikels 11-14 en 16-29 van het respectievelijke uitvoeringsbesluit. De voorgeschreven procedure werd gevolgd.
 - b. Het openbaar onderzoek liep van 29/06/2019 t.e.m. 28/07/2019. Er werden geen bezwaren ingediend.
4. Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
 - a. De aanvraag omvat het uitbreiden van een industrieel bedrijf door het bouwen van een sas en het plaatsen van een verbrandingsoven. Het sas werd aangebouwd in de oksel van de bestaande gebouwen ter hoogte van de loskade aan de oostzijde van de bedrijfshal. Deze kadert binnen de van toepassing zijnde kwaliteits-, gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen. Het betreft een beperkte uitbreiding in het geheel van de bedrijfssite, die aansluiting vindt bij de bestaande bebouwing en er een geïntegreerd geheel mee vormt. De verbrandingsoven voor procesgassen (incinerator) zal geplaatst worden naast de bestaande incinerator aan de zuidzijde van de bedrijfshal, aan de zijde van de autosnelweg. Deze wordt voorzien ter ondersteuning van de verouderde incinerator. Het betreft een technische installatie, uitgevoerd in gegalvaniseerde staalplaat. Het betreft een gelijkaardige installatie als de bestaande, die naast de bestaande komt te liggen en op deze manier tevens een geheel vormt met de bestaande bebouwing en aanhorigheden.
 - b. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is er dan ook geen bezwaar tegen de aangevraagde werken.
 - c. De voorgestelde handelingen zijn eigen aan de industriële activiteiten op de site.
 - d. Op deze wijze is de aanvraag stedenbouwkundig aanvaardbaar en in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening.
5. Beoordeling van de risico's of hinder voor mens en milieu
 - a. Milieutechnische evaluatie
 - Algemeen:

Toevoegen van een derde incinerator, vervanging van de stoomketel en toevoegen van een mobiele koelinstallatie die gedurende warme periodes wordt geplaatst. De derde incinerator zal de huidige incinerator T7 ontlasten, zodat T7 enkel zal dienen voor de verbranding van de afzuiging van siliconenhoudende lijmen. De nieuwe incinerator zal niet-siliconenhoudende dampen verbranden. Enkele rubrieken werden ook aangepast aan de huidige indeling.
 - Lucht:

De stoominstallatie vervangt de bestaande stoominstallatie. Hierop gebeurt een jaarlijks onderhoud, een jaarlijkse inwendige keuring en een jaarlijkse uitwendige keuring om de goede werking te garanderen.

De installatie van een derde incinerator zal ervoor zorgen dat de bestaande incinerator T7 efficiënter zal werken omdat alle siliconenhoudende solventlijmen in deze incinerator zullen worden verbrand. De aanwezige siliconen hebben een negatieve impact op de keramische blokken van een incinerator, waardoor een apart onderhoudsprogramma vereist is.

De rookgassen van alle incinerators worden 1 tot 4 keer per jaar geanalyseerd ter controle van de aanwezige emissienormen voor stof, TOC, CO, SO₂, NO_x en toluen. De nieuwe incinerator haalt in normale omstandigheden emissienormen van 20 mg TOC/Nm³, 50 mg CO/Nm³ en 100 mg NO_x/Nm³ bij een solventtoevoer tot 10 gr/Nm³. Er wordt jaarlijks ook een solventboekhouding opgesteld en een equivalent reductieprogramma. De nieuwe incinerator zal in deze documenten worden geïntegreerd.

Los van deze vergunningsaanvraag werkt Avery Dennison ook meer en meer met solventvrije lijmen (emulsies). Deze bedragen ondertussen al meer dan 10% van de gebruikte lijmen.
 - Geur: Er zijn geen bronnen van geuremissie. De naverbrander zorgt er net voor dat solventen worden verbrand in plaats van geëmitteerd.

- b. Bespreking milieu
 - Er worden 18 nieuwe stookinstallaties in dienst genomen. Deze vertegenwoordigen een stijging met 5.032 kW.
 - Er zijn twee rapporten van SGS Belgium nv aan het dossier toegevoegd betreffende emissiemetingen van 2 stookinstallaties en een CV-installatie. Er is echter in geen van de twee rapporten een bespreking van de resultaten gedaan zodat niet duidelijk is of ze wel voldoen.
 - Avery Denisson zou beter de opdracht aan SGS Belgium nv beter omschrijven zodat ze een conclusie van de metingen in het rapport kunnen vinden.
 - Er zijn daarnaast ook nog twee andere rapporten (van Lovap nv) van emissiemetingen toegevoegd waarin in 1 rapport wel en in het andere geen bespreking wordt gegeven. De bespreking in het rapport van naverbrander T4 toont aan dat die installatie goed werkt. Van de naverbrander T7 wordt geen conclusie gegeven.
 - Er wordt verder een stoomketel vervangen en diverse koelinstallaties, airconditioningsinstallaties en luchtcompressoren toegevoegd van in totaal 433 kW.
 - c. Conclusie milieu
 - Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externen veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.
 - De vergunning voor de aanvraag kan verleend worden. Er dienen geen bijzondere voorwaarden opgelegd te worden.
6. Conclusie
- a. Onder de vermelde voorwaarden en onder de voorwaarden uit de vermelde adviezen wordt zowel vanuit stedenbouwkundig oogpunt als vanuit milieutechnisch oogpunt voorwaardelijk gunstig geadviseerd.
7. Voorwaarden
- a. Stedenbouwkundige voorwaarden
 - De vooropgestelde infiltratieoppervlakte moet gerealiseerd worden in de wanden van de infiltratievoorziening;
 - b. Milieutechnische voorwaarden
 - Algemene milieuvoorwaarden van VLAREM II, deel 4;
 - Sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II, deel 5;
 - Bijzondere milieuvoorwaarden: geen;
8. Voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteiten (IIOA) kan de gevraagde vergunning worden verleend tot 20/11/2028, de einddatum van de nog lopende vergunningen;

Gelet op het gunstig advies d.d. 7 juli 2019 van Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Milieu (AGOP-M); op volgende elementen uit dit advies:

1. Verslag onderzoek
- a. Het betreft een inrichting voor het produceren van zelfklevend materiaal. Het betreft het toevoegen van een derde incinerator, vervanging van de stoomketel en toevoegen van een mobiele koelinstallatie die gedurende warme periodes wordt geplaatst. De derde incinerator zal de huidige incinerator T7 ontlasten, zodat T7 enkel zal dienen voor de verbranding van de afzuiging van siliconenhoudende lijmen. De nieuwe incinerator zal niet-siliconenhoudende dampen verbranden. Enkele rubrieken werden ook aangepast aan de huidige indeling. Het vermogen van rubriek 43 stijgt met 5.032kW.
 - b. Aan het productieproces en oplosmiddelenverbruik wijzigt niets, hierdoor dient geen GPBV-toetsing uitgevoerd te worden. Men beschikt over emissiemetingen van de vergunde naverbranders uit 2018, hieruit blijkt dat deze voldoen.

Voor de nieuwe dient men na realisatie tevens over emissiemetingen te beschikken. Gelet op de beperkte milieu-impact verleent GOP-milieu een gunstig advies.

2. Advies
 - a. Uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat het voorwerp van de gevraagde verandering een beperkte impact op en een beperkt risico voor de omgeving met zich meebrengen.
 - b. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.
 - c. De vergunning voor de aanvraag kan verleend worden. Uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat het voorwerp van de gevraagde verandering een beperkte impact op en een beperkt risico voor de omgeving met zich meebrengen.
 - d. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.
 - e. De vergunning voor de aanvraag kan verleend worden.
3. De omgevingsvergunning kan worden verleend voor een termijn verstrijkend op 20 november 2028, die aanvangt op datum van de vergunning;

Gelet op de mededeling van Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Ruimtelijke Ordening (AGOP-RO) waarbij verwezen wordt naar het advies van het College van burgemeester en schepenen. Antwerpen; op het bijgevolg stilzwijgend advies van AGOP-RO:

1. Aangezien het project in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige en verkavelingsvoorschriften, brengt de afdeling GOP Ruimte van het departement Omgeving geen advies uit. Voor de toetsing van de aanvraag aan de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening wordt verwezen naar het advies van het College van burgemeester en schepenen. Antwerpen;

Gelet op het gunstig advies d.d. 5 juli 2019 van Vlaamse Milieumaatschappij (VMM); op volgende elementen uit dit advies:

1. Voorwerp van de aanvraag relevant voor lucht
De omgevingsvergunningsaanvraag van Avery Dennison België heeft betrekking op beperkte wijziging van een bestaande inrichting. Relevant voor lucht is vervanging van een stoomketel en het bijplaatsen van een extra incinerator met een totale verhoging van 5.032 kW, te vergunnen onder rubriek 43.1.3°.
2. Emissies van de exploitatie
De stookinstallaties en incinerator zijn aardgasgestookt en zullen vooral aanleiding geven tot relevante emissies van NO_x. Maar gelet op het vermogen van de installatie kunnen de emissies als weinig relevant worden beschouwd.
3. Kwaliteit van de omgevingslucht
 - a. In de omgeving van het bedrijf beschikt de VMM over modelberekeningen van de jaargemiddelde NO₂-concentratie. In 2014, 2015 en 2016 bedroeg de gemiddelde NO₂-concentratie hier 21-30 µg/m³. Deze waarden zijn verhoogd ten opzichte van het landelijk gemiddelde in Vlaanderen. De Europese grenswaarde wordt nog wel gerespecteerd.
 - b. Gelet op de luchtkwaliteit in de omgeving van het bedrijf en het vermogen van de stookinstallatie, kan gesteld worden dat de aangevraagde emissie eerder beperkt is en verenigbaar met de kwaliteit van de omgevingslucht.
4. De Vlaamse Milieumaatschappij adviseert gunstig voor de omgevingsvergunningsaanvraag van BVBA Avery Dennison België te Turnhout wat het aspect lucht betreft;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van Agentschap voor Natuur en Bos (ANB);
Gelet op het gunstig advies d.d. 2 juli 2019 van nv Infrabel (Infrabel); op volgende elementen uit dit advies:

1. NV Infrabel heeft geen bezwaar tegen de omgevingsvergunning van Avery Dennison België voor het plaatsen van een SAS (PEST-control. en een verbrandingsoven voor procesgassen in de Tieblokkenlaan 1, 2300 TURNHOUT;
2. De veiligheidsafstanden en de algemene voorwaarden m.b.t. bouwaanvragen dienen strikt te worden nageleefd;

Gelet op het gunstig advies d.d. 31 juli 2019 van Agentschap Wegen en Verkeer, district Vosselaar (AWV); op volgende elementen uit dit advies:

1. De vergunning kan verleend worden onder de hiernavolgende bijzondere voorwaarden en de algemene voorwaarden (als bijlage):
2. Bijzondere voorwaarden
Vastlegging ten opzichte van de grens van het autosnelwegdomein (A0210002 van 38.1 +0 tot 37.5 +60):
 - a. De bouwlijn ligt op 30 m van de grens van het autosnelwegdomein volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 (betreffende de vrije stroken langs autosnelwegen, eerste artikel). Deze is gemeten loodrecht op de as van de autosnelweg;
 - b. Bepaling van de grens van het domein van de autosnelweg: 1m vanuit de gracht;
3. Om deze redenen adviseert het Agentschap Wegen en Verkeer gunstig betreffende voorliggende aanvraag gezien de aanvraag in overeenstemming is met de algemene en de bijzondere voorwaarden;

Gelet op het gunstig advies d.d. 6 augustus 2019 van provinciale dienst Integraal Waterbeleid in het kader van de watertoets; op volgende elementen uit dit advies:

1. De percelen TURNHOUT 3 AFD, sectie O nr. 1043 E;TURNHOUT 3 AFD, sectie O nr. 1043 H palen aan de linkeroever van de waterloop "Bossenloop".
De percelen TURNHOUT 3 AFD, sectie O nr. 1043 E;TURNHOUT 3 AFD, sectie O nr. 1043 H palen aan de rechteroever van de waterloop "De Aa".
2. De percelen zijn gelegen in deels mogelijk en deels effectief overstromingsgevoelig gebied. De geplande transformatie situeert zich buiten het effectief overstromingsgevoelig gebied.
Volgens het gewestplan zijn de percelen gelegen in milieubelastende industrieën. Het gebied is volgens de BWK biologisch minder waardevol.
3. De aanvraag omvat een uitbreiding van de huidige site met het plaatsen van een sas (75.84m²) en een nieuwe verbrandingsoven (158.24m²). De verbrandingsoven wordt geplaatst in een verharding met een totale oppervlakte van 540.54m².
4. Gezien dit een uitbreiding van een bestaande site betreft, zijn hemelwaterputten niet verplicht. De betreffende dakoppervlakken worden afgewaterd naar een infiltratie in de groenzone. De dakoppervlakte van het sas vervangt de eerdere verharde oppervlakte ter plaatse die reeds in rekening was gebracht voor de grootte van de bestaande infiltratievoorziening. Het hemelwater dat terecht komt op het dakoppervlak van de nieuwe verbrandingsoven of de verharding errond zal opgevangen worden in een nieuwe bedding met een oppervlakte van minimum 22m² en een volume van minimum 13.600L, conform de hemelwaterverordening. Gezien de hoge voorjaarsgrondwaterstand (40cm onder het maaiveld) dient de oppervlakte herbekeken te worden zodat het infiltratiebekken ruimer en minder diep kan worden voorzien en bijgevolg het water optimaal kan infiltreren gedurende het hele jaar. Hierbij mag de diepte van het infiltratiesysteem de voorjaarsgrondwaterstand niet overschrijden.
5. Het project kan als gunstig geadviseerd worden mits de herdimensionering van het infiltratiesysteem en enkele bijkomende voorwaarden en maatregelen die hieronder verder besproken worden.
6. Teneinde het schadelijk effect te voorkomen/beperken/herstellen/compenseren worden de volgende specifieke voorwaarden opgelegd:

- a. Voor wat betreft het aspect infiltratie kunnen de schadelijke effecten worden ondervangen indien de aanvraag minstens voldoet aan de gewestelijke, provinciale, gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten e.a. Verder moet voldaan worden aan art. 6.2.2.1.2 § 4 van Vlare II met betrekking tot de afvoer van hemelwater, doelstelling 6° a) opgenomen in art. 5 van het decreet integraal waterbeleid en het concept 'vasthouden-bergen-afvoeren' dat opgenomen is in de waterbeleidsnota en de bekkenbeheerplannen. Prioriteit moet uitgaan naar hergebruik van hemelwater, en vervolgens naar infiltratie boven buffering met vertraagde afvoer.
- b. Gezien dit een uitbreiding van een bestaande site betreft, zijn hemelwaterputten niet verplicht.
- c. De dakoppervlakte van het sas (75.84 m²) watert af naar een bestaand infiltratiesysteem. De dakoppervlakte van het sas vervangt de eerdere verharde oppervlakte ter plaatse die reeds in rekening was gebracht voor de grootte van de bestaande infiltratievoorziening.
- d. De verbrandingsoven wordt geplaatst in een verharding met een totale oppervlakte van 540.54m². Het hemelwater dat terecht komt op het dakoppervlak van de nieuwe verbrandingsoven of de verharding errond zal opgevangen worden in een nieuwe bedding met een oppervlakte van minimum 22m² en een volume van minimum 13600L, conform de hemelwaterverordening. Gezien de hoge voorjaarsgrondwaterstand (40cm onder het maaiveld) dient de oppervlakte herbekeken te worden zodat het infiltratiebekken ruimer en minder diep kan worden voorzien en bijgevolg het water optimaal kan infiltreren gedurende het hele jaar. Hierbij mag de diepte van het infiltratiesysteem de voorjaarsgrondwaterstand niet overschrijden;

Gelet op het gunstig advies d.d. 16 juli 2019 van Brandweerzone Taxandria - Hulpverleningszone 4 (Turnhout); op volgende elementen uit dit advies:

1. advies met kenmerk TU0039-26 (ruimtelijke ordening):
 - a. Op basis van de controle van betreffend dossier werden geen inbreuken vastgesteld op de toepasselijke wetgeving.
 - b. De hulpverleningszone geeft hierbij een voorwaardelijk gunstig brandpreventieverslag; aan alle opmerkingen uit het advies dient een goed gevolg gegeven te worden.
2. Advies met kenmerk TU0039-27 (milieu):
 - a. Op basis van de controle van betreffend dossier is er inzake brandveiligheid geen bezwaar tegen het afleveren van een vergunning, voor zover voldaan is aan de adviezen in dit verslag.
 - b. De hulpverleningszone geeft hierbij een gunstig brandpreventieverslag;

Gelet op het advies d.d. 10 september 2019 van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen
 - De aanvrager had gevraagd om gehoord te worden. Met een mail van 6 september liet de vertegenwoordiger van de aanvrager weten kennis te hebben genomen van de gunstige adviezen en bijgevolg af te zien van het recht om gehoord te worden.
2. Omschrijving
 - De POVC merkt op dat door de uitbreiding van de stookinstallaties het totale warmte vermogen meer dan 20MW bedraagt en daardoor rubriek 43.3.1 van toepassing is. Het voorwerp wordt in die zin aangepast.
 - Voor het overige kan de omschrijving worden behouden.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden geen bezwaren ingediend.

4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De aanvraag ligt volgens het gewestplan Turnhout (goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 september 1977), in gebied voor milieubelastende industrie.
- De aanvraag ligt ook binnen de grenzen van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout, goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Regering op 4 juni 2004. Het goed is niet gelegen in een deelplan van dit RUP of een ander gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk RUP, zodat de bestemming van het gewestplan behouden blijft.
- De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van het geldende gewestplan.
- De AGOP-RO laat weten geen advies te zullen uitbrengen aangezien de aanvraag in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige en verkavelingsvoorschriften. Dit advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.
- De adviezen van het CBS, Infrabel en het AWW zijn gunstig.
- Het advies van de Brandweer Zone Taxandria is gunstig, met voorwaarden. Om ervoor te zorgen dat de aanvrager tegemoet komt aan de opmerkingen en voorwaarden uit dit advies, stelt de POVC voor om dit advies integraal op te nemen als bijzondere voorwaarde.
- Voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening wordt verwezen naar het advies van het CBS. De POVC sluit zich aan bij deze beoordeling.
- De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is.

5. Toetsing aan titel V van het DABM

- De adviezen van de AGOP-M en de VMM zijn gunstig.
- Het CBS verleent een gunstig advies, maar merkt daarbij het volgende op:
 - Er zijn rapporten aan het dossier van SGS Belgium nv toegevoegd betreffende emissiemetingen van 2 stookinstallaties en een CV-installatie. Er is echter in geen van de twee rapporten een bespreking van de resultaten gedaan zodat niet duidelijk is of ze wel voldoen. Daarnaast zijn er twee andere rapporten van Lovap nv van emissiemetingen toegevoegd. De bespreking van het rapport van naverbrander T4 toont aan dat de installatie goed werkt. Van de naverbrander T7 wordt geen conclusie gegeven.
 - De POVC verwijst naar de gunstige adviezen van de AGOP-M en de VMM. Uit het gunstige advies van de AGOP-M blijkt dat de emissiemetingen van de vergunde naverbranders uit 2018 voldoen. Voor de nieuwe dient men na realisatie tevens over emissiemetingen te beschikken. Gelet op de beperkte milieu-impact verleent de AGOP-M een gunstig advies. Daarnaast stelt De VMM dat de emissies als weinig relevant worden beschouwd.
- De POVC merkt op dat door de uitbreiding van de stookinstallaties het totale warmte vermogen meer dan 20MW bedraagt en daardoor rubriek 43.3.1 van toepassing is. Hierdoor is het advies van het VEA vereist. De POVC stelt voor om, met toepassing van de administratieve lus, de beslissingstermijn eenmalig met 60 dagen te verlengen, zodat dit advies alsnog gevraagd kan worden. Tijdens de termijnverlenging wordt:
 - aan het VEA advies gevraagd;
 - aan de aanvrager gevraagd een aangepast plan te bezorgen van de infiltratievoorziening zodat deze kan voldoen aan de voorwaarden van de DIW en het CBS (zie punt 10. Watertoets).

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB

- Niet van toepassing.

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel

- De vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen en de vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en worden daarom samen aangevraagd in voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag.

8. Toepasselijke BREF's

- Niet van toepassing.

9. Natuurtoets

- Het ANB heeft op 24 juli 2019 laten weten geen advies uit te brengen. Bijgevolg wordt dit advies als stilzwijgend gunstig beschouwd.
- De vergunningsaanvraag werd tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet. Er werd geoordeeld dat een passende beoordeling geen meerwaarde biedt. De inrichting is gelegen op ongeveer 750 meter van het habitatrichtlijngebied 'Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen' en op ongeveer 1.500 meter van het VEN- en/of IVON-gebied 'Het Grooten Houtbos'. Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting van de aanwezige natuurwaarden verwacht.

10. Watertoets

- Bij nazicht van de Vlaamse kaart met de overstromingsgevoelige gebieden, blijkt het perceel gelegen te zijn in een effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Gelet hierop werd advies gevraagd aan de DIW.
- De DIW verleent een gunstig advies, maar merkt daarbij het volgende op: De betreffende dakoppervlakken worden afgewaterd naar een infiltratie in de groenzone. De dakoppervlakte van het sas vervangt de eerdere verharde oppervlakte ter plaatse die reeds in rekening was gebracht voor de grootte van de bestaande infiltratievoorziening. Het hemelwater dat terecht komt op het dakoppervlak van de nieuwe verbrandingsoven of de verharding errond zal opgevangen worden in een nieuwe bedding met een oppervlakte van minimum 22 m² en een volume van minimum 13.600 liter, conform de hemelwaterverordening. Gezien de hoge voorjaarsgrondwaterstand (40 cm onder het maaiveld) dient de oppervlakte herbekeken te worden zodat het infiltratiebekken ruimer en minder diep kan worden voorzien en bijgevolg het water optimaal kan infiltreren gedurende het hele jaar. Hierbij mag de diepte van het infiltratiesysteem de voorjaarsgrondwaterstand niet overschrijden.
 - Ook het CBS maakt in zijn advies een gelijkaardige opmerking, nl. dat de vooropgestelde infiltratieoppervlakte gerealiseerd dient te worden in de wanden van de infiltratievoorziening.
 - De POVC stelt voor om in termijnverlenging aan de aanvrager te vragen om de infiltratievoorziening aan te passen, zodat tegemoet gekomen wordt aan de adviezen van de DIW en het CBS.
- Verder te bespreken na termijnverlenging.

11. Termijn

- Verder te bespreken na termijnverlenging.

12. Voorwaarden

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1

- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Stoomtoestellen: hoofdstuk 5.39
- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1 en immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4
- Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2
- Grote stookinstallaties: afdeling 5.43.3
- Stookinstallaties - immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

- /

Stedenbouwkundige voorwaarden:

- Het AWV stelt volgende voorwaarde voor:
 1. Vastlegging ten opzichte van de grens van het autosnelwegdomein (A0210002 van 38.1 +0 tot 37.5 +60):
 - a. De bouwlijn ligt op 30 m van de grens van het autosnelwegdomein volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 (betreffende de vrije stroken langs autosnelwegen, eerste artikel). Deze is gemeten loodrecht op de as van de autosnelweg.
 - b. Bepaling van de grens van het domein van de autosnelweg: 1m vanuit de gracht.
 - De POVC is van oordeel dat deze voorwaarde niet opgelegd moet worden aangezien uit het advies van het AWV blijkt dat de aanvraag voldoet aan deze voorwaarde.
- Infrabel stelt volgende voorwaarden voor:
 2. De veiligheidsafstanden en de algemene voorwaarden m.b.t. bouwaanvragen dienen strikt te worden nageleefd;
 - De vergunninghouder dient te voldoen aan de geldende regelgeving. Deze moet niet nog een keer opgelegd worden als bijzondere voorwaarde.
 - De DIW stelt volgende voorwaarde voor:
 3. Gezien de hoge voorjaarsgrondwaterstand (40cm onder het maaiveld) dient de oppervlakte herbekeken te worden zodat het infiltratiebekken ruimer en minder diep kan worden voorzien en bijgevolg het water optimaal kan infiltreren gedurende het hele jaar. Hierbij mag de diepte van het infiltratiesysteem de voorjaarsgrondwaterstand niet overschrijden;
 - Ook het CBS stelt een gelijkaardige voorwaarde voor, nl.:
De vooropgestelde infiltratieoppervlakte moet gerealiseerd worden in de wanden van de infiltratievoorziening.
 - De POVC is van oordeel dat de plannen hieraan aangepast dienen te worden. Verder te bespreken na termijnverlenging.
 - De POVC stelt bijkomend volgende voorwaarde voor:
 4. Het advies van de Brandweerzone Taxandria d.d. 16 juli 2019 met refertes TU0039-26 en TU0039-27 maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd.

Lasten:

- /

Gelet op het feit dat in toepassing van artikel 32 van het Decreet omgevingsvergunning deputatie besliste op 10 oktober 2019 om de behandelingstermijn van de aanvraag van rechtswege eenmalig te verlengen met 60 dagen omwille van de toepassing van de administratieve lus omwille van volgende reden:

- De gevraagde infiltratievoorziening dient te worden aangepast zodat aan de opmerkingen in de adviezen van de Dienst Integraal Waterbeleid (DIW) en het schepencollege (CBS) wordt voldaan.

- De POVC heeft opgemerkt dat door de uitbreiding van de stookinstallaties het totale warmte vermogen meer dan 20MW bedraagt en daardoor rubriek 43.3.1 van toepassing is. Hierdoor is het advies van het VEA vereist.

Ook wordt er in het kader van de termijnverlenging opnieuw advies gevraagd aan volgende instanties:

- De Dienst Integraal Waterbeleid;
- Het Schepencollege;
- Het Vlaams Energieagentschap;

Gelet op het feit dat de aanvrager op 22 oktober 2019 volgende informatie heeft aangeleverd via het Vlaamse omgevingsloket:

“In de beschrijving van de administratieve lus wordt verwezen naar de adviezen over de infiltratievoorziening. In de hemelwaterverordening staat echter dat het hemelwater op natuurlijke wijze infiltreert naast de overdekte constructie of naast of door de verharde oppervlakte op eigen terrein in de bodem. Hierdoor is de hemelwaterverordening niet van toepassing op het regenwater afkomstig van de verharde oppervlakte van de nieuwe incinerator en is de infiltratievoorziening niet verplicht.

Desalniettemin heeft Avery Dennison ervoor gekozen om een infiltratievoorziening te voorzien om te voorkomen dat eventuele olie lekken de bodem of het grondwater kunnen vervuilen. Al het regenwater gaat immers langs een nieuwe KWS afscheider. Er is geen verbinding tussen de infiltratievoorziening en de riolering. Als de infiltratievoorziening niet volstaat wegens een hoge grondwaterstand, dan zal het regenwater infiltreren in de omliggende bodem.”

Gelet op het gunstig advies in termijnverlenging d.d. 7 november 2019 van het college van burgemeester en schepenen van Turnhout; op volgende elementen uit dit advies:

1. De behandelingstermijn van het dossier is door het provinciebestuur eenmalig met 60 dagen verlengd omwille van de administratieve lus. De reden voor toepassing van de administratieve lus is:
 - a. De gevraagde infiltratievoorziening dient te worden aangepast zodat aan de opmerkingen in de adviezen van de Dienst Integraal Waterbeleid (DIW) en het schepencollege (CBS) wordt voldaan.
 - b. De POVC heeft opgemerkt dat door de uitbreiding van de stookinstallaties het totale warmtevermogen meer dan 20 MW bedraagt en daardoor rubriek 43.3.1 van toepassing is.
Hierdoor is het advies van het VEA vereist.
2. In het kader van de administratieve lus wordt dit tweede beperkt advies opgesteld. Het eerste advies dat werd verleend op 8 augustus 2019 blijft onverminderd van toepassing voor zover dit niet wordt aangepast door dit advies.
3. Toetsing aan het wettelijk kader
 - a. Watertoets / verordening hemelwater
 - De aanvrager bezorgde een aanvullende nota met betrekking tot de opvang het hemelwater in het kader van de administratieve lus die opgestart werd.
 - De aanvrager haalt aan dat in de hemelwaterverordening staat dat het hemelwater op natuurlijke wijze infiltreert naast de overdekte constructie of naast of door de verharde oppervlakte op eigen terrein in de bodem. Hierdoor is de hemelwaterverordening niet van toepassing op het regenwater afkomstig van de verharde oppervlakte van de nieuwe incinerator en is de infiltratievoorziening niet verplicht.
 - Desalniettemin heeft Avery Dennison ervoor gekozen om een infiltratievoorziening te voorzien om te voorkomen dat eventuele olie lekken de bodem of het grondwater kunnen vervuilen. Al het regenwater gaat immers langs een nieuwe KWS afscheider. Er is geen verbinding tussen de infiltratievoorziening en de riolering. Als de infiltratievoorziening niet volstaat

- wegens een hoge grondwaterstand, dan zal het regenwater infiltreren in de omliggende bodem.
- Deze aanvullende informatie kan gevolgd worden.
 - Op deze wijze wordt nog steeds voldaan aan de voorliggende aanvraag aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater en is het ontwerp verenigbaar met de doelstellingen en beginselen van artikels 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid.
 - Het is de bevoegdheid van het provinciebestuur als de vergunningverlenende overheid om een definitief oordeel te vellen omtrent de watertoets.
4. Openbaar onderzoek
- De aanvraag werd openbaar gemaakt conform artikel 23 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en artikels 11-14 en 16-29 van het respectievelijke uitvoeringsbesluit. De voorgeschreven procedure werd gevolgd.
 - Het openbaar onderzoek liep van 29/06/2019 t.e.m. 28/07/2019. Er werden geen bezwaren ingediend.
 - In het kader van de administratieve lus werd geen nieuw openbaar onderzoek gevraagd.
5. Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
- Het opstarten van de administratieve lus heeft geen wijzigingen tot gevolg met betrekking tot wat aanvankelijk aangevraagd werd met betrekking tot de uitbreiding van het bedrijf met een sas en een verbrandingsoven.
 - Het eerder uitgebrachte advies op vlak van ruimtelijke ordening blijft dan ook behouden.
 - Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is er dan ook geen bezwaar tegen de aangevraagde werken.
De voorgestelde handelingen zijn eigen aan de industriële activiteiten op de site.
 - Op deze wijze is de aanvraag stedenbouwkundig aanvaardbaar en in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening.
6. Beoordeling van de risico's of hinder voor mens en milieu
- a. Milieutechnische evaluatie
- Bespreking milieu
In het kader van de administratieve lus wordt opnieuw advies gevraagd aan de Stad Turnhout.
Met de info die daarvoor ter beschikking wordt gesteld is onderstaande bijkomende bespreking opgesteld.
Er worden 18 nieuwe stookinstallaties in dienst genomen. Deze vertegenwoordigen een stijging met 5.032 kW.
De POVC heeft opgemerkt dat door de uitbreiding van de stookinstallaties het totale warmtevermogen meer dan 20 MW bedraagt en daardoor rubriek 43.3.1 van toepassing is.
Hierdoor is het advies van het VEA vereist.
Stad Turnhout heeft niet genoeg expertise om deze rubriek te beoordelen en zal zich in deze aansluiten bij het advies dat door VEA gegeven zal worden.
De rubriek 43.3.1 dient dan opgenomen te worden in de tabel van de geactualiseerde vergunningstoestand en de verkeerdelijk aangevraagde rubriek 43.1.3 niet.
 - Conclusie milieu
Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externen veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.
Stad Turnhout zal zich aansluiten bij het advies dat door VEA gegeven zal worden.

De vergunning voor de aanvraag kan verleend worden. Er dienen geen bijzondere voorwaarden opgelegd te worden.

7. Besluit

a. Artikel 1

- Zowel vanuit stedenbouwkundig als milieutechnisch oogpunt is de aanvraag na toepassing van de administratieve lus aanvaardbaar, mits de onderstaande voorwaarden gerespecteerd worden.
- Onder deze voorwaarden is het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar gunstig.
- Het college van burgemeester en schepenen beslist voorwaardelijk gunstig advies te verlenen betreffende hoger genoemde omgevingsvergunningsaanvraag.
- Voor wat betreft de uitbreiding van de stookinstallaties zal de Stad Turnhout zich aansluiten bij het advies dat hierover door de VEA wordt gegeven.
- Het schepencollege neemt in deze beslissing de inhoud van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar dd. 31 oktober 2019 over.

b. Artikel 2

Het college stelt voor om de volgende voorwaarden op te leggen:

- Voorwaarden
Milieutechnische voorwaarden
 - Algemene milieuvoorwaarden van VLAREM II, deel 4
 - Sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II, deel 5
 - Bijzondere milieuvoorwaarden: geen

c. Duur vergunning

Voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteiten (IIOA) kan de gevraagde vergunning worden verleend tot 20 november 2028, de einddatum van de nog lopende vergunningen.

Gelet op het bericht in termijnverlenging van 14 november 2019 van Vlaams Energieagentschap (VEA) in het Vlaamse omgevingsloket; op volgende elementen uit dit bericht:

Avery Dennison heeft laten weten de gevraagde energiestudie op te kunnen leveren tegen eind november 2019. Het VEA zal vervolgens de energiestudie verifiëren en advies over deze energiestudie uitbrengen in het OMV-loket, rekening houdend met de uiterlijke termijn van 16 december 2019;

Gelet op het feit dat de dienst Omgevingsvergunningen van de provincie Antwerpen met bericht van 21 november 2019 in het Vlaamse omgevingsloket heeft laten weten dat de vooropgestelde termijn van het VEA niet haalbaar is aangezien de deputatie uiterlijk op donderdag 12 december 2019 dient te beslissen over deze aanvraag; dat indien het VEA een advies wenst te verlenen dat mee in het besluit wordt geïntegreerd het advies vóór 28 november 2019 op het loket dient te zijn opgeladen; dat in een verdere communicatie de aanvrager heeft laten weten dat zij hopen het advies te mogen ontvangen tussen 5 en 11 december 2019;

Gelet op het gunstig advies d.d. 19 november 2019 van de POVC; op volgende elementen uit dit advies: 1. Horen van de partijen

- De heer S. Dobbelaere, extern milieucoördinator, en de heer K. Staes, EHS Manager, worden gehoord namens de aanvrager.
- De voorzitter overloopt de procedure in termijnverlenging. Ze geeft aan dat er nog geen energiestudie werd ontvangen.
 - De heer Dobbelaere antwoordt dat de termijn om deze energiestudie uit te voeren en te bezorgen heel kort was. De energiestudie is besteld en zal voor het einde van de maand november bezorgd worden. Er bestaat geen BBT voor een naverbrander. Er wordt al aan warmte-recuperatie gedaan. Vermoedelijk zal uit deze studie blijken dat er geen bijkomende maatregelen dienen genomen te worden.

- De voorzitter geeft aan dat er geen aangepaste plannen voor de infiltratievoorziening werden bezorgd.
 - De heer Dobbelaere antwoordt dat volgens de architect een infiltratievoorziening niet verplicht is omdat het hemelwater op natuurlijke wijze infiltreert naast de overdekte constructie.
 - De DIW geeft aan dat hiermee wordt bedoeld dat er dan ook geen dakgoten of afvoerbuizen voorzien worden die het water naar een infiltratiezone leiden. Het water loopt dan recht van de constructie naar het terrein ernaast. In alle andere gevallen is de hemelwaterverordening van toepassing. De infiltratievoorziening mag ook geen drainerend effect hebben. Daarom is het noodzakelijk dat deze aangelegd wordt boven de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand. De infiltratievoorziening moet dus minder diep uitgevoerd worden.
 - De voorzitter geeft aan dat de plannen m.b.t. de infiltratievoorziening dienen aangepast te worden.
 - De heer Staes geeft aan dat een aangepast plan zo snel mogelijk zal bezorgd worden.

2. Omschrijving

- Zie advies POVC van 10 september 2019.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Zie advies POVC van 10 september 2019.

4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- Zie advies POVC van 10 september 2019.

5. Toetsing aan titel V van het DABM

- Zie advies POVC van 10 september 2019.
- Het CBS verleent een gunstig advies na termijnverlenging.
- Er werd geen advies van het VEA ontvangen. Het VEA laat weten dat de gevraagde energiestudie door de aanvrager tegen eind november 2019 zal bezorgd worden. Het VEA zal vervolgens de energiestudie verifiëren en advies over deze energiestudie uitbrengen in het OMV-loket, rekening houdend met de uiterlijke termijn van 16 december 2019.
 - De POVC merkt op dat de laatste zitting waarop de deputatie kan beslissen op 12 december 2019 valt.
 - De vertegenwoordiger van de aanvrager verklaart ter zitting dat de termijn om de energiestudie uit te voeren en te bezorgen heel kort was. De energiestudie is besteld en zal voor het einde van de maand november bezorgd worden.
- Onder voorbehoud van een gunstig advies van het VEA, volgt de POVC de gunstige adviezen en is de POVC van oordeel dat de aanvraag op milieutechnisch vlak aanvaardbaar is.

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB

- Zie advies POVC van 10 september 2019.

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel

- Zie advies POVC van 10 september 2019.

8. Toepasselijke BREF's

- Zie advies POVC van 10 september 2019.

9. Natuurtoets

- Zie advies POVC van 10 september 2019.

10. Watertoets

- Zie advies POVC van 10 september 2019.
- De aanvrager heeft geen nieuwe plannen aangeleverd. Op 22 oktober 2019 bezorgde de aanvrager volgend bericht via het omgevingsloket:

- "In de beschrijving van de administratieve lus wordt verwezen naar de adviezen over de infiltratievoorziening. In de hemelwaterverordening staat echter dat het hemelwater op natuurlijke wijze infiltreert naast de overdekte constructie of naast of door de verharde oppervlakte op eigen terrein in de bodem. Hierdoor is de hemelwaterverordening niet van toepassing op het regenwater afkomstig van de verharde oppervlakte van de nieuwe incinerator en is de infiltratievoorziening niet verplicht.
- Desalniettemin heeft Avery Dennison ervoor gekozen om een infiltratievoorziening te voorzien om te voorkomen dat eventuele olielekken de bodem of het grondwater kunnen vervuilen. Al het regenwater gaat immers langs een nieuwe KWS afscheider. Er is geen verbinding tussen de infiltratievoorziening en de riolering. Als de infiltratievoorziening niet volstaat wegens een hoge grondwaterstand, dan zal het regenwater infiltreren in de omliggende bodem."
 - Het CBS stelt in zijn advies dat de aanvullende informatie kan gevolgd worden.
 - De DIW stelt ter zitting dat de toelichting van de aanvrager niet correct is. Met "infiltreren op eigen terrein in de bodem" wordt bedoeld dat er dan ook geen dakgoten of afvoerbuizen voorzien worden die het water naar een infiltratiezone leiden. Het water loopt dan recht van de constructie naar het terrein ernaast. In alle andere gevallen is de hemelwaterverordening van toepassing. De infiltratievoorziening mag ook geen drainerend effect hebben. Daarom is het noodzakelijk dat deze aangelegd wordt boven de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand. De infiltratievoorziening moet dus minder diep uitgevoerd worden.
 - De POVC volgt het advies van de DIW en is van oordeel dat de plannen m.b.t. de infiltratievoorziening dienen aangepast te worden.
 - De vertegenwoordiger van de aanvrager geeft ter zitting aan dat de aangepaste plannen zo snel mogelijk zullen bezorgd worden.

11. Termijn

- Onder voorbehoud van een gunstig advies van het VEA en de aangepaste plannen m.b.t. de infiltratievoorziening kan:
 - voor de stedenbouwkundige handelingen de vergunning worden verleend voor onbepaalde duur;
 - conform artikel 68 punt 9 van het Omgevingsvergunningsdecreet de vergunning voor de ingedeelde inrichtingen of activiteiten verleend worden tot 20 november 2028 (de einddatum van de lopende basisvergunning).

12. Voorwaarden

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Stoomtoestellen: hoofdstuk 5.39
- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1 en immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4
- Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2
- Grote stookinstallaties: afdeling 5.43.3
- Stookinstallaties - immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

– /

Geactualiseerde voorwaarden:

1. Naast de algemene lozingsvoorwaarden dient de lozing van het bedrijfsafvalwater te voldoen aan de volgende bijzondere lozingsvoorwaarden:

Parameter	Norm (mg/l)
BZV	1.000
CZV	1.500
totaal koper	0,2
totaal zink	1,2
totaal stikstof	150
totaal fosfor	20
EOX	0,02
Anionische oppervlakteactieve stoffen	1
Som van niet-iogene en kationische oppervlakteactieve stoffen	4

2. In afwijking van artikel 4.4.3.3.§3. van Vlarem II mogen de luchtemissiewaarden van de twee naverbranders bepaald worden op basis van het werkelijk gemeten zuurstofgehalte in plaats van een zuurstofgehalte van 18%.

Stedenbouwkundige voorwaarden:

- Het AWV stelt volgende voorwaarde voor:
 1. Vastlegging ten opzichte van de grens van het autosnelwegdomein (A0210002 van 38.1 +0 tot 37.5 +60):
 - a. De bouwlijn ligt op 30 m van de grens van het autosnelwegdomein volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 (betreffende de vrije stroken langs autosnelwegen, eerste artikel). Deze is gemeten loodrecht op de as van de autosnelweg.
 - b. Bepaling van de grens van het domein van de autosnelweg: 1m vanuit de gracht.
 - De POVC is van oordeel dat deze voorwaarde niet opgelegd moet worden aangezien uit het advies van het AWV blijkt dat de aanvraag voldoet aan deze voorwaarde.
- Infrabel stelt volgende voorwaarden voor:
 2. De veiligheidsafstanden en de algemene voorwaarden m.b.t. bouwaanvragen dienen strikt te worden nageleefd;
 - De vergunninghouder dient sowieso te voldoen aan de geldende regelgeving. Dit moet niet nog een keer opgelegd worden als bijzondere voorwaarde.
- De DIW stelt volgende voorwaarde voor:
 3. Gezien de hoge voorjaarsgrondwaterstand (40cm onder het maaiveld) dient de oppervlakte herbekeken te worden zodat het infiltratiebekken ruimer en minder diep kan worden voorzien en bijgevolg het water optimaal kan infiltreren gedurende het hele jaar. Hierbij mag de diepte van het infiltratiesysteem de voorjaarsgrondwaterstand niet overschrijden;
 - Ook het CBS stelt een gelijkaardige voorwaarde voor, nl.:

De vooropgestelde infiltratieoppervlakte moet gerealiseerd worden in de wanden van de infiltratievoorziening.

- De POVC is van oordeel dat de plannen hieraan aangepast dienen te worden.
- De vertegenwoordiger van de aanvrager verklaart ter zitting dat de aangepaste plannen zo snel mogelijk zullen bezorgd worden.
- De POVC stelt voor om de aangepaste plannen te verankeren in een bijzondere voorwaarde.

– De POVC stelt bijkomend volgende voorwaarde voor:

4. Het advies van de Brandweerzone Taxandria d.d. 16 juli 2019 met refertes TU0039-26 en TU0039-27 maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd.

Lasten: /

Overwegende dat de wijzigingen aan de aanvraag worden aanvaard; dat conform artikel 30 van het omgevingsvergunningsdecreet geen nieuw openbaar onderzoek vereist is;

Gelet op het feit dat op het moment van de beslissing door deputatie d.d. 12 december 2019 (zitting in de voormiddag) het advies van het Vlaams Energieagentschap (VEA) nog niet was ontvangen; dat 12 december 2019 de uiterste nuttige zittingsdatum van deputatie is voor beslissing over deze aanvraag; dat bijgevolg de beslissing niet langer kon worden uitgesteld; dat het advies van het VEA wordt geacht gunstig te zijn;

Gelet op het feit dat op 19 november 2019 de aanvrager via het Vlaamse omgevingsloket de gevraagde informatie met betrekking tot de infiltratievoorziening heeft aangeleverd; dat hierbij werd tegemoet gekomen aan de opmerkingen van de DIW; dat zoals voorgesteld door de POVC het plan van de infiltratievoorziening wordt verankerd als stedenbouwkundige voorwaarde als volgt:

De infiltratievoorziening dient uitgevoerd te worden conform het gewijzigde plan 'L01_003 incinerator Schwelm Model (3).pdf' opgeladen op 19 november 2019 op het omgevingsloket.

Overwegende dat het advies van de POVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, kan verwezen worden naar de beoordeling in het verslag van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken en beginselen van de natuurtoets, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing aan titel IV van de VCRO kan verwezen worden naar de beoordeling in de uitgebrachte adviezen; dat uit de adviezen blijkt dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en dat op stedenbouwkundig vlak de aanvraag aanvaardbaar is;

Overwegende dat de aanvrager zich dient te houden aan de verplichtingen van het Koninklijk Besluit van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen; dat de aanvrager tevens de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties van 4 december 2012 dient te respecteren;

Overwegende dat voorliggende omgevingsvergunning enkel betrekking heeft op de in artikel 1 van dit besluit vermelde stedenbouwkundige handelingen en/of ingedeelde inrichtingen of activiteiten; dat deze vergunning geen regularisatie betreft voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de uitvoeringsplannen ingetekend staan;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater bepaalt volgens de code van goede praktijk en dat hij daarbij de bevoegde brandweer raadpleegt;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat om in toepassing van artikel 68 van het Decreet omgevingsvergunning de vergunning toe te staan voor een termijn van onbepaalde duur voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen en voor een termijn eindigend op 20 november 2028 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan bvba Avery Dennison België, gevestigd Tieblokkenlaan 1 te 2300 Turnhout, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend voor stedenbouwkundige handelingen bij en om een inrichting voor de productie van zelfklevende materialen (inrichtingsnummer omgevingsloket 20190304-0008), gelegen Tieblokkenlaan 1 te 2300 Turnhout, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 3-O-1043F, 3-O-1043G, 3-O-1043K, 3-O-1043R en 3-O-1043S, te veranderen door uitbreiding en wijziging, omvattend:

Volgende stedenbouwkundige handelingen:

- de nieuwbouw van een sas (Pest-Control);
- de plaatsing van een verbrandingsoven voor procesgassen/incinerator;
- de aanleg van verharding onder de verbrandingsoven.

Het veranderen door uitbreiding en wijziging van een inrichting voor de productie van zelfklevende materialen, als volgt:

- diverse koelinstallaties, airconditioninginstallaties en luchtcompressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.484 kW (uitbreiding met 433 kW - 16.3.1.2);
- een stoomgenerator met een waterinhoud van 80,1 l (vervanging van een generator van 50 liter door een van 80,1 liter - 39.1.1).
- stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 22.004 kW (uitbreiding met 5.032 kW - 43.1.3 - 43.3.1).

Rubricering: 16.3.1.2 - 39.1.1 - 43.1.3 - 43.3.1.

De melding dat de vergunde rubriek 31.1.1.a (dieselmotor voor sprinklerpomp) niet langer van toepassing is.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (3.2.2.a);
- het lozen van 3 m³/u, 42 m³/d, 12.000 m³/j bedrijfsafvalwater in de openbare riolering (3.4.2);

- installatie voor aanmaak van lakken met een geïnstalleerd vermogen van 8 kW (4.1.1);
- meerdere installaties (hotmeltcoaters) voor het aanbrengen van niet-solventhoudende lijmen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 632 kW (4.3.a.3);
- meerdere installaties (solventcoaters) voor het aanbrengen van solventhoudende lijmen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 364 kW (4.3.c.3);
- een installatie voor het drogen van lak of lijm (4.4);
- meerdere installaties voor het aanbrengen (coaten) en drogen van solventhoudende lijmen met een jaarlijkse oplosmiddelengebruik van 2.050 ton (4.6);
- de opslag van 120.160 liter brandbare vloeistoffen (6.4.2);
- 2 installaties voor het bedrukken van papier of plastic met een totaal geïnstalleerd vermogen van 30 kW (11.1.2);
- een transformator met een individueel nominaal vermogen 600 kVA (12.2.1);
- 6 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 2 x 1.250 kVA en 4 x 1.600 kVA (12.2.2);
- een noodbatterijgroep met een vermogen van 20.000 Ah x V (12.3.1);
- 31 batterijladers met een totaal geïnstalleerd vermogen van 107 kW (12.3.2);
- diverse koelinstallaties, airconditioninginstallaties en luchtcompressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.484 kW (16.3.1.2);
- diverse proceskoelinstallaties met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 143 kW (16.3.2.1.a);
- de opslag van 2.677 liter gevaarlijke gasen in verplaatsbare houders (17.1.2.1.2);
- de opslag van 50.180 liter stikstof in 2 tanks van respectievelijk 50.000 liter en 180 liter (17.1.2.2.3);
- de opslag van 500 kg diesel (17.3.2.1.1.b);
- de opslag van 273.790 kg ontvlammbare vloeistoffen van categorie 1 en 2 (17.3.2.2.3);
- de opslag van 83.500 kg bijtende stoffen, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS05 (17.3.4.2.a);
- de opslag van 500 kg giftige vloeistoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS06 (17.3.5.1.a);
- de opslag van 451.790 kg schadelijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS07 (17.3.6.3);
- de opslag van 203.890 kg gezondheidsgevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS08 (17.3.7.3);
- de opslag van 83.400 kg milieugevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS09 (17.3.8.2);
- de opslag van 4.600 liter gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4);
- installaties voor het afwikkelen, snijden, lamineren, opwikkelen, belijmen, ... van materialen uit kunststoffen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 2.084,7 kW (23.2.2.a);
- de opslag van 4.153 ton kunststoffen in een lokaal (23.3.2.c);
- meerdere laboratoria voor kwaliteitscontrole (24.2);
- meerdere installaties voor het aanmaken van lijm met een totaal geïnstalleerd vermogen van 1.028 kW (26.1.3.a);
- de opslag van in totaal 192,4 ton niet-solventhoudende en solventhoudende lijm (26.2);
- diverse metaalbewerkingsmachines met een totaal geïnstalleerd vermogen van 10 kW (29.5.2.1.a);

- een ontvettingsbad met een inhoud van 100 l (29.5.7.2.a.1);
- installaties voor het behandelen van materialen uit papier met een totaal geïnstalleerd vermogen van 2.088,7 kW (33.3.3.a).
- de opslag van 3.697 ton papier in een lokaal (33.4.2.c);
- een granulator voor rubbers met een geïnstalleerd vermogen van 73 kW (36.3.1.a.1);
- de opslag van 130 ton rubber in een lokaal (36.4.1);
- een stoomgenerator met een waterinhoud van 80,1 l (39.1.1).
- stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 22.004 kW (43.1.3 - 43.3.1);
- coatingwerkzaamheden met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van 2050 ton (59.5.2.2);
- het aanbrengen van lijmlagen met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van 2050 ton (59.13.2);
- het vervaardigen van solventlijmen met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van 2.200 ton (59.14.2);
- het mengen van natuurlijke en synthetische rubber met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van 2.200 ton (59.15.1).

Vlarem-rubrieken: 3.2.2.a – 3.4.2 – 4.1.1 – 4.3.a.3 – 4.3.c.3 – 4.4 – 4.6 – 6.4.2 – 11.1.2 – 12.2.1 – 12.2.2 – 12.3.1 – 16.3.1.2 – 16.3.2.1.a – 17.1.2.1.2 – 17.1.2.2.3 – 17.3.2.1.1.1.b – 17.3.2.2.3 – 17.3.4.2.a – 17.3.5.1.a – 17.3.6.3 – 17.3.7.3 – 17.3.8.2 – 17.4 – 23.2.2.a – 23.3.2.c – 24.2 – 26.1.3.a – 26.2 – 29.5.2.1.a – 29.5.7.2.a.1 – 33.3.3.a – 33.4.2.c – 36.3.1.a.1 – 36.4.1 – 39.1.1 – 43.1.3 – 43.3.1 – 59.5.2.2 – 59.13.2 – 59.14.2 – 59.15.1.

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.

Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Stoomtoestellen: hoofdstuk 5.39
- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1 en immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4
- Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2
- Grote stookinstallaties: afdeling 5.43.3
- Stookinstallaties - immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

– /

Geactualiseerde voorwaarden:

1. Naast de algemene lozingsvoorwaarden dient de lozing van het bedrijfsafvalwater te voldoen aan de volgende bijzondere lozingsvoorwaarden:

Parameter	Norm (mg/l)
BZV	1.000
CZV	1.500
totaal koper	0,2
totaal zink	1,2
totaal stikstof	150
totaal fosfor	20
EOX	0,02
Anionische oppervlakteactieve stoffen	1
Som van niet-iogene en kationische oppervlakteactieve stoffen	4

2. In afwijking van artikel 4.4.3.3.§3. van Vlarem II mogen de luchtemissiewaarden van de twee naverbranders bepaald worden op basis van het werkelijk gemeten zuurstofgehalte in plaats van een zuurstofgehalte van 18%.

Stedenbouwkundige voorwaarden:

1. De infiltratievoorziening dient uitgevoerd te worden conform het gewijzigde plan 'L01_003 incinerator Schwelm Model (3).pdf' opgeladen op 19 november 2019 op het omgevingsloket;
2. Het advies van de Brandweerzone Taxandria d.d. 16 juli 2019 met refertes TU0039-26 en TU0039-27 maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd.

Lasten: /

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link: <https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 3 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;
Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 20 november 2028 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten en voor onbepaalde duur voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 5 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 6 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 7 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet. Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.