

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan B.V.B.A. DE MEERSEN voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te ICHTEGEM.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006, van 22 december 2006, van 9 november 2007 en van 7 december 2007;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 11 januari 2008, bij besluit van 14 december 2007 en bij besluit van 7 maart 2008 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008 en bij besluit van 7 maart 2008;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 12/06/2003 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en uitbreiden tot 32.000 mestkippen, 446 m3 mest, lozen HA, stallen 8 voertuigen, luchtcompressor 5 kW, 4000 l petroleum, 20.000 l mazout + 1 verdeelslang, 300 l olie voor een termijn tot 12/06/2023 en voor grondwaterwinning 12 m3/d en 2800 m3/j in de Ieperiaanse zanden en de Formatie van Landen voor een termijn tot 12/06/2008;

Gelet op het MB. d.d. 03/12/2003 waarbij in beroep de vergunning verleend wordt voor 26.000 mestkippen, 446 m3 mest, lozen HA, stallen 13 voertuigen, luchtcompressor 5 kW, 4000 l petroleum, 20.000 l mazout + 1 verdeelslang, 300 l olie, stroomgenerator 40 kW voor een termijn tot 12/06/2023 en voor grondwaterwinning 5 m3/d en 500 m3/j in de Ieperiaanse zanden voor een termijn tot 12/06/2008 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het uitbreiden met 6000 mestkippen, grondwaterwinning 7 m3/d en 2300 m3/j in de Formatie van Landen;

Gelet op de melding overname d.d. 17/07/2003 door de BVBA Meersen tov. Pauwels Rik;

Gelet op het besluit d.d. 27/07/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en uitbreiden tot 26.000 mestkippen, 446 m3 mest, lozen HA 120 m3/j, stallen 13 voertuigen, luchtcompressor 5 kW, 4000 l petroleum, 20.000 l mazout + 1 verdeelslang, 300 l olie, stroomgenerator 40 kW, grondwaterwinning 5 m3/d en 2100 m3/j in het Ieperiaanse zand voor een termijn tot 12/06/2023;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 20/02/2008, ingediend door B.V.B.A. DE MEERSEN, gevestigd te Ganzestraat 8 8480 Ichtegem, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Ganzestraat 8 te Eernegem (Ichtegem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ICHTEGEM 2 AFD (EERNEGEM)	B	0366/y

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 26.000 vleeskippen, 446 m3 mest, lozen HA 120 m3/j, stalplaats 13 voertuigen, luchtcompressor 5 kW, 4000 l petroleum, 6000 l mazout + 1 verdeelslang, 300 l olie, stroomgenerator 40 kW, grondwaterwinning 5 m3/d en 2100 m3/j in het Ieperiaan zand
 - uitbreiden met 33.500 vleeskippen (mits mestverwerking), 200 m3 mest, een IBA, grondwaterwinning 10 m3/d en 2898 m3/j in het Ieperiaan zand
- tot een kippenfokkerij met 59.500 vleeskippen, 646 m3 mest, lozen HA 120 m3/j via een IBA, stalplaats 13 voertuigen, luchtcompressor 5 kW, 4000 l petroleum, 6000 l mazout + 1 verdeelslang, 300 l olie, stroomgenerator 40 kW, grondwaterwinning 15 m3/d en 4998 m3/j in het Ieperiaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.6.1	Afvalwater en koelwater: afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater (Totale eenheden: 120 kubieke meter per jaar)	3		0	N			
9.3.1.c.2	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubr. 9.2.2.f en 9.3.2. begr. gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen aan de inr.: in een agrarisch gebied: voor meer dan 20.000 st. pluimvee of gevogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 59500 Stuks (aantal))	1	A A L R	0	N			
9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: in een ander gebied dan deze vermeld onder b) of c): intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 59500 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N		J	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 13 Stuks (aantal))	3				0	N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning-installaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: 5 kW t.e.m. 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 5 kilo watt)	3				0	N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5.000 l (Totale eenheden: 4000 liter)	3		0	N			
17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 10000 liter)	3		0	N			
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 300 liter)	3		0	N			
17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelininstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N			
28.2.c.1	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5.000 m3 (Totale eenheden: 646 kubieke meter)	3		0	N			

31.1.1	Motoren (machines) met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren met totaal nominaal vermogen van: a) 10 kW t.e.m. 300 kW, gelegen in industriegebied; b) 10 kW t.e.m. 100 kW, gelegen in een gebied ander dan industriegebied. (Totale eenheden: 40 kilo watt)	3				0	N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 4998 kubieke meter per jaar)	2	W W	0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.6.1	afvalwaterzuiveringsinstallatie behandeling HAW	120 kubieke meter per jaar
9.3.1.c.2	kippen	59500 Stuks (aantal)
9.3.1.d	kippen	59500 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen	13 Stuks (aantal)
16.3.1.1	koelinstallaties	5 kilo watt
17.3.5.1	petroleum Opslag: 1 enkelwandige tank van 4000 liter bovengronds, ingekuipt	4000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 8000 liter bovengronds	8000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 2000 liter bovengronds, ingekuipt	2000 liter
17.3.7.1	olie	300 liter
17.3.9.1	verdeelininstallatie	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	mest	646 kubieke meter
31.1.1	motoren	40 kilo watt
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 7 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 7 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 12 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een kippenhouderij

- lozen van 120 m³/jaar HA in oppervlaktewater via een IBA
 - stallen voor het houden van max. 59.500 mestkippen
 - stallen van 13 voertuigen/aanhangwagens
 - luchtcompressor (5 kW)
 - 4.000 l petroleumopslag
 - 10.000 l mazoutopslag
 - 300 l olieopslag
 - brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang
 - 646 m³ dierlijke mestopslag
 - stroomgenerator (40 kW)
 - grondwaterwinning max. 15m³/dag en max. 4998m³/jaar
- kenmerken:
aard van de winning: boorput
aantal: 3
diepte van de winning: 7m-7m-12m
watervoerende laag: ieperiaan zand (HCOV-code 0800)
bestemming: drinken dieren, reinigingsdoeleinden

Gelet op het feit dat op datum van 4/03/2008 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.14/04/2008 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 29/04/2008 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 14/05/2008 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap R-O Vlaanderen;

Gelet op het gunstig advies dd. 21/04/2008 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 26/05/2008 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Diksmuide-Torhout (d.d. 05/02/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning (einddatum basisvergunning: 12/06/2023) in functie van de investering die gepaard gaat met de bouw van één nieuwe pluimveestal. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Op 22 december 2006 heeft de Vlaamse Regering een nieuw decreet houdende de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen goedgekeurd (BS 29/12/2006). Hierdoor wordt art. 33 ter van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming tegen de verontreiniging door meststoffen, vervangen bij het decreet van 11 mei 1999, opgeheven vanaf 31 december 2007. Concreet betekent dit dat vanaf 1 januari 2008 niet langer een toetsing dient te gebeuren van het mestdecreet in het kader van de Vlarem procedure.

Er is een vergunning voor 26.000 vleeskippen.

De exploitant wenst een vergunning voor 59.500 vleeskippen.

De exploitant wenst dus uit te breiden met 33.500 vleeskippen.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie verklaart de exploitant dat de uitbreiding alsnog zal gerealiseerd worden via aankoop NER. De benodigde NER werden namelijk reeds aangekocht in de Henri Lebbestraat 108 te Waregem.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2000 mestvarkens of meer dan 750 zeugen). De globale Vlarem-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarem II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande pluimveehouderij met verhoging van het vergunde aantal dieren of met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.).

De inrichting omvat 3 pluimveestallen, geheel gelegen in het agrarisch gebied.

Gezien de ligging en gelet op het aantal stuks pluimvee, ongeacht het aantal waarderingspunten, de stallen en/of de mestopslag gelegen zijn op meer dan de voldoende afstand tot de hindergevoelige gebieden, nl. 400m (40.001-60.000 stuks), is voldaan aan de afstandsregels.

De inrichting is gelegen op meer dan 1000 m van hindergevoelige gebieden.

De inrichting is gelegen in een landelijke omgeving.

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich 1 vreemde bewoning op circa 35 m ten oosten van de dichtstbijzijnde kippenstal. Deze woning is volgens inlichtingen bekomen op het gemeentebestuur momenteel onbewoond. Toekomstige bewoning is echter niet uitgesloten. Tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie verduidelijkt de exploitant dat deze woning bewoond wordt door iemand die deeltijds in het buitenland verblijft.

De nieuw te bouwen kippenstal sluit aan in het verlengde van de bestaande stal en komt op een ruimere afstand van de woning namelijk op circa 70m. Alle kippenstallen beschikken over 160 waarderingspunten. De hele inrichting wordt momenteel gerenoveerd.

Er zijn geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving, gelet op het feit dat er geen bezwaren werden ingediend. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

Vleeskippen worden uitsluitend op de grond gehouden. De mest in de stal van de kippen gehouden op de grond is niet vergunningsplichtig. Doordat deze mest onmiddellijk wordt afgevoerd na elke ronde, is deze mest niet vergunningsplichtig en dient er dan ook geen opslag van deze mest te worden vergund.

Nochtans is er enerzijds een citerne en mestkelder aanwezig op de inrichting met een capaciteit van 146m³ waarin het reinigingswater van de stallen wordt opgevangen en anderzijds ook een vaste mestopslag van 500m³. Tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie verduidelijkt de exploitant dat de vaste mestopslag voorzien is in de loods. Deze loods zou nu een stuk uitgebreid worden, zodat er meer opslagcapaciteit is. De mest wordt rechtstreeks afgevoerd naar Frankrijk.

Er wordt een nieuwe kippenstal gebouwd. Voor slachtkuikens zijn er nog geen of enkel onvoldoende aan de praktijk getoetste emissiearme stalsystemen op de markt. Voor deze pluimveecategorie is de traditionele stal momenteel nog steeds de beste techniek en dus toegestaan. Het is aangewezen dat de exploitant bij de bouw van de nieuwe stal reeds maximaal maatregelen toepast ter beperking van de stoflast en mogelijke geurhinder (bv. uitlaat ventilatie). Belangrijk hierbij is ook het toepassen van brongerichte maatregelen (zoals aangepast voeder, aangepast strooisel). Dit wordt gegarandeerd via bijzondere voorwaarde.

Tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie verklaart de exploitant dat hij momenteel gebruik maakt van vlaslemen voor het strooien van de kippen.

De stallen zijn voorzien van een mechanische ventilatie met verticale uitstoot zonder pet. Op de nieuwe stal wordt er een lengteventilatie voorzien met kopventilatoren weg van de woningen.

Uit het aanvraagdossier blijkt dat de kippen in de bestaande stallen gehuisvest worden op 0,039m² per dier en 0,04 m² per dier. De exploitant stelt dat deze oppervlaktes gelden bij het begin van iedere ronde. Op 30 dagen worden de kippen namelijk uitgedund, zodat ze, eens ze ouder en zwaarder worden, meer ruimte per dier hebben.

Het huishoudelijk afvalwater wordt via een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie geloosd in oppervlaktewater.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsverhoging. Het betreft dezelfde boorputten als vroeger vergund alhoewel in de huidige aanvraag een andere diepte wordt vermeld. Er wordt nog een derde boorput aangelegd. Tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie verduidelijkt de exploitant dat er 2 steenputten zitten van elk 7m en dat er een nieuwe put gestoken wordt met een diepte van 12m.

De diepe boorput van 165 m diepte zou ondertussen reeds reglementair zijn opgevuld. Het grondwater wordt gebruikt als drinkwater dieren en voor reinigingsdoeleinden. Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken. Alternatieven voor grondwater moeten worden benut om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen. De capaciteit van de watervoerende laag van het Ieperiaan zand komt niet in het gedrang.

Watertoets

De inrichting bevindt zich gedeeltelijk in mogelijk overstromingsgevoelig gebied, maar de nieuwe stal wordt voorzien in niet-overstromingsgevoelig gebied. De inrichting is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Speigracht. Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 1080m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 52.500 liter, wat voldoende is voor een oppervlakte van 1100m².

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: er is een woning dichtbij, die meestal bewoond is; de bewoner woont ook deels in het buitenland; er is een vaste mestopslag binnen in de loods; de loods wordt uitgebreid voor meer opslag; de mest gaat rechtstreeks naar Frankrijk; de kippen zitten op vlasleem; er zijn NER's gekocht van Boonen in Poelkapelle en van Devos in Waregem; er wordt een lengteventilatie voorzien met kopventilatoren weg van de woningen; op 30 dagen worden de kippen uitgedund; er zijn 2 steenputten van 7 m en er wordt een nieuwe put gestoken van 12 m; er zit veel ijzer in het water; we moeten na iedere ronde de leidingen reinigen met een speciaal product;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A. DE MEERSEN, gevestigd te Ganzestraat 8 8480 Ichtegem wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Ganzestraat 8 te Eernegem (Ichtegem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ICHTEGEM 2 AFD (EERNEGEM)	B	0366/y

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 26.000 vleeskippen, 446 m3 mest, lozen HA 120 m3/j, stalplaats 13 voertuigen, luchtcompressor 5 kW, 4000 l petroleum, 6000 l mazout + 1 verdeelslang, 300 l olie, stroomgenerator 40 kW, grondwaterwinning 5 m3/d en 2100 m3/j in het Ieperiaan zand
 - uitbreiden met 33.500 vleeskippen (aankoop NER), 200 m3 mest, een IBA, grondwaterwinning 10 m3/d en 2898 m3/j in het Ieperiaan zand
- tot een kippenfokkerij met 59.500 vleeskippen, 646 m3 mest, lozen HA 120 m3/j via een IBA, stalplaats 13 voertuigen, luchtcompressor 5 kW, 4000 l petroleum, 6000 l mazout + 1 verdeelslang, 300 l olie, stroomgenerator 40 kW, grondwaterwinning 15 m3/d en 4998 m3/j in het Ieperiaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.6.1	Afvalwater en koelwater: afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater (Totale eenheden: 120 kubieke meter per jaar)	3		0	N			
9.3.1.c.2	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubr. 9.2.2.f en 9.3.2. begr. gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen aan de inr.: in een agrarisch gebied: voor meer dan 20.000 st. pluimvee of gevogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 59500 Stuks (aantal))	1	A A L R	0	N			
9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: in een ander gebied dan deze vermeld onder b) of c): intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 59500 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N		J	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 13 Stuks (aantal))	3				0	N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning-installaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: 5 kW t.e.m. 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 5 kilo watt)	3				0	N	
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5.000 l (Totale eenheden: 4000 liter)	3		0	N			
17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 10000 liter)	3		0	N			
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 300 liter)	3		0	N			
17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N			

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
28.2.c.1	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5.000 m3 (Totale eenheden: 646 kubieke meter)	3		0	N			
31.1.1	Motoren (machines) met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren met totaal nominaal vermogen van: a) 10 kW t.e.m. 300 kW, gelegen in industriegebied; b) 10 kW t.e.m. 100 kW, gelegen in een gebied ander dan industriegebied. (Totale eenheden: 40 kilo watt)	3				0	N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 4998 kubieke meter per jaar)	2	W W	0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.6.1	afvalwaterzuiveringsinstallatie behandeling HAW	120 kubieke meter per jaar
9.3.1.c.2	kippen	59500 Stuks (aantal)
9.3.1.d	kippen	59500 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen	13 Stuks (aantal)
16.3.1.1	koelinstallaties	5 kilo watt
17.3.5.1	petroleum Opslag: 1 enkelwandige tank van 4000 liter bovengronds, ingekuipt	4000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 8000 liter bovengronds	8000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 2000 liter bovengronds, ingekuipt	2000 liter
17.3.7.1	olie	300 liter
17.3.9.1	verdeelinstallatie	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	mest	646 kubieke meter
31.1.1	motoren	40 kilo watt
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 7 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 7 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 12 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een kippenhouderij

- lozen van 120 m³/jaar HA in oppervlaktewater via een IBA
- stallen voor het houden van max. 59.500 mestkippen
- stallen van 13 voertuigen/aanhangwagens
- luchtcompressor (5 kW)
- 4.000 l petroleumopslag
- 10.000 l mazoutopslag
- 300 l olieopslag
- brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang
- 646 m³ dierlijke mestopslag
- stroomgenerator (40 kW)
- grondwaterwinning max. 15m³/dag en max. 4998m³/jaar

kenmerken:

aard van de winning:boorput

aantal:3

diepte van de winning:7m-7m-12m

watervoerende laag:ieperiaan zand (HCOV-code 0800)

bestemming: drinken dieren, reinigingsdoeleinden

- de besluiten van de deputatie d.d. 12/06/2003, 27/07/2005
- het MB d.d. 03/12/2003

worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar

1. die aanvangt op 26/06/2008 behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalst; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op 26/06/2028 behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlareem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlareem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7

- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden

Kippenstal

- Als strooisel worden ontstofte houtkrullen of ontstofte vlaslemen of niet-gehakseld stro of evenwaardig materiaal gebruikt.
- De nieuwe kippenstal dient voorzien te worden van lengteventilatie met kopventilatoren die zich bevinden in de kopgevel weg van de woningen.

grondwaterwinning

- De nieuwe boorput (max. 12 m) moet aangelegd worden op een vakkundige wijze, conform de richtlijnen opgesteld door de Afdeling Water. De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De buitendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen. Na uitvoering van de boorput dient de correcte boorstaat en boorschema van de boorput, met vermelding van de exacte diepte van de boorput, lengte en plaats van de filter edm, alsook een meting van het peil in rust en in werking en een liggingsplannetje, meegedeeld aan VMM Dienst Grondwaterbeheer, Zandstraat 255, 8200 Brugge, met vermelding van naam en adres van de boorfirma. De datum van boring moet eveneens worden vermeld.
- De boorputten moeten voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis;
- Indien het opgepompte water gebruikt wordt voor beregeningsactiviteiten dan zijn zulke beregeningen in de maanden juli, augustus en september, slechts toegelaten van 17 u 's avonds tot 10 u 's morgens.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, , bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008 en bij besluit van 7 maart 2008.

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 26/06/2008

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Dirk DE FAUW, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, de heer Gunter PERTRY, de heer Bart NAEYAERT, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De provinciegouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.