

Deputatie

Besluit

Zitting van 20 juli 2022
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2021186729_EA

30	2022_DEP_04267	Omgevingsvergunningsaanvraag - NV NOLLENS - Kruisem - Vergunning gedeeltelijk verlenen onder voorwaarden
-----------	-----------------------	---

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 20 juli 2022

Samenstelling:

Aanwezig:

mevrouw Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; de heer Kurt Moens, Gedeputeerde; mevrouw Leentje Grillaert, Gedeputeerde; mevrouw Riet Gillis, Gedeputeerde; mevrouw An Vervliet, Gedeputeerde; mevrouw Sarah Volckaert, wnd. Provinciegriffier

Afwezig:

de heer Steven Ghysens, Provinciegriffier

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsdecreet”).

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”).

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 21 december 2021 ingediend door NV NOLLENS, Joannes Huyslaan 5 te 8790 Waregem.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2021186729.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort “IIOA”).

Bijkomende informatie gevraagd en ontvangen op 11 januari 2022.

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 26 januari 2022 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Industriezone 5, 9770 Kruisem .

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20181211-0020 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:KRUISEM 1 AFD/KRUISSHOUTEM/, sectie C, nrs. 0685/L en 0685/H.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een pluimveeslachterij.

Nollens NV had twee vestigingen in Kruisem, Nollens I en Nollens II. In 2018 verviel de milieuvergunning voor de tweede site te Kruisem (Nollens I). De gehele productie werd overgeheveld naar Nollens II. Bij Nollens I wordt geen slachthuis meer uitgebraat.

De basismilieuvergunning voor Nollens II werd verleend op 18 februari 2002 voor een uitsnijderij. De slachterij werd initieel vergund op 30 juni 2005 maar is toen van rechtswege verval- len. De slachterij werd opnieuw vergund op 1 oktober 2009 en is productief sinds eind 2010.

De pluimveeslachterij is thans vergund voor het slachten van maximaal 120.000 dieren per dag, 142,5 ton/dag geslachte dieren en 56.012 ton levend gewicht/jaar.

Er wordt 5 dagen per week geslacht, gedurende 250 dagen/jaar. De levende kippen worden aangevoerd in vrachtwagens en in pandig gelost. Er is één slachtlijn aanwezig (onreine

zone). Deze slachtlijn wordt bij de 'tragere' processen (bv. plukken) opgesplitst in twee slachtlijnen om dan verderop in het slachtproces opnieuw samen te komen.

Na het broeien en plukken volgt de panklaarlijn (reine zone) en tot slot wordt het vlees gekoeld tot ca. 2°C.

Na koeling volgt eventueel nog een verdere versnijding of filering en wordt het vlees verpakt voor verzending/expeditie.

Verpakte producten worden in afwachting van verzending gekoeld of diepgevroren bewaard.

Het bedrijf heeft een externe milieucoördinator aangesteld.

Het bedrijf is MER-plichtig en omvat een GPBV-inrichting.

Vergunningstoestand

- *Milieuvergunningen*
 - Besluit van de het college van burgemeester en schepenen van 18 februari 2002 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor de exploitatie van een vleesuitsnijderij, voor een termijn tot en met 17 februari 2022;
 - Besluit van de deputatie van 30 juni 2005 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor de uitbreiding van de vleesuitsnijderij tot een pluimveeslachterij (slachterij nadien van rechtswege vervallen wegens niet tijdig opgestart), voor een termijn tot en met 17 februari 2022;
 - Besluit van de deputatie van 1 oktober 2009 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor de uitbreiding van de vleesuitsnijderij tot een pluimveeslachterij, voor een termijn tot en met 17 februari 2022;
- *Omgevingsvergunningen*
 - Besluit van de deputatie van 27 juni 2019 houdende de weigering van de vergunning voor het veranderen van een pluimveeslachterij (OMV2019014403);
 - Ministerieel besluit van 21 februari 2020 houdende uitspraak over het beroep aangekend tegen het besluit M03/45017/145/1/A/4/WV/KS van de deputatie van 27 juni 2019 houdende het weigeren van de vergunning aan nv Nollens (OMV2019014403) waarbij het beroep gegrond wordt verklaard en de gevraagde vergunning wordt toegestaan voor een termijn tot en met 17 februari 2022, behalve voor de gevraagde veranderingen onder de rubrieken 3.6.3.2°, 45.1.b)2°, 45.1d).

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op de ingedeelde inrichting of activiteit.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een hernieuwing van de vergunning (of verdere exploitatie van de IIOA) en verandering door wijziging, en uitbreiding

De oorspronkelijk aangevraagde verandering betrof in hoofdzaak de uitbreiding van de slachtcapaciteit en de uitbreiding van het lozingsdebiet van het effluent van de waterzuiveringsinstallatie.

De looptijd van de verkregen milieu- en omgevingsvergunning verviel op 17 februari 2022. De hervergunning werd pas aangevraagd op 21 december 2021.

Met het wijzigingsverzoek van 18 mei 2022 werden een aantal IIOA bijgestuurd zoals de reductie van de productiecapaciteit, het schrappen van de gevraagde debietuitbreiding van het geloosde effluent en de uitbreiding met een UF-installatie bij de waterzuiveringsinstallatie.

De aanvraag valt onder de MER-plicht en bevat een goedgekeurde MER op 3 mei 2019 met ref. PR-MER-3054-GK

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het verder exploiteren en veranderen van een pluimveeslachterij, omvattende:

- *de hernieuwing van:*
 - het ministerieel besluit van 21 februari 2020
- *de wijziging door:*
 - het verwijderen van de vergunde stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 761 kW;
- *de uitbreiding met/van:*
 - het uitbreiden van de waterzuiveringsinstallatie met een UF-installatie
 - een stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 440 kW;
 - het vergunde aantal geslachte dieren per dag met 50.000;
 - de vergunde productiecapaciteit met 87,5 ton geslachte dieren per dag;
 - de vergunde verwerkingscapaciteit met 23.338 ton levend gewicht per jaar.

Tot volgende gewenste toestand:

3.6.3.2° (2)

een afvalwaterzuiveringsinstallatie, met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater (incl. UF-installatie), met een effluent van 45 m³/u, 600 m³/dag en 120.000 m³/jaar in oppervlaktewater

6.4.1° (3)

de maximale opslag van 657 liter brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten.

6.5.1° (3)

twee brandstofverdeelslangen.

12.2.2° (2)

een transformatormet een individueel nomimaal vermogen van 1.600 kVA.

12.3.2° (3)

diverse batterijladers met een totaal geïnstalleerd vermogen van 16,4 kW.

15.1.1° (3)

de stalling van maximaal voor 20 motorvoertuigen.

15.4.1° (3)

inrichting voor het wassen van maximaal 30 voertuigen/dag.

16.3.2°b) (2)

drie luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 15 kW elk en diverse koelinstallaties met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 290 kW. (totaal: 335 kW).

17.1.2.1.2° (2)

de maximale opslag van 3.700 liter diverse gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

de maximale opslag van 19,32 ton GHS02-producten, waarvan 16.800 kg diesel (20.000 liter) en 2.520 kg gasolie (3.000 liter) in een gecompartmenteerde dubbelwandige ondergrondse houder van 23 m³.

17.3.4.1°a) (3)

de maximale opslag van 13,1 ton diverse stoffen met gevarenpictogram GHS05 waarvan 5 ton ijzerchloride en 5 ton NaOH elk in een bovengrondse enkelwandige kunststoffen houder van 4.100 liter en het overige in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.1°a) (3)

de maximale opslag van 5 ton ijzerchloride in een bovengrondse enkelwandige kunststoffen houder van 4.100 liter.

17.3.8.2° (2)

de maximale opslag van 2,3 ton stoffen met gevarenpictogram GHS09 in verplaatsbare recipiënten.

17.4. (3)

de maximale opslag van 1.501 kg diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen.

19.6.1°a) (3)

de maximale opslag van 220 m² houten paletten in een lokaal.

23.3.1°a) (3)

de maximale opslag van 60 ton kunststoffen kratten en paletten in een lokaal.

24.4. (3)

een labo waar geen afvalwater eigen aan de labotechnieken wordt gegenereerd.

28.2.a)2° (2)

de maximale opslag van 20 m² dierlijke mest.

29.5.2.1°a) (3)

diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 16 kW.

33.4.1°a) (3)

de maximale opslag van 150 ton papier en karton.

43.1.1°a) (3)

drie stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 440 kW elk (totaal: 1.320 kW).

45.1.b)2° (1)

een pluimveeslachterij met een slachtcapaciteit van gemiddeld 150.000 stuks/dag en maximaal 170.000 stuks/dag

45.1.d) (1)

een pluimveeslachterij met een productiecapaciteit van maximaal 230 ton geslachte dieren/dag.

45.1.e) (1)

een pluimveeslachterij met een verwerkingscapaciteit van maximaal 79.350 ton levend gewicht/jaar.

45.4.c)1°a) (3)

een uitsnijderij met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 75 KW.

45.4.e)2° (2)

de maximale opslag van 1.305 ton producten van dierlijke oorsprong.

53.8.3° (1)

een grondwaterwinning van maximaal 635 m³/dag en 142.350 m³/jaar uit 10 boorputten van 10 m diep en uit 1 opvangput van drainagewater van 3 m diep die water onttrekken uit de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100 – grondwaterlichaam CVS_0160_GWL_1).

Bijstellingen

De exploitant vraagt om volgende bijzondere milieuvoorwaarde bij de hervergunning te behouden:

- de verkregen bijzondere lozingsvoorwaarden;
- een nood aansluiting op de DWA-leiding;
- de continue exploitatie.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 04 februari 2022 tot en met 06 maart 2022.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

Er werd op 08 februari 2022 een informatievergadering georganiseerd waarop de brandweer en één derde aanwezig waren. Het verslag van de vergadering werd opgeladen in het loket.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland of Wallonië.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Kruisem

GUNSTIG op 14 maart 2022

onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en de volgende bijzondere milieuvoorwaarde:

- Het voorwaardelijk gunstig advies van de brandweer dd. 21/02/2022 dient strikt nageleefd.
- Inzake de parkeerproblematiek op openbaar domein dient gezocht naar een oplossing op de site Nollens II en/of de site Nollens I.

Departement Omgeving - milieuadvies

ONGUNSTIG op 29 maart 2022

Er is onvoldoende informatie om het lozingsaspect te beoordelen en de opmaak van een nieuw MER is noodzakelijk.

Gelet bovendien dat het lozingsaspect onlosmakelijk verbonden is aan de uitbating van de pluimveeslachterij en vleesversnijderij, wordt de aanvraag in zijn geheel ongunstig geadviseerd. Een verdere beoordeling wordt niet uitgevoerd. De overige aspecten dienen immers ook mee vervat te worden in het nieuw op te maken MER.

Overige opmerkingen, waarbij rekening dient te worden gehouden bij een nieuwe aanvraag

- Een nieuw keuringsattest van de dieseltank van 20.000 liter toe te voegen (herkeuring diende voor 8/3/2022 te gebeuren en zou op vandaag beschikbaar moeten zijn);
- Een keuringsattest van het gasoliecompartiment van 3.000 liter ontbreekt;
- De nieuwe stookinstallatie is reeds eind 2020 geplaatst en er is op vandaag nog steeds geen emissiemeetrapport;
- De bijlage RX ontbreekt. Er wordt verwezen naar het MER-rapport maar dit rapport biedt geen antwoord op alle vragen die in het omgevingsloket worden gesteld.

Vlaamse Milieumaatschappij - Dienst advisering afvalwater en lucht

ONGUNSTIG op 14 maart 2022

VMM acht **het MER van 2019 niet meer up to date**. De gebruikte uitgangsgegevens dateren immers van 2015-2016.

VMM wijst er verder nog eens op dat **sinds 1 februari 2021** bij alle nieuwe aanvragen de impact op oppervlaktewater dient beoordeeld te worden volgens het **nieuwe Wezer-impactkader**. Noch in het MER, noch in de aanvraag werd dit uitgevoerd.

Bovendien blijkt uit de bijgevoegde resultaten van de meetcampagne van 2021 een **overschrijding voor stikstof totaal van 19 mg/L**. Uit het MER van 2019 bleek reeds een grote impact met de vastgelegde bijzondere norm van 15 mg/l. Een overschrijding van de norm dient voorkomen te worden.

VMM beschikt verder nog over **extra analysegegevens** in de periode 2020-2021. Deze werden deels door VMM zelf bemonsterd en deels uitgevoerd in opdracht van het bedrijf n.a.v. de opgelegde bijzondere voorwaarde inzake maandelijkse rapportering. Uit deze gegevens blijken **o.a. overschrijdingen van het gevraagde lozingsdebiet van 600 m³/d, met een maximum gemeten waarde van 771 m³/dag**.

In 2021 werd ook melding gemaakt van een **incident met de zuivering**.

In het dossier werden noch de beschikbare analysegegevens, noch de werking en update van de waterzuivering, besproken.

Vlaamse Milieumaatschappij – Dienst advisering grondwater

GUNSTIG op 04 maart 2022

voor een grondwaterwinning ingedeeld onder rubriek 53.8.3° die gelegen is in de Industriezone 5 te Kruisem met volgende kenmerken:

Aard van de winning: 10 boorputten met een diepte van 10 m en een drainage van 3 m diep

Te vergunnen debieten: maximaal 635 m³ per dag en 142350 m³ per jaar

Watervoerende laag: de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100)

Grondwaterlichaam: CVS_0160_GWL_1

Bestemming van het grondwater: slachtproces, reiniging en condensators (in geval van hemelwatertekort)

Vergunningsduur: onbepaalde duur

en dit mits naleving van de algemene milieuvoorwaarden (VLAREM II, hoofdstuk 4.3), de sectorale milieuvoorwaarden (VLAREM II, hoofdstuk 5.53) en de hieronder vermelde bijzondere voorwaarden.

- Het opvangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;
- Het grondwaterpeil in werking in de productieputten 1, 5 en 15 en in de peilput wordt maandelijks gemeten. Hierbij wordt het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Indien de grondwaterwinning minder dan drie uur in werking was wordt tevens de effectieve werkingsduur meegedeeld;

Maandelijks wordt een peilmeting in rust uitgevoerd in de productieputten 1, 5 en 15 en in de peilput na het stilleggen van een grondwaterwinning gedurende minstens 8 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd; De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren;

- Er moet jaarlijks twee kwaliteitsanalyses uitgevoerd worden op het grondwater uit de meest centrale productieput (put 5). Het grondwaterstaal moet rechtstreeks uit de

winningsput worden genomen. De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S/cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^\circ\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methylooranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l);

Anionen: SO_4^{2-} NO_3^- PO_4^{3-} OH^- F^- NO_2^- Cl^- CO_3^{2-} HCO_3^-

Kationen: Ca^{2+} Na^+ NH_4^+ Fe^{2+} K^+ Mg^{2+} Mn^{2+} Fe^{3+}

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5 % mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden: $(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05$. Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml , totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, intestinale enterokokken/100ml.

- De resultaten van de opgelegde metingen (peilmetingen en/of analyses) moeten samen met de debietmetingen voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan dienst van VMM bevoegd voor grondwater via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).

Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen

GUNSTIG op 21 februari 2022

mits dringend te voldoen aan de hiervoor vermelde maatregelen en reglementeringen en de opmerkingen in dit verslag.

Bijzondere aandachtspunten:

- Centrale controle en bedieningspost: locatie onmiddellijk te voorzien
- Lokaal verdiep stockage verpakkingsmateriaal voorzien van sprinklers.
- Compartimentering en werking brandwerende deuren na te zien
- Veiligheids- en antipaniekverlichting bij noodtrap kantoren
- Geldige attesten (zie lijst in verslag) - en andere in dit verslag opgenomen.

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie

STILZWIJGEND GUNSTIG

Provinciale grondwaterdeskundige

GUNSTIG op 07 april 2022

voor een maximumdebiet van 635 m^3 per dag en 142.350 m^3 per jaar uit 10 boorputten van 10 m diep en 1 opvangput voor drainagewater van 3 m diep die water onttrekken uit het Kwartair (HCOV 0163) voor een termijn van onbepaalde duur.

Voorgesteld wordt om de volgende vergunningsvoorwaarden op te leggen:

A. V93 – Sectorale voorwaarden “Winning van grondwater” op basis van VLAREM II

B. Bijzondere voorwaarden in afwijking van de sectorale voorwaarden:

- In afwijking van de artikels 5.53.3.1 en 5.53.3.3 van VLAREM II dient elke winningsput te worden uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. Voor winningsputten voorzien van een pomp wordt de debietmeter geplaatst in de toezichtskamer van de pompput, voor winningsputten met een bovengrondse pomp onmiddellijk na de pomp. Maandelijks dient de tellerstand van elke

debietmeter genoteerd te worden in een register. De opgepompte debieten moeten worden gerapporteerd via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).

- In afwijking van artikel 5.53.2.2 moet in elke winningsput een rechte peilbuis worden voorzien, met een diameter van minstens 25 mm, waarin een peillood kan neergelaten worden voor het meten van het grondwaterpeil.
- In afwijking van artikel 5.53.4.6 dient in de winningsputten 1, 5 en 15 en in de wettelijk verplichte peilput minimum maandelijks het peil “in werking” en “in rust” te worden opgemeten. De peilen worden genoteerd in een register en gerapporteerd via het Integraal Milieu Jaarverslag (IMJV). Bij het peil in werking wordt ook het ogenblikkelijk debiet genoteerd en bij het peil in rust de duur van de voorafgaande rustperiode.
- In afwijking van artikel 5.53.4.5 van VLAREM II moet de kwaliteit van het opgepompte ruwe grondwater minstens 2 x per jaar worden geanalyseerd. Het grondwaterstaal moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S/cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^{\circ}\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^{\circ}\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methyloranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l):

Anionen:	SO_4^{2-}	NO_3^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_2^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	
Kationen :	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}	
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}	

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5 % mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05$. Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37 $^{\circ}\text{C/ml}$, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, intestinale enterokokken/100ml.

De resultaten van de grondwateranalyses moeten worden gerapporteerd via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).

C. Specifieke bijzondere voorwaarden:

- Om verontreiniging van de watervoerende laag te vermijden dienen de winningsputten bovenaan steeds goed te worden afgesloten. In het bijzonder dient vermeden te worden dat verontreiniging, insijpelend regenwater of oppervlaktewater van bovenaf in de winningsputten terechtkomt.
- Het is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning op te vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. De opvulling dient te gebeuren overeenkomstig de code van goede praktijk voor boren, exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning opgenomen in bijlage 5.53.1 in VLAREM II.

Provinciale deskundige milieu

ONGUNSTIG overwegende:

- er is onvoldoende informatie om het lozingsaspect te beoordelen en de GPBV-evaluatie uit te voeren, zoals blijkt uit de ongunstige adviezen van AGOP-milieu en de VMM;
- de opmaak van een nieuw MER wordt noodzakelijk geacht;
- de brandweer wijst op een aantal dringend nog uit te voeren maatregelen.

Repliek exploitant dd. 19 april 2022

Middels een bericht op het loket op 19 april 2022 werd volgende repliek overgemaakt:

'In navolging van het overleg dat woensdag 30/03/2022 heeft plaatsgevonden met Sabine Goemaere (GOP milieu), Bruno Nollens (exploitant Nollens NV), Jef Vanoverschelde (ACT Vanoverschelde – opsteller aanvraag), Kristof Bol (United Experts) en Nathalie De Sutter (VMM) over de omgevingsvergunningsaanvraag voor Nollens NV met OMV nummer 2021186729 wensen wij met voorliggende nota bijkomende duiding te geven over het dossier.

Voorliggende aanvraag betreft een vergunningsaanvraag voor de hernieuwing van de vergunning voor het uitbaten van een pluimveeslachterij, inclusief een uitbreiding van de slachtcapaciteit van 120.000 dieren/dag naar 170.000 dieren/dag. In deze aanvraag tot hernieuwing en uitbreiding van de slachtcapaciteit is de vorige goedgekeurde project-MER dd. 03/05/2019 toegevoegd. De uitbreiding van de slachtcapaciteit is opgenomen in dit project-MER en heeft verder geen invloed op het waterverbruik op de site waardoor het daglozingsdebiet ongewijzigd blijft en de impact op de ontvangende waterloop bijgevolg niet zal verhooggen. Wat wel wordt aangepast in voorliggende aanvraag is het uurlozingsdebiet van 45 m³/uur naar 50 m³/uur alsook het jaarlozingsdebiet van 120.000 m³/jaar naar 150.000 m³/jaar. De aanpassing aan het jaardebiet wordt doorgevoerd omdat 250 slachtdagen x 600 m³/dag = 150.000 m³ en het uurdebiet om de lozing op een efficiëntere manier te kunnen laten plaatsvinden. Sneller lozen betekent meer speelruimte tussen enerzijds het ophouden van voldoende recupwater en anderzijds het sneller leeg krijgen van de kelder.

Aangezien de opmaak van het project-MER dateert van voor de invoering van het Wezer-arrest werd door erkend MER-deskundige water Johan Versieren een nieuwe impactberekening op de ontvangende waterloop met de Wezer-tool die door de VMM beschikbaar wordt gesteld. Deze berekening inclusief begeleidende nota wordt toegevoegd in Bijlage 1 van voorliggende nota. Betreft: OVGA Nollens NV - duidende nota Uw referentie: OMV2021186729 Ook de overige gevraagde aanvullingen worden in voorliggende nota toegevoegd. Zo worden de geldende keuringsattesten toegevoegd in Bijlage 2. De uitwerking van Bijlage RX "GPBV-installatie" zit vervat onder Bijlage 3.

Het emissierapport van de nieuwe stookinstallatie zit vervat in Bijlage 4 en een bijkomende toelichting omtrent de opvolging van de huidige bijzondere voorwaarden wordt toegevoegd in Bijlage 5.

De waterzuiveringsinstallatie is de voorbije jaren regelmatig geoptimaliseerd waardoor de werking reeds veel verbeterd is. Zo is er o.a. een personeelslid in dienst dewelke hoofdzakelijk belast is met de taak inzake de opvolging van de waterzuiveringsinstallatie. Ook in de toekomst staan er nog verdere aanpassingen op de planning zoals o.a. het invoeren van continue visuele controle van de fysicochemische voorzuivering en het afkoppelen van bepaalde zwaar beladen stromen om de continuïteit van de goede werking van de waterzuivering te optimaliseren. Verder wenst de exploitant te bevestigen dat in de toekomstige bedrijfsvoering ten alle tijde voorrang zal gegeven worden aan het hergebruik van gezuiverd afvalwater i.p.v. hergebruik van regenwater om zo de vergunde lozingsdebieten niet te overschrijden. Het regenwater zal apart geloosd worden van het bedrijfsafvalwater.

Ondertussen is er ook een nieuwe project-MER in opmaak voor de aanpassing van de waterzuiveringsinstallatie van een SBR (sequential biological reactor) naar een MBR (membrane biological reactor) waardoor er bijkomend gebruik zal gemaakt worden van vergaande

filtertechnieken (RO/UF) om het water verder op te zuiveren en zo het afvalwater nog meer doorgedreven te kunnen hergebruiken als recuperatiewater. In het MER zal onderzocht worden in hoeverre een verlaagd lozingsdebiet van het bedrijfsafvalwater (door vergaand hergebruik van RO water), in combinatie met het opconcentreren van een aantal stoffen tot een aanvaardbare impact op de Zoubeek kan leiden. Indien blijkt dat de impact niet aanvaardbaar zal zijn, kan op dat ogenblik geopteerd worden voor een gesplitste lozing waarbij de concentraten op de RWZI van Olsene kunnen geloosd worden. In dit geval zal met Aquafin in overleg gegaan worden en zal gekeken worden of een grondige evaluatie nodig is om deze lozing te kunnen realiseren. Na de afwerking van dit project-MER zal dan ook een nieuwe vergunningsaanvraag worden ingediend om deze aanpassingen aan te vragen.

De informatie die in deze nota wordt toegevoegd zal ook via een gewijzigde projectversie op het omgevingsloket worden opgeladen. Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u hier nog vragen of opmerkingen over heeft, aarzel niet om ons te contacteren.'

Deze replieknota werd besproken ter zitting van de commissie.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe. De vergunning is al vervallen. Het MER van 2019 is gebaseerd op gegevens van 2015-2016. Het MER is niet meer actueel; de impact is niet bekeken volgens het Wezer-impactkader, er zijn bovendien recente normoverschrijdingen. Er is onvoldoende informatie over het lozingsaspect. De bijlage voor de GPBV-evaluatie is niet bijgevoegd. Er is een nieuw MER nodig. De brandweer heeft opmerkingen gemaakt die dringend moeten uitgevoerd worden.

De exploitant heeft een replieknota bezorgd met volgende aanvullingen:

- De uitbreiding van de slachtcapaciteit was al opgenomen in het MER
- Een nieuwe impactbeoordeling
- Keuringsattesten
- Bijlage RX
- Emissierapport voor de nieuwe stookinstallatie
- Toelichting over de opvolging van de bijzondere voorwaarden
- Men is intussen bezig met de opmaak van een nieuw MER: de waterzuivering SBR zal omgeschakeld worden naar MBR.

Men zal dit wellicht willen indienen als wijzigingsverzoek; de essentie van het advies van de provinciale deskundige houdt stand.

De provinciale deskundige milieu stelt dat de waterzuivering een groot probleem blijft.

VMM stelt dat het advies van VMM ongunstig zal blijven. Via een wijzigingsverzoek alles aanleveren dat in een MER moet zitten, is niet correct.

De provinciale deskundige milieu stelt inzake de Wezer-impactberekening dat er absoluut geen garanties zijn dat het haalbaar is.

VMM stelt dat het voor CZV bijna 200 % zeker is dat ze de normen niet zullen halen. Er zijn altijd gigantisch grote overschrijdingen. Wij meten heel veel overschrijdingen en weten niet of dit goed wordt opgevolgd. Het debiet is ook een groot probleem. Men vraagt een stijging van het aantal te slachten kippen en het behoud van het huidig lozingsdebiet. We stellen ons vragen of dat haalbaar is. Er zijn onvoldoende garanties dat de waterzuivering op korte termijn in orde kan gebracht worden.

De provinciale deskundige milieu stelt dat het MER dateert van 2019. Op een ontheffing staat er een geldigheidsdatum; op een MER niet. Artikel 23 van het MER-decreet stelt wel

dat, als je een MER inbrengt in een dossier, dit actueel moet zijn. Hier is de conclusie dat het MER niet meer up to date is, rekening houdend met de aanvraag voor een hervergunning van onbepaalde duur.

VMM stelt dat er eerst een Wezer-impactberekening moet gebeuren, daaruit volgt welke maatregelen men moet nemen; men moet dus ook nog bekijken of dit haalbaar is. Het andere bedrijf van Nollens is gestopt en de slachtofferactiviteiten zijn naar het voorliggende bedrijf gegaan. Er gebeuren constant uitbreidingen die niet aangevraagd zijn. Uit de cijfers blijkt dat de waterzuivering het niet aan kan.

De provinciale deskundige milieu stelt dat er bij het ontvankelijk en volledig verklaren van het dossier er een MER bij zat. Als men het dossier verder in detail bekijkt, is de conclusie dat het verhaal niet klopt.

VMM stelt dat er al een traject lopende was voor een nieuw MER. De basisvergunning is echter al verlopen.

De voorzitter stelt dat als het advies ongunstig is, het bedrijf zonder vergunning zit.

De provinciale deskundige milieu stelt dat er bewust dingen achterwege gelaten worden.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant (studiebureau) die het voorstel van de commissie aanhoort en hierbij het volgende stelt: *We hebben de adviezen grondig doorgenomen. Er is overleg geweest met AGOP en VMM. De exploitant heeft het bedrijf 2 jaar geleden overgenomen en is ambitieus om de continue verbetering verder te zetten. Het bedrijf is klachtenvrij en heeft een goede relatie met de buurt en gemeente. Het bedrijf is zich bewust van de laattijdige aanvraag voor hernieuwing. We moeten nu een oplossing vinden om uit de impasse te geraken.*

Inzake de waterzuivering: het vorige MER bevat lozingscijfers uit 2015-2016. Intussen heeft de waterzuivering een mooie evolutie gekend, die zichtbaar is in de resultaten. Het is nog niet perfect en kan altijd beter. Inzake de discussie over de dagcapaciteit: het bedrijf is aanpassingen aan het doen om recupwater te gebruiken bovenop het regenwater. De exploitant wenst 600 m³ per dag te behouden en zal dit niet overschrijden.

We willen een wijzigingsverzoek indienen met toelichtende nota en alles maximaal in overeenstemming brengen met de huidige capaciteit:

- Het aantal dieren: met het wijzigingsverzoek willen we dit verminderen naar 150.000 dieren per dag;
- De 600 m³ per dag afvalwater wensen we te behouden (dit is vergund);
- Een deskundige is bezig om het Wezer-arrest te doorlopen, om dit in overeenstemming te brengen, er zijn een aantal voorstellen zoals het reduceren van de CZV-norm richting 7,5 mg/l, AQUA volgt de waterzuivering mee op en zal de geplande investeringen uitvoeren; de huidige voorgestelde normen kunnen behaald worden.
- Er is een overbrugging nodig tot het op moment dat het MER is goedgekeurd. Er wordt nog verder gegaan naar een waterzuivering MBR RO met volledig hergebruik van het water op de site. Er is laattijdige een hernieuwing aangevraagd. De suggesties zullen in het MER komen, zoals het concentraat van de waterzuivering MBR RO lozen op riolering. De situatie met het nieuwe MER zal nog enige tijd in beslag nemen. Gezien de precare situatie gaan we een wijzigingsverzoek indienen, waarin we ons confirmeren met het huidige MER. Met het nieuwe MER dat er binnen een half jaar zal zijn, gaan we een nieuwe aanvraag indienen. We vragen om binnen het huidig kader en met het wijzigingsverzoek mee te gaan zodat we niet zonder vergunning zitten. Met het nieuwe MER zal een nieuwe aanvraag ingediend worden.

De voorzitter vraagt of het de bedoeling is dat men een vergunning voor bepaalde duur zal aanvragen met het wijzigingsverzoek?

De vertegenwoordiging van de exploitant (studiebureau) stelt dat het de bedoeling is om het aantal dieren van 170.000 naar 150.000 te brengen en aanpassingen te doen aan het

lozingsverhaal. We dachten niet aan een bepaalde duur. Eventueel kan er als oplossing een proefvergunning verleend worden in afwachting van de nieuwe vergunningsaanvraag na het MER. Als het moet zouden we proactief een bepaalde duur kunnen aanvragen.

De vertegenwoordiging van de exploitant (milieucoördinator) stelt dat de procedure voor de opmaak van een nieuw MER al meer dan 2 jaar geleden is opgestart. Het heeft een zeer lange doorlooptijd gehad mede door corona e.d. en zit nu in finale fase. De reden voor de laattijdige hernieuwing is omdat we tot het besef kwamen dat we het nieuwe MER nooit tijdig konden rond krijgen. Op zich is er niks mis met een vergunning voor een beperkte duur omdat het toch de bedoeling is om aansluitend op het MER een nieuwe vergunning aan te vragen. Er is wel één probleem: het bedrijf investeert zwaar in het verbeteren van de milieuaspecten. Als milieucoördinator bevestig ik de drive hiervoor. Dit vraagt wel het vertrouwen van de banken. Het eerste wat banken doen met een nieuw investeringsaspect, is de vraag hoe het vergunningstechnisch zit. Bij een zeer korte duur van de vergunning kan dat mogelijks een hinderpaal zijn.

De vertegenwoordiging van de exploitant (exploitant) stelt dat het bedrijf bij de overname niet wist hoever het stond met de milieuvergunning. We doen alles om de zuivering zo goed mogelijk te laten draaien zodat dit op korte termijn in orde komt.

De vertegenwoordiging van de exploitant (milieucoördinator) stelt in verband met het water dat hergebruikt zal worden: voor AOW was er geen probleem. Ook om andere redenen is het essentieel om maximaal de kring te sluiten: het is niet alleen een economisch verhaal. De aanpassing van de waterzuivering naar MBR RO en het lozingsverhaal (lozen concentraat niet op de beek) kan niet zonder aanpassing van de vergunning. De installatie is besteld.

De voorzitter stelt dat de Commissie zich erover zal buigen of er een vergunning kan verleend worden op basis van een MER dat niet actueel is. Het is moeilijk om een hernieuwing te doen op basis van een achterhaald MER. Een beperkte termijn kan enkel op vraag van de exploitant.

De vertegenwoordiging van de exploitant (milieucoördinator) stelt dat men met het wijzigingsverzoek wil terugkeren naar de grondslag van het huidige MER. We maken ons sterk dat het dossier met 150.000 dieren per dag in orde is.

Na dit horen stelt VMM dat het bedrijf niet vergund is voor 150.000 kippen, maar slechts voor 120.000 kippen. De minister heeft in beroep de vergunning voor 120.000 kippen verleend als toegift. Hoe kan je een MER rechtsgeldig behouden op basis van een aanvraag die eerst geweigerd werd.

De provinciale deskundige milieu stelt zich de vraag of het MER nog actueel genoeg is om dat terug vergund te krijgen. Het is hopeloos achterhaald en het bedrijf is nog niet rond om de problemen op te lossen. Het bedrijf bekijkt nu wat het moet doen voor het Wezer-arrest.

VMM stelt dat er voor CZV in recente metingen 1.140 mg/l gemeten werd. Dan kan men niet stellen dat de waterzuivering goed draait.

De provinciale deskundige milieu is geen voorstander om een wijzigingsverzoek toe te laten. VMM stelt dat dit niet veel zal veranderen aan de conclusie.

De provinciale deskundige milieu stelt dat een proefvergunning bij een hervergunning toegeven is dat het dossier niet in orde is.

De voorzitter stelt voor om geen wijzigingsverzoek te aanvaarden. Men moet een nieuw dossier indienen met een actueel MER.

De povc adviseert **ONGUNSTIG** op 26 april 2022.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- er is onvoldoende informatie om het lozingsaspect te beoordelen en de GPBV-evaluatie uit te voeren, zoals blijkt uit de ongunstige adviezen van AGOP-milieu en de VMM;
- de brandweer wijst op een aantal dringend nog uit te voeren maatregelen.
- de opmaak van een nieuw MER wordt noodzakelijk geacht;
- de aanvrager stelt ter zitting een wijzigingsverzoek te willen indienen waarmee de aanvraag zal worden gereduceerd in overeenstemming met het huidige project-MER
- een MER-deskundige heeft intussen het Wezertool volledig doorlopen en het resultaat hiervan zal tevens mee opgenomen worden in het wijzigingsverzoek;
- ruimschoots een half jaar geleden is een nieuwe MER-procedure opgestart maar deze is nog niet afgerond; nadien kan een nieuwe aanvraag ingediend worden obv dit nieuwe MER;
- met het wijzigingsverzoek wil de exploitant voorkomen dat het bedrijf zonder vergunning komt te vallen; de basismilieuvergunning is namelijk vervallen op 17 februari 2022; voorliggende hernieuwingsaanvraag werd jammer genoeg laattijdig ingediend; cfr. art.70 van het OVD moet dit minstens twaalf maanden voor de einddatum van een omgevingsvergunning van bepaalde duur; de aanvraag werd pas ingediend op 21 december 2021);
- voorts stuurt de exploitant ter zitting aan op een proefvergunning, eveneens om de periode van verval te overbruggen;
- de VMM stelt uit recente metingen vast dat de waterzuiveringsinstallatie nog steeds niet optimaal functioneert;
- de toegevoegde MER dateert van 2019 en is niet meer actueel om de gevraagde hervergunning correct te kunnen beoordelen;
- de vraag om eventueel een vergunning op proef af te leveren wijst op het feit dat de huidige exploitatie nog niet conform VLAREM II is;

Wijzigingsverzoek d.d. 18 mei 2022 (projectversie 3)

Het wijzigingsverzoek werd in het loket opgeladen op 18 mei 2022. Het werd aanvaard in de zitting van de deputatie van 19 mei 2022.

Met het wijzigingsverzoek worden volgende onderdelen aangepast:

- Bijlage C1
- Voorwerp van de aanvraag
- Aanpassingen in de rubriekentabel:
 - 3.6.3.2° (2)
de uitbreiding van de waterzuiveringsinstallatie met een UF-installatie.
 - 45.1.d) (1,X)
de uitbreiding van de productiecapaciteit met 87,5 ton geslachte dieren per dag.
 - 45.1.e) (1)
de uitbreiding van de verwerkingscapaciteit met 23.338 ton levend gewicht per jaar.

De oorspronkelijk gevraagde debietuitbreiding van het geloosde effluent onder de rubriek 3.6.3.2° werd geschrapt.

- Bijlage C6
- Materialen, grondstoffen en processen
- Bijlage RX - GPBV-installaties
- Bijlage R3 en R3b (1 document) – lozing van (bedrijfs)afvalwater + impactbeoordeling van lozing bedrijfsafvalwater op ontvangende waterloop door erkend MER-deskundige water + toelichting producent WZI i.v.m. haalbaarheid nieuwe lozingsnormen.

- Bijlage Q1 – bijstelling bijzondere voorwaarden
- Bijlage E4 + emissiemetingen
- Keuringsattesten opslaghouders
- Extra informatie – opvolging huidige bijzondere voorwaarden
- Bijlage F3 – aanvraag omgevingsvergunning van bepaalde duur

Openbaar onderzoek over projectversie 3

Het openbaar onderzoek liep van 26 mei 2022 tot en met 24 juni 2022.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

Er werd op 30 mei 2022 een informatievergadering georganiseerd. Er was geen interesse van omwonenden. Het verslag van de vergadering werd opgeladen in het loket.

Adviezen over projectversie 3

College van Burgemeester en Schepenen van Kruisem

STILZWIJGEND GUNSTIG

Departement Omgeving – milieuadvies

ONGUNSTIG op 22 juni 2022

De exploitant vraagt nu een omgevingsvergunning voor beperkte duur van 2 jaar in plaats van de initiële termijn van onbeperkte duur op basis van het MER, goedgekeurd op 3/5/2019, in afwachting van een nieuw MER dat in de loop van 2022 zal gefinaliseerd worden. Hierin zal ook een aanpassing van de waterzuiveringsinstallatie worden opgenomen waarbij er aan de waterzuiveringsinstallatie een RO-installatie zal worden toegevoegd. Op basis van het nieuwe MER wordt dan een aanvraag ingediend tot volledige hernieuwing van onbepaalde duur.

Afdeling GOP kan zich hierin vinden maar louter voor de status die tot 17/2/2022 vergund was op basis van het MER én mits gunstige beoordeling van de verschillende aspecten, waaronder de lozing (zie hieronder). Dit houdt in dat er als het ware een hernieuwing van 2 jaar wordt verleend zodat de exploitant tijd krijgt om het MER te finaliseren en een nieuwe aanvraag kan indienen op basis hiervan. In strikte zin betreft het een nieuwe vergunning van 2 jaar.

Een uitbreiding van 120.000 geslachte dieren per dag tot 150.000 dieren per dag of zelfs 170.000 dieren per dag kan niet worden toegestaan zonder de nieuwe MER. Slachtcapaciteiten hoger dan 120.000 dieren per dag dienen te worden geweigerd.

Uit de analyseresultaten van de meetcampagne uitgevoerd in april 2022, in het kader van de lozing van bedrijfsafvalwater, (niet besproken in het wijzigingsverzoek) blijkt dat er diverse overschrijdingen zijn van de verschillende normen. Zowel de oude als nieuw aangevraagde lozingsnormen voor de parameters ZS, BZV, CZV, Nt en Pt worden overschreden. Er zijn bijgevolg nog steeds problemen met de waterzuivering. Voor de gemeten analyseresultaten in deze meetcampagne en voor de evaluatie van de effecten van de lozing wordt verwezen naar het ongunstig advies van de VMM – AET d.d. 15/6/2022. Afdeling GOP sluit zich hierbij aan.

Gelet op de vastgestelde problematiek bij de lozing, kan worden verondersteld dat een aantal BBT-technieken nog steeds onvoldoende worden opgevolgd:

- monitoring van de WZI;
- overbelasting en storing van de WZI vermijden;

Met betrekking tot de opvolging van de waterzuivering dienen er minstens twee personen, naast de exploitant, voldoende opgeleid te zijn om dagelijkse opvolging te garanderen, ook tijdens ziekte of verlofperiodes. Het is op vandaag niet duidelijk of er op het bedrijf personeel is aangeduid en opgeleid voor deze taken. De exploitant verwees tijdens een overleg naar de externe milieucoördinator en zichzelf, maar dit garandeert geen adequate dagelijkse opvolging.

Ook in het productieproces worden mogelijk een aantal BBT's met impact op de waterzuivering onvoldoende of niet correct toegepast. Opleiding én continue opvolging van personeel is uiterst belangrijk om verstoringen in de waterzuivering te vermijden.

Vlaamse Milieumaatschappij - Dienst advisering afvalwater en lucht

ONGUNSTIG op 15 juni 2022

voor de hernieuwing van de vergunning voor bepaalde duur van 2 jaar, gelet op de gevraagde uitbreiding van de slachtcapaciteit en de negatieve impact van de lozing van maximaal 45 m³/uur – 600 m³/dag – 120.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater op het oppervlaktewater.

De VMM heeft met de bijkomende informatie in het wijzigingsverzoek onvoldoende motivatie om het lozingsdebiet te kunnen verantwoorden. Bovendien moet het bedrijf stappen ondernemen om in de eerste plaats het gezuiverd afvalwater te hergebruiken en niet het niet-verontreinigd hemelwater. Dit gezien de overschrijdingen te wijten zijn aan hevige regenval. Het is voor VMM momenteel onduidelijk of er momenteel reeds structurele wijzigingen gebeurd op het terrein m.b.t. het prioritair hergebruik van gezuiverd afvalwater boven hemelwater.

Uit recente analyseresultaten van 2022 (niet besproken in het wijzigingsverzoek) blijkt echter dat de huidige en nieuw aangevraagde lozingsnormen voor de parameters ZS, BZV, CZV, N t en P t in ruime mate overschreden worden. De nieuwe voorgestelde norm voor chloriden blijkt niet haalbaar, ook hierop worden overschrijdingen gemeten. Ook met de plaatsing van een extra UF zal dit niet op te lossen zijn. Er moet dringend ingegrepen worden en de waterzuivering moet van nabij opgevolgd worden door een erkend deskundige water.

In de begeleidende nota van de deskundige wordt erop gewezen dat de voorgestelde normen enkel mogelijk zijn met een zeer doorgedreven opvolging/toezicht op de werking van de waterzuivering. Dit is momenteel zeker nog niet geval, gelet op de analyseresultaten. VMM acht een potentieel hoog risico naar milieu verontreiniging komende van de huidige en gevraagde lozing van het bedrijf Nollens en kan bijgevolg niet akkoord gaan met de vraag tot het (tijdelijk) verlengen van de vergunning.

In de vergunning afgeleverd door de deputatie van Oost-Vlaanderen op 01 oktober 2009 werd de realisatie van een noodaansluiting op de DWA-leiding opgelegd. Volgens de VMM is deze noodaansluiting er nog steeds niet. Gelet op het herhaaldelijk overschrijden van de lozingsnormen, dient het bedrijf stappen te ondernemen om deze noodaansluiting te voorzien. Aquafin dient hierbij gecontacteerd te worden.

Vlaamse Milieumaatschappij – Dienst advisering grondwater

GUNSTIG op 3 juni 2022

Met voorliggend wijzigingsverzoek wenst de exploitant een verlenging van zijn huidige vergunning te bekomen voor een beperkte termijn van 2 jaar. Verder omvat het geen nieuwe informatie met betrekking tot de grondwaterwinning.

De VMM-ADV Team Advisering Grondwater behoudt haar gunstig advies dd. 04/03/2022, waarbij de termijn beperkt wordt tot 2 jaar:

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie

STILZWIJGEND GUNSTIG

Provinciale grondwaterdeskundige

GUNSTIG

Het advies van 7 april 2022 blijft behouden.

Provinciale deskundige milieu

ONGUNSTIG op 30 juni 2022

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- uit recente analyseresultaten van het geloosde bedrijfsafvalwater blijkt dat de huidige en nieuw aangevraagde lozingsnormen voor de parameters ZS, BZV, CZV, N t en P t in ruime mate overschreden worden. De nieuwe voorgestelde norm voor chloriden blijkt niet haalbaar, ook hierop worden overschrijdingen gemeten. Ook met de plaatsing van een extra UF zal dit niet op te lossen zijn.
- in de vergunning afgeleverd door de deputatie van Oost-Vlaanderen op 01 oktober 2009 werd de realisatie van een noodaansluiting op de DWA-leiding opgelegd. Volgens de VMM is deze noodaansluiting er nog steeds niet. Gelet op het herhaaldelijk overschrijden van de lozingsnormen, dient het bedrijf stappen te ondernemen om deze noodaansluiting te voorzien. Aquafin dient hierbij gecontacteerd te worden.
- gezien bovenstaande vaststellingen kan de gevraagde capaciteitsuitbreiding geenszins toegestaan worden;
- het wijzigingsverzoek bevat geen gegevens omtrent de remediëring van de opmerkingen van de brandweer, zoals o.m.
 - Bij het laatste controlebezoek 03/2021 werd vastgesteld dat er geen brandbare opslag tegen de gevel van het bedrijf meer is. Ook opletten met geparkeerde voertuigen van bezoekers en werknemers! Het bedrijf moet altijd rondom bereikbaar zijn voor de brandweer.
 - We stellen vast dat er voorzien is in een brandweerkhuis doch - de cilinder moet nagekeken worden; we kunnen deze niet openen - er wordt best daarnaast voorzien in een gewone brievenbus met opschrift 'brandweer' met daarin een grondplan (gevaaren, kritieke punten, uitgangen, nutsvoorzieningen..) en contactgegevens - Het verplichte controle- en bedieningslokaal zoals in bijlage 6 voorzien zou worden opgetrokken (cfr vorige aanvraag 03/2021), maar tot op heden is dit niet uitgevoerd!
 - Er was in eerdere adviezen compartimentering gevraagd bij de uitbreiding doch deze is niet uitgevoerd.
 - Herhaling van de opmerking van het verslag dd maart 2021
 - Opslagruimte eerste verdiep karton klasse C is nog steeds niet correct gecompartmenteerd, deuren sluiten niet automatisch, er is geen RWA, draagstructuur voldoet niet: aangezien dit nu moeilijk oplosbaar is kunnen we als oplossing sprinklers aanvaarden met correct sluitende brandwerende deuren of poorten.
 - Er staat brandlast in de gang voor de opslagruimte: dit moet in die ruimte voorzien worden.
 - De brandwerende muur is doorbroken door leidingdoorgangen die niet correct brandwerend zijn afgewerkt.

- De centrale- controle en bedieningspost ontbreekt nog steeds: er is voorlopig buiten voorzien in een herhaalbord van de detectiecentrale. Ook bediening van de RWA, sprinklers en detectie moet hierin voorzien worden.
- We stellen vast dat het branddetectiesysteem is voorzien. De bediening bevindt zich echter niet in de verplichte controle- en bedieningspost!
- De twee bluswater opslagtanks dienen voorzien te worden van DSP koppeling van 2 x diameter 70 of 1 X diameter 110 zodat de brandweer hierop kan aansluiten.
- Het verpakkingsmateriaal moet opgeslagen worden binnen het daartoe bestemde compartiment. De branddeuren moeten zelfsluitend zijn. We stelden vast dat deze nog steeds deels open blijven staan of niet correct automatisch sluiten.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

AGOP milieu stelt dat op p. 21 dient te worden aangevuld dat er met het wijzigingsverzoek wel een GPBV-toetsing is gebeurd. Dit verandert niets aan de eindconclusie.

De voorzitter stelt dat AGOP milieu een gunstig advies zou kunnen verlenen voor 2 jaar mits status quo zonder uitbreidingen.

AGOP milieu stelt dat het advies uiteindelijk ongunstig is over de aanvraag.

De plaatsvervangend voorzitter stelt dat wat al vergund is, niet geadviseerd is geweest.

De provinciale deskundige milieu stelt dat men dan iets vergunt waarvan je vooraf weet dat het niet in orde is.

De plaatsvervangend voorzitter stelt dat het bizar is dat men een uitbreiding van de verwerkingscapaciteit vraagt maar van de rest (lozing e.d.) niet. Men geeft hiervoor geen verklaring.

VMM stelt dat men stelt efficiënter te zullen werken. Men zou het hemelwater via een apart lozingspunt lozen waardoor het debiet beperkt zou worden. De installatie zou in de loop van 2022 in orde komen; dat was een deel van de repliek.

De provinciale deskundige milieu stelt dat het pijnpunt blijft dat ze nog altijd geen noodaan-sluiting hebben. Ook de opmerkingen van de brandweer blijven nog altijd een pijnpunt.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die het voorstel van de commissie aanhoort en hierbij het volgende stelt:

We hopen een duidelijk antwoord te geven op die elementen. Na de vorige POVC hebben we een wijzigingsverzoek ingediend.

Concreet hebben we de termijn voor de hernieuwing beperkt naar een overgangstermijn van 2 jaar.

We hebben de aanvraag in overeenstemming gebracht met de gewenste situatie van het huidige MER.

Intussen zijn er zeer veel zaken gebeurd; we hebben die toegelicht in de bijkomende nota.

In verband met de waterzuivering:

- Er werd online, continu cameratoezicht geplaatst.
- Er zijn extra mensen opgeleid die dit continu opvolgen.
- Er is een bijkomende back up voorzien door de ombouw van SBR naar MBR zonder uitbreiding van het debiet. Dit kan op zeer korte termijn.

- We hebben ook een overzicht bezorgd van de dagelijkse opvolging die gebeurt. Er kan perfect voldaan worden aan het Wezer-arrest. We hebben dit aangetoond in de nota die vorige week bezorgd werd.
- De onaangekondigde meting van afdeling handhaving toont de conformiteit aan met de normen. We hebben zelf ook metingen gedaan. We kunnen perfect garanderen dat de lozingsnormen, zelfs de verstrengde normen conform het Wezer-arrest, kunnen gehaald worden. Als er nog extra opvolging of bezorging nodig is, is dat geen probleem.
- Het is een goed en net bedrijf dat in harmonie is met de omgeving. Er zijn geen klachten. Ten gevolge corona is de vergunning vervallen.
- Het nieuwe MER loopt om een nieuwe aanvraag te kunnen doen.
- We vragen rechtszekerheid voor een beperkte termijn in functie van de nieuwe installatie. Anders zullen er honderden mensen op straat staan.
- Het bedrijf wil komaf maken met het verleden. De resultaten zijn goed. We vragen rekening te houden met de aanvullingen.
- De andere zaken hebben we geduid in de duidingsnota die opgeladen werd op het loket:
- Inzake het noodlozingscontract: we hebben vandaag een systeem met flexibel en debietmeter voorzien. We hebben nog geen contract met Aquafin omdat Aquafin een vast opgestelde installatie wou. Aquafin is nu samen met ons de aanpassingswerken aan het doen.
- Inzake de uitbreiding: met het wijzigingsverzoek is de aanvraag in overeenstemming gebracht met het nog steeds rechtsgeldige MER van 2019.
- De duiding conform het Wezer-arrest.
- We vragen dezelfde hoeveelheden toe te kennen zoals vergund medio februari.
- De prioriteit van het bedrijf is de strikte opvolging van de waterzuivering en MBR.
- Wat het brandgebeuren betreft: het gros van de zaken in het verslag zijn op vandaag in orde gebracht door de exploitant. De branddetectie en bluswateropvang zijn in orde. Er zijn nog 2 structurele zaken waarmee men bezig is.
- Wat nog niet in orde is, is de compartimentering. Er zijn 2 opties: een 1^e is sprinkelen en een 2^e is het verder in overeenstemming brengen met bijlage 6 van de compartimentering die er met de bouw al was. Het gaat in hoofdzaak over de onderliggende structuur die in verwerkend gedeelte staat. Naast het brandwerend aspect is ook het reinigend aspect belangrijk: deze moeten tegen elkaar afgewogen worden; dit is nu nog in onderzoek. Inzake de sprinklerinstallatiebouwers is het niet evident om op korte termijn een sluitend financieel voorstel te krijgen. Er waren paar zaken die moesten gerenoveerd worden die wel gebeurd zijn. Er wordt gevolg gegeven aan het advies van de brandweer.
- Inzake chlorides: de deskundige water is dit aan het uitwerken in het nieuwe MER: er kan voldaan worden aan de nieuwe norm voor chloriden. Het bewijs daarvan zijn 3 analyses en de inspectie van afdeling Handhaving. De norm kan gehaald worden in de tussenperiode. Als er na de MBR een RO zal komen dan zal een gesprek volgen om een gedeelte te kunnen lozen op riolering. De waterzuivering is dus onder controle.
- Chloride is afkomstig van het ontharden van water. Dit gaat bij de installatie van omgekeerde osmosestap naar beneden gaan. Omgekeerde osmose kan maar functioneren als er een vergunning is om een deel van de reststroom te lozen op de riolering.
- Ter staving verwijzen we naar dagelijkse eigen metingen en analyses van afdeling Handhaving. Er worden ter zitting stukken overhandigd.
- Het bedrijf zelf licht toe dat men het bedrijf heeft overgenomen. We proberen alles te doen voor de zuiveringsinstallatie. We hebben geen zicht op wat er in het verleden gebeurde. Op vandaag zijn de resultaten goed. De relatie met de omgeving is goed.
- We vragen voor een beperkte periode rechtszekerheid om op korte termijn een nieuwe aanvraag in te dienen. Dit zal wellicht gebeuren binnen de 3 maanden. We wachten op de afwerking: enkel het luik water is nog niet volledig in orde. We doen de nodige aanpassingswerken voor de nood aansluiting. Dit hangt samen met de aanpassingswerken aan

de installatie. We zouden continue aansluiting op de riolering willen. Dit vraagt een grondige ommekeer van wat er nu aan leidingen ligt. Alles is dicht gebetonneerd. Nu is er een noodaansluiting die niet voldoet aan de verwachtingen van Aquafin. Die zit in het midden van de koer: we kunnen die daar niet vast opstellen anders moeten we de ganse koer opbreken. We willen geen meter op de grond. We willen de meter binnen dan moet er een extra boring gebeuren.

Na dit horen stemt de voorzitter dat er veel zaken zijn waarvan men in 2009 al wist dat ze moesten gebeuren en die men nu niet kan doen op 3 maanden.

De provinciale deskundige milieu stelt dat het *verhaal van de* brandweer structureel is: de compartimentering is niet in orde.

VMM stelt dat men dit al langer weet. Uit de analyses van Handhaving blijkt dat er overschrijdingen zijn. Er is een serieuze impact op het oppervlaktewater.

De provinciale deskundige milieu en VMM stellen dat men steeds extra inspanningen doet na een ongunstig advies. De vraag is of men dit zal aanhouden.

De voorzitter stelt voor om het ongunstig advies te behouden. Men zal binnen 3 maanden een nieuw dossier indienen.

De provinciale deskundige milieu stelt dat het bedrijf zelf de oorzaak is van het ongunstig advies.

VMM stelt dat, als je leest wat er allemaal niet in orde is, je niet anders kan dan ongunstig advies verlenen.

De voorzitter stelt dat het dossier ook brandtechnisch niet in orde is.

De provinciale deskundige milieu stelt dat de Commissie in het vorige advies gezegd had dat het geen nut had een wijzigingsverzoek in te dienen.

De voorzitter besluit dat het advies ongunstig is om volgende redenen:

- Voor de lozing zijn er veel te veel zaken niet in orde;
- Het brandweeraspect is nog niet in orde: inzake de compartimentering is er ook nog geen aanzet tot oplossing;
- De noodaansluiting voor de lozing van het effluent van de waterzuiveringsinstallatie, opgelegd in 2009, is nog steeds niet in orde;
- Er zijn onvoldoende inspanningen van het bedrijf om de knelpunten in orde te brengen;
- Binnen de 3 maanden zal men sowieso een nieuwe aanvraag doen.

De povc adviseert **ONGUNSTIG** op 05 juli 2022:

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- de toegevoegde MER dateert van 2019 en is niet meer actueel om de gevraagde hervergunning correct te kunnen beoordelen;
- de aftoetsing aan het Wezerarrest werd uitgevoerd en toegevoegd aan het dossier via het wijzigingsverzoek; in de begeleidende nota van de deskundige wordt erop gewezen dat de voorgestelde normen enkel mogelijk zijn met een zeer doorgedreven opvolging/toezicht op de werking van de waterzuivering en een reductie van de lozingsnormen voor de parameters CZV (57,5 mg/l) - chloriden (493,6 mg/l) - Co (3,1 µg/l) en Hg (0,43 µg/l);
- uit recente analyseresultaten van het geloosde bedrijfsafvalwater blijkt dat de huidige en nieuw aangevraagde lozingsnormen voor de parameters ZS, BZV, CZV, N t en P t in ruime mate overschreden worden. De nieuwe voorgestelde norm voor chloriden blijkt niet haalbaar, ook hierop worden overschrijdingen gemeten. Ook met de plaatsing van een extra UF zal dit niet op te lossen zijn.

- ter zitting werden analyseresultaten overgemaakt van bedrijfseigen monsternames op 14 en 24 juni waar een waarde van CZV werd gemeten van resp. 25 en **73 mg/l** en van een monstername van Handhaving op 10 juni waar een waarde van **30,3 mg/l** CZV werd gemeten. In het kader van de Wezer-impactbeoordeling werd een lozingsnorm voor CZV van maximaal 57,5 mg/l vooropgesteld;
- in de vergunning afgeleverd door de deputatie van Oost-Vlaanderen op **01 oktober 2009** werd de realisatie van een **noodaansluiting** op de DWA-leiding opgelegd. Deze nood-aansluiting is nog steeds niet operationeel. Gelet op het herhaaldelijk overschrijden van de lozingsnormen, is dit gegeven van cruciaal belang om verdere verontreiniging van de ontvangende beek te kunnen vermijden;
- gezien bovenstaande vaststellingen kan de gevraagde capaciteitsuitbreiding geenszins toegestaan worden;
- het wijzigingsverzoek bevat geen gegevens omtrent de remediëring van de opmerkingen van de brandweer; er stelt zich een structureel probleem m.b.t. compartimentering én andere tekortkomingen die werden vastgesteld door de Hulpverleningszone en opgesomd in het advies van de provinciale milieudeskundige.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

Overeenkomstig artikel 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage, valt het project onder categorie 7f) *“Installaties voor het slachten van dieren met een verwerkingscapaciteit van 30.000 ton levend gewicht per jaar of meer”* van bijlage I.

Het huidige project voorziet immers in een uitbreiding van de slachtcapaciteit.

Het project-MER werd goedgekeurd op 03 mei 2019 (PRMER-3054-GK).

In het MER-rapport (verwerking van 30.000 ton/jaar levend gewicht en meer) worden 3 situaties onderzocht:

- Vergunde situatie (referentie en tevens nulalternatief tot vervaldatum van de lopende milieuvergunning).
Hierbij wordt opgemerkt dat dit ondertussen de “oude vergunde situatie” van voor 2020 betreft. Op 21/2/2020 werd een verandering/uitbreiding vergund door de minister. 17/2/2022 was de einddatum van de vergunning. Op vandaag is de vergunning bijgevolg vervallen. De slachthuisactiviteiten van Nollens I zouden al sinds 2018 gestopt zijn.
- Werkelijke situatie (te regulariseren).
Hierbij dient opgemerkt dat ook deze situatie niet overeenstemt met de werkelijke toestand vermits op 21/2/2020 een vergunning werd afgeleverd voor een hoger grondwaterwinningsdebiet. In huidige aanvraag wordt nergens aangegeven wat de huidige werkelijke productiecapaciteit (ton/dag geslacht gewicht) of verwerkingscapaciteit (ton/jaar levend gewicht) bedraagt.
- Gewenste situatie (uitbreiding).
In het MER wordt de impact onderzocht van een pluimveeslachterij
 - waarbij gemiddeld 150.000 dieren/dag worden geslacht met een maximum van 170.000 dieren op 1 dag per week;
 - met een productiecapaciteit van maximaal 230 ton per dag (geslachte dieren);
 - met een verwerkingscapaciteit van maximaal 79.350 ton/jaar levend gewicht.

De aanvraag betreft een pluimveeslachterij die op vandaag reeds 150.000 dieren per dag slacht i.p.v. maximaal 120.000 dieren per dag (vergund) en

- waarbij 170.000 dieren per dag worden aangevraagd (met een gemiddelde van 150.000 stuks/dag);
- met een productiecapaciteit van maximaal 230 ton per dag (geslachte dieren);
- met een verwerkingscapaciteit van maximaal 79.350 ton/jaar levend gewicht.

Een productie van 170.000 ton per dag gedurende vijf dagen heeft een hogere impact dan slechts 1 keer per week 170.000 per dag. Het MER houdt rekening met een gemiddelde van 150.000 dieren per dag. Uit bijlage C6 blijkt dat men in de aanvraag toch uitgaat van een gemiddelde van 150.000 dieren per dag (grondstoffen).

De gegevens in het MER m.b.t. de impact van het geloosde afvalwater op de ontvangende waterloop zijn niet meer actueel en dateren van de periode 2015-2016. Bovendien werd in het MER geen rekening gehouden met de consequenties van het "Wezerarrest".

Motivering met betrekking tot IIOA

GPBV-bedrijf

De inrichting is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de aangevraagde rubriek 45.1.d) die de hoofdactiviteit van het bedrijf omvatten.

Voor deze iioa is de volgende BREF van toepassing:

BREF for Slaughterhouses and Animals By-products Industries (SA) (2005) (in herziening)

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt een GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREF.

Via het wijzigingsverzoek werden de vereiste gegevens overgemaakt, die toelaten om de GPBV-evaluatie uit te voeren.

Ligging tov hindergevoelige gebieden/elementen

De iioa is gelegen op een afstand van:

- ca. 890 m van een woongebied, ander dan woongebied met landelijk karakter;
- ca. 345 m van een natuurgebied;
- ca. 250-280 m van autosnelweg E17.

Het bedrijf is gelegen in de Industriezone Zaubeeek te Kruisem. De omgeving heeft een sterk industrieel karakter.

In de industriezone zijn een 80-tal bedrijven gelegen waaronder een andere vestiging van pluimveeslachterij Nollens. Aanpalend bevinden zich twee wegen (Industriezone en Groenedreef) alsook andere bedrijven. De Groenedreef vormt de toegang tot diverse andere bedrijven via een portier gebouw en slagbomen.

De industriezone is vlakbij een op- en afrit van de autosnelweg E17 gelegen. De dichtstbij gelegen woning buiten het industriegebied bevindt zich circa 450 m ten oosten van de perceelsgrenzen in het agrarisch gebied aan de overzijde van de autosnelweg. Binnen het industriegebied is bij een aantal bedrijven bewoning mogelijk. Zo is er vermoedelijk bewoning op circa 300 m ten zuidwesten van de perceelsgrenzen bij een broeierij.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

De VMM acht het MER van 2019 niet meer up to date. De gebruikte uitgangsgeschiedenis dateren immers van 2015-2016.

De VMM wijst er verder nog eens op dat sinds 1 februari 2021 bij alle nieuwe aanvragen de impact op oppervlaktewater dient beoordeeld te worden volgens het nieuwe Wezer-impactkader. Noch in het MER, noch in de aanvraag werd dit uitgevoerd.

Bovendien blijkt uit de bijgevoegde resultaten van de meetcampagne van 2021 een overschrijding voor stikstof totaal van 19 mg/L. Uit het MER van 2019 bleek reeds een grote impact met de vastgelegde bijzondere norm van 15 mg/l. Een overschrijding van de norm dient voorkomen te worden.

De VMM beschikt verder nog over extra analysegegevens in de periode 2020-2021. Deze werden deels door VMM zelf bemonsterd en deels uitgevoerd in opdracht van het bedrijf n.a.v. de opgelegde bijzondere voorwaarde inzake maandelijkse rapportering. Uit deze gegevens blijken o.a. overschrijdingen van het gevraagde lozingsdebiet van 600 m³/d, met een maximum gemeten waarde van 771 m³/dag.

In 2021 werd ook melding gemaakt van een incident met de zuivering.

In het dossier werden noch de beschikbare analysegegevens, noch de werking en update van de waterzuivering, besproken.

Er is onvoldoende informatie om het lozingsaspect te beoordelen en de GPBV-evaluatie uit te voeren. Bovendien is de opmaak van een nieuw MER noodzakelijk.

Gelet bovendien dat het lozingsaspect onlosmakelijk verbonden is aan de uitbating van de pluimveeslachterij en vleesversnijderij, wordt de aanvraag in zijn geheel ongunstig geadviseerd. Een verdere beoordeling wordt niet uitgevoerd. De overige aspecten dienen immers ook mee vervat te worden in het nieuw op te maken MER.

Tevens dient opgemerkt dat de brandweer wijst op een aantal nog dringend te nemen maatregelen.

*
* *

Ook na het **wijzigingsverzoek van 18 mei 2022**, waarmee de exploitant tracht tegemoet te komen aan het ongunstig advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie van 26 april 2022, blijven de VMM en AGOP bij hun ongunstig advies.

De VMM heeft met de bijkomende informatie in het wijzigingsverzoek onvoldoende motivatie om het aangevraagde lozingsdebiet te kunnen verantwoorden. Bovendien moet het bedrijf stappen ondernemen om in de eerste plaats het gezuiverd afvalwater te hergebruiken en niet het niet-verontreinigd hemelwater. Dit gezien de overschrijdingen die te wijten zijn aan hevige regenval. Het is voor de VMM momenteel onduidelijk of er momenteel reeds structurele wijzigingen gebeurd zijn op het terrein m.b.t. het prioritair hergebruik van gezuiverd afvalwater boven hemelwater.

Uit recente analyseresultaten van 2022 (die niet worden besproken in het wijzigingsverzoek) blijkt echter dat de huidige en nieuw aangevraagde lozingsnormen voor de parameters ZS, BZV, CZV, N t en P t in ruime mate overschreden worden. De nieuwe voorgestelde norm voor chloriden blijkt niet haalbaar, ook hierop worden overschrijdingen gemeten. Ook met de plaatsing van een extra UF zal dit niet op te lossen zijn. Er moet dringend ingegrepen worden en de waterzuivering moet van nabij opgevolgd worden door een erkend deskundige water.

In de begeleidende nota van de deskundige wordt erop gewezen dat de voorgestelde normen enkel mogelijk zijn met een zeer doorgedreven opvolging/toezicht op de werking van de waterzuivering. Dit is momenteel zeker nog niet geval, gelet op de analyseresultaten. De

VMM acht een potentieel hoog risico naar milieuverontreiniging komende van de huidige en gevraagde lozing van het bedrijf Nollens en kan bijgevolg niet akkoord gaan met de vraag tot het (tijdelijk) verlengen van de vergunning.

In de vergunning afgeleverd door de deputatie van Oost-Vlaanderen op 01 oktober 2009 werd de realisatie van een noodaansluiting op de DWA-leiding opgelegd. Volgens de VMM is deze noodaansluiting er nog steeds niet. Gelet op het herhaaldelijk overschrijden van de lozingsnormen, dient het bedrijf stappen te ondernemen om deze noodaansluiting te voorzien. Aquafin dient hierbij gecontacteerd te worden.

AGOP wijst op de vastgestelde problematiek bij de lozing, zodat kan worden verondersteld dat een aantal BBT-technieken nog steeds onvoldoende worden opgevolgd, zoals o.m. de monitoring van de WZI en de overbelasting en storing van de WZI vermijden.

Met betrekking tot de opvolging van de waterzuivering dienen er minstens twee personen, naast de exploitant, voldoende opgeleid te zijn om dagelijkse opvolging te garanderen, ook tijdens ziekte of verlofperiodes. Het is op vandaag niet duidelijk of er op het bedrijf personeel is aangeduid en opgeleid voor deze taken. De exploitant verwees tijdens een overleg naar de externe milieucoördinator en zichzelf, maar dit garandeert geen adequate dagelijkse opvolging.

Ook in het productieproces worden mogelijk een aantal BBT's met impact op de waterzuivering onvoldoende of niet correct toegepast. Opleiding én continue opvolging van personeel is uiterst belangrijk om verstoringen in de waterzuivering te vermijden.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie treedt bovenvermelde adviezen bij en verleent op 5 juli 2022 een ongunstig advies, overwegende:

- de toegevoegde MER dateert van 2019 en is niet meer actueel om de gevraagde hervergunning correct te kunnen beoordelen;
- de aftoetsing aan het Wezerarrest werd uitgevoerd en toegevoegd aan het dossier via het wijzigingsverzoek; in de begeleidende nota van de deskundige wordt erop gewezen dat de voorgestelde normen enkel mogelijk zijn met een zeer doorgedreven opvolging/toezicht op de werking van de waterzuivering en een reductie van de lozingsnormen voor de parameters CZV (57,5 mg/l) - chloriden (493,6 mg/l) - Co (3,1 µg/l) en Hg (0,43 µg/l);
- uit recente analyseresultaten van het geloosde bedrijfsafvalwater blijkt dat de huidige en nieuw aangevraagde lozingsnormen voor de parameters ZS, BZV, CZV, N t en P t in ruime mate overschreden worden. De nieuwe voorgestelde norm voor chloriden blijkt niet haalbaar, ook hierop worden overschrijdingen gemeten. Ook met de plaatsing van een extra UF zal dit niet op te lossen zijn.
- ter zitting werden analyseresultaten overgemaakt van bedrijfseigen monsternames op 14 en 24 juni waar een waarde van CZV werd gemeten van resp. 25 en **73 mg/l** en van een monstername van Handhaving op 10 juni waar een waarde van **30,3 mg/l** CZV werd gemeten. In het kader van de Wezer-impactbeoordeling werd een lozingsnorm voor CZV van maximaal 57,5 mg/l vooropgesteld;
- in de vergunning afgeleverd door de deputatie van Oost-Vlaanderen op **01 oktober 2009** werd de realisatie van een **noodaansluiting** op de DWA-leiding opgelegd. Deze noodaansluiting is nog steeds niet operationeel. Gelet op het herhaaldelijk overschrijden van de lozingsnormen, is dit gegeven van cruciaal belang om verdere verontreiniging van de ontvangende beek te kunnen vermijden;
- gezien bovenstaande vaststellingen kan de gevraagde capaciteitsuitbreiding geenszins toegestaan worden;
- het wijzigingsverzoek bevat geen gegevens omtrent de remediëring van de opmerkingen van de brandweer; er stelt zich een structureel probleem m.b.t. compartimentering én andere tekortkomingen die werden vastgesteld door de Hulpverleningszone en opgesomd in het advies van de provinciale milieudeskundige.

*
* *

De deputatie is echter van oordeel dat een vergunning kan worden toegestaan voor een beperkte termijn van 1 jaar, **mits het behouden van de productiecapaciteiten/lozingsdebieten zoals in laatste aanleg vergund door de minister op 21 februari 2020**. Dit biedt de aanvrager de mogelijkheid om de in de adviezen aangehaalde knelpunten aan te pakken en een nieuwe aanvraag in te dienen met een actueel project-MER.

De voorwaarden opgelegd in het ministerieel besluit van 21 februari 2020 kunnen tevens overgenomen worden, **uitgezonderd** de volgende lozingsnormen die dienen aangescherpt rekening houdende met de aftoetsing aan het **Wezer-impactkader dat in voege is sinds 1 februari 2021**:

- CZV: 57,5 mg/l
- Hg t: 0,43 µg/l
- Co t: 3,1 µg/l
- Chloriden: 493,6 mg/l.

De reeds in de beslissing van de minister van 21 februari 2020 opgelegde maatregelen m.b.t. de optimalisatie van de waterzuivering, de RWA-afvoer en de noodaansluiting dienen **ten laatste tegen 1 september 2022** gerealiseerd te zijn.

Tenslotte wordt bijkomend als voorwaarde opgelegd dat in het project-MER ikv de hervergunning de verdere aanpassingen aan de waterzuivering en de potentiële impact hiervan op het oppervlaktewater dient besproken te worden.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande, nl.

- de toegevoegde MER dateert van 2019 en is niet meer actueel om de gevraagde hervergunning correct te kunnen beoordelen;
- de aftoetsing aan het Wezerarrest werd uitgevoerd en toegevoegd aan het dossier via het wijzigingsverzoek; in de begeleidende nota van de deskundige wordt erop gewezen dat de voorgestelde normen enkel mogelijk zijn met een zeer doorgedreven opvolging/toezicht op de werking van de waterzuivering en een reductie van de lozingsnormen voor de parameters CZV (57,5 mg/l) - chloriden (493,6 mg/l) - Co (3,1 µg/l) en Hg (0,43 µg/l);
- uit recente analyseresultaten van het geloosde bedrijfsafvalwater blijkt dat de huidige en nieuw aangevraagde lozingsnormen voor de parameters ZS, BZV, CZV, N t en P t in ruime mate overschreden worden. De nieuwe voorgestelde norm voor chloriden blijkt niet haalbaar, ook hierop worden overschrijdingen gemeten. Ook met de plaatsing van een extra UF zal dit niet op te lossen zijn.
- ter zitting werden analyseresultaten overgemaakt van bedrijfseigen monsternames op 14 en 24 juni waar een waarde van CZV werd gemeten van resp. 25 en **73 mg/l** en van een monstername van Handhaving op 10 juni waar een waarde van **30,3 mg/l** CZV werd gemeten. In het kader van de Wezer-impactbeoordeling werd een lozingsnorm voor CZV van maximaal 57,5 mg/l vooropgesteld;
- in de vergunning afgeleverd door de deputatie van Oost-Vlaanderen op **1 oktober 2009** werd de realisatie van een **noodaansluiting** op de DWA-leiding opgelegd. Deze noodaansluiting is nog steeds niet operationeel. Gelet op het herhaaldelijk overschrijden van de lozingsnormen, is dit gegeven van cruciaal belang om verdere verontreiniging van de ontvangende beek te kunnen vermijden;
- gezien bovenstaande vaststellingen kan de gevraagde capaciteitsuitbreiding geenszins toegestaan worden;

- het wijzigingsverzoek bevat geen gegevens omtrent de remediëring van de opmerkingen van de brandweer; er stelt zich een structureel probleem m.b.t. compartimentering én andere tekortkomingen die werden vastgesteld door de Hulpverleningszone en opgesomd in het advies van de provinciale milieudeskundige;
- teneinde de exploitant de mogelijkheid te bieden de hierboven aangehaalde knelpunten aan te pakken én een nieuwe aanvraag in te dienen met een actuele project-MER voor het bekomen van de hervergunning voor onbepaalde duur, wordt een omgevingsvergunning toegestaan voor een beperkte termijn van 1 jaar zoals aangevraagd in de **project-versie V3, weliswaar zonder de gevraagde capaciteitsuitbreiding en onder aangescherpte lozingsnormen (cfr. Wezer toetsingskader)**;

kan de omgevingsvergunning gedeeltelijk toegestaan worden voor een beperkte termijn van 1 jaar (de gevraagde capaciteitsuitbreiding wordt niet toegestaan).

Besluit

Artikel 1.

§1. Aan NV NOLLENS, Joannes Huyslaan 5 te 8790 Waregem, wordt **de vergunning geweigerd** voor het project gelegen aan de Industriezone 5, 9770 Kruisem op de percelen, kadastraal bekend onder KRUISEM 1 AFD/KRUISSHOUTEM/, sectie C, nrs. 0685/L en 0685/H, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA)**:

- de uitbreiding van een pluimveeslachterij met/van:
 - het vergunde aantal geslachte dieren met 50.000 stuks per dag;
 - de vergunde productiecapaciteit met 87,5 ton geslachte dieren per dag;
 - de vergunde verwerkingscapaciteit met 23.338 ton levend gewicht per jaar.

§2. Aan NV NOLLENS, Joannes Huyslaan 5 te 8790 Waregem, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Industriezone 5, 9770 Kruisem op de percelen, kadastraal bekend onder KRUISEM 1 AFD/KRUISSHOUTEM/, sectie C, nrs. 0685/L en 0685/H, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA)**:

- de hernieuwing van het ministerieel besluit van 21 februari 2020
- de wijziging door het verwijderen van de vergunde stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 761 kW;
- de uitbreiding met/van:
 - de uitbreiding van de waterzuiveringsinstallatie met een UF-installatie;
 - een stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 440 kW.

Met deze verdere exploitatie en verandering is de globaal vergunde toestand:

3.6.3.2° (2)

een afvalwaterzuiveringsinstallatie incl. een UF-installatie, met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater, met een effluent van 45 m³/uur, 600 m³/dag en 120.000 m³/jaar in oppervlaktewater.

6.4.1° (3)

de maximale opslag van 657 liter brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten.

6.5.1° (3)

twee brandstofverdeelslangen.

12.2.2° (2)

een transformatormet een individueel nomimaal vermogen van 1.600 kVA.

12.3.2° (3)

diverse batterijladers met een totaal geïnstalleerd vermogen van 16,4 kW.

15.1.1° (3)

de stalling van maximaal voor 20 motorvoertuigen.

15.4.1° (3)

inrichting voor het wassen van maximaal 30 voertuigen/dag.

16.3.2°b) (2)

drie luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 15 kW elk en diverse koelinstallaties met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 290 kW. (totaal: 335 kW).

17.1.2.1.2° (2)

de maximale opslag van 3.700 liter diverse gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

de maximale opslag van 19,32 ton GHS02-producten, waarvan 16.800 kg diesel (20.000 liter) en 2.520 kg gasolie (3.000 liter) in een gecompartmenteerde dubbelwandige ondergrondse houder van 23 m³.

17.3.4.1°a) (3)

de maximale opslag van 13,1 ton diverse stoffen met gevarenpictogram GHS05 waarvan 5 ton ijzerchloride en 5 ton NaOH elk in een bovengrondse enkelwandige kunststoffen houder van 4.100 liter en het overige in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.1°a) (3)

de maximale opslag van 5 ton ijzerchloride in een bovengrondse enkelwandige kunststoffen houder van 4.100 liter.

17.3.8.2° (2)

de maximale opslag van 2,3 ton stoffen met gevarenpictogram GHS09 in verplaatsbare recipiënten.

17.4. (3)

de maximale opslag van 1.501 kg diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen.

19.6.1°a) (3)

de maximale opslag van 220 m² houten paletten in een lokaal.

23.3.1°a) (3)

de maximale opslag van 60 ton kunststoffen kratten en paletten in een lokaal.

24.4. (3)

een labo waar geen afvalwater eigen aan de labotechnieken wordt gegenereerd.

28.2.a)2° (2)

de maximale opslag van 20 m² dierlijke mest.

29.5.2.1°a) (3)

diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 16 kW.

33.4.1°a) (3)

de maximale opslag van 150 ton papier en karton.

43.1.1°a) (3)

drie stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 440 kW elk (totaal: 1.320 kW).

45.1.b)2° (1)

een pluimveeslachterij van maximaal 120.000 dieren/dag.

45.1.d) (1)

een pluimveeslachterij met een productiecapaciteit van maximaal 142,5 ton geslachte dieren/dag.

45.1.e) (1)

een pluimveeslachterij met een verwerkingscapaciteit van maximaal 56.012 ton levend gewicht/jaar.

45.4.c)1°a) (3)

een uitsnijderij met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 75 KW.

45.4.e)2° (2)

de maximale opslag van 1.305 ton producten van dierlijke oorsprong.

53.8.3° (1)

een grondwaterwinning van maximaal 635 m³/dag en 142.350 m³/jaar uit 10 boorputten van 10 m diep en uit 1 opvangput van drainagewater van 3 m diep die water onttrekken uit de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100 – grondwaterlichaam CVS_0160_GWL_1).

§3. De gevraagde bijstellingen worden gedeeltelijk toegestaan, als volgt:

- De gevraagde bijzondere lozingsvoorwaarden kunnen slechts gedeeltelijk toegestaan worden (rekening houdende met de aftoetsing aan het nieuwe Wezer-impactkader). De aangevraagde lozingsvoorwaarden voor de parameters CZV – totaal Hg – totaal Co en chloriden worden verstrengd.
- De bijzondere voorwaarde m.b.t. de noodaansluiting werd geactualiseerd. De verplichting tot de realisatie van de noodaansluiting blijft behouden.
- Het behoud van de bijzondere voorwaarde m.b.t. continue exploitatie wordt toegestaan.

Artikel 2.

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1§2 wordt verleend voor een termijn van **één jaar** vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Milieuvoorwaarden**A. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II (en III).**

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:

<https://navigator.emis.vito.be/>

Voor de volledigheid wordt meegegeven dat volgende lozingsnormen van bijlage 5.3.2. van VLAREM II gelden: sector 37 - slachthuizen

B. Bijzondere milieuvoorwaarden

1. Lozing van het bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
- BZV: 20 mg/l
 - **CZV: 57,5 mg/l**
 - ZS: 60 mg/L
 - N t: 15 mg/l
 - Nitriet: 400 µg/L
 - P t: 1,2 mg/l
 - Zn t: 1,2 mg/l
 - Cu t: 0,1 mg/l
 - Pb t: 0,3 mg/L
 - **Hg t: 0,43 µg/l**
 - AOX: 120 µg/L
 - **Co t: 3,1 µg/l**
 - **Chloriden: 493,6 mg/L**
- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van VLAREM II, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II.
- c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van VLAREM II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
- d) **Ten laatste tegen 01/09/2022** implementeert het bedrijf ter optimalisatie van de waterzuivering:
- Een grotere FeCl₃-opslagtank (8 m³).
 - Een online fosfaatmeting op de biologische zuivering en hierop de FeCl₃ bijdosering.
 - Effluentdebietmeterkast met elektromagnetische debietmeter.
 - Een UF-installatie tussen de biologische reactortank en de schoonwatertank.
- e) Het bedrijf moet maandelijks rapporteren over de werking van de waterzuivering, met inbegrip van alle analyseresultaten (heffingsparameters + alle relevante parameters conform de bijzondere lozingsnormen) en de evaluatie ervan. Deze rapportering gebeurt aan de afdeling GOP (Milieu) van het departement Omgeving, evenals aan de afdeling Handhaving en aan de Vlaamse Milieumaatschappij.
- f) Alleen het gezuiverde afvalwater dat niet wordt gerecupereerd mag via de controle-inrichting worden geloosd. Bijgevolg dient een aparte opslag voorzien te worden voor het gezuiverde afvalwater en voor het hemelwater. Alleen de overloop van de opslag voor gezuiverd afvalwater mag naar de controle-inrichting worden geleid. De overloop van de hemelwateropslag naar de RWA-afvoer mag enkel worden aangekoppeld ná de controle-inrichting. Dit dient **ten laatste tegen 01/09/2022** geïmplementeerd te zijn. Het bedrijf dient de ingebruikname van het nieuwe systeem te melden aan de provincie, AGOP en VMM.

- g) Een noodaansluiting met geldig noodaansluitingscontract moet **ten laatste tegen 01/09/2022** worden gerealiseerd op de DWA-leiding zodat in geval van calamiteit of bij het optreden van een ernstige storing in de werking van de zuiveringsinstallatie het afvalwater niet of onvoldoende gezuiverd in de Zaubeeek terecht komt. Langs de noodaansluiting mag alleen bedrijfsafvalwater worden geloosd. De noodaansluiting moet verzegeld zijn en kan pas in werking gesteld worden, wanneer er zich een incident voordoet en na voorafgaande verwittiging van Aquafin en Handhaving (conform art. 4.1.3.4. van titel II van het VLAREM). De duur en werking is beperkt tot de tijd die het bedrijf nodig heeft om op een ecologische en economische verantwoorde manier deze lozing stop te zetten.
- h) In de MER ikv de hervergunning voor onbepaalde duur dienen de verdere aanpassingen aan de waterzuivering en de potentiële impact hiervan op het oppervlaktewater besproken worden.
- 2. **Het gebruik van een KWS-afscheider**
De aanwezige KWS-afscheider moet voldoen aan afdeling 4 2.3bis van titel II van het VLAREM.
- 3. **Geur**
De geurmilderende maatregelen zoals opgenomen in het MER moeten strikt worden nageleefd. Het lokaal van de vacuümpompen en de filters op de afscheider van de vacuümpompen worden dagelijks gereinigd alsook de opvangbakken. Het uitvoerende personeel houdt deze reiniging dagelijks bij in een logboek. Defecte of slecht functionerende installaties die aanleiding kunnen geven tot toename van geuremissies worden onverwijld hersteld.
- 4. **Stationair draaien van motoren**
Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d.
- 5. **Werktijden**
In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting continu worden geëxploiteerd.
- 6. **Tankplaats**
Tijdens het tanken moeten de nodige voorzorgen worden getroffen om morsen te voorkomen waarbij de nodige absorptiemiddelen voorradig moeten zijn om gemorste vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwaterverontreiniging wordt vermeden.
- 7. **Opslag van afvalstoffen**
 - a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlozingen op een adequate wijze kunnen verwijderd worden.
 - b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
 - a) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.
- 8. **Grondwater**
 - a) In afwijking van de artikels 5.53.3.1 en 5.53.3.3 van VLAREM II dient elke winningsput te worden uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. Voor winningsputten voorzien van een dompelpomp wordt de debietmeter geplaatst in de toezichtskamer van de pompput, voor winningsputten met een bovengrondse pomp onmiddellijk na de pomp. Maandelijks dient de tellerstand van elke debietmeter genoteerd te worden in een register. De opgepompte debieten moeten worden gerapporteerd via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).
 - b) In afwijking van artikel 5.53.2.2 moet in elke winningsput een rechte peilbuis worden voorzien, met een diameter van minstens 25 mm, waarin een peillood kan neergelaten worden voor het meten van het grondwaterpeil.

- c) In afwijking van artikel 5.53.4.6 dient in de 2 uiterst gelegen in gebruik zijnde winningsputten en in de wettelijk verplichte peilput minimum maandelijks het peil “in werking” en “in rust” te worden opgemeten. De peilen worden genoteerd in een register en gerapporteerd via het Integraal Milieu Jaarverslag (IMJV). Bij het peil in werking wordt ook het ogenblikkelijk debiet genoteerd en bij het peil in rust de duur van de voorafgaande rustperiode.
- d) In afwijking van artikel 5.53.4.5 van VLAREM II moet de kwaliteit van het opgepompte ruwe grondwater minstens 2 x per jaar worden geanalyseerd. Het grondwaterstaal moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S/cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^{\circ}\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^{\circ}\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methylooranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l):

Anionen:	SO_4^{2-}	NO_3^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_2^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	
Kationen :	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}	
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}	

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:
 $(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05$. Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml , totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, intestinale enterokokken/100ml.

De resultaten van de grondwateranalyses moeten worden gerapporteerd via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).

- e) Om verontreiniging van de watervoerende laag te vermijden dienen de winningsputten bovenaan steeds goed te worden afgesloten. In het bijzonder dient vermeden te worden dat verontreiniging, insijpelend regenwater of oppervlaktewater van bovenaf in de winningsputten terechtkomt.
- f) Het opgevangen regenwater of recupwater wordt prioritair gebruikt voor laagwaardige toepassingen.
9. In afwijking van art. 5.45.1.3§2 van titel II van het VLAREM moet de opslag van pluimaafval (categorie 3) voldoen aan:
- de opleggers waarin de pluimen worden opgeslagen in afwachting tot afvoer, staan inpandig opgesteld; Het lokaal waarin de pluimen tijdelijk worden opgeslagen is voorzien van elektronisch sluitende poorten/deuren zodat deze steeds automatisch sluiten;
 - de pluimen worden op het einde van een slachtdag afgevoerd.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- Het is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning op te vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. De opvulling dient te

gebeuren overeenkomstig de code van goede praktijk voor boren, exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning opgenomen in bijlage 5.53.1 in VLAREM II.

- Het bedrijf BFS Europe/Beaulieu Real, gelegen op ongeveer 300 m van Nollens, beschikt over een vergunning voor een bronbemaling die noodzakelijk is om het gebruik en de exploitatie van gebouwen mogelijk te houden met een vergund debiet van 130.000 m³/j. Dit water wordt deels gebruikt, maar grotendeels geloosd in de Zaubeeek. De Zaubeeek kan voor wateroverlast zorgen. De vergunning voor deze bronbemaling loopt tot 04-12-2022. De bedrijven moeten samen bekijken hoe dit water opgepompt door BFS Europe nuttig gebruikt kan worden door Nollens. Op die manier kan het debiet opgepompt door Nollens eventueel beperkt worden en gaat het bemalingswater van BFS niet verloren.
- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1. §1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervooraarden opgenomen in het advies van 21 februari 2022, met referentie 1741, nageleefd worden.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 9.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling.

omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° ...;
- 6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.
- 7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;

2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;

3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;

b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de wnd. Provinciegriffier,
Sarah Volckaert

de Gouverneur-Voorzitter,
Carina Van Cauter