



Provincie
Antwerpen

Departement Leefmilieu
Dienst Omgevingsvergunningen

Besluit

OMVP-2018-0062/MEKI - Referentie OMV-loket 2018084871

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING VAN NV RENEWI MET BETREKKING TOT EEN OP- EN OVERSLAGBEDRIJF VAN AFVALSTOFFEN, GELEGEN TE 2870 PUURS, NIJVERHEIDSTRAAT 1.

De deputatie van de provincie Antwerpen;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Decreet omgevingsvergunning), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Besluit omgevingsvergunning), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de aanvraag, op 13 juli 2018 ingediend door nv Renewi, gevestigd Berkebossenlaan 7 te 2400 Mol, met betrekking tot een op- en overslagbedrijf van afvalstoffen gelegen te 2870 Puurs, Nijverheidstraat 1; op het kadastrale percelen 2-B-623/3C, 2-B-627A2 en 2-B-627B2; voor het veranderen door verplaatsing van de volgende ingedeelde activiteiten:

- de opslag van 1.950 ton afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn (2.1.2.b), bestaande uit:
 - 300 ton glas;
 - 50 ton rubber;
 - 100 ton C-hout;

- 1.500 ton andere niet eerder genoemde niet-gevaarlijke afvalstoffen;
- de opslag en sortering van 500 ton steenpuin en andere inerte afvalstoffen (2.2.1.a);
- de opslag en sortering van 1.650 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.c.2), bestaande uit:
 - 500 ton bouw- en sloopafval;
 - 150 ton harde kunststoffen;
 - 1.000 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen;
- de opslag en sortering van 118 ton andere niet eerder genoemde niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.d.2), bestaande uit 118 ton Y-tong;
- de opslag en sortering van 80 ton gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.e.2), bestaande uit:
 - 30 ton KGA;
 - 50 ton AEEA, waarvan max. 25 ton beeldbuishoudende toestellen;

Rubricering volgens aanvrager: 2.1.2.b.2 - 2.2.1.a - 2.2.1.c.2 - 2.2.1.d.2 - 2.2.1.e.2;

Gelet dat de aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de opslag van 1.950 ton afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn (2.1.2.b), bestaande uit:
 - 300 ton glas;
 - 50 ton rubber;
 - 100 ton C-hout;
 - 1.500 ton andere niet eerder genoemde niet-gevaarlijke afvalstoffen;
- de opslag en sortering van 500 ton steenpuin en andere inerte afvalstoffen (2.2.1.a);
- de opslag en sortering van 1.650 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.c.2), bestaande uit:
 - 500 ton bouw- en sloopafval;
 - 150 ton harde kunststoffen;
 - 1.000 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen;
- de opslag en sortering van 118 ton andere niet eerder genoemde niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.d.2), bestaande uit 118 ton Y-tong;
- de opslag en sortering van 80 ton gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.e.2), bestaande uit:
 - 30 ton KGA;
 - 50 ton AEEA, waarvan max. 25 ton beeldbuishoudende toestellen;
- de opslag en mechanische behandeling van 11.550 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.2.b.2), bestaande uit:
 - 1.000 ton A-hout met een mobiele shredder van 746 kW (ook 2.4.3.b.2);
 - 7.000 ton B-hout met een mobiele shredder van 320 kW (ook 2.4.3.b.2);
 - 50 ton kartonnen kokers met een mobiele shredder van 320 kW;
 - 1.500 ton papier en karton met een balenpers van 110 kW;
 - 1.000 ton zachte kunststoffen met een balenpers van 110 kW;
 - 1.000 ton metalen met een metaalhamer van 400 kW;
- de opslag en mechanische behandeling van 3.330 ton afvalstoffen (2.2.2.f.2), bestaande uit:
 - 2.500 ton gemengde bedrijfsafvalstoffen in een afvalsorteerinstallatie met shredder van 463 kW (ook 2.4.3.b.2);
 - 300 ton niet-risicohoudend medisch afval in een afvalsorteerinstallatie met shredder van 463 kW;
 - 280 ton groenafval d.m.v. een shredder van 320 kW en een mobiele trommelzeef van 90 kW;
 - 140 ton PE-bolletjes;
 - 110 ton grof huisvuil;
- de opslag en fysisch-chemische behandeling van niet-gevaarlijk bedrijfsafvalwater (afkomstig van zustersites van Renewi) in de WZI (2.3.2.e.2);
- de biologische behandeling van niet-gevaarlijk bedrijfsafvalwater (afkomstig van zustersites van Renewi) in de WZI (2.3.3.a.2);
- de opslag, het sorteren en mechanisch behandelen van 2.500 ton gemengde bedrijfsafvalstoffen d.m.v. een shredder met een capaciteit van 500 ton/dag (de gemengde bedrijfsafvalstoffen

worden geshredderd i.f.v. verbranding met energierecuperatie) en de opslag en mechanische behandeling van 8.000 ton hout d.m.v. een mobiele houtverhakselaar van 320 kW en van 746 kW met een capaciteit van 500 ton/dag (het houtafval wordt geshredderd i.f.v. hergebruik of verbranding met energierecuperatie) (2.4.3.b.2);

- de opslag en mechanische behandeling van 1.000 ton metalen d.m.v. een metaalhamer van 400 kW met een capaciteit van 200 ton/dag (het metaalafval wordt verkleind als voorbereiding op zijn recyclage) (2.4.3.b.4);
- het lozen van huishoudelijk afvalwater via een IBA in het zeekanaal met een max. debiet van 0,75 m³/uur, 7,5 m³/dag en 1.500 m³/jaar (3.6.1);
- het lozen van bedrijfsafvalwater via een WZI in het zeekanaal met een debiet van 31 m³/uur, 324 m³/dag en 65.160 m³/jaar (3.6.3.2 - 3.6.7);
- de opslag van 2.080 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1), waarvan:
 - 1.040 liter motorolie in vaten;
 - 1.040 liter hydraulische olie in vaten;
- een brandstofverdeelinstallatie met 5 verdeelslangen (6.5.3), als volgt:
 - 2 bij de opslagtank voor diesel met een inhoud van 45.600 liter;
 - 2 bij de opslagtank voor gasolie met een inhoud van 9.800 liter;
 - 1 bij de opslagtank voor rode diesel met een inhoud van 2.500 liter;
- een transformator van 1.000 kVA (12.2.1);
- het stallen van 100 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- een wasplaats voor voertuigen (15.4.1);
- compressoren met een totaal vermogen van 83 kW en airco's met een totaal vermogen van 110,5 kW met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 193,5 kW (16.3.1.1);
- de opslag van in totaal 2.230 liter gevaarlijke gasen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.2), waarvan:
 - 9x 50 liter zuurstof;
 - 3x 50 liter arcal;
 - 5x 50 liter acetyleen;
 - 2x 40 liter en 50x 26 liter propaan;
- de opslag van 64,005 ton (75.290 liter) ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 in 6 bovengrondse houders (17.3.2.1.1.2), waarvan:
 - 38,76 ton (45.600 liter) witte diesel;
 - 8,33 ton (9.800 liter) rode diesel;
 - 2,125 ton (2.500 liter) rode diesel;
 - 12,75 ton (15.000 liter) stookolie;
 - 0,34 ton (400 liter) diesel;
 - 1,7 ton (1.990 liter) diesel;
- de opslag van 850 kg (1.000 liter) ruitensproeiervloeistof in een IBC-container (17.3.2.1.2.1);
- de opslag van 707,2 kg (832 liter) koelvloeistof in vaten (17.3.6.1.a - 17.3.7.1.a);
- de opslag van 420 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal vermogen van 30 kW (29.5.2.1.a);
- een dieselmotor voor het aandrijven van de automatische brandblusinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 100 kW (50% van totaal vermogen van 200 kW) en een dieselaggregaat van 800 kW (31.1.3);
- 2 stookinstallaties op stookolie met elk een vermogen van 450 kW (43.1.1.a);

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van indiening van voormelde aanvraag:

- besluit nr. MLAV1-2016-114 d.d. 24 november 2016 van de deputatie houdende vergunning op naam van nv Van Gansewinkel en nv T.T.A. tot het verder exploiteren na verandering van een op- en overslagbedrijf met afvalstoffen (nv Van Gansewinkel) en garagewerkplaats (nv T.T.A.) voor een termijn verstrijkend op 24 november 2036;

- besluit nr. MLAV1-2017-190 d.d. 9 november 2017 van de deputatie houdende vergunning op naam van nv Renewi (voorheen nv Van Gansewinkel) en nv T.T.A. voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een op- en overslagbedrijf van afvalstoffen (nv Renewi) en een garagewerkplaats (nv T.T.A) voor een termijn verstrijkend op 24 november 2036;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 14 mei 2018 en werd vervolledigd op 13 juli 2018; op het feit dat op datum van 31 juli 2018 de aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het gunstige advies d.d. 20 augustus 2018 van het college van burgemeester en schepenen van Puurs; op volgende elementen uit dit advies:

1. De aanvraag is volgens het gewestplan Mechelen met koninklijk besluit van 5 augustus 1976 gelegen in een industriegebied.
De plaats waar de werken voorzien worden is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd algemeen of bijzonder plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan.
De plaats waar de werken voorzien worden is niet gelegen binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet-vervallen verkaveling.
Het veranderen van het afvalverwerkend bedrijf is niet strijdig met de bestemming van industriezone volgens het gewestplan.
2. Historiek
 - a. Stedenbouwkundige vergunningen
 - 98076 bouwen van werkplaats 29/07/1980 Vergunning
 - 198090 uitbreiding van bestaande ketelmakerij 29/07/1980 Vergunning
 - 2001109 het verbouwen van werkplaats en kantoren, het bouwen van een weegbrug met kantoor en het aanleggen van buitenterrein met parkeerhouse 08/10/2001 Vergunning
 - 2005291 verbouwen van de kantoorzone in een bestaand pand, vernieuwen van de gevels en het dak 20/02/2006 Vergunning
 - 2010248 bouwen van een overdekking met waterzuiveringsinstallatie en terreinaanleg (slopen woning, aanleg talud, aanleg terreinverharding) 18/04/2011 Vergunning
 - 2016141 aanleg terreinverhardingen + regularisatie reeds aangelegde verhardingen 10/10/2016 Vergunning
 - 2016142 bouwen van een citerne met pompkamer tbv een sprinklerinstallatie 10/10/2016 Vergunning Gebouwen en constructies 4 OV 2018 – 157
 - 2012693 werkplaats/kantoorgebouw
 - b. Milieuvergunningen
 - 201624 op- en overslagbedrijf van afvalstoffen 24/11/2016 Gunstig
 - 201732 op- en overslagbedrijf van afvalstoffen en garagewerkplaats 09/11/2017 Gunstig
3. Er werd geen openbaar onderzoek gehouden; de aanvraag valt immers niet onder de aanvragen voor een omgevingsvergunning die moeten openbaar gemaakt worden.
4. De aanvraag is volgens het gewestplan Mechelen met koninklijk besluit van 5 augustus 1976 gelegen in een industriegebied voor milieubelastende industrie.
De westzijde binnen een straal van 500 meter maakt deel uit van het groter industriegebied Gansbroekstraat enerzijds en industriegebied Nijverheidstraat anderzijds. Het Zeekanaal scheidt beide industriegebieden.
Langs zuidwestelijke zijde bevindt zich ook een tip van PRUP "Ooievaarsnest", dat momenteel in de beslissende fase op tafel ligt bij de Vlaamse Overheid. We vinden hier ook PRUP "Willebroek Noord bis" (goedgekeurd 22 december 2008). Op de zuidelijk gelegen strook tussen A12 en N177 is momenteel een nijverheidsgebouw met kantoren en infrastructuur in opbouw.
Langs noordelijke zijde bevindt zich de Rupel, met aan de overzijde gemeente Boom. Volgens het originele gewestplan vinden we hier zowel zone voor industrie als woongebied terug.
Langs oostelijke zijde bevindt zich een bufferzone T volgens het gewestplan tot in Willebroek, waar deze zone overgaat in een woonzone en zowel een kleine KMO-zone als een groter gebied voor milieubelastende industrie.

In deze straal van 500 meter bevindt zich langs westelijke zijde het bedrijf Prayon Rupel, dat een Seveso-bedrijf is.

Het betreft een perceel bebouwd met een overslaghal, een werkplaats voor vrachtwagens en veel verhardingen.

De bouwplaats is gelegen langs de Nijverheidstraat, een verharde private weg, die een openbaar karakter heeft en eigendom is van de Vlaamse Waterweg. Het perceel ligt tussen de Rupel en het Zeekanaal. Langs de ene zijde bevindt zich een gewestweg, langs de andere zijde maakt de Nijverheidstraat een bocht en loopt ze gedeeltelijk rond het perceel. De bebouwing in de directe omgeving zijn alle industriële gebouwen.

5. De beoordeling - als uitvoering van artikel 1.1.4 van de codex gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en met oog voor de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen - houdt rekening met de volgende criteria als uitvoering van artikel 4.3.1 van de VCRO:
 - a. functionele inpasbaarheid:
Het vervangen van bestaande verharding door vloestofdichte verharding is functioneel inpasbaar op dit terrein gezien de activiteit van het bedrijf: verwerken en opslaan van afvalstoffen.
 - b. mobiliteitsimpact:
Het vervangen van verharding heeft geen invloed op de mobiliteit.
 - c. schaal:
Het volledige noordwestelijke gedeelte van de site wordt volledig van nieuwe vloestofdichte verharding voorzien. Hier bevinden zich onder meer lege containers, flexbunkers en een stelplaats voor voertuigen. In het oostelijk gedeelte wordt eveneens een kleinere zone voorzien van nieuwe vloestofdichte asfaltverharding. De schaal van de werken is aanzienlijk: het betreft ongeveer een vierde van het totale perceel. Dit is gezien de activiteit van het bedrijf echter ook noodzakelijk.
 - d. ruimtegebruik en bouwdichtheid:
Er verandert niets aan de bouwdichtheid en het ruimtegebruik op het perceel. Ook na de werken zal de verharding dienen voor het opslaan van afvalstoffen en parking voor vrachtwagens en containers.
 - e. visueel-vormelijke elementen:
De nieuwe verharding wordt voorzien in waterdichte asfalt. Dit is zeker inpasbaar in de directe omgeving.
 - f. cultuurhistorische aspecten: niet van toepassing.
 - g. het bodemreliëf:
Er gebeuren geen wijzigingen aan het bodemreliëf.
 - h. hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen:
Er wordt geen bijkomende blijvende hinder voor de omgeving verwacht.
6. Het perceel is gelegen langs Nijverheidstraat. Deze verharde weg voldoet aan de decretale boordelingselementen gesteld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 4.3.5.
7. In het verleden was hier een scheepswerf gevestigd. Het perceel werd later opgehoogd met allerlei stortmateriaal en omgevormd tot afvalverwerkende bedrijven.
8. De exploitant heeft de nodige inspanningen gedaan om de reinheid van het terrein te verbeteren. Tijdens het hakselen en verplaatsen van het hakselhout is er echter nog aanzienlijke stofhinder, wat al verschillende malen werd opgemerkt. Tijdens de voorbije jaren waren er verschillende bedrijfsbranden, te wijten aan zelfontbranding van het restafval. Door de exploitant werd in de overslaghal een automatisch blussysteem geïnstalleerd, waardoor onmiddellijk gereageerd kan worden op spontane ontbrandingen.
9. Renewi vraagt vergunning om de site-indeling te wijzigen en de vergunde ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het terrein te verplaatsen. De exploitant wenst de huidige stelplaats, op het noordwestelijke gedeelte van het terrein, om te vormen tot afvalopslagzone. Het betreft dus een wijziging van het uitvoeringsplan. Op het hogervermeld terrein werd de bestaande asfaltlaag vervangen door een vloestofdichte asfaltlaag. De aanvraag zal volgens Renewi geen wijzigingen teweeg brengen in de huidige vergunde tonnages van opslag, sortering en bewerking van

afvalstoffen, noch een wijziging van andere vergunde volumes of vermogens. De aanvrager kan met deze vergroting van het terrein op een meer efficiënte wijze werken, waarbij o.a. hoge stapelhoogten vermeden kunnen worden. Deze wijziging heeft wel als gevolg dat er meer activiteiten zullen plaatsvinden op het hogervermeld terrein dat aan de kant van de Rupel gesitueerd is, zodat bijkomende hinder mogelijk is ter hoogte van de bewoning aan de overzijde van de Rupel in Boom. Daarenboven mag Renewi afvalstoffen 24u/24u aan- en afvoeren. Het bedrijf dient de nodige preventieve maatregelen te nemen om de hinder niet te vergroten.

10. Volgens de dienst Omgevingsvergunningen van de provincie kan de aanvraag behandeld worden volgens de vereenvoudigde procedure, zodat het dossier niet MER-plichtig is.
11. Het project brengt de goede ruimtelijke ordening niet in het gedrang. Er kan worden gesteld dat de risico's voor externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting als aanvaardbaar worden beoordeeld, en dat de aanvraag kan vergund worden;

Gelet op het gunstige advies d.d. 22 augustus 2018 van het Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. (AGOP-M) (kenmerk: AGOP-MV/A/18/15220); op volgende elementen uit dit advies:

1. Renewi vraagt om op haar site Puurs de huidige site-indeling te wijzigen en huidige vergunde ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het terrein te verplaatsen (wijziging uitvoeringsplan).
2. De aangevoerde afvalstoffen worden op de acceptatiezone geleverd, waarna vervolgens een eerste vloersortering kan plaatsvinden. Bij eventuele calamiteiten met de sorteerlijn (bv. machinebreuk, scheur in de afvoerbanden, drukval in het hydraulisch systeem,...), wenst Renewi hier eveneens reeds geaccepteerd afval te kunnen leggen, dat na de verhelping van de calamiteit verder wordt verwerkt door de sorteerlijn. De afvalopslagzone zal in verschillende opslagplaatsen worden ingedeeld met behulp van verplaatsbare betonblokken (masterbloks) waardoor flexbunkers ontstaan waarvan de afmetingen kunnen worden gewijzigd in functie van de tonnages aan verschillende afvalstoffen die aanwezig zijn op de site op één bepaald moment.
3. Voorliggende aanvraag betreft geen wijzigingen van vergunde tonnages van opslag, sortering en bewerking van afvalstoffen, noch een wijziging van andere vergunde volumes of vermogens. De aanvraag heeft hoofdzakelijk tot doel om de huidige opslag, sortering en bewerking van afvalstoffen op een veiligere en werkbare manier te laten doorgaan door deze activiteiten meer over het terrein te verspreiden en zo tegelijkertijd ook te hoge stapelhoogtes te vermijden;

Gelet op het gunstige advies d.d. 20 augustus 2018 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het advies van de OVAM heeft betrekking op het duurzaam beheer van afvalstoffen en materialenkringlopen.
2. De voorgenomen veranderingen houden geen wijzigingen in van de reeds vergunde afvalverwerkingsactiviteiten. Ze kunnen wel bijdragen aan een efficiëntere exploitatie zodat de wijzigingen een positieve impact hebben op de door de OVAM te beoordelen aspecten;

Gelet op het stilzwijgende gunstige advies van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB);

Gelet op de evaluatie van de aanvraag door de Provinciale Omgevingsambtenaar:

1. Omschrijving

Het betreft de verandering van een op- en overslagbedrijf van afvalstoffen door verplaatsing van de volgende ingedeelde activiteiten:

- de opslag van 1.950 ton afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn (2.1.2.b), bestaande uit:
 - 300 ton glas;
 - 50 ton rubber;
 - 100 ton C-hout;
 - 1.500 ton andere niet eerder genoemde niet-gevaarlijke afvalstoffen;
- de opslag en sortering van 500 ton steenpuin en andere inerte afvalstoffen (2.2.1.a);
- de opslag en sortering van 1.650 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.c.2), bestaande uit:

- 500 ton bouw- en sloopafval;
- 150 ton harde kunststoffen;
- 1.000 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen;
- de opslag en sortering van 118 ton andere niet eerder genoemde niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.d.2), bestaande uit 118 ton Y-tong;
- de opslag en sortering van 80 ton gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.e.2), bestaande uit:
 - 30 ton KGA;
 - 50 ton AEEA, waarvan max. 25 ton beeldbushoudende toestellen;

Rubricering: 2.1.2.b.2 - 2.2.1.a - 2.2.1.c.2 - 2.2.1.d.2 - 2.2.1.e.2;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de opslag van 1.950 ton afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn (2.1.2.b), bestaande uit:
 - 300 ton glas;
 - 50 ton rubber;
 - 100 ton C-hout;
 - 1.500 ton andere niet eerder genoemde niet-gevaarlijke afvalstoffen;
- de opslag en sortering van 500 ton steenpuin en andere inerte afvalstoffen (2.2.1.a);
- de opslag en sortering van 1.650 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.c.2), bestaande uit:
 - 500 ton bouw- en sloopafval;
 - 150 ton harde kunststoffen;
 - 1.000 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen;
- de opslag en sortering van 118 ton andere niet eerder genoemde niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.d.2), bestaande uit 118 ton Y-tong;
- de opslag en sortering van 80 ton gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.e.2), bestaande uit:
 - 30 ton KGA;
 - 50 ton AEEA, waarvan max. 25 ton beeldbushoudende toestellen;
- de opslag en mechanische behandeling van 11.550 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.2.b.2), bestaande uit:
 - 1.000 ton A-hout met een mobiele shredder van 746 kW (ook 2.4.3.b.2);
 - 7.000 ton B-hout met een mobiele shredder van 320 kW (ook 2.4.3.b.2);
 - 50 ton kartonnen kokers met een mobiele shredder van 320 kW;
 - 1.500 ton papier en karton met een balenpers van 110 kW;
 - 1.000 ton zachte kunststoffen met een balenpers van 110 kW;
 - 1.000 ton metalen met een metaalhamer van 400 kW;
- de opslag en mechanische behandeling van 3.330 ton afvalstoffen (2.2.2.f.2), bestaande uit:
 - 2.500 ton gemengde bedrijfsafvalstoffen in een afvalsorteerinstallatie met shredder van 463 kW (ook 2.4.3.b.2);
 - 300 ton niet-risicohoudend medisch afval in een afvalsorteerinstallatie met shredder van 463 kW;
 - 280 ton groenafval d.m.v. een shredder van 320 kW en een mobiele trommelzeef van 90 kW;
 - 140 ton PE-bolletjes;
 - 110 ton grof huisvuil;
- de opslag en fysisch-chemische behandeling van niet-gevaarlijk bedrijfsafvalwater (afkomstig van zustersites van Renewi) in de WZI (2.3.2.e.2);
- de biologische behandeling van niet-gevaarlijk bedrijfsafvalwater (afkomstig van zustersites van Renewi) in de WZI (2.3.3.a.2);
- de opslag, het sorteren en mechanisch behandelen van 2.500 ton gemengde bedrijfsafvalstoffen d.m.v. een shredder met een capaciteit van 500 ton/dag (de gemengde bedrijfsafvalstoffen worden geshredderd i.f.v. verbranding met energierecuperatie) en de opslag en mechanische behandeling van 8.000 ton hout d.m.v. een mobiele houtverhakselaar van 320 kW en van

- 746 kW met een capaciteit van 500 ton/dag (het houtafval wordt geshredderd i.f.v. hergebruik of verbranding met energierecuperatie) (2.4.3.b.2);
- de opslag en mechanische behandeling van 1.000 ton metalen d.m.v. een metaalhamer van 400 kW met een capaciteit van 200 ton/dag (het metaalafval wordt verkleind als voorbereiding op zijn recyclage) (2.4.3.b.4);
 - het lozen van huishoudelijk afvalwater via een IBA in het zeekanaal met een max. debiet van 0,75 m³/uur, 7,5 m³/dag en 1.500 m³/jaar (3.6.1);
 - het lozen van bedrijfsafvalwater via een WZI in het zeekanaal met een debiet van 31 m³/uur, 324 m³/dag en 65.160 m³/jaar (3.6.3.2 - 3.6.7);
 - de opslag van 2.080 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1), waarvan:
 - 1.040 liter motorolie in vaten;
 - 1.040 liter hydraulische olie in vaten;
 - een brandstofverdeelinstallatie met 5 verdeelslangen (6.5.3), als volgt:
 - 2 bij de opslagtank voor diesel met een inhoud van 45.600 liter;
 - 2 bij de opslagtank voor gasolie met een inhoud van 9.800 liter;
 - 1 bij de opslagtank voor rode diesel met een inhoud van 2.500 liter;
 - een transformator van 1.000 kVA (12.2.1);
 - het stallen van 100 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
 - een wasplaats voor voertuigen (15.4.1);
 - compressoren met een totaal vermogen van 83 kW en airco's met een totaal vermogen van 110,5 kW met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 193,5 kW (16.3.1.1);
 - de opslag van in totaal 2.230 liter gevaarlijke gasen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.2), waarvan:
 - 9x 50 liter zuurstof;
 - 3x 50 liter arcal;
 - 5x 50 liter acetyleen;
 - 2x 40 liter en 50x 26 liter propaan;
 - de opslag van 64,005 ton (75.290 liter) ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 in 6 bovengrondse houders (17.3.2.1.1.2), waarvan:
 - 38,76 ton (45.600 liter) witte diesel;
 - 8,33 ton (9.800 liter) rode diesel;
 - 2,125 ton (2.500 liter) rode diesel;
 - 12,75 ton (15.000 liter) stookolie;
 - 0,34 ton (400 liter) diesel;
 - 1,7 ton (1.990 liter) diesel;
 - de opslag van 850 kg (1.000 liter) ruitensproeiervloeistof in een IBC-container (17.3.2.1.2.1);
 - de opslag van 707,2 kg (832 liter) koelvloeistof in vaten (17.3.6.1.a - 17.3.7.1.a);
 - de opslag van 420 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
 - diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal vermogen van 30 kW (29.5.2.1.a);
 - een dieselmotor voor het aandrijven van de automatische brandblusinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 100 kW (50% van totaal vermogen van 200 kW) en een diesellaggregaat van 800 kW (31.1.3);
 - 2 stookinstallaties op stookolie met elk een vermogen van 450 kW (43.1.1.a);

2. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De aanvraag is volgens het gewestplan gelegen in een industriegebied voor milieubelastende industrie. De aanvraag voldoet aan de bestemmingsvoorschriften van het geldende plan.
- Uit het advies van het college van burgemeester en schepenen van Mechelen blijkt dat er in het verleden reeds verschillende stedenbouwkundige vergunningen werden verleend. Er wordt verondersteld dat de inrichting hoofdzakelijk stedenbouwkundig vergund is.
- De aanvraag is principieel stedenbouwkundig verenigbaar.

3. Toetsing aan titel V van het DABM

- De aanvraag werd volledig en ontvankelijk verklaard. Er werd geoordeeld dat de aanvraag kan behandeld worden overeenkomstig de vereenvoudigde procedure. Deze is bedoeld voor activiteiten die van die aard zijn dat ze geen betekenisvol bijkomend risico inhouden voor mens en milieu en de hinder niet significant vergroten. Dit veronderstelt ook dat er geen MER vereist is en dat de natuurtoets niet relevant is.
- Uit de gunstige adviezen blijkt dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en dat op milieutechnisch vlak de aanvraag aanvaardbaar is. Bijgevolg wordt voorgesteld de vergunning te verlenen.

4. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu

- De aanvraag heeft enkel betrekking op de vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
De exploitant stelt in de aanvraag dat de toplaag van het asfalt vervangen wordt door eenzelfde asfalt, met onderliggende SAMI-laag (spanningsabsorberend membraan) waardoor deze nieuwe asfaltlaag vloeistofdicht wordt. De exploitant stelt dat het hier enkel gaat over een herstelling van de bestaande, reeds vergunde verharding, waardoor dit buiten de stedenbouwkundige vergunningsplicht valt. De totale verharde oppervlakte blijft gelijk en wijzigt niet als gevolg van deze vergunningsaanvraag.
- De onlosmakelijk verbonden stedenbouwkundige handelingen worden geacht reeds vergund te zijn. De POA merkt op dat deze vergunning geen regularisatie betreft voor eventueel niet-vergunde gebouwen en constructies die ingetekend zouden staan op de bijgevoegde plannen bij het aanvraagdossier.

5. Watertoets

Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de omgevingsvergunning vereenvoudigde procedure de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is.

6. Voorwaarden

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de vergunning :

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.4
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld: subafdeling 5.2.2.5

§3. Bijzondere: geen;

7. Termijn

De naar milieu ingedeelde activiteiten mogen niet langer vergund worden dan de termijn vervat in de vergunning vermeld in §1, met name 24 november 2036.

8. Conclusie

Gunstig;

Overwegende dat voorliggende omgevingsvergunning enkel betrekking heeft op de in artikel 1 van dit besluit vermelde ingedeelde inrichtingen of activiteiten; dat deze vergunning geen regularisatie betreft voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de uitvoeringsplannen ingetekend staan;

Overwegende dat de beoordeling zoals opgenomen in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar (POA) in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat de aangevraagde verandering van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit onder het toepassingsgebied valt van de bepalingen van artikel 12 van het Besluit omgevingsvergunning; dat bijgevolg de aanvraag betrekking heeft op een beperkte verandering van een vergund project; dat de aangevraagde verandering niet van die aard is dat ze een betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder significant vergroot;

Overwegende dat de aanvraag voldoet aan de criteria van artikel 17 van het Decreet omgevingsvergunning voor wat betreft het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure;

Overwegende dat de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard werd; dat de vereenvoudigde procedure bedoeld is voor een verandering die van die aard is dat ze geen betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder niet significant vergroot; dat dit ook veronderstelt dat er geen MER vereist is en dat de natuurtoets niet relevant is;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar de beoordeling in de uitgebrachte adviezen;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat voor de toetsing aan titel V van het DABM kan verwezen worden naar de beoordeling in de uitgebrachte adviezen; uit de adviezen blijkt dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM; dat bijgevolg op milieutechnisch vlak de aanvraag aanvaardbaar is;

Overwegende dat de aanvraag bijgevolg in aanmerking komt voor vergunning; dat de hinder en de risico's voor mens en milieu mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 – Voorwerp

Aan nv Renewi, gevestigd Berkebossenlaan 7 te 2400 Mol, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een op- en overslagbedrijf van afvalstoffen (inrichtingsnummer omgevingsloket 20180427-0053), gelegen Nijverheidstraat 1 te 2870 Puurs, de kadastrale percelen 2-B-623/3C, 2-B-627A2 en 2-B-627B2, te veranderen door verplaatsing van de volgende ingedeelde activiteiten:

- de opslag van 1.950 ton afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn (2.1.2.b), bestaande uit:
 - 300 ton glas;
 - 50 ton rubber;
 - 100 ton C-hout;
 - 1.500 ton andere niet eerder genoemde niet-gevaarlijke afvalstoffen;
- de opslag en sortering van 500 ton steenpuin en andere inerte afvalstoffen (2.2.1.a);
- de opslag en sortering van 1.650 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.c.2), bestaande uit:
 - 500 ton bouw- en sloopafval;
 - 150 ton harde kunststoffen;
 - 1.000 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen;

- de opslag en sortering van 118 ton andere niet eerder genoemde niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.d.2), bestaande uit 118 ton Y-tong;
- de opslag en sortering van 80 ton gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.e.2), bestaande uit:
 - 30 ton KGA;
 - 50 ton AEEA, waarvan max. 25 ton beeldbushoudende toestellen;

Rubricering: 2.1.2.b.2 - 2.2.1.a - 2.2.1.c.2 - 2.2.1.d.2 - 2.2.1.e.2;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de opslag van 1.950 ton afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn (2.1.2.b), bestaande uit:
 - 300 ton glas;
 - 50 ton rubber;
 - 100 ton C-hout;
 - 1.500 ton andere niet eerder genoemde niet-gevaarlijke afvalstoffen;
- de opslag en sortering van 500 ton steenpuin en andere inerte afvalstoffen (2.2.1.a);
- de opslag en sortering van 1.650 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.c.2), bestaande uit:
 - 500 ton bouw- en sloopaafval;
 - 150 ton harde kunststoffen;
 - 1.000 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen;
- de opslag en sortering van 118 ton andere niet eerder genoemde niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.d.2), bestaande uit 118 ton Y-tong;
- de opslag en sortering van 80 ton gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.e.2), bestaande uit:
 - 30 ton KGA;
 - 50 ton AEEA, waarvan max. 25 ton beeldbushoudende toestellen;
- de opslag en mechanische behandeling van 11.550 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.2.b.2), bestaande uit:
 - 1.000 ton A-hout met een mobiele shredder van 746 kW (ook 2.4.3.b.2);
 - 7.000 ton B-hout met een mobiele shredder van 320 kW (ook 2.4.3.b.2);
 - 50 ton kartonnen kokers met een mobiele shredder van 320 kW;
 - 1.500 ton papier en karton met een balenpers van 110 kW;
 - 1.000 ton zachte kunststoffen met een balenpers van 110 kW;
 - 1.000 ton metalen met een metaalhamer van 400 kW;
- de opslag en mechanische behandeling van 3.330 ton afvalstoffen (2.2.2.f.2), bestaande uit:
 - 2.500 ton gemengde bedrijfsafvalstoffen in een afvalsorteerinstallatie met shredder van 463 kW (ook 2.4.3.b.2);
 - 300 ton niet-riischhoudend medisch afval in een afvalsorteerinstallatie met shredder van 463 kW;
 - 280 ton groenafval d.m.v. een shredder van 320 kW en een mobiele trommelzeef van 90 kW;
 - 140 ton PE-bolletjes;
 - 110 ton grof huisvuil;
- de opslag en fysisch-chemische behandeling van niet-gevaarlijk bedrijfsafvalwater (afkomstig van zustersites van Renewi) in de WZI (2.3.2.e.2);
- de biologische behandeling van niet-gevaarlijk bedrijfsafvalwater (afkomstig van zustersites van Renewi) in de WZI (2.3.3.a.2);
- de opslag, het sorteren en mechanisch behandelen van 2.500 ton gemengde bedrijfsafvalstoffen d.m.v. een shredder met een capaciteit van 500 ton/dag (de gemengde bedrijfsafvalstoffen worden geshredderd i.f.v. verbranding met energierecuperatie) en de opslag en mechanische behandeling van 8.000 ton hout d.m.v. een mobiele houtverhakselaar van 320 kW en van 746 kW met een capaciteit van 500 ton/dag (het houtafval wordt geshredderd i.f.v. hergebruik of verbranding met energierecuperatie) (2.4.3.b.2);

- de opslag en mechanische behandeling van 1.000 ton metalen d.m.v. een metaalhamer van 400 kW met een capaciteit van 200 ton/dag (het metaalafval wordt verkleind als voorbereiding op zijn recyclage) (2.4.3.b.4);
- het lozen van huishoudelijk afvalwater via een IBA in het zeekanaal met een max. debiet van 0,75 m³/uur, 7,5 m³/dag en 1.500 m³/jaar (3.6.1);
- het lozen van bedrijfsafvalwater via een WZI in het zeekanaal met een debiet van 31 m³/uur, 324 m³/dag en 65.160 m³/jaar (3.6.3.2 - 3.6.7);
- de opslag van 2.080 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1), waarvan:
 - 1.040 liter motorolie in vaten;
 - 1.040 liter hydraulische olie in vaten;
- een brandstofverdeelinstallatie met 5 verdeelslangen (6.5.3), als volgt:
 - 2 bij de opslagtank voor diesel met een inhoud van 45.600 liter;
 - 2 bij de opslagtank voor gasolie met een inhoud van 9.800 liter;
 - 1 bij de opslagtank voor rode diesel met een inhoud van 2.500 liter;
- een transformator van 1.000 kVA (12.2.1);
- het stallen van 100 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- een wasplaats voor voertuigen (15.4.1);
- compressoren met een totaal vermogen van 83 kW en airco's met een totaal vermogen van 110,5 kW met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 193,5 kW (16.3.1.1);
- de opslag van in totaal 2.230 liter gevaarlijke gasen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.2), waarvan:
 - 9x 50 liter zuurstof;
 - 3x 50 liter arcal;
 - 5x 50 liter acetyleen;
 - 2x 40 liter en 50x 26 liter propaan;
- de opslag van 64,005 ton (75.290 liter) ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 in 6 bovengrondse houders (17.3.2.1.1.2), waarvan:
 - 38,76 ton (45.600 liter) witte diesel;
 - 8,33 ton (9.800 liter) rode diesel;
 - 2,125 ton (2.500 liter) rode diesel;
 - 12,75 ton (15.000 liter) stookolie;
 - 0,34 ton (400 liter) diesel;
 - 1,7 ton (1.990 liter) diesel;
- de opslag van 850 kg (1.000 liter) ruitensproeiervloeistof in een IBC-container (17.3.2.1.2.1);
- de opslag van 707,2 kg (832 liter) koelvloeistof in vaten (17.3.6.1.a - 17.3.7.1.a);
- de opslag van 420 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal vermogen van 30 kW (29.5.2.1.a);
- een dieselmotor voor het aandrijven van de automatische brandblusinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 100 kW (50% van totaal vermogen van 200 kW) en een diesellaggregaat van 800 kW (31.1.3);
- 2 stookinstallaties op stookolie met elk een vermogen van 450 kW (43.1.1.a);

ARTIKEL 2 – Termijn

De naar milieu ingedeelde activiteiten mogen niet langer vergund worden dan de termijn vervat in de vergunning vermeld in §1, met name 24 november 2036.

ARTIKEL 3 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3 van het Decreet omgevingsvergunning, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van het bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 – Verplichtingen inzake brandveiligheid

De vergunning doet geen enkele afbreuk aan de verplichtingen inzake brandveiligheid zoals deze voorzien worden in de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en diens bijlagen.

ARTIKEL 5 – Voorwaarden

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de vergunning :

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.4
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld: subafdeling 5.2.2.5

§3. Bijzondere: geen

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:

<https://navigators.emis.vito.be/>

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Decreet omgevingsvergunning.

Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.

Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Decreet omgevingsvergunning uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 - Beroepsmogelijkheid

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Decreet omgevingsvergunning en de artikelen 86 en 87 van het Besluit omgevingsvergunning.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 87 van voornoemd Besluit omgevingsvergunning vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 87. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Decreet omgevingsvergunning.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

Antwerpen, in zitting van 20 september 2018.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Jan De Haes, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

De Voorzitter,

Danny Toelen

Luk Lemmens