

38002/5/2/A/1

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan L.V. COULIER DANNY voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te ALVERINGEM.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d.05/06/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en uitbreiden tot een kippenfokkerij met 78288 kippen, 475m³ mest, lozen HA 120m³/j stalplaats 12 voertuigen, 17000l mazout, 1 verdeelslang, 400l olie, 200 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, stookinstallaties 372 kW, stroomgroep 65 kW, 2 warmteblazers 186 kW, grondwaterwinning 6m³/d en 1500m³/j in het kwartaal dek voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de melding van de overname d.d. 15/04/2010 van LV Coulier Danny tov Coulier Danny

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 9/10/2012, ingediend door L.V. COULIER DANNY, gevestigd te Gemeneweg 5 8691 Leisele, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Gemeneweg 5 te Leisele (Alveringem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ALVERINGEM 5 AFD/LEISELE/	D	0124/A
ALVERINGEM 5 AFD/LEISELE/	D	0127/E
ALVERINGEM 5 AFD/LEISELE/	D	0129/A
ALVERINGEM 5 AFD/LEISELE/	D	0129/B
ALVERINGEM 5 AFD/LEISELE/	D	0152/A
ALVERINGEM 5 AFD/LEISELE/	D	0152/B

met als voorwerp :

- verder exploiteren 78.288 kippen, 12 voertuigen, 17.000 l mazoutopslag, 400 l olie, 1 verdeelslang, opslag van 200 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, 475 m³ mestopslag, stroomgroep 65 kW, stookinstallaties 558 kW, grondwaterwinning 6 m³/d en 1500 m³/j in het kwartair dek
- uitbreiden 2 m³/u en 450 m³/j HA, 27.962 kippen (mits mestverwerking), 1 wasplaats voor het wassen van landbouwvoertuigen, 7000l mazoutopslag, 1 verdeelslang, 45m³ mestopslag, grondwaterwinning 20m³/d en 7425m³/j in het kwartair dek
- verminderen met 8.000 l mazoutopslag

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.4.1.a	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet tot en met 2 m ³ /h: wanneer het bedrijfsafvalwater geen gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat (Totale eenheden: 2 kubieke meter per uur)	3		0				
9.3.1.c.2	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubr. 9.2.2.f en 9.3.2. begr. geogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen aan de inr.: in een agrarisch gebied: voor meer dan 20.000 st. pluimvee of geogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 106250 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen geogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 106250 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 12 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

15.4.2.a	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Niet-huishoudelijke inrichtingen, voll. of ged. gelegen in gebied ander dan sub 1° vermelde industriegebied, waarin minder dan 10 voertuigen en aanhangwagens/dag worden gewassen (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 16000 liter)	3		0				
17.3.7.1	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 400 liter)	3		0				
17.3.9.2	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: verdeling van de in rubriek 17.3.4, 17.3.5 17.3.6 of 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorrad (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	2		0				
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarembed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 200 kilogram)	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 520 kubieke meter)	3		0	N		N	

31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren (uitgezonderd deze ter uitvoering van bouw-, sloop- of wegenwerken) met een totaal nominaal vermogen van 10 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting is gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 65 kilo watt)	3		0				
43.1.2.b	Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: meer dan 500 kW tot en met 5000 kW, in gevallen andere dan vermeld sub 1° a) (Totale eenheden: 558 kilo watt)	2		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 8925 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.4.1.a	bedrijfsafvalwater	2 kubieke meter per uur
9.3.1.c.2	kippen	106250 Stuks (aantal)
9.3.1.d	kippen	106250 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen	12 Stuks (aantal)
15.4.2.a	wasplaats (voertuigen per dag)	1 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout	16000 liter
17.3.7.1	olie	400 liter
17.3.9.2	verdeelslangen	2 Stuks (aantal)
17.4	gevaarlijke stoffen	200 kilogram
28.2.c.1	mest	520 kubieke meter
31.1.1.b	motoren	65 kilo watt
43.1.2.b	stookinstallaties	558 kilo watt
53.8.2	Vijver op 5 m, uit Silt van Kortemark (0910), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	26 m ³ /dag, 8925 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een kippenbedrijf met

- Stallen voor het houden van max. 106.250 slachtkippen
- Stelplaats voor de stalling van 12 voertuigen/aanhangwagens
- Eén wasplaats voor het wassen van landbouwvoertuigen
- 16.000 l mazoutopslag (2 x 6.000l, 3.000l en 1.000l)
- 400 l olieopslag
- Brandstofverdeelininstallatie met 2 verdeelslangen
- Opslag van 200 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen
- 520 m³ dierlijke mestopslag
- Stroomgroep (65 kW)
- Stookinstallaties (558 kW)
- Grondwaterwinning max.26 m³/dag en 8925m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning:vijver

Aantal:1

Diepte van de winning:5m

Watervoerende laag:Silt van Kortemark

HCOD-code:0910

Gebruik:drink- en reinigingswater voor de dieren

Gelet op het feit dat op datum van 22/10/2012 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het verslag van de informatievergadering zoals bedoeld in artikel 18 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.29/11/2012 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 3/12/2012 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 17/12/2012 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig advies dd. 14/12/2012 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 4/01/2013 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Diksmuide-Torhout (d.d.05/02/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de investering die gepaard gaat met de bouw van 2 nieuwe ammoniakemissiearme pluimveestallen. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Er is een vergunning voor 78.288 kippen.

De exploitant wenst een vergunning voor 106.250 kippen

De exploitant wenst dus uit te breiden met 27.962 kippen.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen). De globale VlareM-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. VlareM II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande pluimveehouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.).

Het betreft de verbods- en afstandsregels voor pluimvee (art. 5.9.5.3). De inrichting omvat één of meerdere pluimveestallen en is geheel gelegen in agrarisch gebied.

Gezien de ligging, gelet op het aantal waarderingspunten (172) en het aantal stuks pluimvee geldt voor inrichtingen met meer dan 80.000 stuks pluimvee een afstand van minstens 300 m tot hindergevoelige gebieden. De inrichting ligt op meer dan 1.500 m van hindergevoelig gebied.

Bijgevolg is voldaan aan voormelde afstandsregel.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlare. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De aanvraag omvat in hoofdzaak de hernieuwing en uitbreiding met 27.962 slachtkuikens tot een totaal van 106.250 slachtkuikens. De verhouding van het aantal plaatsen voor legkippen t.o.v. de drempel 60.000 + het aantal plaatsen voor ander gevogelte dan legkippen, struisvogels of struisvogelachtigen t.o.v. de drempel van 85.000 is gelijk aan **1,25**

Het bedrijf is MER-plichtig en er is een milieueffectenrapport toegevoegd aan de aanvraag, waarbij het voorwerp van de aanvraag deel uitmaakt van de MER-plicht.

Datum goedkeuring milieueffectenrapport: **19/09/2012 (PRMER-0659GK)**

In het MER is er sprake van een fase I, waarbij een traditionele stal zal afgebroken worden en vervangen worden door een grotere stal met warmtewisselaar. Dit omvat een uitbreiding tot 106.250 slachtkuikens.

In een tweede fase zal ook de middelste stal afgebroken worden en vervangen worden door een grotere stal, eveneens met warmtewisselaar, met een uitbreiding tot 120.000 stuks.

Huidige aanvraag behandelt enkel fase I.

Er werd een informatievergadering georganiseerd op 15/11/2012. Er waren geen omwonende aanwezig op de vergadering.

De inrichting ligt in een landelijke omgeving op geruime afstand (> 1.500m) van hindergevoelige gebieden en voldoet aan de afstandsregels. In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich geen vreemde bewoning, behoudens twee landbouwbedrijven op ± 240 m ten noordoosten en ± 220 m ten zuiden van de stallen

Gelet op de ligging van de inrichting en de omvang van de uitbreiding in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied is het aangewezen dat de nodige aandacht wordt besteed aan de landschappelijke inkleding van de inrichting.

Bij het aanvraagdossier werd een studie rond de landschappelijke inkleding van de inrichting in de omgeving gevoegd. Deze omvat luchtfoto's, een groenplan met voorstelling van de bestaande en toe te voegen beplanting en een motivatienota. Uit deze laatste blijkt:

- het bedrijf ligt in een open landschap. De aangrenzende percelen zijn akkers;
- op het bedrijf is reeds beplanting aanwezig. De nieuwe beplanting zal zich concentreren langs de nieuw te bouwen kippenstal;
- De bestaande beplanting bestaat uit hoogstambomen, knotwilgen, elzen, Italiaanse populieren, haagstructuren en heesters.

- Om een gevarieerd landschapsbeeld te krijgen, wordt gewerkt met hoogstambomen (Zomereik, Es) in vrije uitgroei met de eerste jaren opkronen tot 3 à 4 m in combinatie met streekeigen heesters (Zwarte Els, Wilde Liguster, Hazelaar, Haagbeuk, Veldesdoorn, Rode Kornoelje en Gelderse Roos) in hakhoutbeheer (cyclisch afzeeten van de heesters tot tegen het maaivlak);
- Aan de zijgevel van de nieuw te bouwen kippenstal, wordt de bestaand erij Elzen doorgetrokken;
- Aan de achterzijde van het bedrijf wordt een rij hoogstammen geplant in combinatie met een losse heg om de achterliggende bedrijfsgebouwen te integreren.

Er kan worden aangenomen dat in het kader van de milieuvergunningsaanvraag exploitant hiermee voldoende aandacht aan de landschappelijke inkleding van de inrichting heeft besteed. Het is echter aangewezen dat dit voorstel in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag verder wordt geconcretiseerd.

De exploitant deelt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie mee dat de stedenbouwkundige vergunning reeds verkregen werd op 09/07/2012.

Er wordt een nieuwe vleeskippenstal gebouwd voor 43.000 vleeskippen. Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer systeem P- 6.4 (warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging van de strooisellaag) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Alle pluimveestallen zijn en/of worden ammoniakemissiearm gebouwd volgens stalsysteem P-6.4. Warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag. Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de exploitant mee dat hij reeds lang ervaring heeft met het werken met warmtewisselaars. Er is een aanzienlijke energierecuperatie. Bij de nieuwe stallen wordt er een grotere warmtewisselaar dan wettelijk voorgeschreven geplaatst.

De totale geuremissie van het bedrijf kan als volgt worden weergegeven:

- huidige situatie (78.288 vleeskippen): **18.789** OUE/s
- nieuwe situatie (106.250 vleeskippen): **25.500** OUE/s

Er kan geoordeeld worden (ook het MER deed dit) dat het bedrijf geen deel uitmaakt van een bronnencluster en daarom wordt in het MER enkel het individuele geurmodel in beschouwing genomen.

Het aantal woningen dat binnen de verschillende geurcontouren van het bedrijf ligt, wordt voor wat de negatieve impact betreft, gedifferentieerd in 3 gebieden, waar een verschillende geurtolerantie kan verwacht worden. Deze gebieden zijn:

- woongebieden met landelijk karakter
- woongebied
- agrarisch gebied

Wanneer de effecten van deze inrichting worden bekeken, wordt in het MER vastgesteld dat in de huidige situatie 1 woning ligt in de zone met een negatief effect, d.w.z. dat een significant negatief effect kan verwacht worden. In de toekomstige situatie zijn dit 2 woningen. Het gaat hier dan om overschrijdingen van de streefwaarden in agrarisch gebied (zie tabel):

Zone	streefwaarde	vergund	gewenst scenario met extra milderende maatregelen	verschil
Woongebied	3 OUE/m ³	-	-	-
woongebied landelijk karakter	5 OUE/m ³	-	-	-
agrarisch gebied	10 OUE/m ³	1	2	+1

De twee woningen waarbij een overschrijding van de streefwaarde van 10 OUE/m³ wordt vastgesteld (respectievelijk 14,0 en 10,5 OUE/m³), zijn verbonden met een veeteeltbedrijf. De impact lijkt dan ook verwaarloosbaar.

Bij andere woningen blijft de geurconcentratie flink beneden de 10 OUE/m³ (5,7 OUE/m³, 4,0 OUE/m³, 7,7 OUE/m³, 8,4 OUE/m³).

Gelet op het feit dat er tevens geen bezwaren werden ingediend, zijn er verder geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag (2 x 6.000 l, 3.000l en 1.000l) dubbelwandig. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloestofdicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

De inrichting is volgens een goedgekeurd zoneringsplan van *Alveringem* gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied, waar geen riolering voorzien is of wordt. Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van woonactiviteiten van een woning die volledig losstaat van de uitbating en/of het betreft een debiet van minder 600 m³/j. Het lozen van dit type huishoudelijk afvalwater is niet langer indelingsplichtig en wordt dus niet meer verder beoordeeld. Exploitant wordt erop gewezen dat de lozing echter wel dient te voldoen aan de voorwaarden van Vlaam II, afdeling 6.2.2. voor niet ingedeelde inrichtingen.

Het bedrijfsafvalwater afkomstig van de wasplaats voor voertuigen wordt via een KWS-scheider en coalescentiefilter in het oppervlaktewater geloosd. Het reinigingswater van de stallen wordt opgevangen in citernes en afgezet volgens de regels van het mestdecreet.

Het hemelwater wordt niet geloosd in de openbare riolering maar wordt gedeeltelijk opgevangen voor hergebruik.

Uit de aanvraaggegevens blijkt het hemelwater afkomstig van een gedeelte van de daken wordt opgevangen in één citerne van 10 m³ en in een open vijver (zonder zeil) van ± 2.750 m³.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsverhoging tot maximaal 26 m³/dag en 8.925 m³/jaar. Het betreft dezelfde vijver (5 m-mv) als vroeger vergund. Op een diepte van 5m wordt grondwater onttrokken aan het Silt van Kortemark. De vroeger vergunde steenput (5 m-mv) wordt niet meer gebruikt. De pomp dient verwijderd te worden uit de steenput en deze dient waterdicht afgewerkt te worden ter hoogte van het maaiveld.

De totale waterbehoefte op het bedrijf bedraagt op jaarbasis 9.045 m³, waarvan 7.770 m³ wordt ingezet voor hoogwaardige toepassingen. Het grondwater wordt aangewend als drinkwater voor de dieren en als reinigingswater voor de stallen.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden, zeker voor laagwaardige toepassingen (reinigen van stallen en machines, sanitair), om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

Leidingwater is aanwezig. De exploitant deelt op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie mee dat de eerste drie weken leidingwater wordt gegeven, daarna vijverwater.

Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken.

Vermits op dit bedrijf het hemelwater opgevangen wordt in een open put die ook als grondwaterwinning wordt gebruikt, wordt geen beperking van het debiet tot hoogwaardige toepassingen opgelegd. Het water van een open put waarin ook hemelwater wordt opgevangen, kan ook voor laagwaardige toepassingen worden gebruikt.

De capaciteit van de watervoerende laag van het Silt van Kortemark komt niet in het gedrang.

Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het IJzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Houtgracht.

Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 3.910 m² bedragen. Er is een infiltratievoorziening van 2.750m³, wat voldoende is voor een oppervlakte van 27.500 m².

De stedenbouwkundige vergunning voor het herbouwen van een kippenstal werd verleend d.d. 09/07/2012. Daarin heeft het College van Burgemeester en Schepenen geoordeeld dat het voorliggende bouwproject geen omvangrijke oppervlakte heeft en niet ligt in recent overstroomd gebied of risicozone voor overstromingen. Enkel wordt door toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Het ontwerp voorziet in de plaatsing van een ondergrondse wateropvang

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: nu wordt de eerste fase aangevraagd; dit is nu concreet; de bouwvergunning is verleend; de tweede fase werd onderzocht in het Mer voor de toekomst; we werken met de warmtewisselaar; dit is een heel goed systeem; de energierecuperatie is aanzienlijk; de 2 bestaande stallen zijn hiermee uitgerust; bij de nieuwe stal wordt een grotere warmtewisselaar geplaatst (bijna het dubbele dan vereist); op de informatievergadering was niet veel volk; er wordt een nieuwe winning gevraagd; we gebruiken een open vijver; de eerste 3 weken geven we leidingwater, daarna vijverwater;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan L.V. COULIER DANNY, gevestigd te Gemeneweg 5 8691 Leisele wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Gemeneweg 5 te Leisele (Alveringem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ALVERINGEM 5 AFD/LEISELE/	D	0124/A
ALVERINGEM 5 AFD/LEISELE/	D	0127/E
ALVERINGEM 5 AFD/LEISELE/	D	0129/A
ALVERINGEM 5 AFD/LEISELE/	D	0129/B
ALVERINGEM 5 AFD/LEISELE/	D	0152/A
ALVERINGEM 5 AFD/LEISELE/	D	0152/B

met als voorwerp :

- verder exploiteren 78.288 kippen, 12 voertuigen, 17.000 l mazoutopslag, 400 l olie, 1 verdeelslang, opslag van 200 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, 475 m³ mestopslag, stroomgroep 65 kW, stookinstallaties 558 kW, grondwaterwinning 6 m³/d en 1500 m³/j in het kwartair dek
- uitbreiden 2 m³/u en 450 m³/j HA, 27.962 kippen (mits mestverwerking), 1 wasplaats voor het wassen van landbouwvoertuigen, 7000l mazoutopslag, 1 verdeelslang, 45m³ mestopslag, grondwaterwinning 20m³/d en 7425m³/j in het kwartair dek
- verminderen met 8.000 l mazoutopslag

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.4.1.a	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet tot en met 2 m ³ /h: wanneer het bedrijfsafvalwater geen gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat (Totale eenheden: 2 kubieke meter per uur)	3		0				
9.3.1.c.2	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubr. 9.2.2.f en 9.3.2. begr. gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen aan de intr.: in een agrarisch gebied: voor meer dan 20.000 st. pluimvee of gevogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 106250 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d intr.: intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 106250 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 12 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
15.4.2.a	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Niet-huishoudelijke inrichtingen, voll. of ged. gelegen in gebied ander dan sub 1° vermelde industriegebied, waarin minder dan 10 voertuigen en aanhangwagens/dag worden gewassen (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 16000 liter)	3		0				
17.3.7.1	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 400 liter)	3		0				
17.3.9.2	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: verdeling van de in rubriek 17.3.4, 17.3.5 17.3.6 of 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorrad (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	2		0				
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarem bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 200 kilogram)	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 520 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren (uitgezonderd deze ter uitvoering van bouw-, sloop- of wegenwerken) met een totaal nominaal vermogen van 10 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting is gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 65 kilo watt)	3		0				

43.1.2.b	Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: meer dan 500 kW tot en met 5000 kW, in gevallen andere dan vermeld sub 1° a) (Totale eenheden: 558 kilo watt)	2		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 8925 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.4.1.a	bedrijfsafvalwater	2 kubieke meter per uur
9.3.1.c.2	kippen	106250 Stuks (aantal)
9.3.1.d	kippen	106250 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen	12 Stuks (aantal)
15.4.2.a	wasplaats (voertuigen per dag)	1 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout	16000 liter
17.3.7.1	olie	400 liter
17.3.9.2	verdeelslangen	2 Stuks (aantal)
17.4	gevaarlijke stoffen	200 kilogram
28.2.c.1	mest	520 kubieke meter
31.1.1.b	motoren	65 kilo watt
43.1.2.b	stookinstallaties	558 kilo watt
53.8.2	Vijver op 5 m, uit Silt van Kortemark (0910), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	26 m³/dag, 8925 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een kippenbedrijf met

- Stallen voor het houden van max. 106.250 slachtkippen
- Stelplaats voor de stalling van 12 voertuigen/aanhangwagens
- Eén wasplaats voor het wassen van landbouwvoertuigen
- 16.000 l mazoutopslag (2 x 6.000l, 3.000l en 1.000l)
- 400 l olieopslag
- Brandstofverdeelininstallatie met 2 verdeelslangen
- Opslag van 200 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen
- 520 m³ dierlijke mestopslag
- Stroomgroep (65 kW)
- Stookinstallaties (558 kW)

- Grondwaterwinning max.26 m³/dag en 8925m³/jaar
- Kenmerken:
Aard van de winning:vijver
Aantal:1
Diepte van de winning:5m
Watervoerende laag:Silt van Kortemark
HCOD-code:0910
Gebruik:drink- en reinigingswater voor de dieren

Het besluit d.d. 05/06/2008 van de deputatie wordt opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

die aanvangt op 14/02/2013

en die eindigt op 14/02/2033

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V61: Luchtverontreiniging - stookinstallaties: Hoofdstuk 5.43
- V69: Motoren met inwendige verbranding: Hoofdstuk 5.31
- V93: Winning van grondwater Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden:

1. Ammoniakemissiearme stal(len):
Binnen de 2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in de milieuvergunning dient de exploitant volgende stukken te bezorgen in viervoud aan de Deputatie:
 - a) een afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1 bis §2 van titel II van het Vlarem
 - b) een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1 bis §2 van titel II van het Vlarem.
2. Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant aan de deputatie een kopie te bezorgen van de brief van de VLM waarbij de NER-MVW worden toegekend.
3. Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlareem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Guide Decorte, voorzitter;
Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam
Vanlerberghe, leden;
de heer Patrick Braet, financieel beheerder

Brugge, 14 FEB. 2013

Voor de provinciegriffier (afwezig),
Patrick Braet
Financieel Beheerder

De voorzitter,
Guido Decorte

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.