

33021/41/2/A/2

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende de verlenging van de proeftermijn over milieuvergunningsaanvraag van De heer Derudder Yvan gelegen Stoppelweg 4 te Watou (Poperinge).

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 14/07/2016 van de deputatie waarbij vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 37.500 vleeskippen, 50 runderen, 245 m³ dierlijke mestopslag, een brandstofverdeelslang, 10 landbouwvoertuigen en/of aanhangwagens, 2 propaangastanks 2.200 liter, 1.700 kg mazoutopslag (2.000 l), opslag 400 l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, 4 stookinstallaties samen 260 kW (4 x 65 kW), grondwaterwinning max. 10,8 m³/dag en 3620 m³/jaar uit het Quartair Dek voor een termijn van 5 jaar

en voor grondwaterwinning max. 1,4 m³/dag en 250 m³/jaar uit het Landeniaan Zand en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor

- uitbreiden met nieuwe vleeskippenstal (14500 vleeskippen, noodstroomgenerator 30 kW, 2 stookinstallaties 160 kW), grondwaterwinning 250 m³/j in het Landeniaan Zand, grondwaterwinning 308 m³/j in het Quartair Dek
- verminderen met 50 runderen

Gelet op het besluit d.d. 23/03/2017 van de deputatie waarbij vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot een kippenfokkerij met max. 47.600 kippen (mestkippen), 245 m³ dierlijke mestopslag, 10 landbouwvoertuigen/aanhangwagens, 2 propaangastanks van 2.200 l elk, 1.700 kg (2.000 l) mazoutopslag, 1 brandstofverdeelslang, opslag van 400 l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, noodstroomgenerator 30 kW, 6 stookinstallaties samen 420 kW (4 x 65 kW en 2 x 80 kW), grondwaterwinning max. 11,1 m³/dag en 4.058 m³/jaar uit het Quartair Dek voor een termijn van onbepaalde duur (de grondwaterwinning max. 1,4 m³/dag en 250 m³/jaar uit het Landeniaan Zand blijft tot 14/07/2017)

Er werd geen evaluatieverslag van de afdeling Milieu-Inspectie ontvangen.

Gelet op het Gunstig advies dd. 20/03/2017 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het gunstig op proef advies dd. 26/04/2017 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig op proef advies dd. 2/05/2017 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het evaluatieverslag van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor land en bodembescherming, ondergrond en natuurlijke Rijkdommen dd. waaruit blijkt *

Gelet op het Gunstig op proef advies dd. 22/05/2017 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat een vergunning op proef verleend werd voor een termijn van 1 jaar

De oorspronkelijke aanvraag betrof een laattijdige hernieuwing van de landenaanwinning, bestaande uit een boorput van 125 m, voor een jaardebiet van 500 m³/j (50% afbouw tov. vergund debiet in 2000) om nog structureel te gaan gebruiken. In het verleden werd quasi enkel gebruik gemaakt van diep grondwater en werd nagelaten de aanwezige alternatieve waterbronnen in te zetten. Gezien ook de ligging in een gebied waarbij maximaal moet worden afgebouwd, werd vergunning afgeleverd van 250 m³/j (75% afbouw tov. vergund debiet in 2000) op proef waarbij de gebruiksmogelijkheden van ondiep grondwater verder moest worden onderzocht. Uitzonderlijk kon tijdens de proefperiode nog structureel gebruik gemaakt worden van het diep grondwater. De proefvergunning werd afgeleverd met een aantal bijzondere voorwaarden.

Er moesten technische maatregelen worden uitgevoerd om zo steeds prioritair gebruik te maken van ondiep grondwater tov. diep grondwater. Ook moest maximaal het regenwater (incl. vijverwater waarin regenwater wordt opgevangen) worden ingezet. Daarbij moesten de maandelijkse debietstanden worden bijgehouden van zowel het diep als het ondiep grondwater.

Er moest een wateraanwendingsplan worden opgesteld waaruit blijkt dat de afhankelijkheid van het diep grondwater tot een minimum wordt herleid waarbij de aansluiting op leidingwater een randvoorwaarde is.

Er moesten maandelijkse peilen in rust en in werking worden uitgevoerd en ook een jaarlijkse analyse van het diepe grondwater.

Het afpompspeil moest worden aangepast tot 108,9 m-mv.

Alle resultaten en gevraagde gegevens moesten ten laatste 4 maanden voor het verstrijken van de proefvergunning worden bezorgd. Op 26/04/2017 ontvingen wij via het studie bureau een nota waarin alle gegevens die beschikbaar zijn m.b.t. het naleven van de bijzondere voorwaarden werden gebundeld.

Ondertussen is de veestapel reeds gewijzigd tov. oorspronkelijke aanvraag. Vandaag kan de waterbehoefte als volgt worden weergegeven: totale waterbehoefte van 4.089 m³/j (3.441 m³ per jaar als drinkwater voor de dieren en 60 m³ per jaar voor huishoudelijke doeleinden) en 588 m³ per jaar voor laagwaardige doeleinden (reinigingsdoeleinden). Reeds bij de hernieuwing van de diepe boorput als bij de recente hernieuwingsaanvraag van de exploitatie met verandering in veestapel (vergund dd. 23/03/2017) werd duidelijk benadrukt dat voldoende aandacht moet worden geschonken aan de wateraanwending van de bedrijfsvoering waar daarenboven bij elke uitbreiding en/of omschakeling in veestapel een weloverwogen keuze moet worden gemaakt in duurzame waterbronnen ifv. de plaatselijke beschikbaarheid. Op dat moment was er nog twijfel over de keuze tussen de aanleg van dieptedrainage en/of leidingwater.

Uit de nota blijkt nu dat men een stadwateraansluiting heeft aangevraagd. Het is niet duidelijk wanneer deze zal worden voorzien en wanneer deze operationeel zal zijn (deze waterstroom wordt ook niet duidelijk aangegeven op het wateraanwendingsplan – zie verder). De dieptedrainage wordt (voorlopig) nog niet aangelegd. Slechts wanneer deze vanuit financieel oogpunt interessanter is dan leidingwater zal hierin worden geïnvesteerd. Vandaag zou dit nog niet duidelijk zijn. Vandaag blijkt er dus nog geen alternatieven in de praktijk beschikbaar. Uit de maandelijkse tellerstanden blijkt dat het vergunde debiet van 250 m³/j gerespecteerd werd. In 2016 zou 240 m³ per jaar diep grondwater zijn opgepompt. Uit de maandelijkse tellerstanden van de vijver blijkt dat 370 m³ vijverwater gebruikt werd in 2016. De waterbehoefte in 2016 is weinig representatief tov de uitbreiding en omschakeling die wordt voorzien en reeds vergund werd 23 maart 2017. Mogelijk was bovendien in 2016 een beperkte hoeveelheid van de veestapel aanwezig. Er moeten nog 2 stallen worden (her)bouwd. Er bestaat aldus weinig ervaring met de voorgestelde werkwijze in het bijgevoegd wateraanwendingsplan. Hierin geeft men aan dat men structureel zal overschakelen op leidingwater (max. 3.487 m³/j als drinkwater voor het pluimvee en voor huishoudelijke doeleinden) en slechts indien er te weinig druk zit op het leidingwater, zal nog in die noodsituaties gebruik worden gemaakt van het diepe grondwater (max. 250 m³/j). Het gebruik van leidingwater kan evenwel niet duidelijk worden afgeleid uit het uitvoeringsplan. De stromen van leidingwater moeten duidelijker in kaart worden gebracht. Voor reinigingsdoeleinden en als drinkwater voor de schapen wordt vijver- en regenwater gebruikt (respectievelijk max. 301 m³/j en max. 586 m³/j).

Uit de resultaten van de analyse van het diepe grondwater blijkt dat het diep grondwater gekenmerkt wordt door een zouter water met verhoogde fluoride-, natrium-, en sulfaatgehaltes. Ook om deze redenen is leidingwater geschikter als waterbron als drinkwater voor de dieren. De maandelijkse peilmetingen werden uitgevoerd. In rust schommelde het peil tussen 92,2 en 94,4 m-mv. In werking daalde het peil tot max. 97,9 m-mv. Er werden evenwel nog steeds geen maatregelen genomen om het afpompspeil te beperken. Enkel door de pomp te verhogen tot op 108,9 m-mv of op dat niveau een afslagmechanisme te voorzien kan te allen tijde worden gegarandeerd dat het peil niet daalt tot onder het maximum toegelaten peil. Dit moet alsnog gebeuren.

Vermits het bedrijf gelegen is in actiegebied 1000_actiegebied_1 moet maximaal worden afgebouwd of stop gezet indien continue beluchting optreedt. Er moeten maximaal alternatieven worden ingezet waarbij steeds de principes van duurzaam watergebruik worden gehanteerd. Enkel indien voldoende is aangetoond dat alternatieven ontbreken kan uitzonderlijk de minimale afbouw van 75% worden aanvaard om structureel te gaan gebruiken.

Er wordt in de nota gevraagd om de termijn van de definitieve vergunning voor de diepe winning toe te kennen zonder eindtermijn. Voor de freatische winning bestaande uit een vijver en dieptedrainage werd een vergunning afgeleverd voor onbepaalde duur. Echter, voor gespannen winningen geldt sowieso steeds dat deze naar capaciteitsbeheer kritischer zijn tov freatische winningen. Daarenboven betreft het een gespannen winning gelegen in een actiegebied waarvoor is vastgelegd dat er herstelmaatregelen nodig zijn om de kwantitatieve toestand te verbeteren. Gelet op de noodzaak om het herstel van de toestand periodiek te evalueren en indien het gewenste resultaat niet bereikt wordt, de grondwaterwinningen te kunnen bijsturen, kan een termijn van onbeperkte duur voor dergelijke winningen in geen geval worden toegestaan.

Conclusie:

Tov. oorspronkelijke aanvraag wordt als alternatief leidingwater voorzien die structureel zal worden ingezet. Diep grondwater zal als backup gebruikt worden om enkel in nood in te zetten. Vandaag is nog geen leidingwater aanwezig. Er bestaat te weinig ervaring met deze nieuwe manier van wateraanwenden waarbij op het bedrijf nog tal van veranderingen in de praktijk moeten worden gebracht zoals het (her)bouwen van stallen, voorziening leidingwater, overschakeling van gemengd bedrijf naar pluimveebedrijf,.. Er bestaat dan ook geen garantie dat de afbouw in de praktijk haalbaar blijft zonder bijkomende waterbronnen te voorzien. Deze manier van wateraanwenden moet opnieuw op kortere termijn worden geëvalueerd gezien dan ook nog niet voldaan is aan de 5 criteria die vereist zijn om een langere vergunning te kunnen verkrijgen dan de standaardperiode van 6 jaar.

Gelet op de ligging van het bedrijf in 1000_actiegebied_1 moet een volledige afbouw (100%) worden nagestreefd. Er kan evenwel nog worden toegestaan diep grondwater voor een debiet van 250 m³/j als backup, dus in nood, te gebruiken. Indien leidingwater onvoldoende zou blijken om de vereiste afbouw te realiseren, moet bijkomend onderzoek worden verricht en bijkomende alternatieven (vb. bijkomende regenwateropvang, dieptedrainage) in de praktijk worden gebracht. Het wateraanwendingsplan moet worden aangepast in functie hiervan. Het wateraanwendingsplan moet worden aangevuld met de vereiste gegevens. Echter gezien het afpompspeil nog steeds niet werd aangepast wordt dan ook voorgesteld de proefperiode te verlengen met 1 jaar gezien dit een vereiste is tot verdere exploitatie. De bijzondere voorwaarden moeten strikt worden nageleefd. Indien nog kan worden aangetoond dat deze ondertussen werd verhoogd kan een termijn van 6 jaar worden aanvaard;

Exploitant heeft zich in een schrijven d.d. 18/05/2017 verontschuldigd voor de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie en heeft daarin gesteld dat hij zich kan vinden in een verlenging van de proeftermijn met 1 jaar. Er werd ondertussen een overeenkomst getekend met de Watergroep om leidingwater te voorzien op het bedrijf. Gedurende het bijkomende jaar op proef zal dan duidelijkheid komen omtrent de wateraanwending op het bedrijf.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: verontschuldigd

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden en dit voor een bijkomende proeftermijn;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de proefvergunning te verlengen;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. De op 14/07/2016 aan De heer DERUDDER YVAN, wonende te Stoppelweg 4 8978 Watou verleend milieuvergunning op proef wordt verlengd met 1 jaar(tot 14/07/2018), om een inrichting gelegen te Watou (Poperinge), Stoppelweg 4 ,

Artikel 2

Voor de artikel 1 bedoelde vergunning gelden volgende voorwaarden opgelegd in het besluit 14/07/2016 van de deputatie , voor zover deze nog niet uitgevoerd zijn;

bijzondere voorwaarden

1. Regenwater moet maximaal aangewend worden in de bedrijfsvoering. Prioritair wordt het gebruikt voor de laagwaardige toepassingen zoals het reinigen van de stallen en verharde oppervlakte. Daarnaast kan het ook gebruikt worden als drinkwater voor de dieren;
2. Het wateraanwendingsplan moet verder worden aangevuld ifv de structurele overschakeling op leidingwater. Het wateraanwendingsplan moet bestaan uit een uitvoeringsplan en een stappenplan. In het uitvoeringsplan worden de verschillende waterbronnen, buffers, leidingen, debietmeters, pompen en aftappunten aangeduid. Daarnaast wordt ook een stappenplan opgesteld waarin concreet de verschillende waterbronnen worden aangegeven die worden ingezet, in functie van hun toepassing (kwantitatieve en kwalitatieve benadering) in het bedrijf. In dit stappenplan wordt verduidelijkt hoe en waar alternatieven voor het Landeniaanwater worden ingezet – de beschikbare waterbronnen moeten verder onderzocht worden (extra regenwater, ondiep grondwater (dieptedrainage)). De uitvoering van het stappenplan moet zowel op een kwantitatieve als kwalitatieve manier onderbouwd worden. Het wateraanwendingsplan moet aantonen dat de afhankelijkheid van het Landeniaanwater steeds tot een minimum wordt herleid. Het uitvoeringsplan en het stappenplan moet steeds ter inzage bijgehouden worden voor de toezichthoudende ambtenaar en dit ten laatste 3 maand na Vlarembesluit.
3. Diep grondwater wordt enkel in geval van nood gebruik. Er moet steeds naar gestreefd worden alle alternatieve waterbronnen prioritair en maximaal te gebruiken;

4. Conform VLAREM II artikel 5.53.2.2 en artikel 5.53.3.1 dient de boorput uitgerust te worden met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De afzonderlijke peilbuis moet recht en onvervormbaar zijn en voldoende diep zijn om steeds peilmetingen uit te kunnen voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 mm te bedragen; ze moet met een dopje worden afgesloten om verontreiniging te vermijden. Er dient een afdichtende putkap aangebracht boven de putbuis die waterdicht dient gemaakt. De debietmeter moet in de toezichtskamer zelf worden aangebracht. Ook een aftapkraantje moet aangebracht worden na de teller. De toezichtkamer van de boorput moet volledig bedekt worden met een stevig afdichtend putdeksel;
5. Het grondwaterpeil in werking in de boorput van de grondwaterwinning wordt maandelijks gemeten (indien de put werd gebruikt in deze maand) om de evolutie van het grondwaterpeil beter te kunnen volgen. Er moet minimaal 30 minuten gepompt worden alvorens een peilmeting in werking uit te voeren; De tijd dat de pomp in werking was voor de peilmeting werd uitgevoerd, het ogenblikkelijke debiet waarbij werd gepompt tijdens de peilmeting en de peilmeting genoteerd in een register.

Maandelijks wordt steeds een peilmeting in rust uitgevoerd in de boorput na het stilleggen van een grondwaterwinning gedurende ten minste 8 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning voorafgaand aan de peilmeting en peilmeting worden zorgvuldig genoteerd in een register;

Het register wordt steeds ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaren;

6. Indien de winning werd gebruikt gedurende het jaar moet 1 kwaliteitsanalyse voor dat jaar uitgevoerd te worden op het grondwater. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen.
De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^\circ\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methylooranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l);

Anionen: SO_4^{2-} , NO_3^- , PO_4^{3-} , OH^- , F^- , NO_2^- , Cl^- , CO_3^{2-} , HCO_3^-

Kationen : Ca^{2+} , Na^+ , NH_4^+ , Fe^{2+} , K^+ , Mg^{2+} , Mn^{2+} , Fe^{3+} en B^+

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:
$$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05.$$

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij $37^\circ\text{C}/\text{ml}$, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, intestinale streptokokken/100ml;

7. Maandelijks moet de meterstand van de debietmeter van de grondwaterput worden genoteerd in een register dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren;
8. Het grondwaterpeil in werking mag niet dalen tot meer dan 108,9 m-mv diepte. De nodige technische maatregelen moeten genomen worden om dit te garanderen (pomphoogte aanpassen, afslagmechanisme plaatsen, bepalen van de putcapaciteit, pompregime aanpassen, werken met buffervolumes...). De maatregel moet uitgevoerd worden binnen 3 maanden na het verlenen van de vergunning. De genomen maatregelen om het afpompijgspeil te beperken moet worden gerapporteerd aan de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer - Dienst Grondwater en Lokaal Waterbeheer, LNE afdeling Milieuvergunningen, LNE afdeling Milieu Inspectie en de vergunningverlenende overheid binnen deze termijn.

9. De genomen maatregelen om het afpompspeil te beperken, de resultaten van de opgelegde peilmetingen en analyse die in het kader van de proefvergunning worden opgelegd moeten ten laatste 4 maanden voor het verstrijken van de proeftermijn worden gerapporteerd aan de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer - Dienst Grondwater en Lokaal Waterbeheer, LNE afdeling Milieuvergunningen, LNE afdeling Milieu Inspectie en de vergunningverlenende overheid.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

Artikel 3

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 4

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 29 JUNI 2017

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4^{de} + 6^{de} verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.