

Dossiernummer 33029/14/3/M/2

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door M. en Mevr. MESSELY KAREL EN DENDAUW SILVY voor een inrichting gelegen Pollepelstraat 14 8940 Geluwe (Wervik), WERVIK.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 24/01/2013 waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van 370 zeugen (incl biggen), 2 beren, 1.390 mestvarkens, 5.960 m³ mest, 7.300 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 8 voertuigen, 720 kg reinigingsmiddelen, 50 kg/l sproeistoffen, grondwaterwinning 16 m³/d en 900 m³/j in het landenaan zand, uitbreiden met 1.212 mestvarkens (mits mestverwerking), verminderen met 418 m³ mest voor een termijn tot 24/01/2018 voor de diepe winning en tot 24/01/2033 voor de overige inrichtingen;

Gelet op de melding overname d.d. 16/01/2014 door Messely Karel en Dendauw Silvy tov Messely Karel;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 17/02/2017 ingediend door M. en Mevr. MESSELY KAREL EN DENDAUW SILVY, wonende te Pollepelstraat 14 8940 Wervik, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Pollepelstraat 14 8940 Geluwe (Wervik),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WERVIK 3 AFD/GELUWE	B	0321/A 2
WERVIK 3 AFD/GELUWE	B	0322/G
WERVIK 3 AFD/GELUWE	B	0325/W

Gelet op het feit dat op datum van 27/02/2017 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen
- het Gemeentebestuur van WERVIK
- de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater
- Provinciale Dienst Waterlopen

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 160 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 8 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 68 kilogram)	3		0				
17.3.4.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 2 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 530 kilogram)	3		0				
17.3.6.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 2 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 530 kilogram)	3		0				
17.3.8.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 2 ton (Totale eenheden: 530 kilogram)	3		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 50 liter)							
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 1950 kilogram)	3		0				
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: -110 kubieke meter)	2		0	N		N	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: -900 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1	verdeelslang Reden: Herrubricering CLP	1 Stuks (aantal)
12.2.1	transformator	160 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens Reden: Verplaatsing	8 Stuks (aantal)
17.3.2.1.1.1.b	mazout	68 kilogram
17.3.4.1.b	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	530 kilogram
17.3.6.1.b	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	530 kilogram
17.3.8.1	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	530 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	1950 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen Reden: Verplaatsing	50 liter
28.2.c.2	dierlijke mest	-110 kubieke meter
53.8.2	-1 Verbuisde boorput op 134 m, uit Landeniaan (1010), voor drinken dieren	-900 m ³ /jaar

Concreet:

- wijzigen door het herschikken van de brandstofverdeelininstallatie met verdeelslang + het aanpassen van de indelingsrubriek i.k.v. de CLP verordening van 1 verdeelslang
- Uitbreiden met een transformator van 160 kVa
- wijzigen door het herschikken van de voertuigen en/of aanhangwagens
- uitbreiden van de mazoutopslag met 80 l (regularisatie inhoudsvolume bestaande houder: 2.480 l i.p.v. 2.400 l) en wijzigen door het herschikken van de mazouttank van 2.480 l + het aanpassen van de indelingsrubriek i.k.v. de CLP verordening
- uitbreiden van de opslag met 530 kg en wijzigen door een herschikking + het aanpassen van de indelingsrubriek i.k.v. de CLP verordening van voedingszuur

- uitbreiden van de opslag met 1.950 kg/l en wijzigen door een herschikking + het aanpassen van de indelingsrubriek i.k.v. de CLP verordening
- wijzigen door het verminderen van de opslag met 110 m³ dierlijke mest
- wijzigen door de buitendienststelling van de diepe grondwaterwinning (-900 m³/jaar)

Gelet op het Gunstig advies d.d. 13/03/2017 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het Gunstig advies dd. 27/03/2017 van het Gemeentebestuur van WERVIK

Gelet op het gunstig advies dd. 3/04/2017 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies dd. 3/04/2017 van de Provinciale Dienst Waterlopen;

Bespreking:

De mededeling omvat in hoofdzaak een herschikking van enkele onderdelen naar aanleiding van de bouw van een nieuwe loods op reeds vergunde kadastrale percelen (oude loods wordt afgebroken). In de nieuwe loods zullen de voertuigen en/of aanhangwagens, de mazouttank van 2.480 l (incl. verdeelslang), het voedingszuur en een gedeelte van de gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen opgeslagen/gestald worden. De overige hoeveelheid gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen zullen respectievelijk worden opgeslagen in stal 6 en 8. Een mengmestkelder van 110 m³ werd verwijderd en ook de diepe grondwaterwinning wordt reeds geruime tijd niet meer gebruikt op de inrichting. De exploitant heeft desbetreffende boorput op 26/10/2014 laten opvullen conform de bepalingen zoals opgenomen in Vlarem II (attest Amcal werd toegevoegd aan het dossier). Verder wordt nog een aanpassing gevraagd van enkele indelingsrubrieken i.k.v. de CLP verordening.

Verenigbaarheid met het bestemmingsvoorschrift

Het bedrijf is een varkenshouderij, gelegen in een agrarisch gebied. De exploitant wenst een nieuwe loods te bouwen aan de noordkant van het bedrijf (tussen een bestaande varkensstal en de Pollepelstraat). Door de bouw van de nieuwe loods, zullen een aantal zaken verplaatst worden vanuit de bestaande loods en van elders op het bedrijf naar de nieuwe loods. Het gaat om de verdeelslang voor het tanken van de eigen voertuigen, 8 bedrijfsvoertuigen en/of aanhangwagens, de mazouttank, voedingszuur (ook uitbreiding van de opslag) en de fytoproducten en ontsmettings- en reinigingsproducten (en uitbreiding). Daarnaast meldt de exploitant ook de stopzetting van een mestopslag en de diepe grondwaterwinning.

Verenigbaarheid met de goede plaatselijke ordening

Het aantal varkens en de varkensstallen blijven ongewijzigd. Er zal dus geen bijkomende geurhinder of stofhinder in de omgeving ontstaan. Alle aangevraagde opslag of activiteiten zullen binnen in de loods gebeuren, zodat er ook geen bijkomende lawaaihinder zal ontstaan. De voormalige loods was op ongeveer dezelfde plaats gelegen en er werden ook 8 voertuigen en/of aanhangwagens geparkeerd, zodat het lawaai en de mobiliteit door voertuigen voor de omwonenden gelijk blijft.

De aanplant van een groenscherm van streekeigen bomen en struiken kan het bedrijf beter visueel inpassen in zijn omgeving. Het is aangewezen dat deze aanplanting wordt uitgevoerd tijdens het eerste plantseizoen na het voltooiën van de loods.

Aanvrager wenst de grondwaterwinning uit het Landeniaan Aquifersysteem stop te zetten. De boorput werd reeds reglementair opgevuld, conform VLAREM. Een attest hiervan werd bezorgd.

De exploitant heeft tijdens de procedure gemeld dat er nog transformator van 160 kVa wordt geplaatst. Daar deze in een klasse 3 rubriek valt en op een vergund perceel komt werd deze nog aan deze mededeling kleine verandering toegevoegd.

Watertoets

De mededeling kleine verandering werd overgemaakt aan de provinciale dienst waterlopen, die een voorwaardelijk gunstig advies hebben uitgebracht:

Beschrijving van de vergunningsaanvraag:

Voorliggende aanvraag omvat o.a. het uitbreiden van een bestaand varkensbedrijf met een nieuwe loods (1000 m²) respectievelijk nieuwe betonverharding (33 m²). Voor de aanvraag is een stedenbouwkundige vergunning nodig, die reeds is aangevraagd. Dit alles wordt tegenaan bestaande verhardingen gerealiseerd.

Uit bijlage E5 blijkt de totale verharde oppervlakte van het bedrijf 6.489 m² horizontale dakoppervlakte respectievelijk 3.033 m² verharding te omvatten.

Het bedrijf heeft een aantal hemelwateropvangsystemen (240 m³, 150 m³ respectievelijk 74 m³) alsook een waterbekken van 1000 m³. Deze laatste zal van een overloop voorzien worden op een hoogte van 25 cm t.o.v. maaiveld met vertraagde afvoer van de gracht.

De exploitant wenst bijkomend een deel van de bestaande dakoppervlaktes (2.480 m²) te bufferen.

Aangezien het project gelegen is in een gebied met een moeilijk infiltreerbare bodem, wordt op basis van art. 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 (B.S. 08.10.2013) houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater een **buffervolume**

voorgepland met vertraagde afvoer:

- Regenwaterputten/-kelders hebben geen bufferende functie meer eens deze volledig zijn gevuld, Enkel het deel boven de overloop mag gerekend worden als bufferend. De regenwaterputten/-kelders kunnen het bedrijf voorzien van een hoeveelheid beschikbaar water.
- Voor het nieuwbouwproject moet een effectief bufferend volume (totale nuttige buffer) voorzien worden van minstens 66 m³.
- Voor de overige bestaande verharde oppervlakken dient gestreefd naar een effectief bufferend volume (totale nuttige buffer) van minstens 49 m³.
- Dit volume moet een open volume zijn waarop alle overlopen van alle regenwaterputten/-kelders worden aangesloten (cf. art 9 GSV). Dit laatste is voor voorliggend dossier een aandachtspunt.
- De leegloop van het buffervolume naar het oppervlaktewaternet dient te voldoen aan de voorwaarden van vertraagde afvoer (10 l/s/ha aangesloten verharde oppervlakte).

De exploitant dient hiernaar te streven en zich ervan bewust te zijn bij de eerstvolgende volwaardige vergunningsaanvraag.

Uit deze adviezen is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.

Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 17/02/2017 werd ingediend door M. en Mevr. MESSELY KAREL EN DENDAUW SILVY, wonende te Pollepelstraat 14 8940 Wervik, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Pollepelstraat 14 8940 Geluwe (Wervik),

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 160 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 8 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevaarcategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 68 kilogram)	3		0				
17.3.4.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 2 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 530 kilogram)	3		0				
17.3.6.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 2 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 530 kilogram)	3		0				
17.3.8.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 2 ton (Totale eenheden: 530 kilogram)	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 50 liter)	3		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 1950 kilogram)	3		0				
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: -110 kubieke meter)	2		0	N		N	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2 ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: -900 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1	verdeelslang Reden: Herrubricering CLP	1 Stuks (aantal)
12.2.1	transformator	160 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens Reden: Verplaatsing	8 Stuks (aantal)
17.3.2.1.1.1.b	mazout	68 kilogram
17.3.4.1.b	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	530 kilogram
17.3.6.1.b	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	530 kilogram
17.3.8.1	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	530 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	1950 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen Reden: Verplaatsing	50 liter
28.2.c.2	dierlijke mest	-110 kubieke meter
53.8.2	-1 Verbuisde boorput op 134 m, uit Landeniaan (1010), voor drinken dieren	-900 m ³ /jaar

Concreet:

- wijzigen door het herschikken van de brandstofverdeelininstallatie met verdeelslang + het aanpassen van de indelingsrubriek i.k.v. de CLP verordening van 1 verdeelslang
- Uitbreiden met een transformator van 160 kVa
- wijzigen door het herschikken van de voertuigen en/of aanhangwagens

- uitbreiden van de mazoutopslag met 80 l (regularisatie inhoudsvolume bestaande houder: 2.480 l i.p.v. 2.400 l) en wijzigen door het herschikken van de mazouttank van 2.480 l + het aanpassen van de indelingsrubriek i.k.v. de CLP verordening
- uitbreiden van de opslag met 530 kg en wijzigen door een herschikking + het aanpassen van de indelingsrubriek i.k.v. de CLP verordening van voedingszuur
- uitbreiden van de opslag met 1.950 kg/l en wijzigen door een herschikking + het aanpassen van de indelingsrubriek i.k.v. de CLP verordening
- wijzigen door het verminderen van de opslag met 110 m³ dierlijke mest
- wijzigen door de buitendienststelling van de diepe grondwaterwinning (-900 m³/jaar)

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 24/01/2033 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen	afdeling 5.6.2.
dieren	hoofdstuk 5.9.
garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen	hoofdstuk 5.15.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.3.
winning van grondwater	hoofdstuk 5.53

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlareem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren ~~Guido Decorte~~, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert,
Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, **11 -05- 2017**

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.