



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2022-0012 - Referentie OMV-loket 2021144638 - V4

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 12 mei 2022.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, mevrouw Mireille Colson, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: de heer Luk Lemmens

In opdracht:

De Provinciegriffier,

Maarten Puls

De Voorzitter,

Luk Lemmens

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Exploitant/aanvrager:** bv De Kluys, gevestigd Meerseweg 17 te 2990 Wuustwezel (Loenhout) (KBO 898.064.503)
- **Adres:** Meerseweg 17 te 2990 Wuustwezel
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20190625-0066
- **Referentie OMV-loket:** 2021144638 – V4
- **Dossiernummer VVO:** OMP-2022-0012

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens:** 3-A-480A
- **Planologische bestemming:** Gewestplan: agrarische gebieden volgens gewestplan Turnhout, goedgekeurd op 30 september 1977.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een varkensbedrijf en omvat:

- het veranderen door uitbreiding en wijziging van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten, als volgt:
 - wijziging van de inplanting van de bestaande opslag van structol (antischuim) en uitbreiding met de opslag van 2.000 liter antischuim tot een totale opslag van 4.000 liter antischuim in 4 IBC's van elk 1.000 liter (6.4.1);
 - uitbreiding van het vermogen van de transformator van 250 kVA naar 400 kVA (12.2.1);
 - uitbreiding van de opslag van mazout met 33,32 ton in een bovengrondse houder van 40.000 liter tot een totale opslag van 48,731 ton mazout in 4 bovengrondse

OMGP-2022-0012
bv De Kluys

houders van respectievelijk 1.000 liter, 2.500 liter, 15.000 liter en 40.000 liter (17.3.2.1.1.2);

- uitbreiding van de opslag van gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen met 1.900 liter tot een totale opslag van 2.000 liter gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4);

Rubricering: 6.4.1 - 12.2.1 - 17.3.2.1.1.2 - 17.4;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- voor de mestverwerking:
 - de opslag van 4.000 liter antischuim in 4 IBC's van elk 1.000 liter (6.4.1);
 - een surpressor van 37 kW en een compressor van 20 kW (16.3.2.a);
 - de opslag van 14.859 m³ mest (28.2.c.2), waarvan:
 - 325 m³ dunne fractie;
 - 430 m³ ruwe mest;
 - 544 m³ nabezinker;
 - 13.060 m³ effluent;
 - 500 m³ dikke fractie;
 - een installatie voor de biologische verwerking van 139 ton mest per dag en 60.000 ton mest per jaar (28.3.c – 28.5);
- voor het varkensbedrijf:
 - 2 verdeelslangen horende bij de mazouttanks van respectievelijk 1.000 liter en 2.500 liter (6.5.1);
 - plaatsen voor 11.532 varkens, waarvan 1 beer, 9.312 vleesvarkens, 1.810 zeugen, 409 jonge zeugen (waarvan 272 jonge gedekte zeugen) (9.4.1.c.1.2 – 9.4.1.d.1 – 9.4.1.d.2);
 - plaatsen voor 8.352 biggen (9.4.1.c.2.2);
 - een transformator van 400 kVA (12.2.1);
 - het stallen van 7 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
 - de opslag van 15.336 m³ mengmest onder de stallen (28.2.c.2);
 - de opslag van 80 ton wei (45.4.e.2);
 - een brijvoerinstallatie van 80 kW (45.13.d.1.b);
 - de opslag van 1.500 m³ groenvoer (45.14.3);
 - 2 grondwaterwinningen (53.8.2) met een opgepompt debiet van:
 - GWW1: 80 m³/dag en 29.100 m³/jaar op een diepte van 158 m;
 - GWW2: 400 m³/jaar op een diepte van 44 m;
 - de opslag van gevaarlijke stoffen, omvattend:

product	recipiënt	hoeveelheid		17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.1	17.3.3.1.b	17.3.4.2.b	17.3.5.2.b	17.3.6.2.b	17.3.7.1.b	17.3.8.2	17.4
		liter	ton									
mazout	bovengrondse tank	1.000	48,731	X								
mazout	bovengrondse tank	2.500										
mazout	bovengrondse tank	15.000										
mazout	bovengrondse tank	40.000										
azijnzuur	inruilboxen	2.000	2,1		X		X					
Reinigingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen	vaten		1			X	X	X	X	X	X	
voedingszuren	IBC's		15				X		X		X	
chloordioxide	vaten		0,5						X	X		

OMGP-2022-0012
bv De Kluys

diverse gevaarlijke stoffen	kleine verpakkingen	2.000										X
totaal			48,731 ton	2,1 ton	1 ton	18,098 ton	1 ton	16,5 ton	1,5 ton	16 ton	2.000 liter	

Rubricering: 6.4.1 - 6.5.1 - 9.4.1.c.1.2 - 9.4.1.c.2.2 - 9.4.1.d.1 - 9.4.1.d.2 - 12.2.1 - 15.1.1 - 16.3.2.a - 17.3.2.1.1.2 - 17.3.2.1.2.1 - 17.3.3.1.b - 17.3.4.2.b - 17.3.5.2.b - 17.3.6.2.b - 17.3.7.1.b - 17.3.8.2 - 17.4 - 28.2.c.2 - 28.3.c - 28.5 - 45.4.e.2 - 45.13.d.1.b - 45.14.3 - 53.8.2.

5. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

- Besluit nr. MLAV1-2015-0166 d.d. 8 oktober 2015 van de deputatie houdende vergunning tot het verder exploiteren en veranderen van een varkensbedrijf voor een termijn verstrijkend op 8 oktober 2035;
- Besluit nr. MLAV1-2016-0290 d.d. 26 januari 2017 van de deputatie houdende vergunning tot het veranderen van een varkensbedrijf door uitbreiding en wijziging voor een termijn verstrijkend op 8 oktober 2035;
- Besluit nr. OMP-2019-0567 d.d. 10 september 2020 houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen bij, het verder exploiteren van een mestverwerking horende bij een varkensbedrijf en het veranderen van het varkensbedrijf voor een termijn tot 8 oktober 2035 voor de ingedeelde inrichtingen of activiteiten horende bij het varkensbedrijf en voor onbepaalde duur voor het overige;

6. Overzicht vergunningen met enkel stedenbouwkundige handelingen

- Gelet dat op 14 mei 2007 een stedenbouwkundig attest (20060021) voor het bouwen van een varkensbedrijf en een bedrijfswoning werd afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.
- Gelet dat op 10 maart 2008 een stedenbouwkundige vergunning (20070182) voor het bouwen van een varkensbedrijf, bestaande uit een zeugenstal, een biggenstal, een vleesvarkensstal, een landbouwloods en een mestverwerkingsinstallatie, het aanleggen van betonverharding en het aanplanten van een groenscherm werd afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.
- Gelet dat op 1 maart 2010 een stedenbouwkundige vergunning (20090234) voor het uitbreiden en het regulariseren van een varkensbedrijf in opbouw werd afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.
- Gelet dat op 28 november 2011 een stedenbouwkundige vergunning (20110170) voor het uitbreiden van een varkensbedrijf werd afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.
- Gelet dat op 12 juli 2016 een stedenbouwkundige vergunning (20160060) voor het uitbreiden van een varkensbedrijf, meer bepaald het bouwen van een vleesvarkensstal/biggenstal, het uitbreiden van een zeugenstal en een biggenstal, het regulariseren van sleuvsilo's en nieuwbouw van een mestopslagbassin, het aanleggen van verhardingen en het verplaatsen van een landbouwloods werd afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.
- Gelet dat op 10 september 2020 een omgevingsvergunning (OMV_ 2020024293) werd afgeleverd door de deputatie voor de uitbreiding van een biologiebekken; de plaatsing van 2 opslagbassins voor effluent (waarvan 1 te regulariseren wegens andere uitvoering) en het verder exploiteren van een mestverwerking horende bij een varkensbedrijf en het veranderen van het varkensbedrijf door uitbreiding en wijziging

7. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de gewone procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 23 december 2021
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 20 januari 2022 (versie in het Omgevingsloket: V2)
- Op 15 maart 2022 heeft de aanvrager een gewijzigde projectinhoud V3 ingediend waarbij een aangepast addendum E2 aan het dossier werd toegevoegd. De nieuwe projectversie werd op 17 maart 2022 aanvaard.
- Op 8 april 2022 heeft de aanvrager een gewijzigde projectinhoud V4 ingediend waarbij een gecorrigeerde bijlage E2 aan het dossier werd toegevoegd. De nieuwe projectversie werd op 13 april 2022 aanvaard.

8. Openbaar onderzoek

- Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Wuustwezel.
- Er werden geen bezwaren ontvangen.

9. Adviezen

Schepencollege van Wuustwezel

- advies gevraagd op 20 januari 2022;
 - advies ontvangen op 28 februari 2022;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Toetsing aan regelgeving:
 - a. Deze omgevingsaanvraag werd onderzocht, rekening houdend met de wettelijke bepalingen, in het bijzonder het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.
 - b. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen aan een voldoende uitgeruste weg, gelet op de plaatselijke toestand.
 - c. Gelet op het wijzigingsdecreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (codextrein).
 - d. De aanvraag is gelegen in agrarisch gebied volgens het gewestplan Turnhout (K.B. 30 september 1977).
 - e. Gelet dat de aanvraag niet gelegen is binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan.
 - f. Gelet dat de aanvraag niet gelegen is binnen de omschrijving van een behoorlijke vergunde en niet vervallen verkaveling.
 - g. Overwegende dat de agrarische gebieden bestemd zijn voor de landbouw in de ruime zin en enkel mogen bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen en de woning van de bedrijfsleider, voor zover deze een geïntegreerd deel maken van een leefbaar bedrijf.
 - h. De aanvraag is principieel in overeenstemming met de voorschriften van het vigerende bestemmingsplan.
 2. Historiek:
 - a. Op stedenbouwkundig vlak:

Volgende vergunningen en/of weigeringen werden verleend:

 - Gelet dat op 14 mei 2007 een stedenbouwkundig attest (20060021) voor het bouwen van een varkensbedrijf en een bedrijfswoning werd afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.

OMGP-2022-0012
bv De Kluys

- Gelet dat op 10 maart 2008 een stedenbouwkundige vergunning (20070182) voor het bouwen van een varkensbedrijf, bestaande uit een zeugenstal, een biggenstal, een vleesvarkensstal, een landbouwloods en een mestverwerkingsinstallatie, het aanleggen van betonverharding en het aanplanten van een groenscherm werd afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.
- Gelet dat op 1 maart 2010 een stedenbouwkundige vergunning (20090234) voor het uitbreiden en het regulariseren van een varkensbedrijf in opbouw werd afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.
- Gelet dat op 28 november 2011 een stedenbouwkundige vergunning (20110170) voor het uitbreiden van een varkensbedrijf werd afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.
- Gelet dat op 12 juli 2016 een stedenbouwkundige vergunning (20160060) voor het uitbreiden van een varkensbedrijf, meer bepaald het bouwen van een vleesvarkensstal/biggenstal, het uitbreiden van een zeugenstal en een biggenstal, het regulariseren van sleuvsilo's en nieuwbouw van een mestopslagbassin, het aanleggen van verhardingen en het verplaatsen van een landbouwloods werd afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.
- Gelet dat op 10 september 2020 een omgevingsvergunning (OMV_2020024293) werd afgeleverd door de deputatie voor de uitbreiding van een biologiebekken; de plaatsing van 2 opslagbassins voor effluent (waarvan 1 te regulariseren wegens andere uitvoering) en het verder exploiteren van een mestverwerking horende bij een varkensbedrijf en het veranderen van het varkensbedrijf door uitbreiding en wijziging
- b. Op milieukundig vlak:
 - Besluit deputatie van 8 oktober 2015 waarbij de vergunning werd verleend voor het exploiteren van een vergunning.
 - Besluit deputatie van 26 januari 2017 waarbij de vergunning verleend werd voor de verandering van een vergunning.
 - Gelet dat op 10 september 2020 een omgevingsvergunning (OMV_2020024293) werd afgeleverd door de deputatie voor de uitbreiding van een biologiebekken; de plaatsing van 2 opslagbassins voor effluent (waarvan 1 te regulariseren wegens andere uitvoering) en het verder exploiteren van een mestverwerking horende bij een varkensbedrijf en het veranderen van het varkensbedrijf door uitbreiding en wijziging
 - De voormelde vergunningen eindigen op 8 oktober 2035.
- 3. Interne adviezen:

Er werden geen interne adviezen gevraagd.
- 4. Externe adviezen:
 - a. Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van Igean afgeleverd op 7 februari 2022 met als ref. WUU295.
 - b. Gelet op het gunstig advies van de Watering van Loenhout afgeleverd op 8 februari 2022.
- 5. Openbaar onderzoek:

Overwegende dat er tijdens het openbaar onderzoek van 27 januari 2022 tot en met 25 februari 2022 geen bezwaarschriften werden ontvangen.
- 6. Beoordeling stedenbouwkundige aspecten:

Niet van toepassing.
- 7. Beoordeling Milieuaspecten:
 - a. Beschrijving van de inrichting & aanvraag
 - Deze inrichting betreft een bestaand en vergund semi-gesloten zeugenbedrijf met mestverwerkingsinstallatie.
 - Het doel van deze aanvraag is het regulariseren van de vergunningstoestand op het bedrijf. Na een bezoek van omgevingsinspectie afdeling handhaving

bleek de mazoutopslag niet correct vergund te zijn. Met deze aanvraag wordt dit recht gezet. Verder wordt een verhoging van het vermogen van de transformator gemeld.

- b. Bijzondere voorwaarden opgenomen in de reeds afgeleverde vergunningen
- De voorzieningen en hun toegangswegen zijn steeds gemakkelijk en veilig toegankelijk en maken het mogelijk op veilige wijze metingen en monsternames te verrichten zowel van de ventilatielucht voor het luchtwassysteem als van de ventilatielucht na het luchtwassysteem.
 - De bedieningshandleiding, de technische fiche, het monsternameprotocol, het logboek, het onderhoudscontract en de analyserapporten moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.
 - Het water gewonnen uit GWW2 mag enkel gebruikt worden als bluswater in geval van incident.
 - In afwijking van de bepaling van artikel 5.28.3.2.1 paragraaf 2 dient voor de in- en uitgaande vloeibare stromen geen gebruik gemaakt te worden van de weegbrug. De installatie zal echter te allen tijde aan de bepalingen omtrent de massaopvolging voor verwerkingsinstallaties moeten voldoen zoals omschreven in het besluit van 10.10.2008 van de Vlaamse Regering omtrent de mestverwerking.
 - In afwijking van artikel 5.28.3.4.1§1.1° van Vlarem II dient het laden en lossen van mest niet te gebeuren in een afgesloten gebouw. Bij het laden en lossen van drijfmest zal gebruik gemaakt worden van vloeistofdichte snelkoppelingen via een vaste aanvoerdarm op de tank aan de buitenkant van het gebouw. De losplaats wordt verhard met een ondoordringbare betonlaag en zal worden voorzien van een afloop naar een morsput. De vaste mest / dikke fractie wordt wel geladen en gestockeerd in de loods. De buffer ruwe mest waarin gelost wordt, dient afgesloten te zijn van de omgevingslucht.
 - In afwijking van artikel 5.28.3.4.§1.4 van Vlarem II dient de afgezogen lucht - gelet op de aanwezigheid van lage ammoniakconcentraties - niet behandeld te worden d.m.v. filtratie over een biobed en zure wassers en dient de in hetzelfde artikel voorgeschreven jaarlijkse opvolging van de wasser en biofilter bijgevolg niet te gebeuren. De lucht afkomstig van de centrifuge wordt afgezogen en over de combiwater gestuurd. De trommel waarin het scheidingsproces zich bevindt, dient afgezogen te worden. Deze lucht moet gestuurd worden over de combiwater. Er is een opening toegestaan voor het lossen van de dikke fractie in de loods. Deze opening dient niet te worden afgezogen.
 - In afwijking van artikel 5.9.2.3§4, artikel 5.28.2.3§2.b en artikel 5.28.3.4.1 van Vlarem II dienen de nabezinker, de slibopvang, de nitrificatie- en denitrificatiebekkens en de effluentbekkens niet te worden afgedekt. De in het effluentbekkens, de nabezinker en de slibopvang opgeslagen effluenten dienen evenwel te allen tijde te voldoen aan de definitie 'arm aan ammoniakale stikstof' zoals opgenomen in het Mestdecreet.
 - De processen moeten via een computergestuurd systeem op regelmatige basis worden opgevolgd en indien nodig bijgestuurd, om een goed verloop van deze processen te allen tijde te kunnen garanderen.
 - In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.2.1§3 van Vlarem II mag de aanvoer van mest gebeuren tussen 5 uur en 22 uur.
 - In toepassing van artikel 5.28.3.2.3§4 van Vlarem II mag worden afgeweken van de registerplicht vermeld in §1 van hetzelfde artikel. De exploitant dient de internetapplicatie ter beschikking gesteld door de Vlaamse Landmaatschappij te gebruiken als register voor de aan- en afvoer van dierlijke mest. Geweigerde vrachten en vrachten waarop opmerkingen van toepassing zijn, moeten in toepassing van artikel 5.28.3.2.1§4 in een afzonderlijk register bijhouden.

OMGP-2022-0012
bv De Kluys

- De stallen worden uitgerust zoals omschreven in tabel met ref. OMV_2020024293.
 - Het gecombineerd luchtwassysteem dient uitgevoerd te worden conform het ammoniakemissiearme stalsystemenbesluit waarbij de door het Departement Omgeving vastgelegde reducties gehaald dienen te worden.
 - De exploitant moet de transporteurs instrueren over de voorkeursroute die dorpskernen vermijdt.
 - De erfbeplanting dient uitgevoerd te worden conform het erfbeplantingsplan van maart 2016 (uitgezonderd het struikgewas nr. 6 ten zuidwesten van de bestaande meststalo). Het erfbeplantingsplan dient uitgevoerd te worden in het eerstvolgende plantseizoen na voltooiing van de bouwwerken. De aanplant dient na uitvoering van de beplanting doorlopend en op vakkundige wijze te worden onderhouden en in stand gehouden.
 - De mestverwerking dient steeds gebonden te blijven aan het varkensbedrijf gevestigd op dezelfde locatie.
- c. Effecten op de omgeving
- De inrichting is volgens het gewestplan gelegen in agrarisch gebied.
- Bodem
 - De opslag van mazout gebeurt in bovengrondse dubbelwandige tanks en voorzien van een overvulbeveiligingssysteem.
 - De tanks dienen volgens de sectorale voorwaarden tevens ingekuipt te zijn, tenzij voorzien van een permanent lekdetectiesysteem.
 - Er zullen lekbakken voorzien worden om de diverse gevaarlijke producten in kleinverpakkingen in op te slaan.
 - Ook het antischuimmiddel dient in of boven een inkuiping geplaatst te worden conform artikel Vlarem II.
 - De transformator staat op een verharde ondergrond in een apart lokaal met een afdak zodat deze beschermd is tegen hemelwater. De ruimte van de transformator is perfect afgedicht zodat het lokaal bij brand dermate sterk wordt afgesloten dat de brand dooft door een tekort aan zuurstof.
 - De transformator is ingekuipt.
 - Biodiversiteit
 - De inrichting is gelegen op ca. 3.900 m van habitatrictlijngebied, op ca. 3.800 m van vogelrichtlijngebied en/of op meer dan 750 m van VEN/IVON-gebied.
 - Bij elke vergunningsplichtige activiteit moet worden nagegaan of er een negatieve impact kan zijn op die habitats en (leefgebieden van) soorten in habitatrictlijngebied. De rechtsgrond daarvoor vind je terug in art. 36ter §3 van het Natuurdecreet. Een eerste stap hierbij is een screening op hoofdlijnen via de Voortoets. Geeft de voortoets aan dat er een mogelijke impact is dient verder onderzoek te gebeuren via een passende beoordeling. De aanvraag dient minstens een voortoets te bevatten.
 - Als er geen ruimtebeslag is t.o.v. de speciale beschermingszones (SBZ), er geen of beperkte verandering van de emissies is én er geen bronbemaling en/of grondwaterwinning worden aangevraagd, worden er geen significante effecten verwacht op de SBZ.
 - Er is geen voortoets terug te vinden in het dossier.
8. Toetsing aan de hemelwaterverordening en watertoets:
Niet van toepassing.
9. Besluit
- a. Op basis van alle gegevens opgenomen of verkregen in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag, geeft de GOA een voorwaardelijk gunstig advies, en kan de vergunning worden verleend voor de verandering van de inrichting gelegen aan de Meerseweg 17 te Wuustwezel (afdeling 3, sectie A, perceelnr. 480A)

OMGP-2022-0012
bv De Kluys

- b. De vergunning kan worden verleend voor onbepaalde duur voor de mestverwerking en tot 8.10.2035 voor het varkensbedrijf (deze vergunningstermijnen werd reeds toegestaan in het besluit van de deputatie van 10 september 2020 met ref OMV_2020024293 en interne ref. 2020-SV-MVI-005.)
- c. Er moet tevens voldaan worden aan volgende algemene, sectorale en bijzondere milieuvoorwaarden.
- d. Bijzondere voorwaarden
 - De voorzieningen en hun toegangswegen zijn steeds gemakkelijk en veilig toegankelijk en maken het mogelijk op veilige wijze metingen en monsternames te verrichten zowel van de ventilatielucht voor het luchtwassysteem als van de ventilatielucht na het luchtwassysteem.
 - De bedieningshandleiding, de technische fiche, het monsternameprotocol, het logboek, het onderhoudscontract en de analyserapporten moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.
 - Het water gewonnen uit GWW2 mag enkel gebruikt worden als bluswater in geval van incident.
 - In afwijking van de bepaling van artikel 5.28.3.2.1 paragraaf 2 dient voor de in- en uitgaande vloeibare stromen geen gebruik gemaakt te worden van de weegbrug. De installatie zal echter te allen tijde aan de bepalingen omtrent de massaopvolging voor verwerkingsinstallaties moeten voldoen zoals omschreven in het besluit van 10.10.2008 van de Vlaamse Regering omtrent de mestverwerking.
 - In afwijking van artikel 5.28.3.4.1§1.1° van Vlarem II dient het laden en lossen van mest niet te gebeuren in een afgesloten gebouw. Bij het laden en lossen van drijfmest zal gebruik gemaakt worden van vloeistofdichte snelkoppelingen via een vaste aanvoerdarm op de tank aan de buitenkant van het gebouw. De losplaats wordt verhard met een ondoordringbare betonlaag en zal worden voorzien van een afloop naar een morsput. De vaste mest/ dikke fractie wordt wel geladen en gestockeerd in de loods. De buffer ruwe mest waarin gelost wordt, dient afgesloten te zijn van de omgevingslucht.
 - In afwijking van artikel 5.28.3.4.1§1.4 van Vlarem II dient de afgezogen lucht - gelet op de aanwezigheid van lage ammoniakconcentraties - niet behandeld te worden d.m.v. filtratie over een biobed en zure wassers en dient de in hetzelfde artikel voorgeschreven jaarlijkse opvolging van de wasser en biofilter bijgevolg niet te gebeuren. De lucht afkomstig van de centrifuge wordt afgezogen en over de combiwater gestuurd. De trommel waarin het scheidingsproces zich bevindt, dient afgezogen te worden. Deze lucht moet gestuurd worden over de combiwater. Er is een opening toegestaan voor het lossen van de dikke fractie in de loods. Deze opening dient niet te worden afgezogen.
 - In afwijking van artikel 5.9.2.3§4, artikel 5.28.2.3§2.b en artikel 5.28.3.4.1 van Vlarem II dienen de nabezinker, de slibopvang, de nitrificatie- en denitrificatiebekkens en de effluentbekkens niet te worden afgedekt. De in het effluentbekkens, de nabezinker en de slibopvang opgeslagen effluenten dienen evenwel te allen tijde te voldoen aan de definitie 'arm aan ammoniakale stikstof' zoals opgenomen in het Mestdecreet.
 - De processen moeten via een computergestuurd systeem op regelmatige basis worden opgevolgd en indien nodig bijgestuurd, om een goed verloop van deze processen te allen tijde te kunnen garanderen.
 - In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.2.1§3 van Vlarem II mag de aanvoer van mest gebeuren tussen 5 uur en 22 uur.
 - In toepassing van artikel 5.28.3.2.3§4 van Vlarem II mag worden afgeweken van de registerplicht vermeld in §1 van hetzelfde artikel. De exploitant dient de internetapplicatie ter beschikking gesteld door de Vlaamse Landmaatschappij te gebruiken als register voor de aan- en afvoer van dierlijke mest. Geweigerde

- vrachten en vrachten waarop opmerkingen van toepassing zijn, moeten in toepassing van artikel 5.28.3.2.1§4 in een afzonderlijk register bijhouden.
- De stallen worden uitgerust zoals omschreven in het besluit met ref. OMV_2020024293.
 - Het gecombineerd luchtwassysteem dient uitgevoerd te worden conform het ammoniakemissiearme stalsystemenbesluit waarbij de door het Departement Omgeving vastgelegde reducties gehaald dienen te worden.
 - De exploitant moet de transporteurs instrueren over de voorkeursroute die dorpskernen vermijdt.
 - De erfbeplanting dient uitgevoerd te worden conform het erfbeplantingsplan van maart 2016 (uitgezonderd het struikgewas nr. 6 ten zuidwesten van de bestaande meststapel). Het erfbeplantingsplan dient uitgevoerd te worden in het eerstvolgende plantseizoen na voltooiing van de bouwwerken. De aanplant dient na uitvoering van de beplanting doorlopend en op vakkundige wijze te worden onderhouden en in stand gehouden.
 - De mestverwerking dient steeds gebonden te blijven aan het varkensbedrijf gevestigd op dezelfde locatie.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 20 januari 2022;
- reactie ontvangen op 7 maart 2022;
- inhoud: geen advies.

Watertoets adviezen

- advies gevraagd aan Watering van Loenhout op 20 januari 2022;
- advies ontvangen op 8 februari 2022;
- inhoud: gunstig.

10. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 5 april 2022

a. Gemotiveerde beoordeling

1. Horen van de partijen
 - De aanvrager had gevraagd om gehoord te worden. Met een bericht van 25 maart 2022 liet hij weten kennis te hebben genomen van de gunstige adviezen en bijgevolg af te zien van het recht om gehoord te worden.
2. Omschrijving
 - De omschrijving kan worden behouden.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
 - Op 15 maart 2022 heeft de aanvrager een gewijzigde projectinhoud V3 ingediend waarbij een aangepast addendum E2 aan het dossier werd toegevoegd. Hierin wordt beschreven hoe de aanvrager ervoor zal zorgen dat voldaan wordt aan de sectorale voorwaarden inzake de opslag van het antischuim.
 - De POVC is van oordeel dat de wijzigingen niet van die aard zijn dat het openbaar onderzoek werd geschaad. Het betreffen aanpassingen om tegemoet te komen aan de opmerkingen uit de adviezen. Het dossier dat ter inzage heeft gelegen kon derden-belanghebbenden voldoende inzicht verschaffen in de beoogde exploitatie, zodat zij op nuttige wijze hun bezwaarrecht konden uitoefenen. De POVC is van oordeel dat conform artikel 30 van het OVD er geen nieuw openbaar onderzoek dient gehouden te worden.
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

OMGP-2022-0012
bv De Kluyts

- De aanvraag is gelegen in agrarisch gebied volgens het gewestplan Turnhout en is principieel in overeenstemming met de voorschriften van het vigerende bestemmingsplan.
 - De aanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.
 - De POVC is van oordeel dat de aanvraag principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.
5. Toetsing aan titel V van het DABM
- De AGOP-M laat weten geen advies te verlenen.
 - Het CBS verleent een gunstig advies.
 - De POVC merkt op dat de opslag van structol wordt uitgebreid naar 4.000 liter. In de vorige vergunning, en in de plannen van de vergunde situatie, gebeurt de opslag binnen in een lokaal, in vaten van 200 liter. In voorliggende aanvraag is er echter sprake van 4 IBC's, die buiten het lokaal ingetekend staan. Er is geen informatie voorhanden die kan aantonen dat voldaan wordt aan de sectorale voorwaarden van subafdeling 5.6.1.3 van Vlarem II. Op 9 maart 2022 werd door de adviseur omgevingsvergunningen van de provincie Antwerpen via het loket de vraag gesteld om aan te tonen hoe men aan de voorwaarden van subafdeling 5.6.1.3 van Vlarem II voldoet. De aanvrager reageerde hierop door met een nieuwe projectinhoud V3 een aangepast addendum E2 aan te leveren. Het aangepaste addendum E2 stelt slechts dat de aanvrager conform Vlarem zal werken. Meer informatie hierover is echter gewenst. Het gaat hierbij in het bijzonder om de vraag hoe men de inkuiping van de IBC's organiseert. De POVC verleent een advies onder voorbehoud van bijkomende informatie hierover.
 - De POVC is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieuvlak aanvaardbaar is, onder voorbehoud van bijkomende informatie van de aanvrager over de inkuiping van de IBC's voor de opslag van structol.
6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
- Niet van toepassing.
7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
- De aanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.
 - Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
 - Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen zouden ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.
8. Toepasselijke BREF's
- Niet van toepassing.
9. Natuurtoets
- De inrichting is gelegen op ruime afstand van vogelrichtlijngebied, habitatrichtlijngebied en VEN- en/of IVON-gebied.
 - Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.
10. Watertoets/Hemelwaterverordening
- Bij nazicht van de Vlaamse kaart met de overstromingsgevoelige gebieden, blijkt het perceel gelegen te zijn in een effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Gelet hierop werd advies gevraagd aan de Watering van Loenhout. Uit het gunstige advies blijkt dat de gevraagde activiteiten, mits naleving van de voorgestelde voorwaarden en/of eventuele bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunning(en), verenigbaar zijn met het watersysteem, zodat de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

11. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn eindigend op 8 oktober 2035, de eindtermijn van de basisvergunning.

12. Voorwaarden

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

- De POVC merkt op dat voorwaarden zoals voorgesteld door het CBS reeds werden opgelegd in de voorgaande vergunningen. Bijgevolg dienen deze voorwaarden niet opnieuw te worden opgelegd in voorliggende vergunning. Aangezien deze aanvraag enkel een verandering betreft, blijven de reeds opgelegde bijzondere voorwaarden sowieso van toepassing.

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

In de voorgaande vergunningen werden reeds de volgende voorwaarden opgelegd:

1. In afwijking van de bepaling van artikel 5.28.3.2.1 paragraaf 2 dient voor de in- en uitgaande vloeibare stromen geen gebruik gemaakt te worden van de weegbrug. De installatie zal echter ten allen tijde aan de bepalingen omtrent de massaopvolging voor verwerkingsinstallaties moeten voldoen zoals omschreven in het besluit van 10 oktober 2008 van de Vlaamse Regering omtrent de mestverwerking.
2. In afwijking van artikel 5.28.3.4.1, §1, 1° van Vlarem II dient het laden en lossen van mest niet te gebeuren in een afgesloten gebouw. Bij het laden en lossen van drijfmest zal gebruikgemaakt worden van vloeistofdichte snelkoppelingen via een vaste aanvoerdarm op de tank aan de buitenkant van het gebouw. De losplaats wordt verhard met een ondoordringbare betonlaag en zal worden voorzien van een afloop naar een morsput. De vaste mest/dikke fractie wordt wel geladen en gestockeerd in de loods. De buffer ruwe mest waarin gelost wordt, dient afgesloten te zijn van de omgevingslucht.
3. In afwijking van artikel 5.28.3.4.1§1,4 van Vlarem II dient de afgezogen lucht – gelet op de aanwezigheid van lage ammoniakconcentraties – niet behandeld te worden d.m.v. filtratie over een biobed en zure wassers en dient de in hetzelfde artikel voorgeschreven jaarlijkse opvolging van de wasser en biofilter bijgevolg niet te gebeuren. De lucht afkomstig van de centrifuge wordt afgezogen en over de combiwater gestuurd. De trommel waarin het scheidingsproces zich bevindt, dient afgezogen te worden. Deze lucht moet gestuurd worden over de combiwater. Er is een opening toegestaan voor het lossen van de dikke fractie in de loods. Deze opening dient niet te worden afgezogen.
4. In afwijking van artikel 5.9.2.3.§4, artikel 5.28.2.3.§2.b en artikel 5.28.3.4.1 van Vlarem II dienen de nabezinker, de slibopslag, de nitrificatie- en denitrificatiebekkens en de effluentbekkens niet te worden afgedekt. De in het effluentbekkens, de nabezinker en de slibopslag opgeslagen effluënten dienen evenwel te allen tijde te voldoen aan de definitie 'arm aan ammoniakale stikstof' zoals opgenomen in het Mestdecreet. De processen moeten via een computergestuurd systeem op regelmatige basis

OMGP-2022-0012
bv De Kluis

worden opgevolgd en indien nodig bijgestuurd, om een goed verloop van deze processen te allen tijde te kunnen garanderen.

5. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.2.1§3 van Vlarem II mag de aanvoer van mest gebeuren tussen 5 uur en 22 uur.
6. In toepassing van artikel 5.28.3.2.3§4 van Vlarem II mag worden afgeweken van de registerplicht vermeld in §1 van hetzelfde artikel. De exploitant dient de internetapplicatie ter beschikking gesteld door de Vlaamse Landmaatschappij te gebruiken als register voor de aan- en afvoer van dierlijke mest. Geweigerde vrachten en vrachten waarop opmerkingen van toepassing zijn, moeten in toepassing van artikel 5.28.3.2.1§4 in een afzonderlijk register worden bijgehouden.
7. De stallen worden uitgerust zoals hieronder omschreven:

Stal 1 (*)	5.856 vleesvarkens	Biologische combiluchtwasser met spuistroomreactor
Stal 2	4.608 biggen	V-1.5. Volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,1m ²
Stal 3 (*)	220 kraamzeugen	V-2.2 Ondiepe mestkelders met mest- en waterkanaal
	200 kraamzeugen	Biologische combiluchtwasser met spuistroomreactor
	763 zeugen en 202 jonge zeugen	V-3.1. Smalle mestkanalen met rooster met verhoogde mestdoorlaat (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting) OF V-3.5. Groepshuisvestingsstelsel, zonder strobed en met schuine putwanden in het mestkanaal (*)
	627 zeugen en 207 jonge zeugen	Biologische combiluchtwasser met spuistroomreactor
	1 beer	
Stal 4	3.456 vleesvarkens	Biologische combiluchtwasser met spuistroomreactor
Stal 5	3.744 biggen	Biologische combiluchtwasser met spuistroomreactor

(*) Zoals weergegeven op het uitvoeringsplan. De uitvoering en het gebruik van de vermelde systemen moet gebeuren volledig conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten. Wat betreft het combiluchtwassysteem houdt dat onder meer in dat moet worden voorzien in een urenteller, een waterpulsometer, een halfjaarlijkse monsternamen van het spuiwater, een onderhoudscontract en een logboek waarin metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingen bijgehouden worden, een onderhoudscontract en een adviescontract.

8. Het gecombineerd luchtwassysteem dient uitgevoerd te worden conform het ammoniakemissiearme stalsystemenbesluit waarbij de door het Departement Omgeving vastgelegde reducties gehaald dienen te worden.
9. De voorzieningen en hun toegangswegen zijn steeds gemakkelijk en veilig toegankelijk en maken het mogelijk op veilige wijze metingen en monsternames te verrichten zowel van de ventilatielucht voor het luchtwassysteem als van de ventilatielucht na het luchtwassysteem.
10. De bedieningshandleiding, de technische fiche, het monsternameprotocol, het logboek, het onderhoudscontract en de analyserapporten moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.

11. Het water gewonnen uit GWW2 mag enkel worden gebruikt als bluswater in geval van incident.
12. De exploitant moet de transporteurs instrueren over de voorkeursroute die dorpskernen vermijdt.
13. De erfbeplanting dient uitgevoerd te worden conform het erfbeplantingsplan van maart 2016 (uitgezonderd het struikgewas nr. 6 ten zuidwesten van de bestaande mestsilo). Het erfbeplantingsplan dient uitgevoerd te worden in het eerstvolgende plantseizoen na voltooiing van de bouwwerken. De aanplant dient na uitvoering van de beplanting doorlopend en op vakkundige wijze te worden onderhouden en in stand gehouden.
14. De mestverwerking dient steeds gebonden te blijven aan het varkensbedrijf gevestigd op dezelfde locatie.

Stedenbouwkundige voorwaarden: niet van toepassing.

Lasten: niet van toepassing.

- b. Conclusie: gunstig (onder voorbehoud van bijkomende informatie van de aanvrager over de inkuiping van de IBC's voor de opslag van structol).

11. Bijkomende adviezen/gegevens na POVC

Op 8 april 2022 heeft de aanvrager met projectinhoud V4 een gecorrigeerde bijlage E2 aangeleverd met de volgende aanvullende informatie omtrent de opslag van structol:

- De opslag van structol zal gebeuren in IBC's (intermediaire bulkcontainers). De IBC's zullen ingekuipt zijn waardoor doorlekken naar de bodem en oppervlaktewater verhinderd wordt.

12. Beoordeling

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerenderfgoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

Het advies van de POVC is gunstig onder voorbehoud van bijkomende informatie van de aanvrager over de inkuiping van de IBC's voor de opslag van structol. Op 8 april 2022 heeft de aanvrager de gevraagde informatie aangeleverd. Hieruit blijkt dat aan de sectorale voorwaarden van subafdeling 5.6.1.3 van Vlarem II kan worden voldaan. De aanvrager komt hiermee tegemoet aan het advies van de POVC en dit kan bijgevolg als gunstig beschouwd worden.

Het openbaar onderzoek werd niet geschaad aangezien dit een verduidelijking betreft van de aanvraag als reactie op het advies van de POVC.

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden, behalve voor wat betreft de vergunningstermijn. De ingedeelde inrichtingen of activiteiten die horen bij de mestverwerking werden voor onbepaalde duur verleend in de vergunning OMGP-2019-0567 d.d. 10 september 2020, terwijl de ingedeelde inrichtingen of activiteiten die horen bij het varkensbedrijf werden vergund voor een termijn verstrijkend op 8 oktober 2035 (waarvoor MLAV1-2015-0166 d.d. 8 oktober 2015 als basisvergunning behouden blijft). Aangezien in de huidige aanvraag voor beide onderdelen veranderingen worden aangevraagd, zijn beide termijnen van toepassing.

Voor de duidelijkheid wordt in het voorwerp vermeld dat het om een varkensbedrijf én mestverwerking gaat.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden zoals voorgesteld door de POVC en voor de termijn zoals hierboven vermeld.

13.Aandachtspunten

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor niet-vergunde gebouwen of constructies die eventueel op de plannen ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlare II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

B E S L U I T

ARTIKEL 0 – Wijziging aan de aanvraag

Alle wijzigingen aan de aanvraag worden aanvaard.

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan bv De Kluys, gevestigd Meerseweg 17 te 2990 Wuustwezel (Loenhout) (KBO 898.064.503), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot een varkensbedrijf en mestverwerking (inrichtingsnummer omgevingsloket 20190625-0066), gelegen Meerseweg 17 te 2990 Wuustwezel, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 3-A-480A. De vergunning omvat:

- het veranderen door uitbreiding en wijziging van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten, als volgt:
 - wijziging van de inplanting van de bestaande opslag van structol (antischuim) en uitbreiding met de opslag van 2.000 liter antischuim tot een totale opslag van 4.000 liter antischuim in 4 IBC's van elk 1.000 liter (6.4.1);
 - uitbreiding van het vermogen van de transformator van 250 kVA naar 400 kVA (12.2.1);
 - uitbreiding van de opslag van mazout met 33,32 ton in een bovengrondse houder van 40.000 liter tot een totale opslag van 48,731 ton mazout in 4 bovengrondse houders van respectievelijk 1.000 liter, 2.500 liter, 15.000 liter en 40.000 liter (17.3.2.1.1.2);

OMGP-2022-0012
bv De Kluys

- uitbreiding van de opslag van gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen met 1.900 liter tot een totale opslag van 2.000 liter gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4).

Rubricering: 6.4.1 - 12.2.1 - 17.3.2.1.1.2 - 17.4.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- voor de mestverwerking:
 - de opslag van 4.000 liter antischuim in 4 IBC's van elk 1.000 liter (6.4.1);
 - een surpressor van 37 kW en een compressor van 20 kW (16.3.2.a);
 - de opslag van 14.859 m³ mest (28.2.c.2), waarvan:
 - 325 m³ dunne fractie;
 - 430 m³ ruwe mest;
 - 544 m³ nabezinker;
 - 13.060 m³ effluent;
 - 500 m³ dikke fractie;
 - een installatie voor de biologische verwerking van 139 ton mest per dag en 60.000 ton mest per jaar (28.3.c – 28.5);
- voor het varkensbedrijf:
 - 2 verdeelslangen horende bij de mazouttanks van respectievelijk 1.000 liter en 2.500 liter (6.5.1);
 - plaatsen voor 11.532 varkens, waarvan 1 beer, 9.312 vleesvarkens, 1.810 zeugen, 409 jonge zeugen (waarvan 272 jonge gedekte zeugen) (9.4.1.c.1.2 – 9.4.1.d.1 – 9.4.1.d.2);
 - plaatsen voor 8.352 biggen (9.4.1.c.2.2);
 - een transformator van 400 kVA (12.2.1);
 - het stallen van 7 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
 - de opslag van 15.336 m³ mengmest onder de stallen (28.2.c.2);
 - de opslag van 80 ton wei (45.4.e.2);
 - een brijvoerinstallatie van 80 kW (45.13.d.1.b);
 - de opslag van 1.500 m³ groenvoer (45.14.3);
 - 2 grondwaterwinningen (53.8.2) met een opgepompt debiet van:
 - GWW1: 80 m³/dag en 29.100 m³/jaar op een diepte van 158 m;
 - GWW2: 400 m³/jaar op een diepte van 44 m;
 - de opslag van gevaarlijke stoffen, omvattend:

product	recipiënt	hoeveelheid		17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.1	17.3.3.1.b	17.3.4.2.b	17.3.5.2.b	17.3.6.2.b	17.3.7.1.b	17.3.8.2	17.4
		liter	ton									
mazout	bovengrondse tank	1.000	48,731	X								
mazout	bovengrondse tank	2.500										
mazout	bovengrondse tank	15.000										
mazout	bovengrondse tank	40.000										
azijnzuur	inruilboxen	2.000	2,1		X		X					
Reinigingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen	vaten		1			X	X	X	X	X	X	
voedingszuren	IBC's		15				X		X		X	
chloordioxide	vaten		0,5						X	X		
diverse gevaarlijke stoffen	kleine verpakkingen	2.000										X

totaal	48,731 ton	2,1 ton	1 ton	18,098 ton	1 ton	16,5 ton	1,5 ton	16 ton	2.000 liter
--------	------------	---------	-------	------------	-------	----------	---------	--------	-------------

Rubricering: 6.4.1 - 6.5.1 - 9.4.1.c.1.2 - 9.4.1.c.2.2 - 9.4.1.d.1 - 9.4.1.d.2 - 12.2.1 - 15.1.1 - 16.3.2.a - 17.3.2.1.1.2 - 17.3.2.1.2.1 - 17.3.3.1.b - 17.3.4.2.b - 17.3.5.2.b - 17.3.6.2.b - 17.3.7.1.b - 17.3.8.2 - 17.4 - 28.2.c.2 - 28.3.c - 28.5 - 45.4.e.2 - 45.13.d.1.b - 45.14.3 - 53.8.2.

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.

Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel “1. Gegevens van de inrichting/project” maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3 - Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4

c. Bijzondere milieuvoorwaarden: geen

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

1. In afwijking van de bepaling van artikel 5.28.3.2.1 paragraaf 2 dient voor de in- en uitgaande vloeibare stromen geen gebruik gemaakt te worden van de weegbrug. De installatie zal echter ten allen tijde aan de bepalingen omtrent de massaopvolging voor verwerkingsinstallaties moeten voldoen zoals omschreven in

het besluit van 10 oktober 2008 van de Vlaamse Regering omtrent de mestverwerking.

2. In afwijking van artikel 5.28.3.4.1, §1, 1° van Vlarem II dient het laden en lossen van mest niet te gebeuren in een afgesloten gebouw. Bij het laden en lossen van drijfmest zal gebruikgemaakt worden van vloeistofdichte snelkoppelingen via een vaste aanvoerdarm op de tank aan de buitenkant van het gebouw. De losplaats wordt verhard met een ondoordringbare betonlaag en zal worden voorzien van een afloop naar een morsput. De vaste mest/dikke fractie wordt wel geladen en gestockeerd in de loods. De buffer ruwe mest waarin gelost wordt, dient afgesloten te zijn van de omgevingslucht.
3. In afwijking van artikel 5.28.3.4.1§1,4 van Vlarem II dient de afgezogen lucht – gelet op de aanwezigheid van lage ammoniakconcentraties – niet behandeld te worden d.m.v. filtratie over een biobed en zure wassers en dient de in hetzelfde artikel voorgeschreven jaarlijkse opvolging van de wasser en biofilter bijgevolg niet te gebeuren. De lucht afkomstig van de centrifuge wordt afgezogen en over de combiwater gestuurd. De trommel waarin het scheidingsproces zich bevindt, dient afgezogen te worden. Deze lucht moet gestuurd worden over de combiwater. Er is een opening toegestaan voor het lossen van de dikke fractie in de loods. Deze opening dient niet te worden afgezogen.
4. In afwijking van artikel 5.9.2.3.§4, artikel 5.28.2.3.§2.b en artikel 5.28.3.4.1 van Vlarem II dienen de nabezinker, de slibopslag, de nitrificatie- en denitrificatiebekkens en de effluentbekkens niet te worden afgedekt. De in het effluentbekkens, de nabezinker en de slibopslag opgeslagen effluënten dienen evenwel te allen tijde te voldoen aan de definitie 'arm aan ammoniakale stikstof' zoals opgenomen in het Mestdecreet. De processen moeten via een computergestuurd systeem op regelmatige basis worden opgevolgd en indien nodig bijgestuurd, om een goed verloop van deze processen te allen tijde te kunnen garanderen.
5. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.2.1§3 van Vlarem II mag de aanvoer van mest gebeuren tussen 5 uur en 22 uur.
6. In toepassing van artikel 5.28.3.2.3§4 van Vlarem II mag worden afgeweken van de registerplicht vermeld in §1 van hetzelfde artikel. De exploitant dient de internetapplicatie ter beschikking gesteld door de Vlaamse Landmaatschappij te gebruiken als register voor de aan- en afvoer van dierlijke mest. Geweigerde vrachten en vrachten waarop opmerkingen van toepassing zijn, moeten in toepassing van artikel 5.28.3.2.1§4 in een afzonderlijk register worden bijgehouden.
7. De stallen worden uitgerust zoals hieronder omschreven:

Stal 1 (*)	5.856 vleesvarkens	Biologische combiluchtwater met spuistroomreactor
Stal 2	4.608 biggen	V-1.5. Volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,1m ²
Stal 3 (*)	220 kraamzeugen	V-2.2 Ondiepe mestkelders met mest- en waterkanaal
	200 kraamzeugen	Biologische combiluchtwater met spuistroomreactor

	763 zeugen en 202 jonge zeugen	V-3.1. Smalle mestkanalen met rooster met verhoogde mestdoorlaat (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting) OF V-3.5. Groepshuisvestingsysteem, zonder strobed en met schuine putwanden in het mestkanaal (*)
	627 zeugen en 207 jonge zeugen	Biologische combiluchtwasser met spuistroomreactor
	1 beer	
Stal 4	3.456 vleesvarkens	Biologische combiluchtwasser met spuistroomreactor
Stal 5	3.744 biggen	Biologische combiluchtwasser met spuistroomreactor

(*) Zoals weergegeven op het uitvoeringsplan. De uitvoering en het gebruik van de vermelde systemen moet gebeuren volledig conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten. Wat betreft het combiluchtwassysteem houdt dat onder meer in dat moet worden voorzien in een urenteller, een waterpulsometer, een halfjaarlijkse monsternamen van het spuiwater, een onderhoudscontract en een logboek waarin metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingsen bijgehouden worden, een onderhoudscontract en een adviescontract.

8. Het gecombineerd luchtwassysteem dient uitgevoerd te worden conform het ammoniakemissiearme stalsystemenbesluit waarbij de door het Departement Omgeving vastgelegde reducties gehaald dienen ten worden.
9. De voorzieningen en hun toegangswegen zijn steeds gemakkelijk en veilig toegankelijk en maken het mogelijk op veilige wijze metingen en monsternamen te verrichten zowel van de ventilatielucht voor het luchtwassysteem als van de ventilatielucht na het luchtwassysteem.
10. De bedieningshandleiding, de technische fiche, het monsternamenprotocol, het logboek, het onderhoudscontract en de analyserapporten moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.
11. Het water gewonnen uit GWW2 mag enkel worden gebruikt als bluswater in geval van incident.
12. De exploitant moet de transporteurs instrueren over de voorkeursroute die dorpskernen vermijdt.
13. De erfbeplanting dient uitgevoerd te worden conform het erfbeplantingsplan van maart 2016 (uitgezonderd het struikgewas nr. 6 ten zuidwesten van de bestaande mestsilo). Het erfbeplantingsplan dient uitgevoerd te worden in het eerstvolgende plantseizoen na voltooiing van de bouwwerken. De aanplant dient na uitvoering van de beplanting doorlopend en op vakkundige wijze te worden onderhouden en in stand gehouden.
14. De mestverwerking dient steeds gebonden te blijven aan het varkensbedrijf gevestigd op dezelfde locatie.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigators, via de link: <https://navigators.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn eindigend op 8 oktober 2035 voor de ingedeelde inrichtingen of activiteiten horende bij het varkensbedrijf en voor onbepaalde duur voor de ingedeelde inrichtingen of activiteiten horende bij de mestverwerking.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

OMGP-2022-0012
bv De Kluis

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet. Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.