

MLAV1/1100000065/gvda.

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE GCV KROLLENHOF MET BETREKKING TOT EEN PLUIMVEEBEDRIJF, GELEGEN TE 2200 HERENTALS (NOORDERWIJK), PLUISKENSVEST 6.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 1 februari 2011 ingediend door de gcv Krollenhof, gevestigd Pluiskensvest 2 te 2200 Herentals, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een pluimveebedrijf, gelegen te 2200 Herentals (Noorderwijk), Pluiskensvest 6, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 3-A-205e, 3-A-205h, 3-A-205p, te veranderen door wijziging en uitbreiding door omvormen van een slachtkippenbedrijf naar een bedrijf voor opfokpoeljen van legkippen en uitbreiden van het aantal plaatsen voor kippen van 58.000 naar 80.647 waarvan 37.029 in stal 1, 28.076 in stal 2 en 15.542 in stal 3 (9.3.1.c.2 – 9.3.1.d);

Gelet op de melding van volgende klasse 3-inrichtingen:

- standplaatsen voor 10 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- de opslag van 2.000 liter mazout en 2x 6.000 liter petroleum, alle in bovengrondse tanks (17.3.6.1.b);
- een verdeelslang bij de mazouttank van 2.000 liter (17.3.9.1);
- een noodstroomgenerator met een vermogen van 30 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 360 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) (31.1.1.b);

Vlaremrubricering volgens aanvrager:

9.3.1.c.2 – 9.3.1.d – 15.1.1 – 17.3.6.1.b – 17.3.9.1 – 31.1.1.b

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van de voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- Besluit met kenmerk MLAV1/06-263 d.d. 26 oktober 2006 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren na verandering door uitbreiding van een pluimveebedrijf op naam van Michielsens Jan voor een termijn verstrijkend op 26 oktober 2026;
- Ontvangstmelding d.d. 19 oktober 2010 door de deputatie, kenmerk MLOV-2010-82, van de melding van overname van een pluimveebedrijf, vergund op naam van Michielsens Jan door gcv Krollenhof;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 1 februari 2011; op het feit dat op datum van 11 februari 2011 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek d.d. 26 maart 2011 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 21 maart 2011 van het college van burgemeester en schepenen van Herentals; op volgende elementen uit dit advies:

1. De inrichting ligt in een agrarisch gebied van het gewestplan Herentals-Mol.
2. De inrichting ligt volgens het definitief zoneringsplan van Herentals in de zuiveringszone "het collectief te optimaliseren buitengebied".
3. Op 4 september 1985 werd een mestkuikenstal vergund van 14,48 m x 80,48 m. Op 26 juni 1991 werd de herbouw van een mestkuikenstal van 18,40 m x 79,40 m vergund. Op 22 april 1996 werd de herbouw van een kippenstal met loods van 16 m x 58,60 m vergund (stal 40,60 m + loods 18,00 m). Met de bouwvergunning van 8 december 1997 werd de herbouw van een kippenstal met loods van 16,60 m x 58,60 m vergund (gewijzigde afmetingen t.o.v. bouwvergunning van 22 april 1996 – stal 35,60 m + loods 23,00 m). De afmetingen van de gebouwen getekend op het plan bij de milieuvergunningsaanvraag zijn hoofdzakelijk in overeenstemming met de goedgekeurde bouwplannen.
4. Voor het voederlokaal bij stal 1 en het voederlokaal tussen stal 2 en stal 3 is geen stedenbouwkundige vergunning gekend. Deze moeten bij een volgende stedenbouwkundige aanvraag (bij verbouwingen, uitbreidingen, ...) geregulariseerd worden.
5. Voor de bovengrondse petroleumtank aan stal 1 is geen stedenbouwkundige vergunning gekend. De plaatsing van de bovengrondse tank moet eveneens geregulariseerd worden;

Gelet op het gunstig advies d.d. 11 april 2011 van de afdeling van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) (kenmerk AMV/A/11/7026); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het voorwerp van onderhavige aanvraag betreft in hoofdzaak de verandering van een vergund kippenbedrijf.
2. Met het besluit van de deputatie van 26 oktober 2006 is de exploitant vergund voor het houden van 58.000 slachtkippen. De exploitant wenst met deze aanvraag de omvorming van een inrichting met slachtkuikens naar een inrichting met opfokpoeljen voor legkippen en de uitbreiding voor het plaatsen van 22.647 kippen tot een totaal van 80.647 opfokpoeljen legkippen.
3. De ééndagskuikens worden aangeleverd op levensdag 1 door een broeierij. De kuikentjes worden gedurende circa 17 weken opgefokt tot legrijpe kippen. Na deze opfokperiode worden de legrijpe kippen afgevoerd naar verschillende legbedrijven en worden de stallen grondig gereinigd.
4. De hierboven vernoemde dieren zijn als volgt verdeeld over de drie stallen van het kippenbedrijf:

stal	vergunde toestand	nieuwe toestand
stal 1	28.000 slachtkippen	37.029 opfokpoeljen
stal 2	22.000 slachtkippen	28.076 opfokpoeljen
stal 3	8.000 slachtkippen	15.542 opfokpoeljen

De omvorming van de inrichting gebeurt in de bestaande stallen. De drie aanwezige stallen worden voorzien van het 'jump start'-systeem. Door deze omvorming kunnen er meer kippen gehouden worden in de stallen.

De exploitant heeft voor dit systeem gekozen, omdat de vraag naar legkippen opgefokt met het 'jump start'-systeem hoog is. Dit komt omdat het aantal leghennen in voliëresystemen zeer sterk groeit (wegens het verbod op batterijsystemen vanaf 1 januari 2012), waardoor ook de vraag naar geschikte opfoksystemen toeneemt. Bij voliëre is het immers belangrijk dat de hennen kunnen springen naar de verschillende niveaus. Het 'jump start'-systeem leert de dieren springen door het hoogteverschil tussen de voer- en drinkniveaus geleidelijk te vergroten door de hangende platforms op te krikken.

5. Overeenkomstig art. 5.9.2.1bis§1 van Vlare II dient bij de verandering van een bestaande veeteeltinrichting waarbij een of meerdere nieuwe stallen worden gebouwd, dat de nieuw te bouwen stallen ammoniakemissiearm te worden gebouwd indien er voor de betreffende diercategorie een techniek is opgenomen in de lijst van ammoniakemissiearme (AEA) stallen vastgelegd bij besluit van de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu. Het betreffen bestaande stallen waarin beperkte werken worden uitgevoerd en waar geen verandering gebeurt van het soort dieren, zodat dit niet beschouwd dient te worden als nieuwe stallen. De gebouwen op zich ondergaan geen wijzigingen.
6. Er dient opgemerkt te worden dat uit bijkomende informatie bezorgd door Patrick Herijgers per e-mail d.d. 8 april 2011, blijkt dat de uitbreiding en de omschakeling van slachtkuikens naar opfokpoeljen voor leghennen geen grote wijziging naar ammoniakemissie en geuremissie met zich mee zal brengen.
 - a) In het dossier werd vermeld dat de ammoniakemissie per dier op jaarbasis volgens de eerste metingen lager ligt dan bij het ammoniakemissiearm-stalsysteem P-2.1, zijnde 0,05 kg ammoniak/dier/jaar. Patrick Herijgers bevestigde per e-mail dat dit bleek uit de allereerste eigen metingen in een bestaande stal met 'jump start' en dat er momenteel geen officiële cijfers gekend zijn. Patrick Herijgers vermeldde ook dat het 'jump start'-systeem momenteel volledig doorgemeten wordt om te kunnen laten erkennen als AEA stalsysteem. Het 'jump start'-systeem betreft een systeem waarbij de mest door de roosters valt en daardoor niet meer uiteen gescharreld kan worden. Bij deze kan verwacht worden dat het emissiecijfer lager zal uitvallen dan bij traditionele stallen. De ammoniakemissie bedraagt 0,080 kg NH₃/dier/jaar voor slachtkuikens en 0,170 kg NH₃/dier/jaar voor opfokpoeljen voor leghennen in traditionele stallen. Rekening houdende met bovenstaande zou de ammoniakemissie voor opfokpoeljen voor leghennen in een 'jump start'-systeem minder dan 0,050 kg NH₃/dier/jaar bedragen. Er kan gesteld worden dat in de bestaande situatie de ammoniakemissie 4.640 kg/jaar bedraagt, terwijl deze in de nieuwe situatie 4.032,35 kg/jaar zal bedragen met het 'jump start'-systeem.
 - b) Wat de geur betreft, bedraagt de geuremissie 0,24 ouE/s voor slachtkuikens en 0,18ouE/s voor opfokpoeljen voor leghennen in traditionele stallen. Door de omschakeling van diertype en de uitbreiding van het bedrijf zal de geuremissie met circa 4% toenemen van 13.920ouE/s (huidig vergunde toestand) naar 14.516,46 ouE/s. Aangezien er momenteel nog geen metingen gedaan werden naar geur voor het 'jump start'-systeem, werden de traditionele cijfers behouden. Bij deze berekening wordt er vanuit gegaan dat er geen reductie naar geur toe zal zijn met dit systeem.
7. De inrichting is gelegen in agrarisch gebied, niet in waterwingebied of beschermingszone, waardoor voldaan wordt aan de verbodsbepalingen van artikel 5.9.5.3 van Vlare II. Het betreft hier een hernieuwing van de stalplaatsen en geen uitbreiding met 100%, waardoor de inplantingregels niet van toepassing zijn op de inrichting.
8. De drie kippenstallen hebben een strooiselvloer (droge mest) als stalsysteem. De stalverluchting van de drie stallen gebeurt door een mechanisch verluchtingssysteem met verticale uitstoot op 0,5 meter of meer boven de nok zonder pet. Er wordt geen mest opgeslagen, de mest wordt onmiddellijk afgevoerd. Conform art 5.9.5.3 § 5 van Vlare II moet de inrichting op minimaal 300 meter dienen te liggen van hinder-/risicogevoelige gebieden zoals gedefinieerd in dit artikel. Aan de hierboven vernoemde afstandsregel wordt voldaan.
9. Op de inrichting bevinden zich twee petroleumhouders van elk 6.000 liter. Het betreft een bovengrondse enkelwandige ingekuipte houder en een bovengrondse dubbelwandige houder. In

het dossier bevinden zich de keuringsattesten (d.d. 28 oktober 2010) van de twee houders opgesteld door een erkend technicus. Uit de attesten blijkt dat de houders verder in gebruik mogen gehouden worden.

10. Er is ook een mazouthouder van 2.000 liter aanwezig welke voorzien is van een verdeelslang. In het dossier bevindt zich het keuringsattest van deze houder opgesteld door een erkend technicus. Volgens dit attest mag de houder verder in gebruik gehouden worden. Er dient opgemerkt te worden dat het conformiteitsattest van de houder ongeldig is, aangezien de keuring diende te gebeuren door een erkende deskundige i.p.v. door een erkende technicus. Dit omdat de opslag van mazout niet bestemd is voor de verwarming van gebouwen, maar voor de landbouwvoertuigen (art. 5.17.3.16.§3). De exploitant dient spoedig een nieuw beperkt onderzoek te laten uitvoeren door een erkende deskundige.
Er bevindt zich een verdeelinstallatie op de inrichting op de landbouwvoertuigen te voorzien van brandstof (17.3.9.1) Eventueel gemorste vloeistof bij het tanken (in de loods) zal deskundig verwijderd worden.
11. In de loods bevinden zich maximum 10 landbouwvoertuigen (15.1.1).
12. Door de exploitatie van 80.647 opfokpoeljen voor legkippen in de zin van rubriek 9.3.1.d is de inrichting geklasseerd als GPBV-bedrijf. Voor deze bedrijfssector wordt gebruik gemaakt van de BREF "Intensive Rearing of Poultry and Pigs" die dateert van juli 2003 en van de BBT-studie "Veeteelt" die dateert van februari 2006. Er is ook een GPBV-checklist "Veeteelt" op basis van deze BREF opgesteld. De prioritaire milieu-items voor de Vlaamse veeteeltsector zijn: water en afvalwater, nutriëntenemissies en, geur en stof. Overige milieuaandachtspunten zijn: energie, afval, chemicaliën en, geluid en trillingen.
 - a) Afvalstoffen (productieafval, ander bedrijfsafval, verpakkingsafval, voorkoming, ...) In de BREF wordt volgende BBT aangehaald voor het reduceren van afval: afvalstromen minimaliseren en volgens de meest aangewezen opties afvoeren.
 - De belangrijkste afvalstof geproduceerd op de inrichting is mest van de kippen. Het beheer en het afvoeren van de mest wordt geregeld via het meststoffendecreet. De hoeveelheid af te voeren mest wordt beperkt door: het waterverbruik te beperken, een goede voederconversie, de groei optimaal te laten verlopen en ziekten te voorkomen. Voor de aangehaalde BBT in de BREF betreffende mestopslag en aanwending wordt doorverwezen naar het compartiment lucht en geur.
 - Kadavers worden verzameld gedurende de dagelijkse controle en opgeslagen in een gekoelde kadaverton. Na melding worden deze door Rendac opgehaald. Zij komen ongeveer eenmaal per week langs. Het aantal kadavers wordt beperkt door een goede bedrijfsvoering.
 - Al de occasioneel geproduceerde afvalstoffen (glas, ijzer, landbouwfolie, verpakkingsmateriaal,...) worden afgevoerd naar het containerpark of meegegeven met de leverancier van de producten.
 - In Vlarem I artikel 43ter staat vermeld dat "overeenkomstig het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen; waar dit niet gebeurt, moeten die stoffen nuttig worden toegepast of aangewend worden als secundaire grondstof of, wanneer dat technisch en economisch onmogelijk is, zodanig worden verwijderd dat milieu-effecten worden voorkomen of beperkt". Naast artikel 43ter in Vlarem I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het beheer van afvalstoffen (afdeling 4.1.6).
Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment afvalstoffen.
 - b) Lucht & geur (geleide, diffuse atmosferische emissies, Benchmarking Convenant, ...) Dieren gebruiken voeder en scheiden via de mest het grootste deel van de nutriënten terug uit. Deze nutriënten kunnen via verdamping in de lucht terechtkomen (NH₃, N₂O, CH₄) of via de bodem in het grond- en oppervlaktewater. In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van de emissies van nutriënten naar water, bodem en lucht: het

opstellen van een nutriëntenbalans, toepassen van precisievoeding, vloerbevuilding zoveel mogelijk voorkomen, optimaliseren van stallen en/of mestopslagplaatsen binnen de bedrijfslocatie, toepassen van ammoniakemissiearme stalsystemen voor varkens en pluimvee.

- Het voeren wordt gestuurd door de computer. Hierdoor is continu geweten wat er juist voorhanden is aan voeders. Door het gecontroleerd voeren wordt voerverspilling zoveel mogelijk vermeden. Op de bedrijf worden de dieren gevoederd met meerfasig laag eiwit en laag fosfor voeder (opfokmeel, poeljenmeel). Door het voeder zoveel mogelijk aan te passen aan de voedingsbehoefte van de dieren, wordt gewerkt aan een gunstige voederconversie. Er wordt precisievoeding toegepast. Er is een nutriëntenbalans voorhanden. De verwarming, ventilatie en voeding worden op elkaar afgestemd en geregeld door een pluimveecomputer. Zo kan de productie geoptimaliseerd worden.
- Het drinkwatersysteem dat gebruikt wordt in de stallen is een lagedrukdrinksysteem met nippels. Dit voorkomt het vermorsen en verspillen van water door de dieren waardoor eventueel de mest kan gaan broeien. Hierdoor heeft de mest een hoger drogestofgehalte en zullen er minder geur en ammoniak ontsnappen.
- De stallen zijn voorzien van ventilatoren op het dak. Het ventilatiesysteem wordt zodanig gestuurd dat de hoeveelheid uitgestoten ventilatielucht tot het strikt noodzakelijk beperkt wordt.
- De mest blijft gedurende heel de ronde in de stallen. Het 'jump start'-systeem betreft een systeem waarbij de mest door de roosters valt en daardoor niet meer uiteen gescharreld kan worden. Er is geen mestopslag buiten de stallen op de inrichting. Na iedere ronde wordt de mest uit de stallen verwijderd en afgevoerd met vrachtwagens.
- De stofemissie welke aanwezig is in de pluimveestallen, wordt veroorzaakt door het dier zelf en het voeder. Het droogvoeder, dat aanleiding kan geven tot stofhinder, wordt opgeslagen in silo's of in verpakte vorm. De voedersilo's worden voorzien van een degelijke ontluchting die ervoor zorgt dat het stof naar beneden geblazen wordt. Tijdens het vullen van de silo's is er altijd een stofzak voorzien aan de ontluchtungsbus, waardoor de stofproductie beperkt wordt. Alle oppervlakten die bereden of gebruikt worden zijn verhard. De uitgaande lucht wordt niet verder behandeld in een gaswasser.
- Gelet op de algemene voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3). Daarnaast zijn er de sectorale voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd met betrekking tot constructievoorschriften voor stallen (afdeling 5.9.2), m.b.t. de ligging van pluimveestallen (afdeling 5.9.5), m.b.t. de beperking van milieuhinder (voorkoming van geur- en stofhinder, dierlijke mest en algemene milieuhygiënische maatregelen art. 5.9.8.1.& 2.& 3 & 4) en m.b.t. bestaande stallen (afd. 5.9.10).

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment lucht en geur.

c) Geluid en trillingen:

Over geluid wordt in de BREF o.a. het volgende vermeld: voorafgaand werd er niet veel aandacht geschonken aan geluidshinder, dit zou wel eens kunnen veranderen aangezien het platteland populairder wordt en geluidshinder meer relevant wordt. Er worden enkele voorstellen gedaan om geluidsemissies te reduceren: plannen van activiteiten in bedrijfslokalen, gebruik maken van natuurlijke barrières, toepassen van geluidsarme apparatuur, opvragen van technische metingen van apparaten, opvragen van extra geluidsvermindering metingen. Specifieke maatregelen ter voorkoming/beperking van hinder door geluid en trillingen in de veehouderij kwamen niet aan de orde in het kader van de BBT-studie.

- In de kippenstallen wordt altijd het 'all in, all out'-systeem toegepast. Laden en lossen van dieren komt periodiek voor.
- De pluimveestallen zijn goed geïsoleerd zodanig dat het lawaai afkomstig van de dieren, de ventilatoren en de voederinstallatie tot een minimum herleid wordt.

- De voeders worden maximum een keer per week geleverd. Het vullen van de voedersilo's vindt overdag plaats.
 - De pluimveestallen worden op mechanische wijze verlucht. De ventilatoren worden computergestuurd voor een optimale werking. De ventilatoren zijn axiaalventilatoren en produceren een minimum aan geluid, ze produceren een licht zoemend geluid.
 - Er zijn geen trillingen aanwezig op de inrichting.
 - Voor geluid en trillingen dient voldaan te worden aan de voorwaarden en geluidsrichtwaarden van Vlare II.
- d) Energie (energieverbruik, thermisch, elektrische, beperking, ...)
- In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van energie: opstellen van een energiebalans, gebruik maken van natuurlijke ventilatie waar mogelijk, optimaliseren van het ontwerp van het ventilatiesysteem in mechanische geventileerde stallen, regelmatig controle en reiniging van leidingen en ventilatoren in mechanisch geventileerde stallen, isoleren van pluimveestallen in gebieden met een lage omgevingstemperatuur.
- De belangrijkste energievergende activiteiten op de inrichting zijn: voederinstallatie, ventilatie, verwarming en verlichting. Het ventilatiesysteem wordt optimaal afgesteld en op regelmatige basis worden de leidingen en ventilatoren gecontroleerd en zo nodig gekuist. Dit zorgt voor een beperking van het energieverbruik. Tot op heden werd nog geen audit uitgevoerd.
 - In Vlare I art. 43ter staat vermeld dat "de energie op doelmatige wijze wordt gebruikt". Naast artikel 43ter in Vlare I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) en naar de meet- en registratieverplichtingen (afdeling 4.1.4).
- Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment energie.
- e) Grondstoffenverbruik:
- Wat betreft de grondstoffen, staat er in de BREF niks vermeld. Specifieke maatregelen ter beperking van het chemicaliëngebruik in de veehouderij kwamen niet aan de orde in het kader van deze BBT-studie.
- Bij legkippen wordt de voederconversie laag gehouden (kg voederverbruik per kg ei) om economische redenen.
 - Het watergebruik wordt onder controle gehouden, er is een debietmeter aanwezig. Het reinigingswater wordt beperkt (zie waterverbruik).
- f) Water
- Verbruik
- Het meeste water wordt gebruikt voor drinkwater en voor reinigingswater van stallen en machines. In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van waterverbruik: een waterbalans opmaken, grof vuil verwijderen door droog reinigen, goed gebruik maken van drinkwatervoorzieningen, gebruik maken van alternatieve waterbronnen, gebruik maken van hogedrukreinigers na elke productie, afvalwater dat mestdeeltjes bevat opvangen en uitrijden op het land.
- Het drinkwatersysteem dat gebruikt wordt, is een lagedrukdrinksysteem met nippels. Dit voorkomt het vermorsen en verspillen van water door de dieren.
 - Het water is afkomstig van de grondwaterwinning. Het water wordt hoofdzakelijk gebruikt voor drinkwater voor de dieren en als reinigingswater. Bij leegstand van de stallen wordt er eerst droog en nadien met de hogedrukreiniger gereinigd. Het reinigingswater wordt beperkt door het gebruik van een hogedrukreiniger en de lange inweektijd van de stallen. Het waterverbruik wordt onder controle gehouden, er is een debietmeter aanwezig.
 - Het regenwater dat op de daken terecht komt, gaat naar een vijver. Dit water wordt gebruikt door een naastliggend tuinbouwbedrijf.
- Lozing

- Er wordt geen afvalwater geloosd. Het reinigingswater van de stallen wordt opgevangen in een daarvoor voorziene opvangruimte onder de voederlokalen.
- Gelet op de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) en naar de meet- en registratieverplichtingen (afdeling 4.1.4). Daarnaast zijn er de sectorale voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de algemene milieuhygiënische maatregelen (art. 5.9.8.4. §1), naar afvalwater (art. 5.9.8.5 en art. 5.3.2.3§1) en naar de voorwaarden met betrekking tot het toezicht (art. 5.9.9.1).

Hieruit blijkt dat er geen extra bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden.

g) Bodem

In de BREF worden verschillende BBT aangehaald voor het reduceren van de emissies van nutriënten naar water, bodem en lucht. Hiervoor wordt terug verwezen naar het compartiment lucht en geur.

- De opslag van gevaarlijke producten moeten voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 5.17 van Vlarem II. Hierin worden de nodige maatregelen getroffen naar verontreiniging van de bodem, zoals dubbelwandige bovengrondse houders met lekdetectie of enkelwandige houders in inkuipingen. Hier wordt aan voldaan.
- Eventueel gemorste vloeistof bij het tanken zal deskundig verwijderd worden.
- De aanwezige mestopslagplaatsen zijn uitgevoerd conform de bepalingen van Vlarem, zodat ze geen verontreiniging van bodem en grondwater veroorzaken. De vloeren en opvangplaatsen voor het reinigingswater zijn mestdicht. Het volledige bedrijf is voorzien van een degelijke verharding. Verharde oppervlakten zijn weinig of niet bevuild met mest of etensresten omdat deze in de mate van het mogelijke gereinigd en onderhouden worden. Run-off van regenwater is daardoor niet bevuild.
- De kadavers worden op regelmatige tijdstippen afgehaald, waardoor de sappen en percolatie met regenwater tot nihil beperkt worden. Het contact met hemelwater wordt zoveel mogelijk voorkomen door de kadavers op te slaan in een kadaverton.

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment bodem.

h) Preventie tegen ongevallen

- De stallen zijn afgesloten buiten de werkuren, zodat die ontoegankelijk zijn voor onbevoegden. De toegang tot de inrichting blijft eveneens afgesloten. De stallen zijn enkel toegankelijk voor personen die noodzakelijk aanwezig moeten zijn in de stallen. Derden worden vermeden.
- Besmettelijke ziektes worden voorkomen door de krenge onmiddellijk af te zonderen van de gezonde dieren.
- In Vlarem I artikel 43ter staat vermeld dat "de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken". Art. 22 van het milieuvergunningendecreet stelt daarenboven dat: "De exploitant van een inrichting is verplicht de milieuvoorwaarden na te leven. Ongeacht de verleende vergunning moet hij steeds de nodige maatregelen treffen om schade, hinder en zware ongevallen te voorkomen en, om bij ongeval de gevolgen ervan voor de mens en het leefmilieu zo beperkt mogelijk te houden".

i) Preventieve maatregelen tegen verontreiniging

- De inrichting wordt zorgvuldig en vakkundig bedreven.
- Ramen en deuren blijven gesloten voor zover zij geen functie hebben bij de luchtverversing. Buitendeuren die conceptueel geen functie hebben bij de luchtverversing zijn enkel open voor doorgang van personen, dieren of goederen of in geval van overmacht.
- De stallen zijn enkel toegankelijk voor personen die noodzakelijk moeten aanwezig zijn in de stallen. Derden worden vermeden.

- De ventilatie is computer gestuurd zodat de hoeveelheid uitgestoten ventilatielucht tot het strikt noodzakelijke beperkt wordt.
- Doeltreffende bestrijdingsmaatregelen worden getroffen ter voorkoming van ongedierte zoals ratten, muizen en insecten. Besmettelijke ziektes worden voorkomen.
- Naast bovenstaande maatregelen zijn er de specifieke maatregelen die vermeld worden in ieder milieucompartiment.
- Buiten de algemene en sectorale voorwaarden inzake preventieve maatregelen, die in Vlarem opgelegd zijn, staat in Vlarem I artikel 43ter vermeld dat "alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen, met name door toepassing van de beste beschikbare technieken".

Hieruit blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden.

j) Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden

In de BREF wordt aangehaald om een noodprocedure voor onvoorziene emissies en incidenten te voorzien. Gelet op de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de Hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3). Hieruit blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden.

k) Maatregelen bij stopzetting

- De huidige vergunningstermijn loopt nog tot 26 oktober 2026, van een eventuele stopzetting van het bedrijf is momenteel geen sprake.
- In Vlarem I artikel 43ter staat vermeld dat "bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen". Naast artikel 43ter in Vlarem I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het buiten gebruik stellen van installaties (afdeling 4.1.6).

Hieruit kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het agentschap Ruimte en Erfgoed (ARE); op volgende elementen uit het laattijdig gunstig advies d.d. 6 mei 2011 van het ARE (kenmerk 8.00/13011/356365.4):

1. Het eigendom is volgens het gewestplan Herentals-Mol (KB 28/07/1978) in agrarisch gebied.
2. Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet vervallen verkaveling.
3. De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan, zoals hoger omschreven.
4. De bestemming in een straal van 500 meter rond de inrichting is agrarisch gebied.
5. Historiek van de stedenbouwkundige vergunningen:
 - a) 4 september 1985: vergunning voor het bouwen van een mestkuikenstal;
 - b) 26 juni 1991: vergunning voor het herbouwen en uitbreiden van een afgebrande slachtkuikenstal;
 - c) 19 mei 1993: vergunning voor het bouwen van een serre;
 - d) 20 juli 1994: vergunning voor het bouwen van een inpakruimte;
 - e) 22 april 1996: vergunning voor het herbouwen van een afgebrande kippenstal met loods;
 - f) 8 december 1997: vergunning voor het herbouwen van een afgebrande kippenstal met deel loods.
 - g) Proces verbaal van 7 mei 1996 met nummer TU.66.18.100498/96 met vaststelling dat twee kippenstallen niet werden uitgevoerd conform de vergunning.
6. Deze uitbreidingen en wijzigingen vinden plaats in de bestaande constructies.
7. Mijn advies is principieel gunstig, mits rekening wordt gehouden met volgende bemerkingen:
 - a) Nazicht van de plannen toont nog steeds aan dat enkele constructies niet werden uitgevoerd conform de stedenbouwkundige vergunning. Gebouwen welke wederrechtelijk werden

opgericht of niet werden opgericht overeenkomstig de bouwplannen moeten worden geregulariseerd.

- b) Uit het uitvoeringsplan kan niet worden opgemaakt in hoeverre de groenschermen werden gerealiseerd, welke als voorwaarde werden opgelegd in voorgaande stedenbouwkundige vergunningen. Indien de aanleg van een groenscherm als voorwaarde voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning wordt opgelegd, dienen deze groenschermen ook effectief te worden aangeplant en als dusdanig onderhouden;

Gelet op het advies d.d. 8 april 2011 van de afdeling Operationeel Waterbeheer in het kader van de watertoets (kenmerk WAT/A/GW1/2709/vl); op volgende elementen uit dit advies:

De grondwaterwinning is geen voorwerp van de aanvraag.

De vergunde grondwaterwinning bestaat uit 1 winningsput die op een diepte van 68 m grondwater onttrekt uit het Zand van Berchem (HCOV-code: 0254). Het betreft een freatisch watervoerende laag. De grondwaterwinning werd door de deputatie bij besluit MLAV1/06-263 d.d. 26 oktober 2006 vergund voor een maximaal debiet van 20 m³/dag en 4.000 m³/jaar voor een termijn van 20 jaar op naam van Michiels Jan. Op 19 oktober 2010 werd deze overgenomen door gcv Krollenhof;

Gelet op het gunstig advies d.d. 10 maart 2011 van de dienst Waterbeleid van de provincie in het kader van de watertoets; op volgende elementen uit dit advies:

De percelen van de inrichting palen niet aan een waterloop. Ze wateren af naar de waterloop nr. 7.10.2 Stapkensloop van 2de categorie. De percelen zijn niet gelegen in overstromingsgevoelig of recent overstroomd gebied volgens de watertoetskaart en de overstromingskaarten. Er is geen uitbreiding van verharde oppervlakte;

Gelet op het gunstig advies d.d. 10 mei 2011 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Omschrijving en rubrieken

- Ingevolge de wijziging van artikel 4§3 van het Milieuvergunningendecreet (decreet d.d. 23 december 2010, B.S. 18 februari 2011) is een onderdeel van een inrichting, die in de eerste of tweede klasse is ingedeeld, en waarbij dat onderdeel op zich in de derde klasse is ingedeeld, ook vergunningsplichtig (i.p.v. meldingsplichtig) geworden sinds 28 februari 2011. Er wordt bijgevolg niet meer apart akte genomen van de klasse 3-inrichtingen. Het voorwerp wordt hieraan aangepast.
- Voor het overige kunnen de omschrijving en rubrieken behouden blijven zoals aangevraagd.

2. Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De inrichting is volgens het gewestplan Herentals-Mol gelegen in agrarisch gebied. De aanvraag is principieel in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften. De gevraagde uitbreidingen en wijzigingen vinden plaats in bestaande constructies.
- Het advies van het ARE is principieel gunstig, mits rekening gehouden wordt met volgende bemerkingen:
 - Nazicht van de plannen toont nog steeds aan dat enkele constructies niet werden uitgevoerd conform de stedenbouwkundige vergunning. Gebouwen welke wederrechtelijk werden opgericht of niet werden opgericht overeenkomstig de bouwplannen moet worden geregulariseerd.
 - Uit het uitvoeringsplan kan niet worden opgemaakt in hoeverre de groenschermen werden gerealiseerd, welke als voorwaarde werden opgelegd in voorgaande stedenbouwkundige vergunningen. Indien de aanleg van een groenscherm als voorwaarde voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning wordt opgelegd, dienen deze groenschermen ook effectief te worden aangeplant en als dusdanig onderhouden.
- Het advies van het schepencollege van Herentals is gunstig onder volgende voorwaarden:
 - alle voorwaarden opgelegd in de afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen moeten nageleefd worden;

- de voederlokalen (bij stal 1 en tussen stal 2 en 3) en de bovengrondse petroleumtank moeten geregulariseerd worden.
- De PMVC stelt vast dat de aanvraag stedenbouwkundig verenigbaar is en stelt voor om de opmerkingen uit het advies van het ARE en het schepencollege op te nemen in de overwegingen van het besluit.
- 3. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden geen bezwaren en/of opmerkingen ingediend.
- 4. Milieutechnische evaluatie
 - De AMV merkt in haar advies op dat er ook een mazouthouder van 2.000 l aanwezig is welke voorzien is van een verdeelslang. In het dossier bevindt zich het keuringsattest van deze houder opgesteld door een erkend technicus. Volgens dit attest mag de houder verder in gebruik gehouden worden. Er dient opgemerkt te worden dat het conformiteitsattest van de houder ongeldig is, aangezien de keuring diende te gebeuren door een erkende deskundige i.p.v. door een erkend technicus. Dit omdat de opslag van mazout niet bestemd is voor de verwarming van gebouwen, maar voor de landbouwvoertuigen (art. 5.17.3.16.§3). De exploitant dient spoedig een nieuw beperkt onderzoek te laten uitvoeren door een erkende deskundige.
 - De PMVC stelt voor om hieromtrent een bijzondere voorwaarde op te leggen. (zie infra)
 - De PMVC volgt de gunstig adviezen.
- 5. Watertoets
 - Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat de gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze mogelijk relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem en dat de wateradviezen van de AOW en de provinciale dienst Waterbeleid vereist zijn. Uit deze adviezen blijkt dat deze aanvraag geen schade aan het watersysteem met zich meebrengt.
- 6. Termijn
 - De vergunning kan verleend worden voor een termijn verstrijkend op 26 oktober 2026 met een periode voor ingebruikname van de veranderingen van 3 jaar.
- 7. Voorwaarden
 - a. Algemene voorwaarden
 - algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
 - geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
 - b. Sectorale voorwaarden
 - dieren: hoofdstuk 5.9
 - garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
 - opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
 - opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
 - brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.17.5
 - motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
 - c. Bijzondere voorwaarden
 - Naar aanleiding de opmerking uit het advies van de AMV omtrent de keuring van de mazouthouder van 2.000 l stelt de PMVC volgende bijzondere voorwaarde voor:
 - De exploitant dient binnen een termijn van 3 maanden na vergunningverlening een keuringsattest van de mazouthouder van 2.000 l, opgesteld door een erkend deskundige, in 3-voud te bezorgen aan de vergunningverlenende overheid die deze ter evaluatie doorstuurt naar de AMV en ter informatie naar de AMI.

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied van het gewestplan Herentals-Mol, waarop de voorschriften voor agrarisch gebied van toepassing zijn;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat nazicht van de plannen aantoont dat nog steeds enkele constructies niet werden uitgevoerd conform de stedenbouwkundige vergunning; dat gebouwen welke wederrechtelijk werden opgericht of niet werden opgericht overeenkomstig de bouwplannen moet worden geregulariseerd;

Overwegende dat uit het uitvoeringsplan niet kan worden opgemaakt in hoeverre de groenschermen werden gerealiseerd die als voorwaarde werden opgelegd in de stedenbouwkundige vergunningen; dat, indien de aanleg van een groenscherm als voorwaarde voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning wordt opgelegd, deze groenschermen ook effectief moeten worden aangeplant en als dusdanig onderhouden;

Overwegende dat alle voorwaarden opgelegd in de afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen moeten nageleefd worden;

Overwegende dat de voederlokalen (bij stal 1 en tussen stal 2 en 3) en de bovengrondse petroleumtank moeten geregulariseerd worden;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat het Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant over de nodige nutriëntenemissierechten beschikt alvorens hij kan exploiteren;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, wordt verwezen naar de adviezen van de afdeling Operationeel Waterbeheer en van de dienst Waterbeleid van de provincie; dat hieruit voldoende blijkt dat de gevraagde activiteiten, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden, geen nadelige gevolgen hebben voor het watersysteem; dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 26 oktober 2026;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan de gcv Krollenhof, gevestigd Pluiskensvest 2 te 2200 Herentals, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend om een pluimveebedrijf, gelegen te 2200 Herentals (Noorderwijk), Pluiskensvest 6, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 3-A-205e, 3-A-205h, 3-A-205p te veranderen door wijziging en uitbreiding als volgt:

- omvormen van een slachtkippenbedrijf naar een bedrijf voor opfokpoeljen van legkippen en uitbreiden van het aantal plaatsen voor kippen van 58.000 naar 80.647 waarvan 37.029 in stal 1, 28.076 in stal 2 en 15.542 in stal 3 (9.3.1.c.2 – 9.3.1.d);
- standplaatsen voor 10 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- de opslag van 2.000 liter mazout en 2x 6.000 liter petroleum, alle in bovengrondse tanks (17.3.6.1.b);
- een verdeelslang bij de mazouttank van 2.000 liter (17.3.9.1);
- een noodstroomgenerator met een vermogen van 30 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 360 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) (31.1.1.b);

Vlaremrubricering: 9.3.1.c.2 – 9.3.1.d – 15.1.1 – 17.3.6.1.b – 17.3.9.1 – 31.1.1.b

Het pluimveebedrijf zal voortaan omvatten:

- Plaatsen voor 80.647 opfokpoeljen van legkippen waarvan 37.029 in stal 1, 28.076 in stal 2 en 15.542 in stal 3 (9.3.1.c.2 – 9.3.1.d);
- Standplaatsen voor 10 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- De opslag van 2.000 liter mazout en 2 x 6.000 liter petroleum, alle in bovengrondse tanks (17.3.6.1.b);
- Een verdeelslang bij de mazouttank van 2.000 liter (17.3.9.1);
- De opslag van 33 m³ reinigingswater (28.2.c.1);
- Een noodstroomgenerator met een vermogen van 30 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 360 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) (31.1.1.b);
- Een grondwaterwinning op een diepte tussen 61 en 68 m en met een opgepompt debiet van 20 m³/dag en 4.000 m³/jaar (53.8.2);

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

- §1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

- §2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.
- §3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.
- §4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- dieren: hoofdstuk 5.9
- garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.17.5
- motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31

§3. Bijzondere:

- De exploitant dient binnen een termijn van 3 maanden na vergunningverlening een keuringsattest van de mazouthouder van 2.000 l, opgesteld door een erkend deskundige, in 3-voud te bezorgen aan de vergunningverlenende overheid die deze ter evaluatie doorstuurt naar de AMV en ter informatie naar de AMI.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlare II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlare II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlare II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link: http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningende/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Termijn voorafgaand aan ingebruikname

De in artikel 1 vergunde verandering dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:

- a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
- b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.

2. die eindigt op 26 oktober 2026, samenvallend met de einddatum van de termijn van de eerder verleende lopende vergunning d.d. 26 oktober 2006.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 1 juni 2011.

Aanwezig: de heer L. Helsen, voorzitter, de heren R. Röttger, K. Helsen, mevrouw I. Verhaert, de heer B. De Nijn, leden en de heer D. Toelen, provinciegriffier.

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:

□□□□□

D. Toelen

□□□□□

De Voorzitter,

□□□□□

L. Helsen