

37002/2/2/A/3

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende gedeeltelijk vergunning aan N.V. LODEWIJCKX voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te DENTERGEM.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 12/3/1993 van het College van Burgemeester en Schepenen waarbij vergunning wordt verleend voor een grondwaterwinning 96 m³/d en 30.000 m³/j voor een termijn tot 12/3/2013;

Gelet op het besluit d.d. 16/02/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 147.200 legkippen, 2655 m³ mest, transformator 200 kVA, 2 luchtcompressoren 9,4 kW, 11.005 kg zwavelzuur, 17.108 kg ammoniumsulfaat, 20 ton kunstmest, 25.400 l mazout + 1 verdeelslang, mestverwerkingsinstallatie (FAP biocompostreactor) met een capaciteit van 25.000 ton/jaar, stroomgroep 160 kW, noodstroomgroep 153 kW, eiersorteermachine 9,073 kW, 20 ton eieropslag voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 6/03/2013, ingediend door N.V. LODEWIJCKX, gevestigd te Eindhoutseweg 32 2431 Veerle, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Kruisstraat zn te Dentergem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
DENTERGEM 2 AFD/MARKEGEM/	B	0477/B
DENTERGEM 2 AFD/MARKEGEM/	B	0478/K

met als voorwerp :

- verder exploiteren van grondwaterwinning 55 m³/d en 19.431 m³/j in het landeniaan zand (overgangperiode 1 jaar)
- uitbreiden met grondwaterwinning 55 m³/d en 19.431 m³/j in het kwartair dek

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 19431 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 19431 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
53.8.2	Verbuisde boorput op 135 m, uit Landeniaan (1010), voor uitsluitend drinken dieren	55 m ³ /dag, 19431 m ³ /jaar
53.8.2	Verbuisde boorput op 20 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	55 m ³ /dag, 19431 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een kippenfokkerij met :

- Stallen voor het houden van max. 147.200 legkippen
- transformator 200 kVA
- 2 luchtcompressoren: 5,5 kW en 4 kW
- 11.005 kg zwavelzuur
- 17.108 kg ammoniumsulfaat
- 20 ton kunstmest
- 25.400 l mazoutopslag
- 1 verdeelslang
- 2.655 m³ dierlijke mestopslag
- mestverwerkingsinstallatie (FAP biocompostreactor) met een capaciteit van 25.000 ton/jaar
- stroomgroep 160 kW en noodstroomgroep 153 kW
- eiersorteermachine 9,073 kW
- 20 ton eieren

- Grondwaterwinning max. 55 m³/dag en 19.431 m³/jaar (voor een termijn van 1 jaar)
 Kenmerken:
 Aard van de winning: verbuisde boorput
 Aantal: 1
 Diepte van de winning: 135 m
 Watervoerende laag: Landeniaan Zand
 HCOD-code: 1010
 Gebruik: uitsluitend als drinkwater voor de dieren, gebruik als reinigingswater of suppletiewater voor de luchtwassers is niet toegestaan
- Grondwaterwinning max. 55 m³/dag en 19.431 m³/jaar (volgend op het eerste jaar)
 Kenmerken:
 Aard van de winning: verbuisde boorput
 Aantal: 2
 Diepte van de winning: max. 20 m
 Watervoerende laag: Quartair Dek
 HCOD-code: 0100
 Gebruik: uitsluitend als drinkwater voor de dieren, gebruik als reinigingswater of suppletiewater voor de luchtwassers is niet toegestaan

Gelet op het feit dat op datum van 19/03/2013 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 26/04/2013 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 3/05/2013 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig (deels op proef) advies dd. 30/04/2013 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 15/05/2013 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 10/06/2013 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied
van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgeschiedheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De aanvrager wenst een totaal debiet van 19431 m³ per jaar aan te vragen. Gedurende het eerste jaar wenst de aanvrager het water te winnen uit de bestaande Landenianaanwinning. Daarna wil hij het water winnen uit een nog aan te leggen ondiepe grondwaterwinning in de Quartaire Aquifer. Er wordt concreet een overgangstermijn van 1 jaar aangevraagd voor het kunnen aanleggen van de ondiep grondwaterwinning.

Volgens het aanvraagdossier bedraagt de totale waterbehoefte 19430 m³ per jaar voor het pluimveebedrijf. Hiervan zou 17664 m³ als drinkwater voor de dieren en 1766 m³ voor de laagwaardige reinigingsdoeleinden nodig zijn. De waterbehoefte van de chemische luchtwasser voor de mestverwerking werd in de aanvraag niet meegerekend. De aanvraag vermeldt wel dat voor het biobed hemelwater zal gebruikt worden. De hoeveelheid water die hiervoor noodzakelijk is wordt echter ook niet gekwantificeerd.

De aanvrager wenst gebruik te maken van het grondwater voor zowel de hoogwaardige als laagwaardige toepassingen. Enkel voor het biobed wordt een deel van het hemelwater opgevangen in twee citernes van 10 en 20 m³. Er wordt 4198 m³ hemelwater afgeleid naar de gracht.

De afgelopen jaren werd tussen 11339 en 12964 m³ Landenianaanwater gewonnen. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere waterbronnen volgens de aanvraag (met uitzondering voor de biobedwasser)

Op het bedrijf werd enkel gebruik gemaakt van diep grondwater. Ook voor reinigingsdoeleinden word het hoogwaardige Landenianaanwater gebruikt terwijl er een grote hoeveelheid hemelwater ter beschikking is. Het is niet duidelijk welk water voor de luchtwasser gebruikt wordt. Er kan niet aanvaard worden dat het grondwater gebruikt wordt voor laagwaardige toepassingen zoals suppletiewater voor luchtwassers of reinigingswater voor de stallen

Het hemelwater dat op de verhardingen terecht komt kan vrij infiltreren op de onverharde stukken v/h bedrijfsterrein. Het hemelwater dat op de stallen terecht komt (circa 4.198 m³/jaar) wordt afgeleid naar een oppervlaktewater. Het hemelwater dat op de gebouwen v/d mestverwerkingsinstallatie terecht komt wordt opgevangen in 2 citernes van resp. 10 m³ en 20 m³ en hergebruikt voor het bevochtigen v/d biofilters. Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

De hydrogeologische toestand van de landenaan zanden stelt momenteel grote problemen. Volgens een modelleringsstudie inzake sokkel en landenaan moet minstens 75% van het totaal huidige vergunde debiet tot het jaar 2000 afgebouwd worden. Er moet maximaal gebruik gemaakt worden van alternatieve waterbronnen. Enkel waar geen alternatieven voorhanden zijn kunnen nog kortlopende vergunningen toegestaan worden.

Gelet op de ingeschatte toestand van de laag ter hoogte van de winning, het in gebruik nemen van een ondiepe winning in het Quartair dek voor het volledige benodigde debiet en de korte overgangstermijn die aangevraagd wordt, kan aanvaard worden dat de hoogwaardige behoefte van 17664 m³/j en 55 m³/d kan hervergund worden. Bij het uit gebruik nemen van de winning (uiterlijk na 1 jaar) dient de put conform de Code van goede praktijk uit bijlage 5.53 van Vlare II opgevuld worden.

Er wordt een uitbreiding gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning. Bijlage F5 vermeldt geen verdere details over de aangevraagde winning. Deze moeten verder verduidelijkt worden door de exploitant en ter goedkeuring aan VMM voorgelegd worden voor de eigenlijke aanleg van de winning (diepte, aantal putten, ligging van de putten). Na de aanleg van de winning dient een as build plan opgestuurd te worden aan de VMM, LNE en de deputatie.

Daarnaast moet ook de technische kenmerken van de putten zoals normaal voorzien in bijlage F5 van de aanvraag doorgestuurd worden aan de VMM, LNE en de deputatie.

Volgens bij de VMM beschikbare gegevens heeft de Quartaire Aquifer een dikte van maximaal 20 m ter hoogte van de aangevraagde winning.

Het grondwater zal aangewend worden als drinkwater voor de dieren en voor reinigingsdoeleinden en de luchtwasser. Er kan enkel aanvaard worden dat het grondwater gebruikt wordt voor het drinkwater van de dieren. Daarom wordt het aanvaarde debiet beperkt tot 17664 m³/jaar. Het hemelwater kan gebruikt worden als reinigingswater voor de stallen (deze worden nog gedesinfecteerd na droog en nat reinigen) en als suppletiewater voor de luchtwassers.

De exploitant meldt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergenningscommissie dat er een impactstudie voor de grondwaterwinningen in de omgeving en een boorstaat werd opgemaakt. Deze worden afgegeven. Er zal eventueel nog een ontijzeringsinstallatie geplaatst worden. De omschakeling van diep naar ondiep grondwater zal ca. 4 maanden duren. 1 boorput zal het nodige debiet kunnen leveren.

Deze ondiepe waterwinning kan aanvaard worden mits beperking van het debiet tot 17664 m³/j. Een overgangstermijn van 6 maanden is aangewezen. De exploitant dient een wateraanwendingsplan op te maken waarin de ligging van de waterbronnen, de manier van exploiteren, de behandelingsinstallatie, ... worden verduidelijkt. Dit wordt als bijzondere voorwaarde opgelegd.

De nodige maatregelen moeten genomen worden om voldoende regenwateropvang te voorzien.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het kwartaire dek komt niet in het gedrang.

De exploitant wordt er op gewezen dat ingevolge artikel 4.1.2.1. Vlare II steeds de best beschikbare technieken dienen toegepast te worden. Dit impliceert dat hij als normaal zorgvuldig persoon dient te zorgen voor het maximaal aanwenden van grondwaterbesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld lage drukregeling water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger,

Mer screening

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit, meer bepaald '2d- diepboringen voor watervoorziening die voorkomt op de lijst van bijlage II bij de Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (zgn. MER-richtlijn). De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Omzendbrief LNE 2011/1- milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09 Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011). De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage III bij voormelde MER-richtlijn (overgenomen in bijlage II bij het DABM). In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden, zoals uit het onderzoek hiervoor blijkt. Bijgevolg kan besloten worden dat er geen MER moet opgemaakt worden.

Overwegende dat het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen, luidende als volgt : "de vraag kan ingewilligd worden"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft het jaardebiet van de diepe en ondiepe winning en de termijn van de diepe winning

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gunstig op proef advies van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen, luidende als volgt : "gunstig voor de diepe winning voor 1 jaar (stopzetting), gunstig voor de ondiepe winning voor een termijn van 8 maanden op proef"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft het debiet en de termijn van de diepe en ondiepe winning

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gedeeltelijk gunstig advies van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater, luidende als volgt : "gunstig voor diepe winning 17.664 m³/j voor een termijn van 1 jaar, gunstig voor de ondiepe winning 17.664 m³/j voor een termijn van 20 jaar, ongunstig voor diepe en ondiepe winning elk 1767 m³/j en de termijn van de diepe en ondiepe winning

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft de termijn van de diepe en ondiepe winning

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de exploitant wenst geen proefvergunning; er is reeds een boorstaat opgemaakt en een impactstudie op de nabijliggende grondwaterwinningen; er zal ook nog gekeken worden voor een ontijzeringsinstallatie; de omschakeling zal 4 maanden duren; 1 boorput zal voldoende zijn; om te reinigen wordt er soms leidingwater gebruikt; voor de biowasser wordt hemelwater gebruikt; voor de chemische luchtwasser wordt putwater gebruikt;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor wat betreft

- verder exploiteren van grondwaterwinning 1767 m3/j in het landenaan zand (tijdens overgangsperiode 6 maanden)
- uitbreiden met grondwaterwinning 1767 m3/j in het kwartair dek

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan N.V. LODEWIJCKX, gevestigd te Eindhoutseweg 32 2431 Veerle wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Kruisstraat zn te Dentergem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
DENTERGEM 2 AFD/MARKEGEM/	B	0477/B
DENTERGEM 2 AFD/MARKEGEM/	B	0478/K

met als voorwerp :

- verder exploiteren van grondwaterwinning 55 m3/d en 17.664 m3/j in het landenaan zand (overgangsperiode 1 jaar)
- uitbreiden met grondwaterwinning 55 m3/d en 17.664 m3/j in het kwartair dek

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 17664 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 17664 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
53.8.2	Verbuisde boorput op 135 m, uit Landeniaan (1010), voor drinken dieren	55 m ³ /dag, 17664 m ³ /jaar
53.8.2	Verbuisde boorput op 20 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	55 m ³ /dag, 17664 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een kippenfokkerij met :

- Stallen voor het houden van max. 147.200 legkippen
- transformator 200 kVA
- 2 luchtcompressoren: 5,5 kW en 4 kW
- 11.005 kg zwavelzuur
- 17.108 kg ammoniumsulfaat
- 20 ton kunstmest
- 25.400 l mazoutopslag
- 1 verdeelslang
- 2.655 m³ dierlijke mestopslag
- mestverwerkingsinstallatie (FAP biocompostreactor) met een capaciteit van 25.000 ton/jaar
- stroomgroep 160 kW en noodstroomgroep 153 kW
- eiersorteermachine 9,073 kW
- 20 ton eieren

- Grondwaterwinning max. 55 m³/dag en 17.664 m³/jaar (voor een termijn van 6 maanden)
Kenmerken:
Aard van de winning: verbuisde boorput
Aantal: 1
Diepte van de winning: 135 m
Watervoerende laag: Landeniaan Zand
HCOD-code: 1010
Gebruik: uitsluitend als drinkwater voor de dieren, gebruik als reinigingswater of suppletiewater voor de luchtwassers is niet toegestaan
- Grondwaterwinning max. 55 m³/dag en 17.664 m³/jaar (volgend op de 6 maanden)
Kenmerken:
Aard van de winning: verbuisde boorput
Aantal: 2
Diepte van de winning: max. 20 m
Watervoerende laag: Quartair Dek
HCOD-code: 0100
Gebruik: uitsluitend als drinkwater voor de dieren, gebruik als reinigingswater of suppletiewater voor de luchtwassers is niet toegestaan

§ 2. De vergunning wordt geweigerd wat betreft het volgende onderdeel :

- verder exploiteren van grondwaterwinning 1767 m³/j in het landeniaan zand (tijdens overgangperiode 6 maanden)
- uitbreiden met grondwaterwinning 1767 m³/j in het kwartair dek

De som van het debiet gewonnen uit de Landeniaanwinning en de Quartaire winning mag niet meer bedragen dan 17664 m³/jaar.

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van

- 6 maanden voor de diepe winning
- voor de ondiepe winning

die aanvangt op 10/07/2013

en die eindigt op

- 10/01/2014 voor de diepe winning
- 16/02/2032 voor de ondiepe winning, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 16/02/2012

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V93 Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden :

1. grondwaterwinning

De exploitant dient maximaal grondwaterbesparende maatregelen, (zoals bijvoorbeeld lage drukregeling water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger,) te implementeren in de bedrijfsvoering.

Er dient een wateraanwendingsplan opgesteld te worden. Het wateraanwendingsplan dient te bestaan uit een uitvoeringsplan en een stappenplan. In het uitvoeringsplan worden de verschillende waterbronnen, buffers, leidingen, debietmeters, pompen en aftappunten aangeduid. Daarnaast wordt ook een stappenplan opgesteld waarin concreet de verschillende waterbronnen worden aangegeven die worden ingezet, in functie van hun toepassing in het bedrijf. In dit stappenplan wordt verduidelijkt hoe, waar en op welke termijn alternatieven voor het diep grondwater (zullen) worden ingezet – de beschikbare waterbronnen dienen verder onderzocht te worden (extra regenwater, leidingwater, inzetten van een ontijzeraar, ...). De uitvoering van het stappenplan dient zowel op een kwantitatieve als kwalitatieve manier onderbouwd te worden. Het uitvoeringsplan en het stappenplan dient steeds ter inzage bijgehouden te worden voor de toezichthoudende ambtenaar en dit ten laatste 3 maand na Vlarembesluit. Het uitvoeringsplan dient steeds in overeenstemming te zijn met de reële situatie. Het uitvoeringsplan en stappenplan dienen uiterlijk 3 maanden na het verlenen van de vergunning bezorgd te worden aan de deputatie, LNE-milieuvergunningen, en VMM-operationeel Waterbeheer.

2. Kwartair dek

- a) Regenwater, oppervlaktewater of recupwater moet prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging van de stallen, luchtwassers of beregening.
- b) De nieuwe boorput moet aangelegd worden op vakkundige wijze conform, conform de code van goede praktijk (zie bijlage 5,53,1 van Vlarem II). Uiterlijk 90 dagen na aanleg van een nieuwe boorput dient de correcte boorstaat en boorschema van de boorput, met vermelding van de exacte diepte van de boorput, lengte en plaats van de filter, naam en adres van de boorfirma, datum van boring, alsook een plannetje met aanduiding van de boorlocatie en een meting van het peil in rust en in werking (met het bijhorende pompdebiet) meegedeeld te worden aan de VMM - Afdeling Operationeel Waterbeheer, Zandvoordestraat 375 te 8400 Oostende, aan LNE-Afdeling milieuvergunningen en de deputatie.
- c) Elke boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis moet in afwijking van artikel 5.53.2.2 minimaal 25 millimeter bedragen.

- d) Er dient éénmalig bij het ingebruik nemen van de winning een kwaliteitsanalyse uitgevoerd te worden op het grondwater. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen.

De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^{\circ}\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^{\circ}\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methyloranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l);

Anionen: SO_4^{2-} NO_3^- PO_4^{3-} OH^- F^- NO_2^- Cl^- CO_3^{2-} HCO_3^-

Kationen : Ca^{2+} Na^+ NH_4^+ Fe^{2+} K^+ Mg^{2+} Mn^{2+} Fe^{3+}

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

$$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05.$$

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij $37^{\circ}\text{C}/\text{ml}$, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, fecale streptokokken/100ml.

De resultaten van deze analyse dienen opgestuurd te worden naar VMM - Afdeling Operationeel Waterbeheer, Zandvoordestraat 375 te 8400 Oostende, aan LNE-afdeling milieuvergunningen en de deputatie.

3. Landen aan zand

Uiterlijk 1 jaar na het verlenen van de vergunning moet de boorput conform Bijlage 5.53.1 van Vlarem II opgevuld worden. Het bewijs van opvulling moet 90 dagen na het opvullen opgestuurd worden aan de VMM - Afdeling Operationeel Waterbeheer, Zandvoordestraat 375 te 8400 Oostende

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter;
de heren Guido Decorte, Carl Vereecke, Jean de Bethune en
mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
Patrick Braet, wnd. Provinciegriffier.

Brugge, 10 JULI 2013

wnd. provinciegriffier,
PATRICK BRAET

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.