



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op de melding van gedeeltelijke definitieve stopzetting door Orbix nv, Henry Fordlaan 84 te 3600 Genk, voor het exploiteren van een inrichting voor het recycleren van metaalslakken, (inrichtingsnummer 20190830-0041), gelegen te Genk en Diepenbeek, ter plaatse Kanaalweg 5, Kadastraal gekend als:
stad GENK: Afdeling 5, Sectie F, perceelnrs. 1334/00P007, 1339/00E000, 1334/00B045, 1334/14A000, 1338/00T000, 1334/00H047, 1334/00V045, 1334/00T045, 1334/00A045,
gemeente DIEPENBEEK: Afdeling 1, Sectie I, perceelnrs. 0002/00B000, 0001/00D000, 0002/00C000;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 98 (hierna afgekort als OVB);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de ingedeelde inrichtingen en activiteiten van de hierboven vermelde exploitatie reeds werden genomen en op datum van indiening van de bovenvermelde melding van toepassing zijn:

- 1) Besluit d.d. 26 januari 2017 van de deputatie waarbij een vergunning werd verleend voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor het recycleren van metaalslakken voor een vergunningstermijn van twintig jaar die eindigt op 26 januari 2037;
- 2) Besluit d.d. 07 mei 2020 van de deputatie waarbij het verzoek tot bijstelling van voorwaarden werd ingewilligd, in die zin dat volgende afwijking werd toegestaan: In afwijking van de bepalingen van art. 5.2.1.2.§3 van Vlare II mag de normale afvalstoffenaanvoer en -afvoer per schip tussen 5 en 22 uur plaatsvinden;

Gelet op de indiening van de bovenvermelde melding per beveiligde zending op 25 maart 2021, laatst vervolledigd op 27 september 2021, bij de deputatie van de provincie Limburg;

Gelet op het schrijven d.d. 01 oktober 2021 waarbij de indiener van de melding in kennis werd gesteld dat de melding als administratief volledig wordt beschouwd;

Overwegende dat de melding betrekking heeft op de gedeeltelijke definitieve stopzetting van volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

rubriek 3.4.2° : het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van bedrijfsafvalwater dat al of niet een of meer van de gevaarlijke stoffen, vermeld in bijlage 2C, bevat in concentraties die hoger zijn dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van dit besluit, met een debiet van meer dan 2m³/h tot en met 100 m³/h

vergund: het lozen van 6,5 m³/uur – 160 m³/dag – 20.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater, afkomstig van het productieproces, van de wielwasinstallatie en van het besproeien van de opslagplaatsen of van de geproduceerde granulaten in het kader van het rijpingsproces, in de DWA-leiding

(klasse 2);

Overwegende dat overeenkomstig artikel 98 van het OVB de bevoegde overheid het vergunningsbesluit moet actualiseren als gevolg van de melding; dat de geactualiseerde vergunningstoestand wordt opgenomen in artikel 1 van dit besluit;

Gehoord het verslag van Inge Moors, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 Het vergunningsbesluit m.b.t. de exploitatie van een inrichting voor het recycleren van metaalslakken (inrichtingsnummer 20190830-0041), gelegen te Genk en Diepenbeek, ter plaatse Kanaalweg 5, wordt GEACTUALISEERD en omvat :

§1. volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

Rubriek 2.2.2.f)2°: Opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

Totaal vergund:

- een breek-, scheid-, en zeefinstallatie en een flotatie-eenheid;
- opslag van maxx. 300.000 ton oven-, convertor- en gietpannenuitbraak evenals slakken (RVS, hoogoven) en granulaten van voorgaande stoffen;
- 3.000 ton gerecupereerde metaalresten;
- totaal: 303.000 ton

(klasse 1)

Rubriek 2.4.3.b)3°: Afvalbeheer industriële emissies, nuttige toepassing niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 75 ton/dag, d.m.v. behandeling van slakken en as, uitgezonderd de activiteiten in rubriek 3.6.4 (als behandeling van afval beperkt blijft tot anaërobe vergisting => 100 ton/dag)

Totaal vergund: De behandeling van metaalslakken met een capaciteit van ca. 1.500 ton/dag - totaal: 1.500 ton/dag

(klasse 1)

Rubriek 3.2.2°a): Het lozen van huishoudelijk afvalwater niet afkomstig van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, met een debiet van meer dan 600 m³/jaar: lozingspunt ligt in een centraal gebied of collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of buiten het zoneringsplan

Totaal vergund: Het lozen van 0,5 m³/uur - 5 m³/dag - 1.200 m³/jaar huishoudelijk afvalwater, afkomstig van de sanitaire installaties binnen de inrichting, in de DWA-riolering - totaal: 1.200 m³/jaar

(klasse 3)

Rubriek 6.4.1°: Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l

Totaal vergund: De opslag van de volgende brandbare vloeistoffen:

- 30.000 l diesel in een bovengrondse dubbelwandige houder;
- 2.000 l gasolie in een bovengrondse dubbelwandige houder;
- 2.000 l smeerolie in vaten van 200 l op lekbak;
- 2.000 l afgewerkte olie in vaten van 200 l op lekbak
- totaal: 36.000 l

(klasse 3)

Rubriek 6.5.2°: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1., 17.3.2.2. of 6.4., overige inrichtingen

Totaal vergund: Een verdeelininstallatie voor brandstoffen uitgerust met 2 verdeelslangen

(klasse 2).

Rubriek 12.1.2.2°a): Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5 en 20.1.6 en 43.2 bedoelde inrichtingen die gelijkspanning opwekken met geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van meer dan 800 kW t.e.m. 10.000 kW, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied

Totaal vergund: 2 nooddieselaggregaten met elk een elektrisch vermogen van 1.000 kW - totaal: 2.000 kW

(klasse 2)

Rubriek 12.2.2°: Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA.

Totaal vergund: Een transformator met een nominaal vermogen van 2.000 kVA - totaal: 2.000 kVA

(klasse 2)

Rubriek 15.1.1°: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte voor het stallen van 3 t.e.m. 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens, brom- of motorfietsen of voertuigen gedefinieerd in artikel 3, 73°, van spoorcodex

Totaal vergund: Stalling van 10 voertuigen (vrachtwagens, bestelwagens, werfvoertuigen) - totaal: 10 voertuigen

(klasse 3)

Rubriek 16.3.2°a): Inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen: Koelininstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, en andere, met uitzondering van inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkraft van 5 kW t.e.m. 200 kW

Totaal vergund: Drie compressoren met een vermogen van respectievelijk 20, 45 en 60 kW - totaal: 125 kW

(klasse 3)

Rubriek 17.1.2.1.1°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (met uitzondering van rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (met uitzondering van rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhaltsvermogen van 300 liter tot en met 1.000 liter

Totaal vergund: Opslag van 960 liter gassen (acetyleen en zuurstof) in verplaatsbare recipiënten - totaal: 960 l

(klasse 3)

Rubriek 17.3.2.1.1.2°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 op basis van het gevarenpictogram GHS02 met een vlampunt $\geq 55^{\circ}\text{C}$ en een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton

Totaal vergund: De opslag van de volgende brandbare vloeistoffen:

- 30.000 kg diesel in een bovengrondse dubbelwandige houder;
- 2.000 kg gasolie in een bovengrondse dubbelwandige houder;
- totaal: 32 ton

(klasse 2)

Rubriek 17.3.2.2.1°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 op basis van het gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 50 kg tot en met 2 ton

Totaal vergund: Opslag solventen en solventafval – totaal 1.200 kg

(klasse 3)

Rubriek 17.3.4.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen op basis van het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

Totaal vergund: Opslag van 730,2 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, waarvan 720 ton cement, 9 ton HCl en kalkwerend middel en 1.200 kg solventen en solventafval – totaal: 730,2 ton

(klasse 1)

Rubriek 17.3.6.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

Totaal vergund: Opslag van 730,2 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, waarvan 720 ton cement, 9 ton HCl en kalkwerend middel en 1.200 kg solventen en solventafval – totaal: 730,2 ton

(klasse 1)

Rubriek 17.3.7.1°a): Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied

Totaal vergund: Opslag van op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08, waarvan 1.200 kg solventen en solventafval – totaal: 1,2 ton

(klasse 3)

Rubriek 17.3.8.1°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 2 ton

Totaal vergund: Opslag van voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09, waarvan 1.200 kg solventen en solventafval – totaal: 1,2 ton

(klasse 3)

Rubriek 24.4.: Laboratoria: Laboratoria waar geen afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt

Totaal vergund: Een kwaliteitscontrolelabo – totaal: 1 labo

(klasse 3)

Rubriek 29.5.2.1°a): Metalen of voorwerpen uit metaal: Smederijen (met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 29.5.1), inrichtingen voor het mechanisch of fysisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied

Totaal vergund: Onderhoudswerkhuis met gebruik van kleine elektrische apparatuur zoals zaagmachines, boormachines,... – totaal: 31 kW

(klasse 3)

Rubriek 30.1.1°c): Minerale industrie: Inrichtingen voor het mechanisch behandelen van minerale producten (met uitzondering van beperkte mechanische activiteiten of behandelen van inerte afvalstoffen) met een geïnstalleerde totale drijfkraft > 200 kW

Totaal vergund: Installaties voor het mechanisch behandelen van metaalslakken (RVS, hoogoven, LD), van oven-, convertor- en gietpannenuitbraak en van natuursteen en grind bestaande uit een multifunctionele breek-, scheid- en zeefinstallatie met een totaal vermogen van 1.200 kW, een flotatie-eenheid met een totaal vermogen van

531 kW, een slibindikker met een totaal vermogen van 176 kW, een trommelzeef van 50 kW, een zandbreker van

72 kW, twee vlakzeven van elk 72 kW, werfwerktuigen en kranen uitgerust met diverse motoren met een totaal vermogen van 1.500 kW en een pelletteerinstallatie (granuleerpan) met een vermogen van 16 kW - totaal: 3.689 kW

(klasse 1)

Rubriek 30.3.b): Minerale industrie: Mortel- en betonmortelcentrales met een geïnstalleerde totale drijfkraft van: meer dan 10 kW tot en met 200 kW

Totaal vergund: Een betoncentrale - totaal: 130 kW

(klasse 2)

Rubriek 30.10.1°: Minerale industrie: Inrichtingen voor de opslag of overslag van erts en andere minerale producten, met uitzondering van rubriek 48, met een oppervlakte van: 1 tot en met 10 ha

Totaal vergund: Terrein van ca. 9,5 ha voor de opslag van natuursteen, grind en granulaten alsmede andere minerale bouwstoffen - totaal: 9,5 ha

(klasse 2)

Rubriek 31.1.1°a): Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW tot en met 2.000 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied

Totaal vergund: 2 nooddieselaggregaten met elk een nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.000 kW - totaal: 2.000 kW

(klasse 3)

Rubriek 53.5.1°: Winning van grondwater: Bronbemaling voor gebouwen of bedrijfsterreinen: Bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen van onbehandelde en niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, met een netto opgepompt debiet van maximum 30.000 m³ per jaar

Totaal vergund: Bronbemaling waarbij 25 m³/uur drainagewater zal geloosd worden in de RWA-riolering en in oppervlaktewater (gracht) - totaal: 25 m³/jaar

(klasse 3).

gelegen te Genk en Diepenbeek, ter plaatse Kanaalweg 5, Kadastraal gekend als:

stad GENK: Afdeling 5, Sectie F, perceelnrs. 1334/00P007, 1339/00E000, 1334/00B045, 1334/14A000, 1338/00T000, 1334/00H047, 1334/00V045, 1334/00T045, 1334/00A045,

gemeente DIEPENBEEK: Afdeling 1, Sectie I, perceelnrs. 0002/00B000, 0001/00D000, 0002/00C000.

§2. Volgende bijzondere voorwaarden:

1. In afwijking van artikel 5.2.1.5, § 5, van titel II van het VLAREM moet de exploitant langsheen de rand van de inrichting die zich aan de zijde van het kanaal situeert, geen groenscherm aanplanten. Het groenscherm wordt aangeplant conform afgeleverde en/of nog af te leveren stedenbouwkundige vergunningen en zoals aangeduid op het uitvoeringsplan.
2. In afwijking van artikel 5.2.1.2.§2 (weegbrug) van titel II van het VLAREM wordt, voor het bepalen van de scheepsladingen (zowel aan- als afvoer) toestemming gegeven aan Orbix nv om gebruik te maken van de diensten van een onafhankelijk ijkmeester. Alle aan- en afvoer per vrachtwagen dient te gebeuren via een geijkte weegbrug met automatische registratie zoals voorzien in de bepalingen van artikel 5.2.1.2.§2 van VlareM II.
3. In afwijking van de bepalingen van art. 5.2.1.2.§3 van VlareM II mag de normale afvalstoffenaanvoer en -afvoer per schip tussen 5 en 22 uur plaatsvinden.

Artikel 2 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:

- 1) de melder, met name Orbix nv, Henry Fordlaan 84 te 3600 GENK
- 2) het college van burgemeester en schepenen van de stad 3600 GENK
- 3) Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 3590 DIEPENBEEK
- 4) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieuvergunningen - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- 5) de adviesinstanties, vermeld in artikel 37 van het OVB die advies verlenen in eerste aanleg
- 6) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- 7) het departement Omgeving, Afdeling Milieu-inspectie Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- 8) het studiebureau.

Artikel 3 Tegen deze beslissing is geen georganiseerd beroep mogelijk.

Aanwezig: Jos Lantmeeters, gouverneur-voorzitter; Inge Moors, Bert Lambrechts, Igor Philtjens, Tom Vandeput, leden; Wim Schoepen, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2021-10-14

De verslaggever,
(1)

De provinciegriffier,



Wim Schoepen

Inge Moors



De gouverneur voorzitter,



Jos Lantmeeters

Nota: 1

Minuut: 1

- besluit: 1
- plannen: /
- geactualiseerde vergunningssituatie: /