

MLWV/1100000009/kh.

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op artikel 45 van het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op het verzoek van de nv Aquafin, ingediend op 5 januari 2011, strekkende tot het verkrijgen van een afwijking op de bepalingen van bijlage 5.3.1.a van Vlarem II; meer bepaald wordt gevraagd om:

- het minimum verwijderingspercentage voor totale hoeveelheid gesuspendeerde stoffen te wijzigen naar 86% (in plaats van 90%);
- het minimum verwijderingspercentage voor totaal stikstof te wijzigen naar 66% (in plaats van 80%);
- de waarden voor fosfor te wijzigen naar 1 mg/l concentratiewaarde OF minimum 80% verwijderingspercentage (in plaats van 2 mg/l concentratiewaarde EN minimum 80% verwijderingspercentage);

en dit voor de kalenderjaren 2011 tot en met 2015;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek d.d. 2 maart 2011, waaruit blijkt dat er geen schriftelijke, noch mondelinge bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 9 maart 2011 van het college van burgemeester en schepenen van Mol (kenmerk MD/PVR/LL/FH/2545-2011); op volgende elementen uit dit advies:

1. Op 17 januari 2006 heeft nv Aquafin een versoepeling bekomen van de effluentnormen (AMV/2895/1003).
2. Deze versoepeling verviel eind 2010. Vanaf 1 januari 2011 zouden in principe de normen van bijlage 5.3.1.a van Vlarem II van toepassing zijn. Deze wettelijke normen zijn echter niet haalbaar. Daarom verzoekt nv Aquafin opnieuw om een versoepeling van de effluentnormen overeenkomstig de consensus tussen VMM en nv Aquafin en dit voor een periode van vijf jaar. Naar aanleiding van een door nv Aquafin aan het Overleg Vlaams gewest (26 oktober 2004) voorgelegd voorstel van aanpak inzake de implementatie van de nieuwe effluentnormering,

werd beslist door de vertegenwoordiger van de minister van Leefmilieu dat tussen VMM en nv Aquafin een consensus diende uitgewerkt te worden bij de aanvragen tot aanpassing van de vergunningsvoorwaarden. Hierbij diende een uniforme aanpak betreffende de mogelijke afwijkingen gevrijwaard te worden. Deze consensus werd uitgewerkt en werd door het gewest aangebracht op de overlegvergadering tussen nv Aquafin en het gewest op 23 augustus 2005 en is bekrachtigd op de overlegvergadering van 29 september 2005. het huidige verzoek is opgemaakt volgens de afspraken van deze consensus.

3. Op basis van hoger vermelde afspraken vraagt nv Aquafin een wijziging aan volgens art. 45 van Vlarem I van de vergunningsvoorwaarden van bijlage 5.3.1.a van Vlarem II en dit voor de kalenderjaren 2011 tot en met 2015;

Gelet op het gunstig advies d.d. 28 februari 2011 van de afdeling van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) (kenmerk AMV/A/11/6933); op volgende elementen uit dit advies:

1. Motivering van de aanvraag:

De wettelijke normen zijn niet haalbaar:

- a) Voor zwevende stoffen werd in de jaren 2007, 2008 en 2009 een gemiddeld verwijderingspercentage van respectievelijk 88%, 88% en 87% gehaald. De gemiddelde concentratie zwevende stoffen in het effluent bedroeg telkens 10,7 à 14,5 mg/l.
- b) Voor totaal fosfor werd in de jaren 2007, 2008 en 2009 een gemiddeld verwijderingspercentage van respectievelijk 85%, 84% en 88% gehaald. De gemiddelde concentratie totaal fosfor in het effluent bedroeg telkens 0,6 à 0,7 mg/l.
- c) Voor totaal stikstof werd in de jaren 2007, 2008 en 2009 een gemiddeld verwijderingspercentage van respectievelijk 67%, 74% en 75% gehaald. De gemiddelde concentratie totaal stikstof in het effluent bedroeg telkens 7,6 à 8,9 mg/l.

Hierbij dient opgemerkt dat de laatste drie jaren niet kunnen beschouwd worden als jaren met een stabiele procesvoering aangezien de installatie momenteel in renovatie is. Het einde van de werken is voorzien voor het najaar 2011.

De overschrijdingen zijn inherent aan het zuiveringssysteem en aan de graad van verdunning in het rioleringsstelsel. Er is een beperkte nabezinkcapaciteit wat een invloed heeft op het restgehalte zwevende stoffen.

Om het verwijderingspercentage voor stikstof van 80% te halen zijn investeringen noodzakelijk zoals het installeren van continue postdenitrificerende zandfilters met koolstofbrondosering.

Deze investeringen worden voorlopig op vraag van het Gewest niet uitgevoerd.

De RWZI wordt momenteel in capaciteit uitgebreid wat de performantie zal verhogen.

Momenteel is het influent matig verdund. Er is een herstelprogramma opgemaakt en in uitvoering om hieraan te verhelpen.

2. Voorliggende aanvraag betreft een wijziging van de lozingsvoorwaarden.
3. Vermits de sectorale voorwaarden de vermelding 'tenzij anders vermeld in de milieuvergunning...' bevat, kan via een wijziging van voorwaarden de emissieconcentratie of het minimum reductiepercentage gewijzigd worden.
4. Het RWZI heeft een ontwerpcapaciteit van 36.000 IE. De agglomeratiegrootte is bepaald op 45.400 IE. De renovatie van het station zal de capaciteit optrekken naar 54.900 IE.
5. De RWZI bestaat uit een actiefslibstelsysteem met nitrificatie en denitrificatie, precipitatie, rooster, bezinkingsbekken en zandvang.
6. De jaren 2007, 2008 en 2009 kunnen niet beschouwd worden als jaren met een stabiele procesvoering door de renovatie. Deze jaren werden wel benut om representatieve meetgegevens te bekomen zodat vanaf 2011 een haalbaar verwijderingspercentage zou kunnen worden opgelegd. In deze jaren kon voldaan worden aan de emissiegrenswaarde voor totaal stikstof, totaal fosfor en zwevende stoffen. Er kon echter niet altijd voldaan worden aan de minimumvermindering t.o.v. influentbelasting in %. De oorzaak hiervoor is inherent aan het zuiveringssysteem. Bijkomende investeringen zoals het installeren van continue postdenitrificerende zandfilters met koolstofbrondosering worden voorlopig op vraag van het Gewest niet uitgevoerd. Er is eveneens een matig verdund influent, wat uiteraard een negatieve

impact heeft op de werking van de RWZI. De renovatie en het herstelprogramma zullen een verbetering van de verwijderingspercentages teweeg brengen.

7. De nv Aquafin verzoekt opnieuw om een versoepeling van de effluentnormen overeenkomstig de consensus tussen VMM en Aquafin en dit voor een periode tot 31 december 2015. In afwijking/aanvulling van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden van Vlare II vraagt de exploitant volgende normen:
 - a) zwevende stoffen: 35 mg/l én een minimum percentage van vermindering van 86%;
 - b) totaal fosfor: 1 mg/l of een minimum percentage van vermindering van 80%;
 - c) totaal stikstof: 15 mg/l én een minimum percentage van vermindering van 67%.De verwijderingpercentages zijn reeds hoger dan de aflopende, toegekende versoepeling.
8. Op het overleg van 26 oktober 2004 tussen het Vlaamse Gewest en de nv Aquafin werd door de vertegenwoordiger van de minister van Leefmilieu beslist dat tussen de VMM en de nv Aquafin een consensus diende uitgewerkt inzake de implementatie van de nieuwe effluentnormering. Deze consensus werd voorgelegd op het overleg van 23 augustus 2005 tussen het Vlaamse Gewest en de nv Aquafin en werd op het overleg van 27 september 2005 definitief goedgekeurd. Conform de bestaande consensus kan een haalbaar verwijderingspercentage afgeleid worden op basis van volgende formule: $GMV + 0,9 \times (\text{Minimum (2007, 2008, 2009)} - GMV)$, waarbij GMV het gegarandeerd minimum verwijderingspercentage is. De aangevraagde verwijderingpercentages zijn gelijk of hoger dan de afgeleide haalbare verwijderingspercentages.
De gevraagde afwijking van de lozingsnormen is dus in overeenstemming met de afspraken van deze consensus. Bovendien worden de emissiegrenswaarden van de betreffende parameters vlot gehaald. Er bestaat bijgevolg aanleiding toe de gevraagde versoepeling van de lozingsvoorwaarden toe te staan;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het agentschap Ruimte en Erfgoed (ARE);

Gelet op het gunstig advies d.d. 18 maart 2011 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer (VMM) (kenmerk JVDM/AELT/BME/35121/11/106); op volgende elementen uit dit advies:

1. In de beheersovereenkomst van 10 november 1993 tussen de nv Aquafin en het Vlaamse Gewest belastte de Vlaamse regering de diensten van het Vlaamse Gewest met het plegen van overleg met de nv Aquafin inzake vergunningsaanvragen teneinde de lozingsvergunningen af te stemmen op de effluentvoorwaarden van de RWZI's. Tevens werd de nv Aquafin de verplichting opgelegd om alle wettelijke beroeps- en verhaalprocedures uit te putten indien vergunningen niet toelaten de naleving van de RWZI-lozingsvoorwaarden te garanderen.
2. In de Beleidsbrief Leefmilieu en Natuur 2009 wordt het volgende gesteld m.b.t. de herstelprogramma's van RWZI's: 'Sinds 2004 worden aan de RWZI's naast de effluentconcentraties ook minimale verwijderingpercentages opgelegd (de zogenaamde kleine Vlare-trein). Voor 200 RWZI's die de minimale verwijderingpercentages voor één of meerdere parameters niet zonder meer kunnen halen werden in de periode tot begin 2007 de te behalen verwijderingpercentages tijdelijk (meestal voor vijf jaar) aangepast in de milieuvergunning van de RWZI. Hierbij werden de voorgestelde herstelprogramma's in de vergunningen geïmplementeerd, zodat via gerichte ingrepen wordt gestreefd naar een meer optimale werking van de RWZI's om op termijn te kunnen voldoen aan de Vlare-effluentnormering.'
3. Door het besluit van de Vlaamse regering d.d. 28 november 2003 (B.S. 13 februari 2004) wordt in Vlare II bijlage 5.3.1. voorzien om in de milieuvergunning af te wijken van de vermelde minimumpercentages van vermindering en de data waarop de vermelde effluentvoorwaarden dienen nageleefd. Voor de RWZI's met een agglomeratie tussen 2.000 en 10.000 IE bestaat eveneens een afwijkingsmogelijkheid voor de concentraties van N_{tot} en P_{tot} , cf. tabel-paragraaf (5) van bijlage 5.3.1.b.
4. Aanvragen tot het bekomen van afwijkende bepalingen op basis van de Vlare-bepaling 'tenzij anders vermeld in de vergunning', dienen overeenkomstig de vigerende Vlare-procedure - in casu op basis van art. 45 voor lopende vergunningen -aangevraagd. De aanvragen moeten

uitdrukkelijk worden gemotiveerd en dienen gekoppeld aan een herstelprogramma, zodat op termijn de Vlareml-lozingsvoorwaarden kunnen worden nageleefd.

5. Met het oog op de implementatie van dit besluit keurde het Overleg Vlaams Gewest/nv Aquafin van 27 september 2005 een consensus goed.

Op basis van deze consensus werd op 17 januari 2006 een milieuvergunning afgeleverd met volgende afwijkende bepalingen voor een termijn geldig tot 31 december 2010:

- a) ZS: 78%;
- b) totaal N: 60%;
- c) totaal P: 1 mg/l of 80%.

Deze beslissing werd herbevestigd in het besluit voor de hervergunning d.d. 21 augustus 2008; Hierna werd de Vlareml-normering terug van toepassing gesteld.

6. In de loop van 2008 werd een mogelijke bijsturing van de bestaande consensus op verschillende overlegvergaderingen tussen Aquafin en VMM besproken, maar deze hebben niet geleid tot een bijsturing van de in 2005 goedgekeurde consensus. Met het oog op het indienen van de nieuwe versoepelingaanvragen in 2010, werd eind 2009 het overleg terug opgestart. Beslist werd om de consensus van 2005 als basis te behouden, maar volgende aanvullende afspraken werden gemaakt, relevant in het kader van deze milieuvergunningsaanvraag:

- a) Voor wat betreft de dossiers waar uitsluitend voor de parameter P een versoepelingaanvraag noodzakelijk is (of regeling) zal deze pas aangevraagd worden wanneer de influentconcentratie drie jaar na elkaar beneden de 5 mg/l ligt. Gezien het hier over een afweging chemicaliënbudget versus een versoepelingaanvraag gaat, kan evenwel in consensus ook voor andere dossiers beslist worden de versoepelingaanvraag voor P niet aan te vragen, ook al is dit op basis van de influentconcentratie mogelijk.
- b) Een nota/protocol waarin beschreven staat welke medewerking VMM van Aquafin bij de realisatie van de herstelprogramma's verwacht (vooral naar de toekomst toe).
- c) Het temperatuurgegeven (12°C) zal voortaan worden meegenomen in de beoordeling van de dagnorm voor N, d.w.z. dat de metingen met een lagere temperatuur zullen worden geschrapd. Er wordt afgesproken dat het hier gaat om een minimum dagtemperatuur gemeten bij de uitstroomconstructie naar de nabezinktank.
- d) Om de toetsing van jaarrendementen en jaarconcentraties werkbaar te houden zal gestreefd worden om de vergunde voorwaarden a.d.h.v. kalenderjaren te omschrijven.
- e) De aanvraagfiches dienen te worden geactualiseerd (historiek normen, invloed ad hoc bedrijven, actualiseren paragrafen,...).

Daarnaast staan nog een paar algemene acties (PAC/PE dosering in kader van ZS, aanpassing Vlareml voor wat betreft dagnorm N,...) open, maar deze vragen nog verder onderzoek en overleg.

7. Aquafin vraagt aldus volgende wijziging van vergunningsvoorwaarden aan voor de kalenderjaren 2011 t.e.m. 31 december 2015:

- a) ZS: 86%;
- b) totaal N: 66%;
- c) totaal P: 1 mg/l of 80%.

8. De RWZI van Mol heeft een ontwerpcapaciteit van 36.000 IE (60g BZV/IE.dag) en dient het afvalwater dient te verwerken van een agglomeratie – volgens de EU-richtlijn Stedelijk Afvalwater – in de agglomeratieklasse van meer dan 10.000 IE. De toepasselijke subbijlage wordt bepaald door de grootte van de agglomeratie waarin de RWZI gelegen is.

Naast de agglomeratiegrootte, dient ook de dimensionering en de toegepaste zuiveringstechnologie van de RWZI in aanmerking genomen voor de vaststelling van de toepasselijke effluentnormen. In praktijk is dit vooral aan de orde voor RWZI's gelegen in de agglomeratieklasse van minder 2.000 IE en die toekomstgericht worden uitgebouwd en geconcipeerd op basis van nutriëntverwijderingstechnologie.

Voor de RWZI is de agglomeratiegrootte groter dan 10.000 IE en aldus is de Vlareml bijlage 5.3.1.a van toepassing.

9. De RWZI beschikt volgens het aanvraagdossier over een actiefslibstelsysteem met nitrificatie/denitrificatie. Het effluent van de RWZI wordt geloosd in de Molse Nete.

10. Op de RWZI is het volgende ad hoc bedrijf aangesloten: Mora (complementair afvalwater).
11. Volgende oorzaken worden in het aanvraagdossier aangegeven waarom een afwijkend reductiepercentage wordt aangevraagd:
 - a) inherent aan het zuiveringssysteem;
 - b) te wijten aan de graad van verdunning in het stelsel.
12. De afwijkende percentages worden als volgt onderbouwd:
 - a) Om het in Vlareem opgenomen verwijderingspercentage voor N te garanderen zijn investeringen op de RWZI noodzakelijk. Deze kunnen bestaan uit het installeren van continue denitrificerende zandfilters met koolstofbrondosering, maar deze worden voorlopig op vraag van het gewest niet uitgevoerd.
 - b) Voor P wordt de "of"-regel gevraagd omwille van het feit dat de jaargemiddelde influentconcentratie lager ligt dan 5 mg/l (2007: 4,0 mg/l en 2008: 4,3 mg/l) en dat het procesmatig en economisch onverantwoord is om chemicaliën te doseren tot al te lage concentraties.
 - c) Het influent van de installatie is licht verdund en er werd een herstelprogramma opgemaakt.
 - d) De nabezinkingscapaciteit is beperkt. Momenteel wordt de capaciteit van de RWZI uitgebreid. De afronding van deze werken zal de performantie positief beïnvloeden.
13. In het aanvraagdossier werd een overzichtstabel m.b.t. het herstelprogramma toegevoegd. Hierbij wordt een overzicht gegeven van de in het stelsel aanwezige knelpunten, waarbij er aan elk knelpunt o.a. een prioriteit en een actor wordt toegekend.

De oorzaken voor het niet behalen van de Vlareem-verwijderingspercentages voor de andere parameters worden voldoende geduid. De invulling van het herstelprogramma is voldoende duidelijk en uit de voorgestelde acties of projecten kan afgeleid worden dat er in de nabije toekomst een verbetering van de graad van verdunning te verwachten is.
14. Volgende verwijderingspercentages werden tijdens de afgelopen drie representatieve jaren 2007-2008-2009 (op basis van debietgebonden monsternamen conform de bestaande consensus) behaald:

Jaar	BZV	CZV	ZS	N	P
2007	98	84	88	67	85
2008	96	81	88	74	84
2009	96	83	89	75	88

Hieruit blijkt dat voor de parameter totaal N het vooropgestelde Vlareem-verwijderingspercentage nog niet kan gehaald worden en dat de jaargemiddelde influentconcentratie voor totaal P lager ligt dan 5 mg/l en er aldus een noodzaak is om voor deze parameters een versoepeling naar de toekomst toe te staan.

15. De aanvraag werd besproken op de overlegvergadering tussen Aquafin en VMM van 2 september 2010;

Gelet op het horen van mevrouw A. De Wit, milieucoördinator, door de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 5 april 2011;

Gelet op het gunstig advies d.d. 5 april 2011 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van partijen
 - Mevrouw A. De Wit, milieucoördinator, wordt gehoord namens de exploitant.
 - Mevrouw A. De Wit merkt op dat de exploitant voor stikstof wel degelijk een minimum verwijderingspercentage van 66% vraagt.
2. Omschrijving van de gevraagde wijziging
 - De omschrijving van de gevraagde wijziging kan behouden blijven.
3. Openbaar onderzoek - bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
4. Milieutechnische evaluatie
 - De adviezen van de gemeente, de AMV en de VMM zijn gunstig.

- Aangezien de afwijking niet met terugwerkende kracht kan worden verleend en voor de duidelijkheid stelt de PMVC voor de afwijking te verlenen voor een termijn verstrijkend op 1 januari 2016.

5. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde voorwaarde:

- In afwijking van de bepalingen van bijlage 5.3.1.a van Vlarem II geldt het volgende:
 - gesuspendeerde stoffen: een concentratie van 35 mg/l én een minimum verwijderingspercentage van 86%;
 - totaal fosfor: een concentratie van 1 mg/l OF een minimum verwijderingspercentage van 80%;
 - totaal stikstof: een jaargemiddelde concentratie van 15 mg/l én een minimum verwijderingspercentage van 66%;

en dit voor een periode verstrijkend op 1 januari 2016.

6. Watertoets

- Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat de gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem, zodanig dat geen bijkomend wateradvies vereist is, en dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid;

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de exploitant heeft aangebracht tijdens de zitting van de PMVC, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat uit de toepassing van de in artikel 3 §1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 vermelde beoordelingsschema's blijkt dat de gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft invloed op het watersysteem; dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde wijziging mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde wijziging toe te staan;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Ingevolge het verzoek van de nv Aquafin geldt in afwijking van de bepalingen van bijlage 5.3.1.a van Vlarem II voor de exploitatie door de aanvrager van een RWZI gelegen te 2400 Mol, Borgerhoutsedijk 50, het volgende:

- gesuspendeerde stoffen: een concentratie van 35 mg/l én een minimum verwijderingspercentage van 86%;
- totaal fosfor: een concentratie van 1 mg/l OF een minimum verwijderingspercentage van 80%;
- totaal stikstof: een jaargemiddelde concentratie van 15 mg/l én een minimum verwijderingspercentage van 66%;

en dit voor een periode verstrijkend op 1 januari 2016.

ARTIKEL 2

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 3

Tegen de beslissing m.b.t. de wijziging of aanvulling van de vergunningsvoorwaarden kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 54 van het Vlarem.

Antwerpen, in zitting van 21 april 2011.

Aanwezig: mevrouw I. Verhaert, voorzitter, de heren R. Röttger, K. Helsen, M. Wellens, B. De Nijn, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

□□□□□

D. Toelen

□□□□□

De Voorzitter,

□□□□□

I. Verhaert