

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 06/10/2022

Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter;
Naeyaert Bart, de Bethune Jean, Lahaye-Battheu Sabien, leden;
Anthierens Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 59.

EERSTE_AANLEG - OMV_2022064211 - Omgevingsvergunning gedeeltelijk verlenen voor het aspect milieu met een verzoek tot bijstellen van de voorwaarden (P-waarden) bij een afvalbehandelingscentrum, gelegen te Zwevegem

O 2022/390

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2022064211

Inrichtingsnummer: 20180529-0089

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende beslissing over het verzoek van Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (afdeling GOP) – mevr. I. Jacobs

voor een inrichting :

exploitant: OPDRAVER Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen,

strekkende tot het bijstellen van de milieuvoorwaarden voor de inrichting gelegen te Sint-Pietersbruglaan 1, 8552 Zwevegem

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 5 mei 2022

De aanvraag werd op datum van 13-06-2022 volledig en ontvankelijk verklaard.

Het betreft het volgend verzoek: het wijzigen van de lozingsnormen van gefluoriseerde polymeren

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Sint-Pietersbruglaan 1 te 8552 Zwevegem

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180529-0089 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- ZWEVEGEM 5 AFD (MOEN), sectie B, nrs. 0172L/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Overwegende dat, wat de stedenbouwkundige aspecten betreft, volgens de ons beschikbare gegevens, de inrichting gelegen is in een gebied dat volgens de voorschriften van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) ontginningsgebied met nabestemming gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen is;

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen – Interfluvium"
– overdruk solitaire vakantiewoningen.

2. Historiek

Milieuvergunningen

- Gelet op het besluit dd. 03/03/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren, uitbreiden, toevoegen en wijzigen van een geïntegreerd afvalbehandelingscentrum voor een termijn tot 03/03/2031, met uitzondering van de lagunering die eindigt op 03/03/2028 (70.000 m³/jaar - rubrieken 2.3.7.d; 2.2.8.a, 2.2.8.b (deel) en 2.3.9.c), en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het compacteren van TL-lampen met een lampcompactor met een opslagcapaciteit van 18 ton gecompacteerd lampen (rubriek 2.2.2.g.2°), het storten van de volgende bijkomende afvalstromen op de categorie 2 stortplaats van IMOG: actieve kool, sorbaliet en gesolidificeerd vliegashoudend afvalwater van derden;
- Gelet op het MB d.d. 13/09/2011 waarbij in beroep het besluit d.d. 03/03/2011 van de deputatie wordt bevestigd;
- Gelet op het MB d.d. 04/01/2013 m.b.t. een afwijking van artikel 5.2.4.4.5 §4, van titel II van het VLAREM - Reïnfiltratie van water in stortplaats;
- Gelet op het besluit d.d. 28/11/2013 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een geïntegreerd afvalbehandelingscentrum voor een termijn tot 03/03/2031;
- Gelet op het besluit d.d. 22/01/2015 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een geïntegreerd afvalbehandelingscentrum (uitbreiding opslag bodemmassen + norm CZV en boor) voor een termijn tot 03/03/2031;
- Gelet op het besluit d.d. 20/08/2015 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een geïntegreerd afvalbehandelingscentrum (uitbreiding met op- en overslag frituurolie en -vet, op- en overslag van wit en gekleurd glas, opslag van natrium-isobutyraat) voor een termijn tot 03/03/2031;
- Gelet op het besluit d.d. 15/09/2016 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een geïntegreerd afvalbehandelingscentrum (werken met stortzones in plaats van stortvakken) voor een termijn tot 03/03/2031;
- Gelet op het besluit d.d. 16/08/2018 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het opnemen van een lozingsnorm voor kobalt, het wijzigen van de lozingsnormen van CZV en N-totaal.

Omgevingsvergunningen

- Gelet op het besluit d.d. 07/02/2019 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor
bouw: het bouwen van een CNG-verdeelinstallatie
milieu: het uitbreiden met een CNG-tankstation voor een termijn tot 03/03/2031
- Gelet op het besluit d.d. 12/03/2020 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het plaatsen van 2 middelgrote windturbines (2x 300 kW)
- Gelet op het MB d.d. 14/12/2020 waarbij in beroep het besluit d.d. 12/03/2020 van de deputatie voor de bouw en exploitatie van 2 middelgrote windturbines (2x 300 kW) wordt bevestigd
- Gelet op het besluit d.d. 17/12/2020 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor
bouw: het aanpassen van het eindprofiel stortplaats cat 2
milieu: het uitbreiden en wijzigen van een stortplaats voor een termijn tot 03/03/2031
- Gelet op het besluit d.d. 04/11/2021 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor
bouw: het plaatsen van een overkapping voor de opslag van 2.700 ton gipskarton en cellenbeton op de logistieke zone
milieu: het uitbreiden van een afvalbehandelingscentrum voor een termijn tot 03/03/2031.

3. Beschrijving van de inrichting en de omgeving

De Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen (IMOG) exploiteert langs het Kanaal Bossuit-Kortrijk te Zwevegem-Moen een geïntegreerd afvalbehandelingscentrum.

De lagunering, bodemassenopschoning, compostering, sorteerinstallatie, materialencentrum, afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) en KGA-clustering, logistieke zone, potgrondsamenstelling... zijn inrichtingen die hergebruik en recyclage centraal zetten. Daarnaast biedt de site in Zwevegem-Moen logistieke ondersteuning onder de vorm van een tijdelijke opslag van diverse materialen en een stalplaats voor vrachtwagens en containers. Wanneer bepaalde afvalstromen niet meer in de materialenkringloop geherintroduceerd kunnen worden, worden deze geborgen op de stortplaats categorie 2 voor niet-gevaarlijke afvalstoffen. Deze stortplaats werd ingericht in een voormalige kleigroeve.

Er is een energiepark dat groene stroom levert.

Recent werd een CNG-tankstation in gebruik genomen, toegankelijk voor personeel en publiek.

Er werd een omgevingsvergunning toegekend voor het plaatsen van 2 middelgrote windturbine(s), elk 300 kW. Deze zijn nog niet geplaatst.

De basisvergunning werd verleend voor een termijn van 20 jaar die eindigt op 03/03/2031.

Beschrijving van de plaats

De exploitatie is gelegen in de Sint-Pietersbruglaan nr. 1. De Sint-Pietersbruglaan (gemeenteweg) bevindt zich ten westen van het kanaal Bossuit-Kortrijk. De bebouwing langs de Sint-Pietersbruglaan vormt de noordwestelijke rand van de kern Moen. De dorpskern van Moen bevindt zich hoofdzakelijk ten oosten van het kanaal Bossuit-Kortrijk. Het zuidelijk gedeelte van de Sint-Pietersbruglaan is gekenmerkt door industriële loodsen tussen het kanaal Bossuit-Kortrijk en het open landschap met weiden en akkerland. Het betrokken perceel wordt oostelijk begrensd door de Sint-Pietersbruglaan, zuidelijk door de Steenbakkersstraat en noordwestelijk door de Bavegemstraat. Op het betrokken perceel is de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid (IMOG) van Zuid-West-Vlaanderen gevestigd. Het betrokken perceel is opgedeeld in verschillende zones: een composteringszone langs de Sint-Pietersbruglaan, een materialencentrum en zone voor de valorisatie van stortgas in de hoek van de Sint-Pietersbruglaan met de Steenbakkersstraat, een logistieke zone, een afvalwaterzuivering en zonne-energiepark langs de Steenbakkersstraat, een lagunering ruimings- en baggerspecie langs de Bavegemstraat en centraal bevindt zich een stortplaats met bodemassen opschoningsinstallatie.

4. Beschrijving van het verzoek

In de bijzondere voorwaarden van de het deputatiebesluit van 17 december 2020 (OMV_2020102002) zijn lozingsnormen als volgt opgenomen voor een periode van drie jaar:

"3. Lozingsnormen voor **periode van 3 jaar** (vanaf datum vergunning) :

- BZV : 25 mg/l
- CZV : 200 mg/l
- Ntot: 15 mg/l
- Nitriet : 1.2 mg/l
- Ptot : 2 mg/l
- Cl : 1600 mg/l
- SO4 : 1000 mg/l
- Cd : 1 µg/l
- Hg : 0.5 µg/l
- Cr: 0.1 mg/l
- Ni: 0.07 mg/l
- Ag : 1 µg/l (RG)
- As : 0.02 mg/l
- Co : 6 µg/l

- Ba : 0.6 mg/l
- V : 0.01 mg/l
- B : 15 mg/l
- **Perfluorhexaanzuur : 0.01 mg/l**
- PCB's verbod

4. De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van titel II van het VLAREM, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het VLAREM of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens."

De Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (afdeling GOP) vraagt een wijziging van deze voorwaarden als volgt:

Onder de voorwaarde nr.3 als hierboven wordt volgende wijziging gevraagd:
- perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA) 2 µg/l (in vervanging van 0,01 mg/l)

De voorwaarde nr.4 als hierboven wordt geschrapt (zie verder ook voor de nieuwe bijkomende voorwaarden).

Verder worden bijkomende voorwaarden gevraagd met name:

2) De PFAS-verbindingen worden minstens maandelijks gemeten. Hierbij worden zowel de nominatief in de vergunning genoemde PFAS-verbindingen gemeten als alle andere PFAS-verbindingen die (onder meer gebaseerd op proceskennis) mogelijk in het afvalwater kunnen voorkomen.

3) Met het oog op het bereiken van de milieukwaliteitsdoelstellingen van de ontvangende waterloop, moet voorafgaand aan de hervergunning van het normenkader een studie worden uitgevoerd naar optimalisatie van de bestaande zuiveringstechnieken of de toepassing van alternatieve technieken, rekening houdend met de toepassing van de beste beschikbare technieken, voor de verdere verwijdering van de concentraties aan PFAS-verbindingen uit het effluent. Ook preventieve maatregelen op vlak van grondstoffengebruik, productieprocessen en/of het acceptatiebeleid dienen te worden onderzocht.

Uit de meetgegevens moet duidelijk worden of de geïnstalleerde zuiveringstechnieken geschikt zijn om PFAS-verbindingen, zowel de lange keten PFAS als de korte keten PFAS, op doeltreffende wijze te verwijderen uit het afvalwater. Deze metingen moeten op regelmatige basis (minstens maandelijks) en zowel voor als na de verschillende zuiveringsstappen gebeuren. Hierbij worden zowel de nominatief in de vergunning genoemde PFAS-verbindingen gemeten als alle andere PFAS-verbindingen die (onder meer gebaseerd op proceskennis) mogelijk in het afvalwater kunnen voorkomen. Indien blijkt dat de zuivering de korte keten PFAS-verbindingen onvoldoende verwijderen, dan moeten andere oplossingen gezocht worden. Desgevallend bevat de studie een plan van aanpak voor deze andere oplossingen.

Als leidraad voor de studie moet de rapportagegrens, of bij ontstentenis daarvan de bepalingsgrens, van de PFAS-verbindingen als streefwaarde gehanteerd worden. Voor de PFAS-verbindingen die zijn opgelijst in bijlage 4.2.5.2 bij titel II van het VLAREM m.b.t. controle inrichting voor lozingen van afvalwaters, bedraagt de rapportagegrens momenteel 100 ng/l (= 0,1 µg/l). Er dient tevens een voorstel van timing van de realisatie ervan uit deze studie geformuleerd te worden.

De studie moet bezorgd worden aan de vergunningverlenende overheid, de VMM en de afdelingen GOP en Handhaving van het departement omgeving. Op basis van deze studie kan een aanpassing van de omgevingsvergunning worden aangevraagd indien het bedrijf na de beperkte termijn nog PFAS-verbindingen wenst te lozen boven de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 bij titel II van het VLAREM.

Of, bij ontstentenis van een indelingscriterium, boven de rapportagegrens of de bepalingsgrens.

4) De exploitant is verplicht om verder werk te maken van een zo breed mogelijke karakterisatie van de gevaarlijke stoffen in het bedrijfsafvalwater, inclusief PFAS, als vermeld in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM in het afvalwater, zoals ook beschreven in artikel 3.14.2.2.3 van titel III van het VLAREM. Deze inventaris wordt binnen de zes maanden bezorgd aan de vergunningverlenende overheid, de afdelingen GOP en HH van het Departement omgeving en de VMM, en wordt vanaf dan actueel gehouden. Voor de in het bedrijfsafvalwater nog niet nominatief in de vergunning genoemde gevaarlijke stoffen, als vermeld in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM die op basis van deze nieuwe inzichten bijkomend gedetecteerd worden, wordt uiterlijk zes maanden na vaststelling een lozingsnorm aangevraagd.

*Indien geen norm wordt aangevraagd, zijn de concentraties voor gevaarlijke stoffen als vermeld in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM, andere dan PFAS, beperkt tot:
-het indelingscriterium, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 bij titel II van het VLAREM, als die hoger ligt dan de rapportagegrens;*

-als een indelingscriterium ontbreekt: de PNEC-waarde als die hoger ligt dan de rapportagegrens;

-als een PNEC-waarde ontbreekt of als de PNEC-waarde lager ligt dan de rapportagegrens: de rapportagegrens;

-als een PNEC-waarde en een rapportagegrens ontbreken of als de PNEC-waarde lager ligt dan de bepalingsgrens: de bepalingsgrens.

5) Als een gevaarlijke stof als vermeld in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM, niet geïdentificeerd werd in de actueel gehouden karakterisatie van de gevaarlijke stoffen in het bedrijfsafvalwater, zoals beschreven in artikel 3.14.2.2.3 van titel III van het VLAREM en in bovenvermelde bijzondere voorwaarde, vastgesteld wordt door de exploitant, door de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving of door de VMM in concentraties hoger dan hierboven vermeld, vraagt de exploitant binnen een termijn van 6 maanden na vaststelling een lozingsnorm aan bij de bevoegde vergunningverlenende overheid. Tegelijk wordt de inventaris zoals beschreven in artikel 3.14.2.2.3 van titel III van het VLAREM aangepast. In afwachting van een norm gelden de PNEC-waarde, rapportagegrens, desgevallend bepalingsgrens als streefwaarde voor gevaarlijke stoffen als vermeld in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM andere dan PFAS. Voor PFAS-verbindingen gelden in afwachting van een norm de rapportagegrens, desgevallend bepalingsgrens als streefwaarde.

De motivering luidt als volgt :

1. Aanscherping reeds vergunde PFAS-verbindingen

Aan de basis van deze bijstelling liggen het voortschrijdend inzicht in de ernstige eco-toxische en humaan toxische impact bij de verspreiding van onafbreekbare PFAS-verbindingen. Verdere reductie van PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen)-verbindingen wordt noodzakelijk geacht en het bedrijf dient hier verder in te investeren.

Door de Europese dochterrichtlijn prioritaire stoffen van 12 augustus 2013 werd **PFOS** voor het eerst aangeduid als een prioritair gevaarlijke stof op het gebied van het waterbeleid. De milieukwaliteitsnorm (MKN) van PFOS werd vastgelegd op $6,5 \times 10^{-4} \mu\text{g/l}$ (gemiddelde MKN voor rivieren en meren). In december 2015 is er een indelingscriterium (IC) in titel II van het VLAREM vastgelegd voor PFOS en derivaten (bijlage 2.3.1 basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater). Deze werd vastgelegd op de rapportagegrens. De rapportagegrens bedraagt overeenkomstig bijlage 4.2.5.2 bij titel II van het VLAREM m.b.t. controle inrichting voor lozingen van afvalwaters momenteel 100 ng/l ($= 0,1 \mu\text{g/l}$).

Ook voor **andere PFAS-verbindingen** is actie vereist. Voor PFAS is er een nieuw Europees dossier in opmaak in het kader van de prioritaire stoffen waar de milieukwaliteitsnormen (MKN) worden berekend voor 24 PFAS-verbindingen. De basisaannahme is dat alle individuele PFAS bijdragen tot de totale PFAS-impact voor de routes secundaire vergiftiging binnen het

aquatisch ecosysteem en secundaire vergiftiging van de mens via het opnemen van in het water levende organismen. De route secundaire vergiftiging van de mens via het opnemen van in het water levende organismen levert de strengste waarden op en gelden als algemene MKN voor de PFAS. Bij de toetsing van de MKN in water worden de individuele PFAS vergeleken met PFOA. Daarbij wordt rekening gehouden met de intrinsieke toxiciteit en de neiging tot bioaccumulatie. Zo kan voor elke individuele PFAS een herrekening gebeuren naar een veilige concentratie in water. Bij de eindevaluatie dienen de verhoudingen tussen de concentraties in water en de veilige concentratie van alle individuele PFAS opgeteld te worden. De som van deze verhoudingen mag niet groter dan 1 zijn.

Momenteel is er voor de meeste van de 24 PFAS-verbindingen die nominatief worden genoemd een RPF (Relatieve Potentie Factor) bepaald die weergeeft hoe toxisch de verbinding is t.o.v. PFOA. Voor de RBF (Relatieve Bioaccumulatie Factor) is een best mogelijke inschatting gebeurd.

Momenteel wordt in oppervlaktewater voornamelijk PFOS gemeten. Wanneer we de huidige concentraties in oppervlaktewater vergelijken met de individuele jaargemiddelde ontwerpnorm voor PFOS (0,011 ng/l, gebaseerd op een RPF van 2 en RBF van 10) liggen deze overal in Vlaanderen ver boven de norm. Tussen 2017 en 2020 lagen de jaargemiddelde waarden tussen 0,253 ng/l en 21,75 ng/l.

Concreet wil dat zeggen dat elke bijkomende lozing van PFAS zal leiden tot een druk die de draagkracht van het aquatische ecosysteem overschrijdt en de facto een achteruitgang van de toestand. Ook voor PFAS die niet op de lijst van de 24 PFAS-verbindingen staan, kan deze redenering doorgetrokken worden. Uitfasering of verdergaande zuivering dan BBT dringt zich dan ook op voor deze stoffen.

Rekening houdend met de beschikbare analyseresultaten zowel als vanuit het voorzorgprincipe wordt door AGOP **voor PFHxA** een aanscherping van de norm **naar 2 µg/l** voorop gesteld. De exploitant dient in de toekomst zelf initiatief te nemen om normen aan te vragen en om deze parameters nog te mogen lozen na deze termijn. De lozingsnorm voor PFHxA wordt vergund voor een termijn die afloopt op 17 december 2023; dit komt overeen met de huidig opgelegde lozingsnormen.

De lopende termijn van drie jaar voor de actueel geldende lozingsnormen werd gekoppeld aan een haalbaarheidsstudie om het verplaatsen van het lozingspunt naar de Schelde te onderzoeken, waarbij tevens de lozingsvoorwaarden zullen worden geëvalueerd (zie de voorwaarden nr.7 en nr.8 van het besluit van 17.12.2020).

2. Frequenter meten

Verder is het nodig dat het bedrijf een monitoringsprogramma implementeert dat een ruimere set van de PFAS-verbindingen meet dan deze die tot dusver worden gemeten en dat daarbij frequent gemeten wordt. De frequente metingen dienen enerzijds om de verwijderingsefficiëntie van de PFAS-verbindingen in kaart te brengen en de verdere reductie bij de inzet van de zuiveringstechnieken op te volgen. Anderzijds dienen de analyseresultaten om na het vervallen van de lozingsnorm, aangezien die beperkt wordt in de tijd, als input voor een vergunningsaanvraag zodat de exploitant zelf initiatief kan nemen om deze parameters nog te mogen lozen na de beperkte termijn.

3. Studie ter verdere reductie op langere termijn

Het bedrijf wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat in de komende maanden duidelijke acties nodig zijn om de emissies van alle PFAS-verbindingen verder significant te doen dalen en maximaal te vermijden.

Het wordt noodzakelijk geacht om de lozingsnormen voor alle PFAS-verbindingen te beperken in de tijd, met name voor een periode die samenvalt met de huidig lopende termijn voor de lozingsnormen. Het bedrijf krijgt deze tijd om het effect van optimalisaties en aanpassingen aan de waterzuiveringsinstallatie, het grondstoffengebruik, de productieprocessen en/of het acceptatiebeleid verder te onderzoeken om zo te bepalen welke (eventuele) lozingsnormen na deze termijn technisch en consistent haalbaar zijn.

4. Vangnetbepaling voor niet-genormeerde (PFAS-)verbindingen

Er bestaan veel gevaarlijke stoffen, maar slechts een beperkt deel daarvan staan nominatief opgelijst in bijlage 4.2.5.2. bij titel II van het VLAREM. Er zijn zo'n 6000 PFAS-verbindingen gekend, van deze gevaarlijke PFAS-verbindingen staan er momenteel 12 opgelijst in bijlage 4.2.5.2 bij titel II van het VLAREM. Deze beperkte set heeft bijgevolg een rapportagegrens in het VLAREM. Voor perfluorooctaansulfonzuur (PFOS) is tevens een indelingscriterium vastgesteld, welke gelijkgesteld is aan de rapportagegrens. Ook gevaarlijke stoffen zonder indelingscriterium mogen echter niet zomaar geloosd worden. De lozing van bedrijfsafvalwater mag volgens hoofdstuk 4.2 van titel II van het VLAREM geen stoffen bevatten met een gehalte dat rechtstreeks of onrechtstreeks schadelijk zou kunnen zijn voor de gezondheid van de mens, van de flora of de fauna. Conform het Reductieprogramma 2016-2021, zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering, dient bij gebrek aan een indelingscriterium of rapportagegrens, elke gevaarlijke stof met een meetbare concentratie opgenomen te worden in de omgevingsvergunning zodat de vergunningverlenende overheid een beoordeling kan doen en desgevallend bijzondere lozingsnormen kunnen worden opgelegd. Het is aangewezen een bijzondere voorwaarde in de vergunning op te nemen voor niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters zodat duidelijk is aan welke normen deze parameters getoetst dienen te worden.

Om inzicht te krijgen in de mogelijk voorkomende gevaarlijke stoffen in de lozing, is het nodig de emissies naar water in kaart te brengen door het opstellen en actueel houden van een overzicht van de afvalwaterstromen.

Bij het aanvraagformulier voor het indienen van een omgevingsvergunning wordt deze vraag ook gesteld. Namelijk onder addendum R3 (lozing van afvalwater en koelwater), waar onder punt 2 wordt gevraagd om de afvalwaterstromen te beschrijven. Verder wordt onder addendum R3B (lozing van bedrijfsafvalwater) onder punt 2 gevraagd om de karakteristieken van het geloosde bedrijfsafvalwater per lozingspunt te vermelden. Er wordt minstens gekeken naar de stoffen die in de inrichting geproduceerd of gebruikt worden of tijdens het proces gevormd worden (e.g. bijproducten).

Als GPBV-bedrijf moet nu al een uitgebreider overzicht van de afvalwaterstromen opgesteld worden conform de inventaris voor de sector van de afvalbehandeling, in artikel 3.14.2.2.3 van titel III van het VLAREM.

Aan de installatie wordt tijd gegeven om dit overzicht verder op te stellen en uit te werken. Na vaststelling van een gevaarlijke stof boven de toetsingswaarde, begint een periode van zes maanden om een lozingsnorm aan te vragen.

5. Oplossing voor onopzettelijke lozing van gevaarlijke stoffen die nog niet werden geïdentificeerd

De exploitant houdt de karakterisatie van de gevaarlijke stoffen in het bedrijfsafvalwater actueel. Bij vaststelling van een nieuwe geïdentificeerde gevaarlijke stof, bijvoorbeeld door wijzigingen in de gebruikte grondstoffen of wijzigingen in het productieproces, krijgt de exploitant tijd om voor die bijkomende gevaarlijke stof een norm aan te vragen. Ook kan het voorkomen dat de exploitant, de toezichthouder of de Vlaamse Milieumaatschappij een gevaarlijke stof voor de eerste keer detecteert die niet redelijkerwijs in de karakterisatie van de gevaarlijke stoffen in het bedrijfsafvalwater kon worden gedetecteerd. Ook voor dergelijke "onopzettelijke" / "nietintentionele" lozing van een gevaarlijke stof krijgt de exploitant tijd om voor die bijkomende gevaarlijke stof, na vaststelling ervan, een norm aan te vragen. Dit geeft het bedrijf de tijd om uit te zoeken wat de bron van deze gevaarlijke stof is, hoe de stof zoveel als mogelijk kan beperkt worden en welke concentraties in de lozing kunnen gehaald worden, zodat een geschikte lozingsnorm kan worden aangevraagd.

5. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 20 juni 2022 tot en met 19 juli 2022. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

6. Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen Zwevegem heeft op 12-07-2022 volgend advies uitgebracht: gunstig

Agentschap Zorg en Gezondheid heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht heeft op 20-06-2022 volgend advies uitgebracht: gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 09-09-2022 volgend advies uitgebracht: Gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de exploitant en zijn raadgever.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde aanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :
Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Milieutechnische aspecten

IMOG is een geïntegreerd afvalbehandelingscentrum waar stortactiviteiten, laguneringswerken, bodemmassenopschoning, sorteerinstallatie, materialencentrum en compostering plaatsvinden. Boven op de afgewerkte stortplaats bevindt zich een energiepark.

Het bedrijf is momenteel vergund voor de lozing van 3 m³/dag – 1500 m³/jaar HA in de riolering en 30 m³/u – 350 m³/dag – 93 075 m³/jaar BA met gevaarlijke stoffen via een waterzuiveringsinstallatie op oppervlaktewater (Rijtbeek).

De voorliggende aanvraag betreft een verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden voor de lozing van het bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen via waterzuivering door een niet-exploitant, nl door Departement Omgeving.

Lozingssituatie

Het bedrijf is gelegen in collectief te optimaliseren buitengebied.

Het huishoudelijk afvalwater wordt geloosd in de Steenbakkerstraat.
De riolering van de Steenbakkerstraat is nog **niet** aangesloten op de RWZI Outrijve (Avelgem).

Het bedrijfsafvalwater en hemelwater wordt geloosd onder het Kanaal Kortrijk Bossuit, via RWA, de Oliebergbeek, de Avelgembeek, de Rijtgracht in de Schelde.

Bedrijfsafvalwater

Het bedrijf is momenteel vergund voor de lozing van 30 m³/u – 355 m³/dag – 93 075 m³/jaar BA met gevaarlijke stoffen via een waterzuiveringsinstallatie op oppervlaktewater (Rijtbeek).

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit :

- het percolaat van het stort
- afvalwater van de wielwassing
- afvalwater van de wasplaats
- verontreinigd hemelwater van de lagunering
- verontreinigd hemelwater van de groencompostering
- verontreinigd hemelwater afkomstig van de verharding

De waterzuiveringsinstallatie (batchproces) bestaat uit :

- twee afvalwaterbuffers,
- een kiezelfilter,
- een vooropslag,
- een olie/waterafscheider,
- een biologische voorzuivering (WITOX-systeem),
- twee stappen met natuurlijke zuivering (waterplanten),
- tussenopslag
- twee actief koolfilters;

Lozingsnormen

Volgende bijzondere voorwaarden zijn momenteel van toepassing :

- algemene normen voor lozing op oppervlaktewater
- sectorale 41 a stortplaatsen voor lozing op oppervlaktewater
- bijzondere voorwaarden

3. Lozingsnormen voor een periode van 3 jaar (vanaf 17.12.2020) :

- BZV : 25 mg/l
- CZV : 200 mg/l
- Ntot: 15 mg/l
- Nitriet : 1.2 mg/l
- Ptot : 2 mg/l
- Cl : 1600 mg/l
- SO₄ : 1000 mg/l
- Cd : 1 µg/l
- Hg : 0.5 µg/l
- Cr: 0.1 mg/l
- Ni: 0.07 mg/l
- Ag : 1 µg/l (RG)
- As : 0.02 mg/l
- Co : 6 µg/l
- Ba : 0.6 mg/l
- V : 0.01 mg/l
- B : 15 mg/l
- **Perfluorhexaanzuur : 0.01 mg/l**
- PCB's verbod

4. De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van titel II van het VLAREM, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het VLAREM of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens

5. Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controleinrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van Vlare II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
6. Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art.4.2.5.3.1. van Vlare II.
 - o Maandelijks dient de kwaliteit van het geloosde water door middel van een autocontroleprogramma gecontroleerd te worden voor alle relevante parameters (BZV, CZV, Ntot, NO2, Ptot, Cl, Co en B). De resultaten dienen overgemaakt te worden aan VMM.
(vergunningen.ge@vmm.be)
 - o Voor die parameters die bepalend zijn voor de goede werking van de WZI, zoals de biologische zuivering en de polishing door de actieve kool (goede werking is aantoonbaar op basis van een voldoende verwijdering van o.a. N en CZV), zijn meer frequente metingen nodig op basis van bedrijfsinterne controlemetingen. Een voorstel van parameters en frequentie dient overgemaakt te worden aan VMM
(vergunningen.ge@vmm.be)
 - o Het geloosde debiet dient dagelijks gecontroleerd en bijgehouden te worden. Indien het geloosde debiet de vergunde waarde dreigt te overschrijden in periodes met langdurige neerslag dient onmiddellijk ingegrepen te worden. Overschrijdingen dienen gemeld te worden aan VMM
(vergunningen.ge@vmm.be)
7. Voorafgaand aan de hervergunningsaanvraag van het normenkader (3 jaar) dient de exploitant een evaluatie van de lozingssituatie te laten uitvoeren door een erkend MER-deskundige in de discipline oppervlaktewater. Het rapport van deze evaluatie dient toegevoegd te worden aan de vergunningsaanvraag.
8. Binnen de 2 jaar na de verlening van de vergunning dient een haalbaarheidsstudie uitgevoerd te worden voor de aanleg van een persleiding van IMOG Moen tot aan de Schelde. Deze haalbaarheidsstudie dient te gebeuren op economische, planologische, technische en ecologische aspecten. Het rapport dient overgemaakt te worden aan de VMM, GOP en de vergunningverlenende overheid.

In voorliggende aanvraag wordt een (1) norm voor **perfluorhexaanzuur van 2 µg/l gevraagd**

(2) het schrappen van een bijzondere voorwaarde en (3) het opleggen van een aantal bijkomende bijzondere voorwaarden (zie verzoek van de aanvraag)

Beoordeling

1. Aanscherping van reeds vergunde PFAS-verbindingen

Door het bedrijf werd een **bijkomende nota** op de het loket geplaatst. Hieruit blijkt dat ook voor volgende PFAS de rapportagegrens van 0.1 µg/l momenteel wordt overschreden. Ook uit de analyses uitgevoerd door de VMM blijken overschrijdingen voor PFAS in de periode 2018-2022.

Er werd een overzicht gemaakt van de PFAS-concentraties van het geloosde bedrijfsafvalwater vanaf 2021 tot en met mei 2022. Zowel de monitoring door VMM (meetput nummer 8552006) als de eigen metingen in het kader van het zelfcontroleprogramma (uitgevoerd door een gecertificeerd labo) werden hierbij beschouwd. De monitoring gebeurde in totaal op 43 verschillende PFAS.

Tussen november 2021 en februari 2022 werd een PFAS meetcampagne en studie uitgevoerd die in maart 2022 werd overgemaakt aan de Afdeling HH van het departement Omgeving.

Naar aanleiding van deze studie werd begin februari 2022 een optimalisatie in de werking van de waterzuivering (WZI) van Imog Moen doorgevoerd voor de verwijdering van PFAS. Daarna werden slechts vier korte keten PFAS vastgesteld in het effluent in een concentratie boven de rapportagegrens (0,1 µg/l). Onderstaand worden de effluentconcentraties van deze vier PFAS getoetst aan de bijgestelde norm door AGOP (indien van toepassing) en wordt steeds een alternatieve of nieuwe individuele tijdelijke norm voorgesteld. De voorgestelde normen zijn gebaseerd op $1,5 \times$ de recente maximale meetwaarden (na het doorvoeren van de hierboven vermelde optimalisatie in de WZI) die zijn afgerond op 1 cijfer na de komma.

Het voorstel in onderstaande tabel gaat uit van $1,5 \times$ maximaal gemeten waarde.

Parameter	Vergund (µg/l)	Maximaal gemeten (µg/l)	Maximaal gemeten na optimalisatie wzi feb 2022 (µg/l)	Voorstel bedrijf (µg/l)
PFBS	10 x RG (1 µg/l)	3.15 µg/l	0.58 µg/l	0.9 µg/l
PFBA	10 x RG (1 µg/l)	6.6 µg/l	1.5 µg/l	2.3 µg/l
PFHxA	10 µg/l	5.4 µg/l	0.28 µg/l	0.4 µg/l
PFPeA	10 x RG (1 µg/l)	3.4 µg/l	1 µg/l	1.5 µg/l

PFBS wordt erkend als een zeer persistente en zeer mobiele stof. Zowel **PFBA** als PFBS zijn reeds wijd verspreid in het milieu en worden gemeten in oppervlaktewaters, grondwaters, planten, vogels. PFBS wordt in het REACH programma beschouwd als een zeer zorgwekkende stof. Continue lozingen zullen als gevolg hebben dat de gehalten in het milieu van de persistente verbindingen zullen blijven stijgen tot niveaus die organismen ongeschikt maken voor consumptie en waarbij schadelijke effecten optreden. Over het algemeen zijn de C4 verbindingen minder bioaccumuleerbaar dan de verbindingen met langere C ketens, maar de korte ketenverbindingen zijn meer mobiel en hun afbraak product is zeer persistent en toxisch voor mens en milieu. Alle C4 ketenverbindingen kunnen afbreken tot de zeer persistente C4 verbinding PFBS. Op termijn moet de lozing van dergelijke persistente stoffen vermeden worden. Het verwijderen van de C4 verbindingen uit afvalstromen (water, lucht) blijkt niet eenvoudig en vraagt specifieke technologische oplossingen die dringend moeten geïmplementeerd worden.

Er kan akkoord gegaan worden met het opleggen van deze bijkomende normen.

De exploitant dient in de toekomst zelf initiatief te nemen om normen aan te vragen en om deze parameters nog te mogen lozen na de beperkte termijn tot 17.12.2023.

2. Frequenter meten

Er wordt akkoord gegaan met de voorgestelde voorwaarde.

3. Studie ter verdere reductie op langere termijn

Er wordt akkoord gegaan met de voorgestelde voorwaarde.

4. Vangnetbepaling voor niet-genormeerde (PFAS-)verbindingen

Er wordt akkoord gegaan met de voorgestelde voorwaarde.

5. Oplossing voor onopzettelijke lozing van gevaarlijke stoffen die nog niet werden geïdentificeerd

Er kan akkoord gegaan worden met de voorgestelde voorwaarde.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

De vraag wordt gedeeltelijk ingewilligd. De lozingsnorm voor PFHxA wordt nog aangescherpt, er worden 3 bijkomende lozingsnormen opgenomen.

Uit de bespreking blijkt dus bij het bedrijf een grote bezorgdheid over de impact van dit alles op de praktijk. Het is aangewezen dat - voor de concrete uitwerking op bedrijfsniveau van deze voorwaarde - het bedrijf, indien zij het zelf nodig acht, hierover overlegt met afdeling Handhaving, AGOP en de VMM. Dit doet evenwel niets af aan de relevantie en noodzaak van de vooropgestelde voorwaarde.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven :

Het betreft het percolaatwater van een stortplaats, een historisch passief dus. Er zijn momenteel 2 actief koolfilters aanwezig, deze moeten tijdig vervangen worden. Om een norm van 20 ng/l te halen zal nog verder moeten gezuiverd worden.

Uit metingen op het influent blijkt dat er lange ketens PFOS-verbindingen aanwezig zijn. Na een tijdje worden de lange ketens niet meer verwijderd door de actief koolfilters.

De exploitant zoekt naar een evenwicht voor de vervanging van de filters – nu gebeurt dit om de 2 à 3 weken (ifv volume percolaatwater, hoeveelheid korte ketens, ...) , vroeger werden de filters vervangen om de 5 à 6 maanden. Momenteel is er geen percolaat op de stortplaats gezien de droge periode .

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Het verzoek van

Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (afdeling GOP) – mevr. I. Jacobs

voor een inrichting :

exploitant: OPDRAVER Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen,

,
strekkende tot het bijstellen van de milieuvoorwaarden voor de inrichting gelegen te Sint-Pietersbruglaan 1, 8552 Zwevegem

Wordt gedeeltelijk ingewilligd

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180529-0089 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- ZWEVEGEM 5 AFD (MOEN), sectie B, nrs. 0172L/

Artikel 2

1) Volgende bijzondere voorwaarden dienen van toepassing gesteld:

Lozingsnormen **tot 17.12.2023**:

- **Perfluorhexaanzuur (PFHxA) : 0.4 µg/l**
- **Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) : 0.9 µg/l**
- **Perfluorbutaanzuur (PFBA) : 2.3 µg/l**
- **Perfluorpentaanzuur (PFPeA) : 1.5 µg/l**

2) Volgende bijzondere voorwaarde wordt geschrapt :

De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van titel II van het VLAREM, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het VLAREM of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens

3) Volgende bijzondere voorwaarden worden toegevoegd :

- De PFAS-verbindingen worden minstens maandelijks gemeten. Hierbij worden zowel de nominatief in de vergunning genoemde PFAS-verbindingen gemeten als alle andere PFAS-verbindingen die (onder meer gebaseerd op proceskennis) mogelijk in het afvalwater kunnen voorkomen.

-Met het oog op het bereiken van de milieukwaliteitsdoelstellingen van de ontvangende waterloop, moet binnen een termijn van twee jaar een studie worden uitgevoerd naar optimalisatie van de bestaande zuiveringstechnieken of de toepassing van alternatieve technieken, rekening houdend met de toepassing van de beste beschikbare technieken, voor de verdere verwijdering van de concentraties aan PFAS-verbindingen uit het effluent. Ook preventieve maatregelen op vlak van grondstoffengebruik, productieprocessen en/of het acceptatiebeleid dienen te worden onderzocht. Uit de meetgegevens moet duidelijk worden of de geïnstalleerde zuiveringstechnieken geschikt zijn om PFAS-verbindingen, zowel de lange keten PFAS als de korte keten PFAS, op doeltreffende wijze te verwijderen uit het afvalwater. Deze metingen moeten op regelmatige basis (minstens maandelijks) en zowel voor als na de verschillende zuiveringsstappen gebeuren. Hierbij worden zowel

de nominatief in de vergunning genoemde PFAS-verbindingen gemeten als alle andere PFAS-verbindingen die (onder meer gebaseerd op proceskennis) mogelijk in het afvalwater kunnen voorkomen. Indien blijkt dat de zuivering de korte keten PFAS-verbindingen onvoldoende verwijderen, dan moeten andere oplossingen gezocht worden. Desgevallend bevat de studie een plan van aanpak voor deze andere oplossingen.

Als leidraad voor de studie moet de rapportagegrens, of bij ontstentenis daarvan de bepalingsgrens, van de PFAS-verbindingen als streefwaarde gehanteerd worden. Voor de PFAS-verbindingen die zijn opgelijst in bijlage 4.2.5.2 bij titel II van het VLAREM m.b.t. controle inrichting voor lozingen van afvalwaters, bedraagt de rapportagegrens momenteel 100 ng/l (= 0,1 µg/l). Er dient tevens een voorstel van timing van de realisatie ervan uit deze studie geformuleerd te worden.

De studie moet bezorgd worden aan de vergunningverlenende overheid, de VMM en de afdelingen GOP en handhaving van het departement omgeving. Op basis van deze studie moet een aanpassing van de omgevingsvergunning worden aangevraagd indien het bedrijf na de beperkte termijn van 2 jaar nog PFAS-verbindingen wenst te lozen boven de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 bij titel II van het VLAREM. Of, bij ontstentenis van een indelingscriterium, boven de rapportagegrens of de bepalingsgrens."

- De exploitant is verplicht om verder werk te maken van een zo breed mogelijke karakterisatie van de gevaarlijke stoffen in het bedrijfsafvalwater, inclusief PFAS, als vermeld in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM in het afvalwater, zoals ook beschreven in artikel 3.14.2.2.3 van titel III van het VLAREM. Deze inventaris wordt binnen de zes maanden bezorgd aan de vergunningverlenende overheid, de afdelingen GOP en HH van het Departement omgeving en de VMM, en wordt vanaf dan actueel gehouden. Voor de in het bedrijfsafvalwater nog niet nominatief in de vergunning genoemde gevaarlijke stoffen, als vermeld in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM die op basis van deze nieuwe inzichten bijkomend gedetecteerd worden, wordt uiterlijk zes maanden na vaststelling een lozingsnorm aangevraagd. Indien geen norm wordt aangevraagd, zijn de concentraties voor gevaarlijke stoffen als vermeld in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM, andere dan PFAS, beperkt tot:

het indelingscriterium, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 bij titel II van het VLAREM, als die hoger ligt dan de rapportagegrens; o als een indelingscriterium ontbreekt: de PNEC-waarde als die hoger ligt dan de rapportagegrens;
als een PNEC-waarde ontbreekt of als de PNEC-waarde lager ligt dan de rapportagegrens: de rapportagegrens;
als een PNEC-waarde en een rapportagegrens ontbreken of als de PNEC-waarde lager ligt dan de bepalingsgrens: de bepalingsgrens.

- Als een gevaarlijke stof als vermeld in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM, niet geïdentificeerd werd in de actueel gehouden karakterisatie van de gevaarlijke stoffen in het bedrijfsafvalwater, zoals beschreven in artikel 3.14.2.2.3 van titel III van het VLAREM en in bovenvermelde bijzondere voorwaarde, vastgesteld wordt door de exploitant, door de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving of door de VMM in concentraties hoger dan hierboven vermeld, vraagt de exploitant binnen een termijn van 6 maanden na vaststelling een lozingsnorm aan bij de bevoegde vergunningverlenende overheid. Tegelijk wordt de inventaris zoals beschreven in artikel 3.14.2.2.3 van titel III van het VLAREM aangepast.

In afwachting van een norm gelden de PNEC-waarde, rapportagegrens, desgevallend bepalingsgrens als streefwaarde voor gevaarlijke stoffen als vermeld in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM andere dan PFAS. Voor PFAS-verbindingen gelden in afwachting van een norm de rapportagegrens, desgevallend bepalingsgrens als streefwaarde.

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 10 of 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het _____ beroep _____ kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die

vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Goedgekeurd (het verzoek van GOP tot bijstellen van de voorwaarden gedeeltelijk inwilligen)

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De gouverneur-voorzitter
Carl Decaluwé

Handtekening(en)