

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer BEEUWSAERT JEROEN voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te STADEN.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;
Gelet op het besluit d.d. 04/12/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 200 zeugen, 2 beren, 924 mestvarkens, 255 runderen, 3762 m3 mest, 1000 l propaangas, 10.000 l mazout + 1 verdeelslang, lozen HA 120 m3/j, stalplaats 7 voertuigen, noodstroomgenerator 50 kW, grondwaterwinning 16 m3/d en 5200 m3/j in het kwartair dek voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 23/11/2011, ingediend door De heer BEEUWSAERT JEROEN, wonende te Dammaertstraat 2 8840 Staden, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Dammaertstraat 2 te Staden,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
STADEN 1 AFD/STADEN/	B	0106/E
STADEN 1 AFD/STADEN/	B	0113/P
STADEN 1 AFD/STADEN/	B	0114/E
STADEN 1 AFD/STADEN/	B	0115/A

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 200 zeugen (incl biggen), 2 beren, 924 mestvarkens, 255 runderen, 3762 m3 mest, 1000 l propaangas, 5000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 7 voertuigen, noodstroomgenerator 50 kW, grondwaterwinning 16 m3/d en 5200 m3/j in het kwartair dek
- uitbreiden met 16 zeugen (incl biggen), 1332 mestvarkens, 54 runderen (mits mestverwerking), 2295 m3 mest, stalplaats 3 voertuigen, 2330 m3 groenvoederopslag, grondwaterwinning 2 m3/d en 650 m3/j in het kwartair dek
- verminderen met 5000 l mazout

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 2783 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 10 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.8.1	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: tem 3000 l (Totale eenheden: 1000 liter)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt $>55^{\circ}\text{C}$ en $<100^{\circ}\text{C}$, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 5000 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: 6057 kubieke meter)	2		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren: Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 100 kW wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 50 kilo watt)	3		0	N		N	
45.14.3	Voedings/genotmiddelenindus- trie: Opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders in een agrarisch gebied vanaf 1000 m ³ (Totale eenheden: 2330 kubieke meter)	2		1	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 5850 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.5.c.2	beren (varkens)	2 Stuks (aantal)
9.5.c.2	zeugen	216 Stuks (aantal)
9.5.c.2	mestvarkens	2256 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen	309 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen	10 Stuks (aantal)
16.8.1	propaangas	1000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 5000 liter bovengronds	5000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.2	mest	6057 kubieke meter
31.1.1.b	noodstroomgeneratoren	50 kilo watt
45.14.3	groenvoeders	2330 kubieke meter
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 12 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	
53.8.2	Vijver op 4 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een varkens- en rundveebedrijf

- Stallen voor het houden van max. 2474 varkens (216 zeugen, 2 beren en 2256 mestvarkens) en 309 runderen (102 <1j, 107 tussen 1-2j, 95 zoogkoeien en 5 andere runderen)
 - Stelplaats voor 10 landbouwvoertuigen en/of aanhangwagens
 - Propaangastank 1000 l
 - 5000 l mazoutopslag
 - 1 verdeelslang mazout
 - 6057 m³ opslag dierlijke mest
 - 1 noodstroomgenerator van 50 kW
 - opslag 2330 m³ groenvoeders
 - grondwaterwinning max. 18 m³/dag en max. 5850 m³/jaar
- kenmerken:
aard van de winning: boorput en vijver
aantal: 2
diepte: 12m boorput - 4m vijver
watervoerende laag: ieperiaan
HCOD – code: 0800
Gebruik: drinkwater voor de dieren

Gelet op het feit dat op datum van 5/12/2011 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.12/01/2012 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 23/01/2012 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 9/02/2012 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 27/02/2012 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 2/03/2012 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied
van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Staden is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar d.d. 18/01/2012 : "de aanvraag staat in het teken van de verdere uitbouw van een bestaand agrarisch bedrijf. De nieuwe bebouwing en sleufsilo's sluiten onmiddellijk aan bij de bestaande bebouwing waardoor er een compacte invulling ontstaat van de ingenomen ruimte, met een minimale weerslag voor het omliggend agrarisch landschap. Voor de goede integratie in het landschap is het noodzakelijk dat er overeenkomstig de gemeentelijke verordening een passend groenscherm aangelegd wordt. Dit kan meegenomen worden bij de beoordeling van de stedenbouwkundige vergunning."

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de investering die gepaard gaat met de bouw van één of meerdere nieuwe stallen. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Er is een vergunning voor 200 zeugen, 2 beren, 924 mestvarkens en 255 runderen (100 < 1j, 75 van 1-2j, 75 melkkoeien, 5 andere).

De exploitant wenst een vergunning voor 216 zeugen, 2 beren, 2256 mestvarkens, 309 runderen (102 < 1j, 107 van 1-2j, 95 zoogkoeien, 5 andere).

De exploitant wenst dus uit te breiden met 16 zeugen, 1332 mestvarkens, 54 runderen. De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2000 mestvarkens of meer dan 750 zeugen). De globale Vlarem-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarem II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF" Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie " Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

In de inrichting zijn 2474 varkens (216 zeugen, 2 beren, 2256 mestvarkens), wat neerkomt op 2798 varkensseenheden.

In functie van het aantal waarderingspunten toegekend aan de inrichting geldt een afstand tot hindergevoelige gebieden van 350 m. De inrichting is gelegen op 705 m van woonuitbreidingsgebied en op meer dan 1000 m van de overige hindergevoelige gebieden.

De inrichting voldoet aan verbods- en afstandsregels.

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande rundveehouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de verbods- en afstandsregels voor andere stallen dan varkens- en pluimveestallen (art. 5.9.6.1.) van toepassing (afdeling 3.2.2.).

De inrichting omvat één of meer stallen, andere dan varkens- en pluimveestallen en is geheel gelegen in in het agrarisch gebied. Bijgevolg is aan de verbodsregels voldaan.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het VlareM. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op 705 m van woonuitbreidingsgebied en op meer dan 1000 m van de overige hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving. De inrichting paalt ten noorden wel aan een woongebied met landelijk karakter waarbij er zich een 12-tal woningen binnen een straal van ±230 m van de dichtstbijzijnde stal bevinden.

De inrichting zal 10 stallen omvatten (1a tot en met 1j).

Stal 1c werd ammoniakemissiearm gebouwd conform stalnummer

- dekstal : V-3.1. (smalle mestkanalen met metalen driekantrorstervloer (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting))
- drachtstal : V-3.5. (groepshuisvestingssysteem : zonder strobed en met schuine putwanden in het mestkanaal)

van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004).

Stal 1i werd ammoniakemissiearm gebouwd conform stalnummer

- biggenbatterij : V-1.5. (volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwanden, emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,1 m²)
- van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004).

Er wordt een nieuwe varkensstal (1j) gebouwd. Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer S-3. (biobed) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

De overige varkenstallen zijn voorzien van mechanische ventilatie met verticale uitstoot zonder pet. De ventilatiekokers zullen verhoogd worden met 1 meter.

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Bij de aanvraag is er een geurstudie gevoegd, opgesteld door het studiebureau Creafarm. De geuremissie van het bedrijf voor de gevraagde uitbreiding bedraagt 56.228 OUE/s. Na de uitbreiding bedraagt de emissie 56.999 OUE/s. Dit is een stijging met 1,37% ten opzichte van de vergunde situatie.

De exploitant stelt twee milderende maatregelen voor om de geurimpact ten opzichte van naburige woningen te beperken:

- De nieuwe varkensstal zal gebouwd worden met een biobed als luchtzuiveringssysteem. Hiervoor kan gerekend worden op een (varkens)geurreductie van 100%.
- De ventilatiekokers van alle varkensstallen, waar mechanisch wordt geventileerd, worden verhoogd met 1 meter, wat een hoger emissiepunt geeft en dus een grotere verdunning van de uitgestoten stallucht.

Qua geur gaat de uitbreiding gepaard zonder uitbreiding van de emissie door toepassing van een biobed. Doordat de belasting op woningen van derden in gecumuleerde situatie reeds hoog is, is het belangrijk dat er ook een verbetering plaatsvindt aan de bestaande stallen.

Door toepassing van de tweede maatregel (verhoging emissiepunten) wordt een effectieve reductie van de geurimpact ter hoogte van naburige woningen bekomen. De meest relevante punten ten opzichte van van het bedrijf Beeuwsaert zijn de meetpunten ter hoogte van de woningen 1 tot 7 (gelegen in woongebied met landelijk karakter):

	vergund OUE/m ³	aanvraag OUE/m ³	wijziging OUE/m ³
punt 1	29.52	27.12	-2.4
punt 2	23.56	22.41	-1.15
punt 3	19.25	18.22	+1.03
punt 4	19.08	18.15	+0.93
punt 5	17.66	17.17	+0.49
punt 6	16.61	16.17	+0.44
punt 7	17.29	16.54	+0.75

De 2 meest nabij gelegen woningen ondervinden een daling van de geurimpact van 2,4 en 1,15 OUE/m³. Andere woningen ondergaan dan weer een zeer lichte stijging, wat dan weer te maken heeft met de iets andere verspreiding van de geur ten opzichte van de vergunde situatie.

Globaal kan hier van een status quo situatie gesproken worden.

Zowel de stijging van de geurbron als de wijzigingen inzake de geurimpact kunnen als verwaarloosbaar worden beschouwd.

Daarnaast wordt ook nog een groenscherm aangelegd met een lengte van 192 m en een breedte van 7 m, gelegen tussen de stallen en de woningen van derden, wat naar verwachting een bijkomend milderend effect zal genereren.

Gelet op het feit dat er tevens geen bezwaren werden ingediend, zijn er verder geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeistofdicht dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Teneinde bodem- en/of grondwaterverontreiniging door percolaat van groenvoedersappen of verontreinigd hemelwater te voorkomen is het noodzakelijk bijzondere voorwaarden op te leggen.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een collectief te optimaliseren buitengebied.

Volgens dit artikel loost het bedrijf niet op riolering en het toont aan dat BBT toegepast is of wordt. Ongeveer 4000 m³/jaar hemelwater wordt gerecupereerd en ingezet op het bedrijf als drinkwater voor de dieren en/of reinigingswater alsook voor de bevochtiging van de biofilter.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

De aanvraag betreft de hernieuwing van de vergunde grondwaterwinning, gekoppeld aan een uitbreiding van het debiet tot maximaal 5850m³ per jaar en 18m³ per dag. De exploitant wenst 4200m³/jaar te winnen uit de boorput en 1650m³/jaar uit de vijver. Er worden geen afzonderlijke dagdebieten aangevraagd, deze worden ambtshalve vastgelegd op respectievelijk 13m³ en 5m³. Het betreft dezelfde boorput van 12m diep en vijver van 4m diep als vroeger vergund. Beide winningen werden aangelegd in 1982. Op beide dieptes wordt grondwater onttrokken aan de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800), op deze locatie een freatische watervoerende laag.

Het grondwater wordt volgens de aanvrager gebruikt als drinkwater voor de dieren. Leidingwater is aanwezig en jaarlijks wordt er 330m³ aangewend in het huishouden en als drinkwater voor de jonge dieren. Jaarlijks wordt er ook 700m³ oppervlaktewater gebruikt via een neuspomp in het weideseizoen. Regenwater afkomstig van 6436m² dakoppervlakte wordt opgevangen. Er is een totale opvangcapaciteit van 660m³. Jaarlijks wordt zo 4000m³ regenwater opgevangen en hergebruikt in het huishouden (60m³), voor het bevochtigen van het biobed voor de biofilter (1200m³) en voor het reinigen van de stallen en als drinkwater voor de dieren (2740m³).

Op basis van de opgegeven veestapel en de aangevraagde toepassingen kan het gevraagde debiet aanvaard worden.

Volgens het aanvraagdossier is de boorput niet uitgerust met een peilbuis en zijn er bij geen enkele put aftapkraantjes na de debietmeter. De aanvrager wordt erop gewezen dat dit nochtans verplicht is conform Vlarem art. 5.53.2.2 en art. 5.53.3.1. Hij dient zich dan ook in regel te stellen.

Alternatieven voor grondwater dienen maximaal benut te worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen;

Door het gevraagde debiet komt de capaciteit van de watervoerende laag van de Ieperiaan Aquifer niet in het gedrang;

MER-screening

Uit een onderzoek naar het al of niet verplicht opmaken van een MER, blijkt dat geen activiteiten vallen onder van Bijlage I en/of Bijlage II van het Project- MER-Besluit van 10 december 2004, maar wel onder een punt van de lijst van de omzendbrief MER-screening van 2011 namelijk 1. Landbouw, bosbouw en aquacultuur e) Intensieve veeteeltbedrijven en 10) infrastructuurprojecten l) niet in bijlage I opgenomen werken voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater.

Uit het onderzoek hiervoor vermeld blijkt dat het aangevraagde in het licht van zijn concrete kenmerken, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten, hiervoor besproken geen aanzienlijke milieueffecten zal hebben voor wat betreft de mogelijke impact van de veehouderij op de natuur, het leefmilieu en de bewoning in de nabije omgeving. Voor de grondwaterwinning wordt vastgesteld dat er geen aanzienlijk effect op het grondwater te verwachten is. Bijgevolg kan besloten worden dat er geen MER moet opgemaakt worden.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het IJzerbekken.

Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 2406m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 450m³, wat voldoende is voor een oppervlakte van 9050m².

Door de beheerder van de waterloop, Staden, werd gunstig advies verleend.

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Milieuvergunningscommissie maar zich heeft verontschuldigd;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer BEEUWSAERT JEROEN, wonende te Dammaertstraat 2 8840 Staden wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Dammaertstraat 2 te Staden,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
STADEN 1 AFD/STADEN/	B	0106/E
STADEN 1 AFD/STADEN/	B	0113/P
STADEN 1 AFD/STADEN/	B	0114/E
STADEN 1 AFD/STADEN/	B	0115/A

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 200 zeugen (incl biggen), 2 beren, 924 mestvarkens, 255 runderen, 3762 m3 mest, 1000 l propaangas, 5000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 7 voertuigen, noodstroomgenerator 50 kW, grondwaterwinning 16 m3/d en 5200 m3/j in het kwartair dek
- uitbreiden met 16 zeugen (incl biggen), 1332 mestvarkens, 54 runderen (mits mestverwerking), 2295 m3 mest, stalplaats 3 voertuigen, 2330 m3 groenvoederopslag, grondwaterwinning 2 m3/d en 650 m3/j in het kwartair dek
- verminderen met 5000 l mazout

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 2783 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 10 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

16.8.1	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: tem 3000 l (Totale eenheden: 1000 liter)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 5000 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: 6057 kubieke meter)	2		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren: Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 100 kW wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 50 kilo watt)	3		0	N		N	
45.14.3	Voedings/genotmiddelenindustrie: Opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders in een agrarisch gebied vanaf 1000 m ³ (Totale eenheden: 2330 kubieke meter)	2		1	N		N	

53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 5850 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
--------	---	---	---	---	---	--	---	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.5.c.2	beren (varkens)	2 Stuks (aantal)
9.5.c.2	zeugen	216 Stuks (aantal)
9.5.c.2	mestvarkens	2256 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen	309 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen	10 Stuks (aantal)
16.8.1	propaangas	1000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 5000 liter bovengronds	5000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.2	mest	6057 kubieke meter
31.1.1.b	noodstroomgeneratoren	50 kilo watt
45.14.3	groenvoeders	2330 kubieke meter
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 12 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	
53.8.2	Vijver op 4 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een varkens- en rundveebedrijf

- Stallen voor het houden van max. 2474 varkens (216 zeugen, 2 beren en 2256 mestvarkens) en 309 runderen (102 <1j, 107 tussen 1-2j, 95 zoogkoeien en 5 andere runderen)
 - Stelplaats voor 10 landbouwvoertuigen en/of aanhangwagens
 - Propaangastank 1000 l
 - 5000 l mazoutopslag
 - 1 verdeelslang mazout
 - 6057 m³ opslag dierlijke mest
 - 1 noodstroomgenerator van 50 kW
 - opslag 2330 m³ groenvoeders
 - grondwaterwinning max. 18 m³/dag en max. 5850 m³/jaar
- kenmerken:
- aard van de winning: boorput en vijver
- aantal: 2
- diepte: 12m boorput - 4m vijver
- watervoerende laag: ieperiaan
- HCOD – code: 0800
- Gebruik: drinkwater voor de dieren

Het besluit van de deputatie d.d. 04/12/2008 wordt opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar

die aanvangt op 29/03/2012

en **die eindigt op** 29/03/2032

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V45: Gassen - opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen:
Afdeling 5.16.6 en bijlagen 5.16.3, 5.16.4
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarde:

1. Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant aan de deputatie een kopie te bezorgen van de brief van de VLM waarbij de NER-MVW worden toegekend.
2. Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;
3. Bouw nieuwe stal
2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie
 - afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2
 - een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van vlarem 2

4. Groenvoederopslag :

- de opslag van groenvoeder dient te gebeuren op een ondoordringbare vloer
- de groenvoederopslag dient afgedekt te worden
- er dient een citerne voorzien te worden om eventuele groenvoedersappen op te vangen

5. Beperking geurhinder

- De nieuwe varkensstal dient ammoniakemissiearm gebouwd met een biobed (systeem S-3 van het M.B. van 19/03/2004, bijlage 1 - Lijst van stalsystemen voor ammoniakemissiereductie).
- De ventilatiekokers van alle varkensstallen, waar mechanisch wordt geventileerd, worden verhoogd met 1 meter

6. Vliegenhinder:

In de rundveestallen dienen de geschikte technieken te worden aangewend om vliegen tegen te gaan. De verhardingen rondom de stallen dienen in propere toestand gehouden te worden.

7. Grondwaterwinning

De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC - peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
en Guido Decorte, leden
de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 29/03/2012

De provinciegriffier,
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.